

**PASIŪLYMO FORMA**  
**(PU-8122/21) Asfalto siūlių klizai, bituminė plyšių sandarinimo juosta ir bituminė mastika**

**AB „Kelių priežiūra“**  
 (adresatas)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Baltimark“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	302473873
PVM mokėtojo kodas	
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dubysos g. 11A, LT-47178 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - 1.1. skelbime apie pirkimą;
  - 1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);
  - 1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
  - 1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

**2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS**

*(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)*

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

\* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

### 3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau.

3.2. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims.

3.3. Bendra pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą tą lentelę kuriai pirkimo daliai teikiamas pasiūlymas:

1 lentelė

1 pirkimo dalis. Asfalto siūlių klijai					
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matavimo vienetas	Preliminarus kiekis	1 kg įkainis Eur be PVM	Bendra (viso preliminarus kiekio) kaina Eur be PVM
1	Asfalto siūlių klijai	kg	4700		
					PVM*:
					Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:
Prekėms, nesančioms lentelėje, bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai)**:					

Privaloma užpildyti visas šios lentelės pozicijas. Nepilnai užpildžius lentelę šios pirkimo objekto dalies pasiūlymas bus atmestas.

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

\*\* Nuolaida bus taikoma visą sutarties galiojimo laikotarpį. Vykdam sutartį tiekėjas gali pritaikyti ir didesnę nuolaidą, nei buvo nurodyta pasiūlyme.

**Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 12 000,00 Eur be PVM.**

2 lentelė

2 pirkimo dalis. Bituminė plyšių sandarinimo juosta						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matmuo	Matavimo vienetas	Preliminarus kiekis	1 m įkainis Eur be PVM	Bendra (viso preliminarus kiekio) kaina Eur be PVM
1	Polimerais modifikuota bituminė juosta siūlėms sandarinti tarp asfalto ir betono Bitarel JET-E	60x10 mm	m	20 000		
2	Polimerais modifikuota bituminė juosta siūlėms sandarinti tarp asfalto ir betono Bitarel JET-E	40x10 mm	m	10 000		
					Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:	
					PVM*:	
					Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:	
Prekėms, nesančioms lentelėje, bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai)**:						

Privaloma užpildyti visas šios lentelės pozicijas. Nepilnai užpildžius lentelę šios pirkimo objekto dalies pasiūlymas bus atmestas.

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

\*\* Nuolaida bus taikoma visą sutarties galiojimo laikotarpį. Vykdam sutartį tiekėjas gali pritaikyti ir didesnę nuolaidą, nei buvo nurodyta pasiūlyme.

**Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija prekes pirks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 60 000,00 Eur be PVM.**

3 lentelė

3 pirkimo dalis. Polimerais modifikuota bituminė mastika						
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matavimo vienetas	Preliminarus kiekis	1 t įkainis Eur be PVM	Bendra (viso preliminarus kiekio) kaina Eur be PVM	
1	Polimerais modifikuota bituminė mastika Polymas N2 MBP-25	t	70	850,00	59 500,00	
					PVM*:	12 495,00
					Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:	71 995,00
Prekėms, nesančioms lentelėje, bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai)**:						

Privaloma užpildyti visas šios lentelės pozicijas. Nepilnai užpildžius lentelę šios pirkimo objekto dalies pasiūlymas bus atmetas.

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

\*\* Nuolaida bus taikoma visą sutarties galiojimo laikotarpį. Vykdam sutartį tiekėjas gali pritaikyti ir didesnę nuolaidą, nei buvo nurodyta pasiūlyme.

**Bendra pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija prekes pirks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 108 000,00 Eur be PVM.**

3.3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

#### 4. Techninė specifikacija

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiuųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Kartu su pasiūlymu pateikiame prekės eksploatacinių savybių deklaraciją ir/ar kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

#### 5. Konfidenciali informacija

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir argumentuotai konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
1.			
2.			
...			

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

#### 6. Pasiūlymo galiojimo terminas

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

#### 7. Kita informacija

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
7.1.	Užpildyta pasiūlymo forma (Specialiųjų sąlygų 3 priedas)	1-4
7.2.	Užpildytas EBVPD (Specialiųjų sąlygų 2 priedas)	5-17
7.3.	Polimerais modifikuotos bituminės mastikos Polymas N2 MBP-25 aprašymas	18-20
7.4.	Skenuota Polimerais modifikuotos bituminės mastikos Polymas N2 MBP-25 eksploatacinių savybių deklaracija	21-26
7.5.	Skenuota Polimerais modifikuotos bituminės mastikos Polymas N2 MBP-25 bandymo ataskaita	27-32
7.6.	Polimerais modifikuotos bituminės juostos siūlėms sandarinti tarp asfalto ir betono Bitarel JET-E aprašymas	33-37
7.7.	Skenuota modifikuotos bituminės juostos siūlėms sandarinti tarp asfalto ir betono Bitarel JET-E atitikties deklaracija	38-41
7.8.	Skenuota modifikuotos bituminės juostos siūlėms sandarinti tarp asfalto ir betono Bitarel JET-E bandymo ataskaita	42-47

Direktorius

\_\_\_\_\_  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(vardas pavardė)

# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)**

539271

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

AB "Kelių priežiūra"

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

(PU-8122/21) Asfalto siūlių klizai, bituminė plyšių sandarinimo juosta ir bituminė mastika

**Trumpas aprašymas:**

-

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB "Baltimark"

**Gatvė ir namo numeris:**

Dubysos g. 11A

**Pašto kodas:**

47178

**Miestas:**

Kaunas

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

www.baltimark.lt

**E. paštas:**

**Telefonas:**

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

Taip

Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

Taip

Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

Taip

Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

Taip

Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

-

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

Taip

Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

-

**Pavardė**

-

**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

-

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

-

**Telefonas:**

-

**Pareigos arba statusas:**

-

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

Taip

Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

Taip

Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### III dalis. Pašalinimo pagrindai

#### A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

##### Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

##### Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

##### Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia

su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne

daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsiniimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos

žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?  
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

#### **B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

### C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):**

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė

sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipimo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

## Baigti

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

02-05-2021

**Vieta**

Kaunas

**Parašas**



## **Bitumo-polimerų mastikos "Polymas N2" MBP – 25, 35, 50 specifikacijos ir naudojimas (TS 5775-005-83637640-2011)**

Bitumo-polimero mastika „Polymas N2“ MBP-25, MBP-35, MBP-50 (TS 5775-005-83637640-2011) naudojamas išskirtinai profesionalioje srityje - statybos, remonto ir kelių dangų techninės priežiūros. Yra trijų rūšių bitumo-polimero mastikos „Polymas N2“ (toliau - mastika „Polymer Mast“) gaminių tipai pagal atsparumą šalčiui (MBP-25, MBP-35, MBP-50), t.y. sujungimo siūlių, įtrūkimų cemento betone sandarinimui ir asfaltbetonio kelių dangai skirtingose klimato zonose.

Mastika „Polymer Mast“ yra iš bitumo gaminamas homogeninis mišinys, į kurį dedami priedai, minkštikliai ir įvairūs technologiniai užpildai.

### **1. Techniniai duomenys:**

- tankis (suformuotos medžiagos) –  $1,35 \pm 0,1 \text{ t/m}^3$ .
- suminkštėjimo temperatūra, nustatoma pagal „žiedo ir rutulio“ metodą-  $+90 \pm 3^\circ\text{C}$ ,
- temperatūrų ribos: nuo  $+50^\circ\text{C}$  iki  $-25^\circ\text{C}$  (MBP-25),  $-35^\circ\text{C}$  (MBP-35),  $-50^\circ\text{C}$  (MBP-50)
- paruošimo darbui temperatūra -  $+180 \pm 5^\circ\text{C}$ ,
- sukibimo galia – ne mažiau kaip  $1,5 \text{ kgs/cm}^2$ ,
- atsparumas priešingai vibracijai – mažiausiai 30000 ciklų,
- vandens absorbcija - ne daugiau kaip 0,5%,
- specifinis pailgėjimas nutrūkstant prie  $+20^\circ\text{C}$  – ne mažiau kaip 400%,
- specifinis pailgėjimas nutrūkstant prie  $-20^\circ\text{C}$  – ne mažiau kaip 80%,
- lipnumo temperatūra be miltelių – mažiausiai  $+50^\circ\text{C}$ ,
- lipnumo temperatūra miltelių trynimo metu – ne mažiau kaip  $+75^\circ\text{C}$ ,
- saugojimo laikas originalioje pakuotėje - ne mažiau kaip 12 mėnesių,
- lydalo suderinamumas: nesuderinamas su kitų gamintojų sandarikliais, blogėja kokybė,
- kelio dangos eksploatacijos ilgaamžiškumas - ne mažiau kaip 2 metus.

### **2. Mastikos „Polymas N2“ transportavimas ir sandėliavimas:**

- Medžiaga vežama bet koku transportu su stogu pagal kiekvienos transporto rūšies taisykles.
- Stenkitės nesugadinti ir nesutepti pakuotės.
- Transportavimo metu reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, nelaikyti šalia šilumos ir drėgmės šaltinių.
- Laikyti mastiką gamintojo pakuotėje (arba panašioje) sausoje stogu dengtoje vėdinamoje patalpoje, saugoti nuo drėgmės, reaktyvinių skysčių, tirpiklių ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Negalima laikyti mastikos arti šildymo prietaisų ir greitai užsiliepsnojančių šaltinių.
- Laikyti su atitinkamų rūšių ir saugojimo laiko mišinių partijomis.

### **3. Sujungimo siūlių ir kelio dangos įtrūkimų paruošimas:**

- Dangos sujungimų siūlės ir įtrūkimai turi būti visiškai sausi (be liekamųjų drėgmės pėdsakų).
- Dangos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  $+5^\circ\text{C}$ .
- Dangos sujungimų siūles ir įtrūkimus reikia kruopščiai nuvalyti nuo dulkių, purvo ir suardytos mastikos likučių.



**Bitumo-polimerų mastikos "Polymas N2" MBP – 25, 35, 50  
specifikacijos ir naudojimas  
(TS 5775-005-83637640-2011)**

- Naudojant sukamąjį darbo įrankį, reikia įpjauti (įkaitinti) dangos įtrūkimus kiaurai iki pastovios dangos gylio.
- Nerekomenduojama taikyti mastikos „Polymas N2“ ant senos mastikos, likusios sujungimų siūlėse (įtrūkimuose).
- Cementbetonio dangos sujungimo siūlių (įrūkimų) sienas reikia nušlifuoti su gruntu per visą mastikos užpildymo gylį. Grunto sudėties santykis - 1:1 naftos bitumas su benzinu arba žibalu. Galima asfaltbetonio dangos sujungimo siūlių (įtrūkimų) sienų negruntuoti.
- Prieš užpildant sujungimo siūles ir įtrūkimus rekomenduojama apskaičiuoti, kiek reikės medžiagos, kad neliktų likučių po naudojimo.

**4. „Polymas N2“ mastikos paruošimo rekomendacijos:**

- Įsitikinkite, kad katilė nėra liekanų, nesuderinamų su mastikos paruošimu (atliekų, pakuotės likučių, šlakų ir pan.), ir kad veikia katilo agregatai ir prietaisai.
- Palaipsniui pilkite į katilą mastiką tiesiai iš pakuotės. Saugokite, kad purvina ir šlapia pakuotė nepatektų į katilą. Pradinis dozavimo tūris katilė yra 1/4 tūrio. Kai pradinis mastikos kiekis išsilydė (vizualiai - gerai maišomas lydalas), papildykite katilą medžiaga, kad lydymas vyktų greičiau.
- **Atsargiai!** Šlapia medžiaga lydymosi metu putoja dėl laikymo.
- Nustatykite  $+180\pm 5^{\circ}\text{C}$  darbinę mastikos paruošimo temperatūrą, atsižvelgiant į technologinius darbo atlikimo ypatumus (dangos temperatūrą, dangos tipą, medžiagos naudojimo sąnaudas ir pan.).
- Negalima pripildyti daugiau nei 70% katilo tūrio.
- Paruošimo metu, atblokavus maišymo mentes, permaišykite mastiką naudodami jėgą.
- Virkite iki vientisos masės.
- Kontroliuokite išsilydymo temperatūrą.
- Visus mastikos paruošimo darbus turi atlikti tik įgaliotas tokį darbą atlikti personalas, dėvėdamas apsauginius drabužius ir kvėpavimo apsaugą.
- Draudžiama ruošti mastiką uždaroje zonoje.
- Lydalas neturi perkaisti iki daugiau nei  $10^{\circ}\text{C}$  rekomenduojamos temperatūros, taip pat nereikia per ilgai maišyti. Tokiu būdu bus išvengta pliūpsnio, ir bus išsaugotos fizinės ir mechaninės savybės.

**5. „Polymas N2“ mastikos naudojimo rekomendacijos:**

- Įsitikinkite, kad dangos ploto sujungimų siūlės ir įtrūkimai paruošti.
- Patikrinkite oro temperatūrą ir kelio dangos temperatūrą darbų atlikimo vietoje (minimalūs rodmenys -  $+5^{\circ}\text{C}$ ).
- Aptverkite darbų vykdymo vietą naudodami techninius eismo valdymo ženklus pagal patvirtintas darbo vietos apsaugos taisykles, VSN 37-84 ir GOST 23457-86.
- Patikrinkite katilo drenažo įrenginių funkcionalumą ir sujungimų siūlių užpildus, siekiant išvengti dangos ir aplinkos užteršimo.
- Pripildykite dangos sujungimų siūles ir įtrūkimus naudodami tam tinkamus įrenginius.
- Jei reikia, pabarstykite užpildytas sujungimų siūles mineralinėmis medžiagomis (sauso persijojimo būdu arba apibarstydami smėliu).



**Bitumo-polimerų mastikos "Polymas N2" MBP – 25, 35, 50  
specifikacijos ir naudojimas  
(TS 5775-005-83637640-2011)**

**6. Pakavimas**

- 5kg, 10kg, 16kg, 20kg blokais, kartoninėje dėžėje, 1000kg paletėje (100x120cm)



**7. Bendrieji reikalavimai ir patarimai:**

- Draudžiama išpilti mastikos lydalo likučius į nuotekas, buitines nuotekas ir aplinką.
- Mastikos lydalo paruošimo ir naudojimo metu galima nudegimų rizika. Saugokitės, kad lydalas nepatektų ant odos. Patekimo ant odos atveju, iš karto įmerkite pažeistą vietą į šaltą vandenį arba gausiai apipilkite šaltu vandeniu.
- Mastika savaimė neužsidega, tačiau yra gaisro rizika. Gaisro gesinimo priemonės: putų gesintuvai, smėlis, antklodė, specialūs milteliai, CO<sub>2</sub>.

**DONROAD GMBH**

Logotipas: /DONROAD/

**Ekspluatacinių savybių CE deklaracija pagal ES-Nutarimą Nr. 305/2011  
Karšto pylimo masės „Polymas“**

**Ženklas pagal DIN EN 14188-1:** Tipas N2


**Produkto pavadinimas:** Polymas N2 (MBP-25)

**Gamintojas:** „Streupolymer“ LLC  
Voronezh region, Semiluksky district, urban village Strelitsa,  
Vostochnaya str, 1“b“  
Russia

**Numatytas panaudojimas:** 1K-karšto pylimo masė (bitumo pagrindas) jungtims gatvių  
tiesime taip pat visoms rūšims asfalto ir betono plokščių

**Įvertinimas ir veiksmingumo patikrinimas**  
Sistema 4

Pripažinta institucija asfalab Baustoffprüfungen GmbH atliko pirmą produkto patikrinimą pagal Sistemą 1 ir išdavė pažymą apie veiksmingumą ir atsparumą;



## Patikrinimo protokolas: 2472/15

## Nustatytas veiksmingumas:

Savybė	Veiksmingumas	Tikrinimas DIN EN
Mėginių paruošimas patikrinimui ir įvertinamoms savybėms nustatyti	homogeniškas	EN 13880-6
Suminkštėjimo taškas, apskritimas ir rutulys, °C	$\geq 85$ °C	EN 1427
Tankis esant +25 °C, Mg/m <sup>3</sup>	1,28-1,32 g/cm <sup>3</sup>	EN 13880-1
Kūgio skvarba esant +25 °C, 5s, 150g, 0,1mm	40 iki 100	EN 13880-2
Kūgio skvarba ir elastinė grįžimo savybė esant +25 °C, 75g kūgio, 5s, 150g, %	$\leq 60$ °C	EN 13880-3
Atsparumas šilumai / kūgio skvarbos pasikeitimas esant 70 °C / 168 val.		EN 13880-4
Kūgio skvarba, 0,1mm	40-100	
Rutulio skvarba ir elastinė grįžimo savybė, %	$\leq 60$ °C	
Tempimosi ilgis, pradinis ir paveiktas šilumos esant +60 °C, 5 val., 75° kampas, mm	$\leq 3$	EN 13880-5
Atsparumas karščiui (tirpimas)		EN 13880-8
+35°C, 24 val. / masės pasikeitimas, %	-	
+50°C, 24 val. / masės pasikeitimas, %	-	
Sutapimas su asfaltu esant +60°C, 72 val.	Nėra klijavimosi lūžių	EN 13880-9
Laikymosi ir tempimosi savybės		EN 13880-13
Bendras tempimasis po 5 val., mm	$\geq 5$	
Bandymo temperatūra, °C	-20	
Laikymas - vandenyje, 14 dienų esant	x	



Savybė	Veiksmingumas	Tikrinimas DIN EN
Darnus lūžis - bendras įtrūkimo paviršius, mm <sup>2</sup> - įtrūkimo gylis, mm	nėra nėra	
Laikymosi savybės		EN 13880-10
Tempimas, mm	18	
Tempimas %	75	
Ciklų skaičius	3	
Bandymo temperatūra, °C	0 °C	
Maksimali įtampa, N/mm <sup>2</sup>	0,48 ± 0,10	
Tempimosi savybės - visiškai atsiskyrę jungimosi kraštai, mm <sup>2</sup> - plyšio gylis, mm	<50 <3	

Produkto veiksmingumas, dėl kurio buvo suteikta veiksmingumo pažyma, atitinka veiksmingumą. Už šią veiksmingumo pažymą atsakingas vien tik gamintojas.

Medžiaga „Polymas N2“ išpildo N2 tipo reikalavimus pagal DIN EN 14188-1:2004. Tvirtinimo pagrindo naudojimas yra nebūtinai reikalingas laikantis pritaikymo nurodymų.

Jungimosi masė išsiskiria tuo, kad judėjimo pastebėjimas pasikeitus jungimosi plyšio pločiui yra mažiausiai iki 35%, vietoj normos reikalaujamų 25%.

/pasirašyta/ Antspaudas: /Stroipolymer/

Laboratorijos vadovas  
(pasirašyta gamintojo vardu)



Donroad gmbh



**CE Leistungserklärung gem. EU-Verordnung Nr.  
305/2011  
Heißvergussmassen „Polymas“**

<b>Kenndoce nach DIN EN 14188-1:</b>	Typ N2
<b>Produktbezeichnung:</b>	Polymas N2 (MBP-25)
<b>Hersteller:</b>	„Stroypolymer“ LLC Voronezh region, Semiluksky district, urban village Strelitsa, Vostochnaya str, 1«b» Russia
<b>Vorgesehener Verwendungszweck:</b>	1K-Heißvergussmasse (Bitumenbasis) für Fugen im Straßenbau sowie aller Art von Asphalt- und Betonflächen
<b>Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:</b>	System 1

Die notifizierte Stelle asphalab Baustoffprüfungen GmbH hat die Erstprüfung des Produktes nach System 1 vorgenommen und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt:

Prüfbericht: 2472/15

**Erklärte Leistung:**

Merkmale	Leistung	Prüfverfahren DIN EN
Vorbereitung von Proben für die Prüfung und wahrnehmbare Eigenschaften	homogen	EN 13880-6
Erweichungspunkt, Ring und Kugel, in °C	≥ 85°C	EN 1427
Dichte bei +25°C, Mg/m <sup>3</sup>	1,28 – 1,32 g/cm <sup>3</sup>	EN 13880-1
Konus-Penetration bei +25°C, 5s, 150g, in 0,1mm	40 bis 100	EN 13880-2
Kugel-Penetration und elastisches Rückstellvermögen bei +25°C, 75g Kugel, 5s, 150g, in %	≤ 60°C	EN 13880-3
Wärmebeständigkeit / Änderung der Konus-Penetration bei 70°C / 168h		EN 13880-4
Konus-Penetration, 0,1mm	40-100	
Kugel-Penetration und elastisches Rückstellvermögen, in %	≤ 60°C	
Fließlänge, anfänglich und nach Wärmebeanspruchung bei +60°C, 5h, 75°-Winkel, in mm	≤ 3	EN 13880-5
Beständigkeit gegen Treibstofflagerung (Löslichkeit)		EN 13880-8
+35°C, 24h / Massenänderung, %	-	
+50°C, 24h / Massenänderung, %	-	
Verträglichkeit mit Asphalten bei +60°C, 72h	Keine Adhensionsbrüche	EN 13880-9
Haft- und Dehnvermögen		EN 13880-13
Gesamtdehnung nach 5h, in mm	≥ 5	
Prüftemperatur, in °C	-20	
Lagerungen		
- in Wasser, 14 Tage lang bei Raumtemperatur	x	
- in Treibstoff (siehe 8.2)		
Dehnungsspannungen		
- Maximalspannung, in N/mm <sup>2</sup>	0,75	
- Spannung nach Versuchsende, in N/mm <sup>2</sup>	-	
Adhensionsbruch		
- vollständig abgelöste Fugenflanken, in mm <sup>2</sup>	keine	
- Spalttiefe, in mm	keine	

Merkmal	Leistung	Prüfverfahren DIN EN
Kohäsionsbruch		
- Gesamtoberfläche der Risse, in mm <sup>2</sup>	keine	
- Risttiefe, in mm	keine	
Haftvermögen		EN 13880-10
Dehnung, in mm	18	
Dehnung in %	75	
Anzahl der Zyklen	3	
Prüftemperatur, in °C	0°C	
Maximalspannung, N/mm <sup>2</sup>	0,48 ± 0,10	
Dehnvermögen		
- vollständig abgelöste Fugenflanken, in mm <sup>2</sup>	<50	
- Spalttiefe, in mm	<3	
Haftvermögen		
- Rissbereich, in mm <sup>2</sup>	<20	
- Risttiefe, in mm	<3	

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Das Material „Polymas N2“ erfüllt die Anforderungen des Typs N2 nach DIN EN 14188-1:2004. Die Verwendung eines Haftgrundes ist dabei nicht zwingend notwendig bei Einhaltung der Anwendungshinweise.

Die Fugenmasse zeichnet vor allem darin aus, dass die Bewegungsaufnahme bei Änderung der Fugenspaltbreite mindestens bis zu 35% beträgt, anstatt der nach Norm geforderten 25%.

\_\_\_\_\_  
 Laborleiter  
 (unterzeichnend im Namen des He

**asphalab** Baustoffprüfungen GmbH  
Am alten Sagewerk I 21400 Reinstorf/ OT Holzen

**Donroad-Glasbeads GmbH**

Industriestraße 3  
D-07546 Gera

Anerkannt nach RAP Stra 10  
für die Fachgebiete  
B2, B3,  
C1, C2, C3,  
F2, F3,  
G3, G4

**BANDYMO ATASKAITA / užsakymas Nr.: 2472/15**    Data, 2016-03-18

**1. Bandymo detalės**

Klientas:	„Donroad-Glasbeads GmbH“
Užsakymas:	Pradinis tipo bandymas (ITT) pagal DIN EN 14188-1
Medžiaga:	Sandarinklio uždedamo ant sujungimo siūlių karštuoju būdu - pagal DIN EN 14188-1, 2 tipas
Mėginio pavadinimas	Bitumo-polimero mastika
Pagaminimo data:	nežinoma
Gavimas:	2015-11-04
Pagrindas:	DIN EN 14188-1

**2. General**

Klientas pateikė „Baustoffprüfungen GmbH“ sandarinklį „Bitumen-Polymer Matisk“  
(bitumo-polimero mastiką), uždedamą ant sujungimo siūlių karštuoju būdu.

Kommunikation  
Tel.: 04137 813 225  
Fax: 04137 813 226  
[info@asphalab.de](mailto:info@asphalab.de)

Bankverbindung  
Donner & Reuschel AG  
Kto 645195000  
BLZ 200 303 00

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing.  
C. Hänel-Labryga

Amtsgericht  
Lüneburg HRB 202213  
St.-Nr. 33/275/00802



**3. Bandymo rezultatai**

Nr.	Savybė	Bandymo metodas pagal DIN-EN	Rezultatas	Nurodyta vertė (Typ N2)
1	Mėginių paruošimas apčiuopiamų savybių bandymui	13880-6	homogeniškas	homogeniškas
2	Suminkštėjimo taškas pagal „žiedo ir rutulio“ metodą, °C	1427	94,5	>85
3	Tankis, 25°C, Mg/m <sup>3</sup>	13880-1	1,337	Pagal gamintojo duomenis
4	Kūgio prasiskverbimas 25°C, 5s, 150g, 0,1 mm	13880-2	50	40 - 100
5	Rutulinė skvarba ir elastingumo išsaugojimas (smūginis tūsumas), 25°C, 75g rutulys, 5s, %	13880-3	43	>60
6	Atsparumas šilumai, keičiant kūgio prasiskverbimą prie 70°C/ 168 val.	13880-4		
6.1	Kūgio prasiskverbimas, 0,1 mm		42	40 - 100
6.2	Rutulinė skvarba ir elastingumo išsaugojimas (smūginis tūsumas), %		38	≤60
7	Paspriešinimas srautui, šildymo pradžioje ir pabaigoje, prie 60°C, 5val., 75°- kampas, mm	13880-5	1	≤3
8	Atsparumas variklių degalams (tirpumas)	13880-8		
8.1	35°C, 24 val., masės pokytis, %			
8.2	50°C, 24 val., masės pokytis, %			
9	Suderinamumas su asfaltu prie 60°C, 72 val.	13880-9	nėra	nėra adhezijos įtrūkimų
10	Adhezija ir sukibimas	13880-13		
10.1	Bendras pailgėjimas 5 val., mm		>5	>5
10.2	Bandymo temperatūra, °C		-20	-20
10.3	Saugojimas - vandenyje, 14 dienų kambario temperatūroje - automobilių kure (8.2)		X	X
10.4	Atsparumas tempimui - didžiausias įtempimas, N/mm <sup>2</sup> - įtempimas bandymo pabaigoje, N/mm <sup>2</sup>		0,45 -	0,75 -
10.5	Adhezijos nepakankamumas - bendras siūlių kraštų nesukibimas, mm <sup>2</sup> - įtrūkimo gylis, mm		nėra nėra	nėra nėra
10.6	Sukibimo nepakankamumas - bendras įtrūkimų plotas, mm <sup>2</sup> - įtrūkimo gylis, mm		nėra nėra	nėra nėra



(Lentelės tęsinys)

**4. Išvada**

Nr.	Savybė	Bandymo metodas pagal DIN EN	Rezultatas	Nurodyta vertė (Typ N2)
11.1	Adhezija ir sukibimas	13880-10		
11.1.1	Deformacija, mm		<b>18</b>	18
	Deformacija, %		<b>75</b>	75
11.1.2	Ciklų skaičius		<b>3</b>	0
11.1.3	Bandymo temperatūra, °C		<b>0</b>	-20
11.1.4	Didžiausias įtempimas, N/mm <sup>2</sup>		<b>0,33</b>	0,48 ± 0,10
11.1.5	Išsiplėtimas			
	- bendras siūlių kraštų nesukibimas, mm <sup>2</sup>		<b>nėra</b>	<50
	- įtrūkimo gylis, mm		<b>nėra</b>	<3
11.1.6	Adhezija			
	- bendras įtrūkimų plotas, mm <sup>2</sup>		<b>nėra</b>	<20
	- įtrūkimo gylis, mm <sup>2</sup>		<b>nėra</b>	<3

Išbandytas įmonės „Donroad-Glasbeads GmbH“ produktas „Bitumen-Polymer Matisk“ atitinka DIN EN 14188-1, 2 tipo reikalavimus

Laboratorijos vadovas

Laboratorijos vadovo padėjėjas

/Parašas/

/Parašas/

 2016-03-18  
data

Dipl.-Ing. Kugler

 2016-03-18  
data

Dipl.-Ing. Hanel-Labryga



Baustoffprüfungen GmbH

**asphalab** Baustoffprüfungen GmbH  
Am alten Sägewerk | 21400 Reinstorf/ OT Holzen

**Donroad-Glasbeads GmbH**

Industriestraße 3  
D-07546 Gera

Anerkannt nach RAP Stra 10  
für die Fachgebiete  
B2, B3,  
C1, C2, C3,  
F2, F3,  
G3, G4

**TEST REPORT / order No.: 2472/15**

date, 18/03/2016

### 1. Test Job Details

Client:	Donroad-Glasbeads GmbH
Order:	Initial type testing (ITT) in according to DIN EN 14188-1
Material:	Hot applied joint sealant – according to DIN EN 14188-1, type N2
Sample name	Bitumen-Polymer Matisk
Production date:	not known
Receipt:	04/11/2015
Basics:	DIN EN 14188-1

### 2. General

The hot applied joint sealant Bitumen-Polymer Matisk has given to asphalab Baustoffprüfungen GmbH by the client.

**3. Test Results**

No.	Property	Test method DIN EN	Result	Specified Value (Type N2)
1	Preparing the samples for the testing of the perceptible properties	13880-6	homo- geneous	homogeneous
2	Softening point Ring & Ball, in °C	1427	<b>94,5</b>	≥85
3	Density at 25°C, Mg/m <sup>3</sup>	13880-1	<b>1,337</b>	in acc. to the manufactures data
4	Cone penetration at 25°C, 5s, 150g, in 0,1 mm	13880-2	<b>50</b>	40 – 100
5	Ball penetration and elastic recovery (resilience) at 25°C, 75g Ball, 5s, in %	13880-3	<b>43</b>	≤60
6	Heat resistance/ changing of cone penetration at 70°C/ 168h	13880-4		
6.1	Cone penetration, in 0,1 mm		<b>42</b>	40 – 100
6.2	Ball penetration und elastic recovery (resilience), in %		<b>38</b>	≤60
7	Flow resistance, at the beginning and after heating at 60°C, 5h, 75°-angle, in mm	13880-5	<b>1</b>	≤3
8	Resistance to motor fuels (solubility)	13880-8		
8.1	35°C, 24h, change of mass, in %		-	-
8.2	50°C, 24h, change of mass, in %		-	-
9	Compatibility to asphalt at 60°C, 72h	13880-9	<b>none</b>	no adhesion cracks
10	Adhesion and cohesion	13880-13		
10.1	Total elongation 5h, in mm		<b>&gt;5</b>	≥5
10.2	Testing temperature, in °C		<b>-20</b>	-20
10.3	Storage - in water, 14 days at room temperature - in motor fuel (8.2)		<b>X</b> -	<b>X</b> -
10.4	tensile stress - maximum stress, in N/mm <sup>2</sup> - stress at the end of testing, in N/mm <sup>2</sup>		<b>0,45</b> -	0,75 -
10.5	Adhesion failure - total unbonding of joint edges, in mm <sup>2</sup> - crack depth, in mm		<b>none</b> <b>none</b>	none none
10.6	Cohesion failure - total surface of cracks, in mm <sup>2</sup> - crack depth, in mm		<b>none</b> <b>none</b>	none none

(continuation table)

No.	Property	Test method DIN EN	Result	Specified Value (Typ N2)
11.1	Adhesion and cohesion	13880-10		
11.1.1	Strain, in mm Strain, in %		<b>18</b> <b>75</b>	18 75
11.1.2	Number of cycles		<b>3</b>	3
11.1.3	Testing temperature, in °C		<b>0</b>	0
11.1.4	Maximum stress, in N/mm <sup>2</sup>		<b>0,33</b>	0,48 ± 0,10
11.1.5	Expansability - total unbonding of joint edges, in mm <sup>2</sup> - crack depth, in mm		<b>none</b> <b>none</b>	<50 <3
11.1.6	Adhesion - Rissbereich, in mm <sup>2</sup> - crack depth, in mm		<b>none</b> <b>none</b>	<20 <3

#### 4. Conclusion

The tested product Bitumen-Polymer Matisk of the company Donroad-Glasbeads GmbH conforms to the requirements of DIN EN 14188-1, type N2.

Laboratory manager

Assistant laboratory manager

 18/03/2016  
date

Dipl.-Ing. Kugler

 18/03/2016  
date Dipl.-Ing. Hänel-Labryga