

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Pirkimo objekto pavadinimas:	Ofsetinės terminės spaudos plokštės
2.	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:	– ofsetinės spaudos terminė becheminė (angl. <i>chemistry-free</i>) CtP spaudos forma, kuri po eksponavimo turi būti nuplaunama specialiu nuplovimo – apsauginiu (gumeravimo) tirpalu; – technologiškai turi būti tinkama naudoti su nuplovimo tirpalu Azura TS Gum; – dydis 790x1030x0,3 mm; – skiriamoji geba 2-98%, 200 lpi; – turi būti tinkama eksponuoti „Heidelberg SupraSetter A106“ įrenginiu; – turi būti tinkama nuplauti „Glunz & Jensen C120“ įrenginyje; – turi būti tinkama spausdinimui spaudos mašina „Heidelberg SM102“; – nereikalauja specialaus apšvietimo patalpoje prieš eksponavimą; – atsparumas dienos šviesai be papildomo filtravimo ne mažiau 24 valandos; – supakuotos nuo 30 iki 50 vnt. pakuotėje. – techniniu požiūriu suderinama su ofsetinėje spaudos mašinoje naudojamu drėkinimo skysčiu, turinčio izopropilo alkoholio bei su automatinio plovimo ir valymo cheminėmis medžiagomis.
3.	Kokybės reikalavimai pirkimo objektui:	– ofsetinės terminės CtP spaudos plokštės tiražingumas turi būti nemažesnis nei 70 000 kopijų; – tinkama naudoti ne trumpiau nei 18 mėnesių nuo įsigijimo; – spaudos plokštė turi kokybiškai nusiplauti po pirmo karto sukalibravus pagal gamintojo rekomendacijas spaudos plokščių eksponavimo ir nuplovimo įrangą.
4.	Kiti reikalavimai:	– esant poreikiui sukalibruoti spaudos plokščių eksponavimo įrenginį „Heidelberg SupraSetter A106“ ir nuplovimo įrangą „Glunz & Jensen C120“.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės
Karo kartografijos centro viršininkas
mjr. Rimas Macutkevičius

A.V.

PARDAVĖJAS

Heidelberg Baltic Finland OU Lietuvos filialas
Direktorius
Saulius Liutkevičius

A.V.

