

KONKRETUS PASIŪLYMAS

DĖL KONKRETAUS PIRKIMO „15 KVIETIMAS UŽPILDAI IR JŲ MIŠINIAI, KLAIPĖDA“, ATLIEKAMO DINAMINĖS PIRKIMO „(PU-9434/22) UŽPILDAI IR JŲ MIŠINIAI“ SISTEMOS PAGRINDU

Užpildai ir jų mišiniai, Klaipėda.
2024 -02-08

(Data)

Petrašiūnai

(Vieta)

AB „Kelių priežiūra“
(adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	AB „Dolomitas“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	167900844
PVM mokėtojo kodas	LT679008415
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj. LT 83477
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB SEB bankas LT34 7044 0600 0639 5666
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Mindaugas Gudas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė. Įgaliojimo data ir Nr., jei sutartį pasirašys tiekėjo įgaliotas asmuo (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkretaus pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. kvietime pateikti pasiūlymą;
 - 1.2. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);
 - 1.3. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.
- Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas konkretaus pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo vykdytojo reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- Konkretus pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sąlygose.

5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytoji įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS

(1 ir 2 lentelės pildoma, jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus)

1 lentelė. Nurodomi ūkio subjektai kurio pajėgumais **remiamasi**, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė	Nuoroda į DPS pirkimo sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją
1.			
...			

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti konkrečius pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2 lentelė. Kiti subtiekėjai (jei yra žinomi pasiūlymo teikimo metu). Nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais **nesiremiamas** kvalifikacijai atitikti:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kurią ketinama perduoti ūkio subjektams
1.		
....		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS

☒ Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančiuose dokumentuose nurodyta informacija yra nepasikeitusi ir neegzistuoja viešojo pirkimo siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą sąlygų 8 skyriuje nurodyti pašalinimo pagrindai.

arba

☐ Anksčiau pirkimo vykdytoji mūsų teiktame (-uose) EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančiuose dokumentuose/pažymose nurodyta informacija yra pasikeitusi, teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu atnaujintus dokumentus:

3.1.....

3.2.

Tiekėjas pildydamas konkretų pasiūlymą turi pažymėti X kuri informacija yra teisinga ir išvardinti teikiamus atnaujintus dokumentus (jei prieš tai teiktuose nurodyta informacija yra pasikeitusi)

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Konkretaus pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant pateiktą 1 lentelę. Tiekėjas turi pateikti konkretų pasiūlymą visai lentelėje nurodytai apimčiai, nestambinant jos plačiau ar neskaidant jos smulkiau:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojo pavadinimas, ir prekės kilmės šalis	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
Kelių ir kitų eismo zonų statiniams						
1	Užpildų mišinys 0/2	Lietuva	t	100	17,41	1741
2	Užpildų mišinys 0/5	Lietuva	t	100	17,01	1701
3	Užpildų mišinys 0/16	Lietuva	t	100	18,36	1836
4	Užpildų mišinys 0/22	Lietuva	t	200	16,82	3364
5	Užpildų mišinys 0/22(nesertifikuotas)	Lietuva	t	150	14,61	2191,5
6	Užpildų mišinys 0/32	Lietuva	t	100	16,22	1622
7	Užpildų mišinys 0/45	Lietuva	t	100	16,22	1622
8	Užpildų mišinys 0/56	Lietuva	t	100	16,22	1622
9	Užpildai, frakcija 2/5	Lietuva	t	200	15,42	3084
10	Užpildai, frakcija 5/8	Lietuva	t	200	18,71	3742
11	Užpildai, frakcija 5/22	Lietuva	t	200	17,22	3442
12	Užpildai, frakcija 8/11	Lietuva	t	200	18,71	3742
13	Užpildai, frakcija 11/16	Lietuva	t	200	17,71	3542
14	Užpildai, frakcija 11/22	Lietuva	t	300	17,71	5313
15	Užpildai, frakcija 16/22	Lietuva	t	300	17,71	5313
16	Užpildai, frakcija 16/32	Lietuva	t	300	16,71	5013
17	Užpildai, frakcija 16/45	Lietuva	t	300	16,71	5013
18	Užpildai, frakcija 16/56	Lietuva	t	100	16,71	1671
19	Užpildai, frakcija 22/32	Lietuva	t	100	16,71	1671
20	Užpildai, frakcija 22/45	Lietuva	t	100	16,71	1671
21	Užpildai, frakcija 22/56	Lietuva	t	100	16,71	1671
BENDRA PALYGINAMOJI PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM:						60587,50
PVM*:						12723,38
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM:						73310,88
Prekių pateikimo adresas (nurodyti tikslų adresą, nutolusį ne toliau kaip 54 km nuo šioje pirkimo dalyje nurodyto adreso (Tilžės g. 54, Klaipėda)) ir atstumas km**						7 km Švepelio gt. 7 Klaipėda
Konkretaus pirkimo dokumentuose nenurodytoms, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašioms prekėms bus taikoma fiksuoto dydžio nuolaida visą sutarties galiojimo laikotarpį (nurodomi procentai):						 (nurodo tiekėjas)

Prekių transportavimo Tiekėjo transportu įkainis (nėra privalomas):

2 lentelė

Tiekėjo siūlomas Prekių transportavimo įkainis skirstomas priklausomai nuo atstumo	Atstumas km	Siūlomas įkainis	Nurodomas Eur be PVM
	0-9	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 h
	10 – 25	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km
	26 – 50	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km
	51 - 100	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km
	Virš 100	(nurodo tiekėjas)	Eur už 1 t/km

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

**Pasiūlymų vertinimo metu atstumas bus tikrinamas naudojantis www.maps.lt teikiama informacija, šiai sistemai neveikiant, gali būti naudojama kita, atitinkama atstumo nustatymo priemonė.

4.2. Bendra konkretaus pasiūlymo kaina nėra sutarties kaina. Konkretaus bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik konkrečių pasiūlymų palyginimui ir įvertinimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant 1 pirkimo daliai nustatytos maksimalios sutarties vertės –200 000,00 EUR be PVM.

4.3. Teikdami šį konkretų pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami konkretų pasiūlymą ir laikydamiesi konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į konkretaus pasiūlymo kainą.

5. Techninė specifikacija

5.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir prekių atitikimo įrodymui pateikiame šią informaciją. **Perkančiajai organizacijai pareikalavus išsipareigojame pateikti prekių dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų prekių kokybės atitikti reikalavimams:**

Eil. Nr.	Reikalavimai prekėms	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti parametro reikšmę
1	Siūlomų prekių kokybė tenkina sekančius norminius dokumentus: - AUTOMOBILIŲ KELIŲ UŽPILDŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA UŽPILDAI 19; - AUTOMOBILIŲ KELIŲ NESURIŠTŲJŲ MIŠINIŲ IR GRUNTŲ, NAUDOJAMŲ SLUOKSNIAMS BE RIŠIKLIŲ, TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS TRA SBR 19.	Taip
2	Užpildų mišiniai 0/2, drėgnio parametras w% - ≤ 10 %	w% - ≤ 10 %
3	Užpildų mišiniai - 0/5 0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63; drėgnio parametras w% - ≤ 7 %	w% - ≤ 7 %
4	Užpildų mišiniai - 2/5 2/8 5/8 5/11 5/22 8/11 8/16 11/16 11/22 16/22 16/32 22/32; drėgnio parametras w% - ≤ 2 %	w% - ≤ 2 %
5	Siūlomų prekių kokybė tenkina techninės specifikacijos prieduose pateiktus fizinių savybių reikalavimus	Taip

5.2. Pirkėjas siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydamas prekes naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių.

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas
1	Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
2	Pirkimas atliekamas ir kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)
3	Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1.			
2			
.....			

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

ĮGALIOJIMAS

[redacted]

AB „Dolomitas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 167900844, kurios buveinė registruota Dolomito g. 6, Petrašiūnų km., Pakruojo r., Lietuvos Respublika (toliau – „**Bendrovė**“), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Gudo,

įgalioja:

[redacted]

atstovauti Bendrovę dolomitinės ir granitinės skaldos viešuosiuose pirkimuose, kuriuose Bendrovė dalyvauja kaip tiekėjas ir Bendrovės vardu atlikti šiuos veiksmus:

1. teikti paraišką ir kitus dokumentus (įskaitant bet neapsiribojant elektroniniu būdu) ir gauti bet kokius dokumentus Bendrovės vardu per elektroninę pirkimų sistemą (CVP IS);
2. atstovauti Bendrovę viešojo pirkimo procedūrose, su teise pateikti pasiūlymą, taisyti dokumentus ir daryti juose reikalingus pakeitimus, teikti viešojo pirkimo komisijai paaiškinimus, patikslinimus, prašymus, susipažinti su dokumentais, atsiimti dokumentus, gauti Bendrovei išduodamus dokumentus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu;
3. pasirašyti visus dokumentus, susijusius su dolomitinės ir granitinės skaldos viešaisiais pirkimais (išskyrus preliminarįsias, pirkimo- pardavimo ar kitas sutartis, susitarimus, jų priedus, papildymus, pakeitimus ir pan.).

Aukščiau paminėtas asmuo turi teisę (įskaitant, bet tuo neapsiribojant) Bendrovės vardu pasirašyti visus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimu.

Šis įgaliojimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius

Mindaugas Gudas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 214

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: dolomito skalda 0/2, 0/5CDE, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/22 II, 0/32, 0/32 II, 0/45, 0/45 II, 0/56, 0/56 II, 0/63, 0/63 II, 0/80, 2/5, 2/8, 2/32, 5/8, 5/11, 5/16, 5/22, 5/32, 5/45, 5/56, 8/11, 8/16, 8/45, 11/16, 11/22, 11/32, 16/22, 16/32, 16/45, 16/56, 22/32, 22/45, 22/56, 32/45, 32/56, 32/63, 45/56, 45/80.
- Naudojimo paskirtis: užpildai nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti.
- Gamintojas: AB "DOLOMITAS", Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, įmonės kodas 167900844, biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2- sistema.
- Darnusis standartas: EN 13242:2002+A1:2007.
- AS Inspecta Latvia, Kiwa, Nr. 1325, sertifikatas Nr. 1325-CPR-1215 (kopija pridedama).
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: darnioji techninė specifikacija EN 13242:2002+A1:2007.

Esminės charakteristikos				Ekspluatacinės savybės													
1. Dalelių dydis (D/d), mm				0/2	0/5 CDE		0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	0/56	0/63	0/80		
2. Granulometrinė sudėtis				$G_{F85}; G_{T10}; f_{10}$				$G_{A85}; G_{T10}; f_5; L_{A10}; S_{Z26}$									
				0/22 II				0/32 II		0/45 II				0/56 II		0/63 II	
3. Smulkiųjų kiekis, %				$G_{A80}; G_{T20}; f_{15}; L_{A10}; S_{Z32}$													
				2/5	2/8	2/32	5/8	5/11	5/16	5/22	5/32	5/45	5/56	8/11	8/16	8/45	
4. Los Andželo koeficientas				$G_{C80-20}; f_5; L_{A15}; S_{Z22}$													
				-		$GT_{C20/17,5}$		-		$GT_{C20/15}$		$GT_{C20/17,5}$		-		$GT_{C20/17,5}$	
				11/16		11/22		11/32		16/22		16/32		16/45		16/56	
5. Smūginis trupis, %				$G_{C80-20}; f_5; L_{A15}; S_{Z22}$													
				-		$GT_{C20/15}$		-		$GT_{C20/15}$				-			
				22/45		22/56		32/45		32/56		32/63		45/56		45/80	
				$G_{C80-20}; f_5; L_{A15}; S_{Z22}$													
				$GT_{C20/15}$				-		$GT_{C20/15}$				-		$GT_{C20/15}$	
Ekspluatacinės savybės frakcijoms																	
Esminės charakteristikos				Ekspluatacinės savybės		Esminės charakteristikos				Ekspluatacinės savybės							
6. Plokštumo rodiklis, %				≤ 20		F_{D20}		14. Dalelių vandens įmirkis, %				≤ 2		W_{A242}			
7. Formos rodiklis, %				≤ 20		S_{D20}		15. Radioaktyvumas				-		1 klasė			
8. Sausų dalelių tankis, Mg/m ³				~2,79		-		16. Laisvi sunkieji metalai				nėra		-			
9. Aprūpėjusio ir skelto paviršiaus dalelės, %				100		$C_{90/3}$		17. Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai				nėra		-			
10. Mikro Devalio koeficientas				≤ 15		M_{DE15}		18. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %				≤ 1		F_1			
11. Rugštyje tirpūs sulfatai, %				≤ 0,2		AS_{02}		19. Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %				≤ 18		MS_{18}			
12. Visuminis sieros kiekis, %				≤ 1		S_1		20. Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 6,3 mm)				-		MB			
13. Organinės priemonės (humusai)				nėra		-		21. Petrografinė sudėtis				dolomitas					

Minėto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) 305/2011 ir už tai atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

AB "Dolomitas" Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva. Išdavimo data: 2022-11-07.

Laboratorijos vadovė dr. Lina Šneideraitienė
(pareigos, vardas pavardė) (parašas)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 215

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: dolomito skalda: 0/2, 0/5 (CDE), 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 2/5, 2/8, 2/11, 5/8, 5/11, 5/16, 5/22, 5/32, 5/45, 5/63, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 11/32, 16/22, 16/32, 16/45, 22/32, 22/45, 32/63.
- Naudojimo paskirtis: skridimo aikštelėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos.
- Gamintojas: AB "DOLOMITAS", Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva, tel. +370 421 42683, įmonės kodas 167900844, biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+ sistema.
- Darnusis standartas: EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
- AS Inspecta Latvia, Kiwa. Notifikuotos įstaigos ID numeris: Nr. 1325, sertifikatas Nr. 1325-CPR-1215 (kopija pridedama).
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės: darnioji techninė specifikacija EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004.

EN 15043:2002/AC:2004.

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės											
1. Dalelių dydis (frakcija) (D/d), mm	0/2	0/5 (CDE)	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	2/5	2/8	2/11	
2. Granulometrinė sudėtis	G _{F85}	G _{A85}	G _{A90}						G _{C90/10}	G _{C90/20}		
3. Smulkiųjų kiekių	f ₁₀	-	-	Smulkiųjų kiekiui reikalavimo nėra						f _i		
	G _{Tc10}			-						-	G _{20/17.5}	
	5/8	5/11	5/16	5/22	5/32	5/45	5/63	8/11	8/16	11/16		
	G _{C90/20, f_i}											
	G _{20/15}			G _{20/17.5}			-			G _{20/17.5}		
	11/22	11/32	16/22	16/32	16/45		22/32		22/45	32/63		
	G _{C90/20, f_i}											
	G _{20/15}		-	G _{20/15}			-			G _{20/15}		
Ekspluatacinės savybės frakcijoms												
Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės			Esminės charakteristikos					Ekspluatacinės savybės			
4. Plokštumo rodiklis, %	≤ 15	F _{I15}		14. Atsparumas dilimui dėl dygliuotųjų padangų, %					≤ 19	A _{N19}		
5. Formos rodiklis, %	≤ 15	S _{I15}		15. Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %					≤ 1	F _I		
6. Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	~ 2,79	-		16. Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %					≤ 18	M _{S18}		
7. Aprūpėjusio ir skelto paviršiaus dalelės	-	C _{100/0}		17. Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 8 mm)					≤ 10	M _{B10}		
8. Vandens įmirklis, %	≤ 2	W _{A212}		18. Smulkios medžiagos kampuotumas (šiurkštumas) (0/2)					≥ 35	E _{CS 35}		
9. Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	M _{DE15}		19. Radioaktyvumas					-	1 klasė		
10. Los Andželo koeficientas	≤ 25	L _{A25}		20. Laisvi sunkieji metalai					nėra	-		
11. Smūginis trupis, %	≤ 22	S _{Z22}		21. Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai					nėra	-		
12. Atsparumas paviršiaus dilimui	Nėra reikalavimų	A _{AVNR}		22. Kitos laisvosios kenksmingos medžiagos					nėra	-		
13. Atsparumas poliruojamumui	≥ 44	P _{SV44}		23. Petrografinė sudėtis					dolomitas	-		

Minėto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) 305/2011 ir už tai atsako tik aukščiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

AB "Dolomitas" Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., LT-83477, Lietuva. Išdavimo data: 2022-11-07.

Laboratorijos vadovė dr. Lina Šneideraitienė

(parašas)

Akcinė bendrovė „Dolomitas“
 Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r.
 Tel. +370 421 42 683, 42 673
 El. p. biuras@dolomitas.lt
www.dolomitas.lt

PVM kodas LT679008415
 a/s LT347044060006395666
 AB SEB bankas, banko kodas 70440
 Duomenys kaupiami ir saugomi
 Jungtinių asmenų registre
 Kodas 167900844

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0/16-2023

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: nesurištasis dolomito skaldos mišinys
2. Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta: 0/16, AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r. sav.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.
4. Statybos produkto naudojimo paskirtis: kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų statybai ir priežiūrai.
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r., tel. Nr. +370 421 42683, el. p. biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
6. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
8. UAB Kiwa Inspecta (Nr. 2268), atliko gamybos kontrolės atitikties tikrinimą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-23-347 (2023 04 26).
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma.
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės					Kategorija
	Rodiklio vertė					
	0,5	1	2	4	8	
Granuliometrinė sudėtis (Išbiros per sietą (mm) masės %)	-	15-75	-	-	47-87	G _v
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	≤ 15					UF 15
Mažiausių smulkiųjų dalelių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	≥ 4					LF 4
Per stambios dalelės: Išbiros per 22,4 mm akučių sietą masės %	100					OC90
Išbiros per 16 mm akučių sietą masės %	90 – 99					
Eksploatacinės savybės stambiojo užpildo						
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	
Plokštumo rodiklis, %	≤ 20	F _{I20}	Visuminis sieros kiekis, %	≤ 1	S ₁	
Formos rodiklis, %	≤ 20	S _{I20}	Organinės priemaišos (humusas)	nėra	-	
Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	2,79	-	Dalelių vandens įmirkis, %	≤ 2	WA ₂₄₂	
Proktoro tankis ρ _{Pr} , Mg/m ³	≤ 2,17	-	Radioaktyvumas	-	1 klasė	
Optimali drėgmė w _B , %	≤ 5,1	-	Laisvi sunkieji metalai	nėra	-	
Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelės, %	100	C _{90/3}	Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai	nėra	-	
Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	M _{DE15}	Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %	≤ 1	F ₁	
Los Andželo koeficientas	≤ 30	LA ₃₀	Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %	≤ 18	MS ₁₈	
Smūginis trupis, %	≤ 26	SZ ₂₆	Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 6,3 mm)	-	MB	
Rūgštyje tirpūs sulfatai, %	≤ 0.2	AS _{0.2}	Petrografinė sudėtis	dolomitas		

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

SalespersonName

(asmens, įgalioto pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Dolomito g.6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj. LT-83477

(išdavimo vieta)

Gavėjas CustomerName

PVM sąskaitos Nr. (Važtaraščių Nr.)
produkto kiekis, t Quantity

DocumentNo

Galioja šioje sąskaitoje nurodytam kiekiui

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0/32-2023

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: nesurištasis dolomito skaldos mišinys
2. Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta: **0/32**, AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r. sav.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.
4. Statybos produkto naudojimo paskirtis: kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų statybai ir priežiūrai.
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r., tel. Nr. +370 421 42683, el. p. biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
6. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
8. UAB Kiwa Inspecta (Nr. 2268), atliko gamybos kontrolės atitikties tikrinimą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-23-347 (2023 04 26).
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma.
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės						Kategorija
	Rodiklio vertė						
Granulimetrinė sudėtis (Išbiros per sietą (mm) masės %)	0,5	1	2	4	8	16	G _B
	10-30	14-35	23-40	30-52	43-60	63-77	
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	≤ 5						UF5
Mažiausių smulkiųjų dalelių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	Reikalavimų nėra						LFNR
Per stambios dalelės: Išbiros per 45 mm akučių sietą masės % Išbiros per 31,5 mm akučių sietą masės %	100 90 – 99						OC90
Eksploatacinės savybės stambiojo užpildo							
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės	
Plokštumo rodiklis, %	≤ 20	FI ₂₀	Visuminis sieros kiekis, %	≤ 1	S ₁		
Formos rodiklis, %	≤ 20	SI ₂₀	Organinės priemonės (humusas)	nėra	-		
Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	2,79	-	Dalelių vandens jėmkis, %	≤ 2	WA _{2,4}		
Proktoro tankis p _{pr} , Mg/m ³	≤ 2,17	-	Radioaktyvumas	-	1 klasė		
Optimali drėgmė w _B , %	≤ 5,1	-	Laisvi sunkieji metalai	nėra	-		
Aprūpėjusio ir skelto paviršiaus dalelės, %	100	C _{90/13}	Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai	nėra	-		
Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	MD _{FI15}	Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %	≤ 1	F ₁		
Los Andželo koeficientas	≤ 30	LA ₃₀	Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %	≤ 18	MS ₁₈		
Smūginis trupis, %	≤ 26	SZ ₂₆	Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 6,3 mm)	-	MB		
Rūgštyje tirpūs sulfatai, %	≤ 0.2	AS _{0.2}	Petrografinė sudėtis	dolomitas			

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

SalespersonName

(asmens, įgalioto pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



Dolomito g.6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj. LT-83477

(išdavimo vieta)

Gavėjas CustomerName

PVM sąskaitos Nr. (Važtaraščių Nr.)

DocumentNo

Galioja šioje sąskaitoje nurodytam kiekiui

produkto kiekis, t

Quantity

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0/45-2023

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: nesurištasis dolomito skaldos mišinys
- Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta: 0/45, AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r. sav.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.
- Statybos produkto naudojimo paskirtis: kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų statybai ir priežiūrai.
- Gamintojo pavadinimas ir adresas: AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r., tel. Nr. +370 421 42683, el. p. biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
- UAB Kiwa Inspecta (Nr. 2268), atliko gamybos kontrolės atitikties tikrinimą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-23-347 (2023 04 26).
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės						Kategorija
	Rodiklio vertė						
Granulimetrinė sudėtis (Išbiros per sietą (mm) masės %)	0,5 10-30	1 14-35	2 23-40	5,6 30-52	11,2 43-60	22,4 63-77	G _B
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	≤ 5						
Mažiausių smulkiųjų dalelių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	Reikalavimų nėra						LFNR
Per stambios dalelės: Išbiros per 56 mm akučių sietą masės % Išbiros per 45 mm akučių sietą masės %	100 90 – 99						OC90
Eksploatacinės savybės stambiojo užpildo							
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės		
Plokštumo rodiklis, %	≤ 20	FI ₂₀	Visuminis sieros kiekis, %	≤ 1	S ₁		
Formos rodiklis, %	≤ 20	SI ₂₀	Organinės priemaišos (humusas)	nėra	-		
Sausų dalelių tankis, Mg/m ³	2,79	-	Dalelių vandens įmirkis, %	≤ 2	WA ₂₄₂		
Proktoro tankis ρ _{pr} , Mg/m ³	≤ 2,17	-	Radioaktyvumas	-	1 klasė		
Optimali drėgmė w _B , %	≤ 5,1	-	Laisvi sunkieji metalai	nėra	-		
Aprūpėjusio ir skelto paviršiaus dalelės, %	100	C _{90/3}	Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai	nėra	-		
Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	MD _{RI5}	Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %	≤ 1	F ₁		
Los Andželo koeficientas	≤ 30	LA ₃₀	Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %	≤ 18	MS ₁₈		
Smūginis trupis, %	≤ 26	SZ ₂₆	Smulkiųjų kokybė (kai D ≤ 6,3 mm)	-	MB		
Rūgštyje tirpūs sulfatai, %	≤ 0.2	AS _{0.2}	Petrografinė sudėtis	dolomitas			

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

SalespersonName

(asmens, įgalioto pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



Dolomito g.6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj. LT-83477

(išdavimo vieta)

Gavėjas CustomerName

PVM sąskaitos Nr. (Važtaraščių Nr.)
produkto kiekis, t

DocumentNo

Galioja šioje sąskaitoje nurodytam kiekiui

Quantity

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 0/56-2023

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: nesurištasis dolomito skaldos mišinys
- Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta: **0/56**, AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r. sav.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: LST EN 13285:2018 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai.
- Statybos produkto naudojimo paskirtis: kelių, aerodromų ir kitų eismo zonų statybai ir priežiūrai.
- Gamintojo pavadinimas ir adresas: AB „Dolomitas“, Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., LT-83477 Pakruojo r., tel. Nr. +370 421 42683, el. p. biuras@dolomitas.lt, www.dolomitas.lt.
- Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+
- UAB Kiwa Inspecta (Nr. 2268), atliko gamybos kontrolės atitikties tikrinimą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 04-23-347 (2023 04 26).
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės						Kategorija
	Rodiklio vertė						
	1	2	4	8	16	31,5	
Granulimetrinė sudėtis (Išbiros per sietą (mm) masės %)	10-30	14-35	23-40	30-52	43-60	63-77	G_B
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	≤ 5						UF5
Mažiausių smulkiųjų dalelių kiekis (Išbiros per 0,063 mm sietą masės procentinė dalis)	Reikalavimų nėra						LFNR
Per stambios dalelės: Išbiros per 80 mm akučių sietą masės % Išbiros per 56 mm akučių sietą masės %	100 90 – 99						OC90
Eksploatacinės savybės stambiojo užpildo							
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės		
Plokštumo rodiklis, %	≤ 20	FI_{20}	Visuminis sieros kiekis, %	≤ 1	S_1		
Fornos rodiklis, %	≤ 20	SI_{20}	Organinės priemaišos (humusas)	nėra	-		
Sausų dalelių tankis, Mg/m^3	2,79	-	Dalelių vandens įmirksis, %	≤ 2	WA_{242}		
Proktoro tankis ρ_{pr} , Mg/m^3	$\leq 2,17$	-	Radioaktyvumas	-	1 klasė		
Optimali drėgmė w_B , %	$\leq 5,1$	-	Laisvi sunkieji metalai	nėra	-		
Aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelės, %	100	$C_{90/3}$	Laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai	nėra	-		
Mikro Devalio koeficientas	≤ 15	MD_{E15}	Atsparumas šaldymui ir atšildymui, %	≤ 1	F_1		
Los Andželo koeficientas	≤ 30	LA_{30}	Atsparumas magnio sulfato poveikiui, %	≤ 18	MS_{18}		
Smūginis trupis, %	≤ 26	SZ_{26}	Smulkiųjų kokybė (kai $D \leq 6,3$ mm)	-	MB		
Rūgštyje tirpūs sulfatai, %	$\leq 0,2$	$AS_{0,2}$	Petrografinė sudėtis	dolomitas			

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

SalespersonName

(asmens, įgalioto pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



Dolomito g.6, Petrašiūnų k., Pakruojo raj. LT-83477

(išdavimo vieta)

Gavėjas CustomerName

PVM sąskaitos Nr. (Važtaraščių Nr.)

produkto kiekis, t

Quantity

DocumentNo

Galioja šioje sąskaitoje nurodytam kiekiui