

























## DATASHEET

# AMF ECOMIN Trento

- AMF ECOMIN Trento yra ekonomišką lubų sprendimas, pasižymintis vienoda tekstūra. Jis užtikrina gerą akustinį sugėrimą tose srityse, kuriose reikia akustinio komforto.

- Idealiai tinka mažmeninės prekybos patalpoms, biurams ir posėdžių salėms, įrenginių ar gamybos patalpoms



<div>Briaunos tipas</div> <div>Papildomos briaunos detalės pagal užklausą</div>	<div></div>	<div>Board</div> <div></div>
<div>Storis (mm)</div>	<div></div>	<div>13</div>
<div>Matmenys (mm)</div>	<div></div>	<div>600 x 600</div>
<div>Sistema</div>	<div></div>	<div>Matoma demontuojama - Sistema C</div>
<div>Svoris</div>	<div></div>	<div>3.1 kg / m²</div>
<div>Spalva</div>	<div></div>	<div><div>Balta</div></div>
<div>Garso sugertis</div>	<div></div>	<div>EN ISO 354<div><div><div>Dažnis <i>f</i> (Hz)</div><div>125</div></div><div><div>250</div><div>500</div><div>1000</div><div>2000</div><div>4000</div></div><div><div>α<sub>p</sub></div><div>0.55</div><div>0.55</div><div>0.50</div><div>0.55</div><div>0.60</div><div>0.60</div></div></div></div> <div>NRC = <b>0.55</b> pagal ASTM C 423</div> <div>α<sub>w</sub> = <b>0.55</b> pagal EN ISO 11654 - <b>Klasė D</b></div>
<div>Ugnies reakcija</div>	<div></div>	<div>Euroklasė <b>A2-s1, d0</b> pagal EN 13501-1</div> <div>RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> pagal 123-FZ</div>
<div>Šviesos atspindėjimas</div>	<div></div>	<div><b>85%</b></div>
<div>Šilumos laidumas</div>	<div></div>	<div>λ = <b>0.060 W/mk</b> pagal EN 12667</div>
<div>Atsparumas drėgmiui</div>	<div></div>	<div><b>70% RH</b></div>
<div>Patalpų oro kokybė</div>	<div></div>	<div><div><div>A+</div></div><div><div>E1</div></div></div>
<div>Valomumas</div>	<div></div>	
<div>Tvarumas</div>	<div><div>EN ISO 14021</div></div> <div><div>EN ISO 14025</div></div> <div><div>BIOSOLUBLE WOOL</div><div><div>EC 1272/2008 Annex Q</div></div></div>	