

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. d. Nr.
Vilnius

I. SPECIALIOJI DALIS

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA), atstovaujama GRA direktoriaus Sigito Dzekunsko, veikiančio pagal GRA nuostatus (toliau – **Pirkėjas**), ir **UAB „Tuma“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Vladimiro Ivlijevo, veikiančio pagal UAB „Tuma“ įstatus (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir atsižvelgdamos į tai, kad **Pirkėjui** Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintais Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatais yra pavesta aprūpinti Krašto apsaugos sistemos institucijas prekėmis, paslaugomis ir darbais, 2023 m. gruodžio 15 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis viešojo pirkimo „Viršutiniai drabužiai“ (pirkimo Nr. 702219) sąlygomis sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas.

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti UAB „Tuma“ gamybos **striukes universalias (lauko uniformos 5 sluoksnius)**, atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksniu)“ (toliau – 1 priedas) nurodytus reikalavimus ir ne prastesnių techninių parametrų kaip nurodyta 2 priede „Pasiūlymas“, bei pagamintas pagal patvirtintą darbinį pavyzdį.

1.2. Įsigyjamų prekių maksimalus kiekis – **30 734** (trisdešimt tūkstančių septyni šimtai trisdešimt keturi) **vienetai**. Minimalus perkamų prekių kiekis – **23 642** (dvidešimt trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du) **vienetai**.

1.3. **Mokėtojas** – Lietuvos kariuomenė už pristatytas Sutarties bei jos prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes sumoka **Pardavėjui** šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo kainodara.

2.2. **Prekės 1 (vieno) vieneto įkainis** yra **180,00 Eur** (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir **217,80 Eur** (Du šimtai septyniolika eurų, 80 ct) su 21 proc. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos **Pardavėjo** išlaidos, susijusios su prekių pardavimu ir pristatymu (sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo), bei visi mokesčiai ir išlaidos, galinčios turėti įtakos prekių įkainiams ar galinčios atsirasti vykdant šią Sutartį. Sudarydamas šią Sutartį, **Pardavėjas** įvertina visas prekių apimtis bei prisiima riziką dėl išlaidų dydžių svyravimo.

2.3. **Pradinės Sutarties vertė** – **5 532 120,00 Eur** (penki milijonai penki šimtai trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt eurų, 00 ct) be PVM ir **6 693 865,20 Eur** (šeši milijonai šeši šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 20 ct), įskaitant 21 proc. PVM.

2.4. Įkainio peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte ir Sutarties Specialiosios dalies 2.5 punkte.

2.5. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties specialiosios dalies 2.5.3 punkte, padidėja/sumažėja 10 procentų ir

daugiau. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.5.1. Perskaičiuotieji įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu (toliau – Susitarimas) ir taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.5.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur}$$

a – sutarties prekės įkainis (Eur be PVM)) (jei įkainis buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – pagal gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksą¹ (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“) kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%).

„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}, \text{ kur}$$

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“).

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas (pasirenkamas „Apdirbamoji gamyba“ → „Tekstilės gaminių gamyba (visa rinka)“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

2.5.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki **vieno** skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki **dviejų** skaitmenų po kablelio;

2.5.5. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.6. Jeigu gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.5.3 punkte, viršija 30 procentų nuo pradinio sutarties įkainio sutarties pasirašymo dieną, prekės įkainiai bus perskaičiuojami maksimaliu 30 procentų pokyčiu.

2.6. Jei Sutarties įkainiai buvo peržiūrėti pagal Sutartyje nurodytas įkainių peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės Sutarties vertė.

2.7. Šiai sutarčiai taikomas Bendrosios dalies 12.9 punkto nuostatos.

¹ Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R259#/>

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti prekių **1 570** (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt) **vienetų** pagal Sutarties 3 priede „Prekių kiekis pagal dydžius“ nurodytus dydžius **ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3.1.2. likusią prekių kiekį **ne didesnę kaip 29 164** (dvidešimt devynis tūkstančius šimtą šešiasdešimt keturis) **vienetus** užsakomais kiekiais šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytomis sąlygomis pagal raštu pateikiamus prekių užsakymus **ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius** nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymai pateikiami pagal Sutarties 4 priede „Užsakymas (forma pildymui)“ pateiktą formą;

3.1.3. įvykdyti **ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Sutarties bendrosios dalies 3.5.1 ir 3.5.3 punktuose nurodytus įsipareigojimus;

3.1.4. prekių gamybą pradėti tik suderinus darbinis pavyzdžius;

3.1.5. su pirma prekių partija pateikti gamintojo atitikties deklaraciją, parengtą pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) standarto formos A2 pavyzdį arba lygiavertį standartą ir akredituotos nepriklausomos laboratorijos tyrimų protokolus (pagrindinio audinio ir pamušalo) ir dokumentus (techninius aprašymus, protokolus, sertifikatus ar pan.), patvirtinančius gaminio siuvime naudojamų pagalbinių medžiagų atitikimą Sutartyje nurodytiems reikalavimams;

3.1.6. kartu su kiekviena kita prekių partija pateikti gamintojo atitikties deklaraciją ir dokumentus (techninius aprašymus sertifikatus ir pan.), patvirtinančius prekių atitikimą sutartyje nurodytiems reikalavimams;

3.1.7. be **Pirkėjo** išankstinio raštiško leidimo negaminti, nesiūlyti parduoti, neparduoti, neteikti į rinką, neimportuoti, neeksportuoti, nekaupiti ir nenaudoti prekės, kuri yra įregistruoto dizaino (audinio grafinio ir spalvinio piešinio) kopija.

3.2. Prekės pristatomos pagal tarptautines prekybos (sutarčių) sąlygas INCOTERMS 2020 DDP Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai adresu Gamyklos g. 14, Šiauliai, 76128, Lietuva. **Pardavėjas** privalo ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti **Pirkėją** apie prekių pristatymo datą.

3.3. Paskutinį užsakymą **Pirkėjas** pateikia ne vėliau, kaip likus 5 (penkiems) mėnesiams iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

3.4. **Pardavėjas** privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pirkėjas** turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjo** prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

3.5. **Pardavėjas** privalo užtikrinti, kad be atskiros raštiškos suderinimo į karinę teritoriją nebus įvežtos Prekės (prekių pakuotės), prie kurių yra pridėti elektronikos prietaisai, skirti lokacijos fiksavimui ir duomenų perdavimui.

4. Apmokėjimo tvarka

4.1. **Mokėtojas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte nustatyta tvarka pagal kiekvieną pateiktą sąskaitą faktūrą.

4.2. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, nurodant **Pirkėją, Mokėtoją**, sutarties numerį ir datą. Jeigu **Pardavėjas** nepateikia sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, **Mokėtojas** turi teisę neatlikti mokėjimo.

4.3. **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų prekių užsakymo kainos. Tokiu atveju taikomos su avanso mokėjimu susijusios Sutarties bendrosios dalies 4.3 – 4.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį

5.1. **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatyta tvarka šią Sutartį

nutraukti:

5.1.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties specialiosios dalies 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose numatyto termino;

5.1.2. **Pardavėjas** daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties specialiosios dalies 3.1.3. punkte

5.1.3. **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties specialiosios dalies 3.1.5 ir 3.1.6 punkto reikalavimus;

5.1.4. paaiškėja, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje išvardintų sąlygų.

5.1.5. **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties specialiosios dalies 3.4 ir 3.5 punkto reikalavimus.

5.2. Kitais Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte numatytais pagrindais.

6. Prekių kokybė

6.1. Prekės privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir patvirtintą prekės darbinį pavyzdį.

6.2. Prekių kokybė vertinama pristačius jas Sutarties specialiosios dalies 3.2. punkte nurodytu adresu. Prekių pakuotes turi būti sudėtos ant padėklų. **Pirkėjas** patikrinęs prekes surašo prekių kokybės patikrinimo aktą. Nustačius neatitikimus, prekės nepriimamos ir laikoma, kad jos nebuvo pristatytos, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, **Pardavėjas** neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo.

6.3. Sutarties bendrosios dalies 4.2, 5.5-5.7 punktuose nustatyta tvarka prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vienetai kiekvienos rūšies prekių iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos).

6.4. **Pardavėjas** garantuoja, kad prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, yra be defektų ir atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, ar jos nėra prastesnių techninių parametrų, nei nurodyti Sutarties 2 priede bei patvirtintą darbinį pavyzdį.

6.5. **Pardavėjas** atsakingas už kokybiškų, atitinkančių šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus prekių pristatymą.

7. Garantiniai įsipareigojimai

7.1. **Pardavėjas** suteikia prekėms kokybės garantijos terminą - ne trumpesnį kaip 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantinį terminą, kuris skaičiuojamas nuo prekių priėmimo iš **Pardavėjo** į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus **Pardavėjas** turi įvykdyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo raštiško **Pirkėjo** pranešimo.

7.3. **Pardavėjui** pavėlavus ištaisyti prekių trūkumus arba pakeisti prekes naujomis per Sutarties specialiosios dalies 7.2 punkte nurodytą terminą, taikoma Sutarties specialiosios dalies 9.1 punkte nustatyta atsakomybė.

7.4. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytos sąlygos. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – iki 3 (trijų) vienetų skirtingos rūšies prekių iš pasirinktos siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis gali būti tikslinamas ir nustatomas, atsižvelgiant į bandymus atliksiančios laboratorijos nurodytą prekių kiekį. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas

8.1. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma ne mažesnė kaip **276 606,00 Eur** (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai, 00 ct) (5(penki) procentai nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM) ir galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti

Sutarties bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus ir turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

8.2. **Pardavėjas** turi teisę pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio galiojimo terminas trumpesnis už nurodytą Sutarties specialiosios dalies 8.1 punkte, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Tokiu atveju kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais **Pardavėjas** pateikia patvirtinimą, kad banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas bus pratęstas iki jo galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 60 dienų, ne trumpesniam kaip 14 (keturiolikos) mėnesių galiojimo laikotarpiui (skaičiuojant nuo jo pasibaigimo dienos).

9. Kitos sąlygos

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 ir 11.3 punktuose nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,1 procento nuo nepristatytų/nepakeistų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.4 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis **276 606,00 Eur** (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai, 00 ct) (*5 (penki) procentai nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM*).

9.3. Sutartį nutraukus Specialiosios dalies 5.1.4 ir 5.1.5 punktuose nurodytais atvejais Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 829 818,00 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 00 ct) (*15 (penkiolika) procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės be PVM*).

9.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 papunkčio sąlygas.

9.5. **Pardavėjas** įsipareigoja vykdyti Sutarties bendrosios dalies 8 punkte nurodytus įsipareigojimus ir pateikti **Pirkėjui** pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties 5 priede „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ pateiktas formas. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu GRA Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biurui, elektroninis paštas: ncblt@mil.lt, telefonas +370 5 278 5250.

9.6. **Pardavėjo** atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą bei koordinavimą, tiekiamų prekių kokybę – [redacted]

9.7. **Pirkėjo** atstovas atsakingas už Sutarties vykdymą – [redacted]

9.8. Asmuo, atsakingas už Sutarties paskelbimą [redacted]

už Sutarties pakeitimų paskelbimą [redacted]

9.9. Sutarties priedai:

9.9.1. 1 priedas „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“, 25 lapai;

9.9.2. 2 priedas „Pasiūlymas“, 8 lapai;

9.9.3. 3 priedas „Prekių kiekis pagal dydžius“, 1 lapas;

9.9.4. 4 priedas „Užsakymas (forma pildymui)“, 1 lapas.

9.9.5. 5 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ (pavyzdys užpildymui), 2 lapai.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

12. Pirkėjo rekvizitai**Gynybos resursų agentūra prie KAM**

Kodas - 304740061

PVM mokėtojo kodas - LT100011457012

Giedraičių 41-101, LT-01144 Vilnius

Lietuvos Respublika

A. s. LT214040063610000943

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Finansų įstaigos kodas 40400

SWIFT BIC kodas: MFRLLT22

12. Pardavėjo rekvizitai**UAB „Tuma“**

Įmonės kodas 121414571

PVM kodas LT 214145716

Savanorių pr. 139, LT 03150 Vilnius

A/S LT83 70440600 0021 7436

AB SEB bankas

13. Mokėtojo rekvizitai**Lietuvos kariuomenė**

Kodas 188732677

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Šv. Ignato 8, LT-01144 Vilnius

A.s LT62 40400 63610 001175

Lietuvos Respublikos finansų ministerija,

SWIFT kodas - MFRLLT22XXX

PIRKĖJAS

**Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius**

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**.

1.1.3. **Mokėtojas** – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, mokantis už prekes Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje ir pasirašydamas priėmimo perdavimo aktą (ar kitą spec. dalyje nurodytą dokumentą) patikrina jų kiekį ir komplektaciją.

1.1.4. **Gavėjas** – krašto apsaugos sistemos juridinis asmuo ar jo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės (Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Gavėjas ir Mokėtojas gali sutapti).

1.1.5. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus Mokėtoją ar Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.6. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.7. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Sutarties ir jos priedų nustatytus reikalavimus.

1.1.8. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.

1.1.9. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.10. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.11. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.

1.1.12. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolai, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kuri Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokama **Pardavėjui**. **Pirkėjas** yra atsakingas **Pardavėjui** už tinkamą **Mokėtojo** prievolės sumokėti Sutartyje nurodytą kainą įvykdymą.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

2.4. **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;

2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;

2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;

2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas;

2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekejū (-ais) **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekejū sutarta apimtimi ir sąlygomis **Pardavėjas** perleidžia teisę Subtiekejū reikalauti, kad jam būtų sumokėta sutarta Sutarties kainos dalis. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekejū nesudarius tiesioginio atsiskaitymo Sutarties, negalioja.

2.7. Subtiekejū, norėdamas, kad pagal sutartį būtų atsiskaityta tiesiogiai su juo raštu praneša **Pirkėjui**, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekejū turi pateikti:

2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. **Pardavėjo** patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekejū siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekejū, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekejū pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su **Pardavėju** ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekejū pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekejū, papildomas prievolių, užtikrinimas.

2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekejū neatleidžia **Pardavėjo** nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos **Pardavėjo** teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekejū negali būti perduoti.

2.11. **Pirkėjas** turi teisę reikšti Subtiekejui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti **Pardavėjui** iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekejo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos **Pardavėjui**. Jei Subtiekejo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su **Pardavėju**, bus laikoma, kad tarp **Pardavėjo** ir Subtiekejo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Mokėtojas** nuosavybės teisę į prekes įgyja **Pardavėjui** ir **Pirkėjui/Mokėtojui** (Sutartyje numatytais atvejais – **Gavėjui**) pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. **Mokėtojas** pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kiekio ir komplektacijos atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams, o **Pirkėjas** pasirašydamas dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, patvirtina prekių kokybės atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pardavėjui** neapmokama.

3.4. **Pardavėjui** pristčius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, yra laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos. **Pardavėjas** savo lėšomis prekes turi atsiimti ir, jeigu dėl to yra praleidžiamas pristatymo terminas, **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.

3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:

3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);

3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnauja šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). **Pardavėjas** suderinęs su **Pirkėju** ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytais prekėmis.

3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti

paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju** ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Mokėtoju ar Gavėjui**, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio prekių perdavimą-priėmimą, ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Mokėtoju Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytais elektroninėmis priemonėmis. Vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pardavėjui** pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), jam mokamos palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. **Pardavėjui** pristčius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Mokėtojas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Mokėtojo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (*jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma*).

4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Mokėtoju** sumą, nevirsijančią laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Mokėtojo** sąskaitą.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją ar Mokėtoją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

- 4.7. Avansas sumokamas per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.
- 4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Pardavėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė

- 5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.
- 5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes gaminsiančiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** ir pateikiant atitinkamus dokumentus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).
- 5.3. Prekių priėmimo metu nustčius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.
- 5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.
- 5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių partijos (siuntos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).
- 5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustčius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, už bandymams panaudotas prekes neapmokama, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes..
- 5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

- 6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.
- 6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekę neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė) kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal

šià Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Mokėtojo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Mokėtojas** arba **Gavėjas** informuoja **Pirkėją**. **Pirkėjas** remdamasis **Mokėtojo** ar **Gavėjo** pateikta informacija turi teisę raštu (paštu, el. paštu ar kt.) pareikšti pretenziją dėl prekių kokybės. Pretenziją galima pateikti viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujos prekės perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Mokėtojas** ar **Gavėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Pardavėjas** ar jo teikiamos prekės ar paslaugos nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.

9.3. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Mokėtoju** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 5-7 % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM, arba bendros užsakymo kainos be PVM) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Mokėtojui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Mokėtojo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 str. 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo **Pardavėjui** už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties*

vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti **Pirkėjui** sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 -9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigų pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiojotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, **Pirkėjas** turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes **Pardavėjas** gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną **Pardavėjo** prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, **Pardavėjo** pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo ir Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių, **Mokėtojo** ar **Gavėjo** atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus **Pardavėjo** įvardintus subtiekejus, **Mokėtoją** ir **Gavėją** (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekejas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą **Pardavėjas** privalo **Pirkėjui** sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju *lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti nuostolius, jeigu būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. SubtiekJė (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekJė (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekJė (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekJė (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju**. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekJė (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekJė (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekJė (-ams)/subteikėjui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o **Pardavėjas** dėl subtiekJė pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekJė (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekJė (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei Pardavėjas juos numato pasitelkti*).

15.10. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Gynybos resursų agentūra
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas

PARDAVĖJAS

UAB „Tuma“
generalinis direktorius

Vladimiras Ivlijevas

2024 m. _____
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
STRIUKĖS UNIVERSALIOS (LAUKO UNIFORMOS 5 SLUOKSNIO)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti striukės universalias (lauko uniformos 5 sluoksnio) (toliau – striukės), skirtas dėvėti pavasario – rudens metų laikais.
2. Striukės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
3. Kariams reikalingų striukių dydžiai pateikti 1 lentelėje, sudarytoje pagal Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą:

1 lentelė

STRIUKIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm					
	84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
158	x	x	x			
164-170	x	x	x	x	x	
176-182	x	x	x	x	x	x
188-194		x	x	x	x	x
200-206			x	x	x	x

4. Užpildytos striukių dydžių lentelės (su nurodytais kiekiais) pateikiamos tiekėjui, sudarant sutartį. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių striukių, neviršijant 2 % užsakyto kiekio.
5. Striukių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) arba lygiavertčio standarto duomenys. Striukės turi būti sukonstruotos ir pasiūtos taip, kad užtikrintų apsaugą nuo kritulių, vėjo ir šalčio, užtikrintų tinkamą prigludimą prie kario kūno, kuo mažiau varžydamos kario judesius.
6. Striukės siuvamos vyriškos.
7. Striukių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

8. Striukės modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priedo (toliau – Priedas) 1-4 eskizuose.
9. Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti centimetrais striukės baziniam dydžiui: ūgis – 188-194 cm, krūtinės apimtis – 96-100 cm, liemens apimtis – 84-88 cm.
10. Striukės bazinio dydžio pagrindinių matmenų dydžiai ir leistini nuokrypiai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

STRIUKĖS BAZINIO DYDŽIO MATMENŲ LENTELĖ

Eil. Nr.	Matavimo vieta ir matmuo	Matavimo dydis, cm	Leistini nuokrypiai, cm
1.	Nugaros ilgis	83,5	±1
2.	Plotis po pažastimis, ½	65	±1

3.	Apačios plotis $\frac{1}{2}$	60	± 1
4.	Peties ilgis	17	$\pm 0,5$
5.	Rankovės ilgis	68	$\pm 1,0$
6.	Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), $\frac{1}{2}$	25,5	$\pm 1,0$
7.	Rankovės apačios plotis $\frac{1}{2}$	16	$\pm 0,5$
8.	Apykaklės aukštis	11	$\pm 0,5$
9.	Apykaklės ilgis (matuojama ties įsiuvimo į priekaklį siūle)	59,5	$\pm 1,0$
10.	Gobtuvo aukštis	37,5	$\pm 1,0$
11.	Gobtuvo plotis $\frac{1}{2}$	26	$\pm 1,0$
12.	Šoninės kišenės ilgis	29	$\pm 1,0$
13.	Vidinės kišenės ilgis	18	$\pm 0,5$
14.	Rankovės viršutinės kišenės ilgis	19,5	$\pm 0,5$
15.	Rankovės apatinės kišenės ilgis	15	$\pm 0,5$
16.	Pažasties užsegimo angos ilgis	19,5	$\pm 0,5$

11. Jeigu 2 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

12. Striukės siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal Priedo eskizus. Atliekant viengubus apdailos peltakius (jei žemiau pateiktuose reikalavimuose nenurodyta kitaip), peltakis prasiuvas 0,5-0,6 cm atstumu nuo siūlės. Apdailos dygsnių tankis 3,5-4 dygsniai/cm.

13. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.

14. Užleidimai siūlėms turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų tinkamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę gaminio eksploatacijos metu. Esant poreikiui, gaminio siūlės turi būti sutvirtintos papildomais peltakiais ir/ar jas apmėtant spec. mašinomis.

15. Siekiant užtikrinti, kad eksploatacijos metu atskiri pašiltinimo medžiagos pluošto plaukeliai neprasisiskverbtų pro striukės viršų ar pamušalą, pašiltinimo medžiaga (prieš sudaigstant ją su pamušalu ar sujungiant su kitomis striukės detalėmis) iš abiejų pusių apsaugoma, patiesiant neaustinės medžiagos sluoksnius.

16. Visų pamušalo detalių, sudaigstytų su pašiltinimo medžiaga, kraštai turi būti papildomai sutvirtinti tarpusavyje, prasiuvant siūles ir/ar jas apmėtant spec. mašinomis.

17. Striukės pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti.

18. Porinės detalės striukėje turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai striukėje neleidžiami.

19. Striukės turi būti išvalytos nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų, žymėjimų ir pan.), be dėmių, tvarkingai supakuotos.

PIRMASIS SKIRSNIS REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

20. Viršutinis sluoksniu (toliau - pagrindinis audinys) – tai neperšlampamas, „kvėpuojantis“, poliamidinis audinys iš vidinės pusės padengtas bikomponentine membrana PTFE pagrindu (arba lygiaverte).

21. Pagrindinis audinys margintas patentuotu slepiamuoju (universaliu) piešiniu (žr. Priedo 5 eskizą), kurio spalvos pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą artimos tokiems spalvų kodams ir pagal piešinį sudaro :

- pilkai žalia (pagrindo) spalva – 13-0607 TP ~15 % ploto,
- žalia spalva – 17-0115 TP ~30 % ploto,
- ruda spalva – 17-1417 TP ~25 % ploto,
- šiaudo spalva – 17-1022 TP ~20 % ploto,
- chaki spalva – 16-0730 TP ~10 % ploto.

22. Konkursą laimėjusiam tiekėjui, po prekių pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, bus pateiktas audinio piešinio pavyzdys su pilnu piešinio raportu ir kompiuterinis (darbinis) failas su atvaizdu audinio, marginto slepiamuoju piešiniu.

23. Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

24. Pagrindinis audinys turi atitikti 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

3 lentelė

PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	viršutinis sluoksnis: 100 PA; apatinis sluoksnis: 100 PTFE (arba lygiavertė)	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	105 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis
3.	Nutraukiamoji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 750 ≥ 500	LST EN ISO 1421 (ISO 1421), 1 metodas arba lygiavertis
4.	Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 40 ≥ 40	LST EN ISO 4674-1 (ISO 4674-1), A metodas arba lygiavertis
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 100 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
6.	Garinė varža Ret, m ² Pa/W	≤ 5	LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis
7.	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė	≥ 4	LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis
8.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujas po 5 skalbimų*	≥ 1000 ≥ 800	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
9.	Laidumas orui, esant 100 Pa slėgiui, mm/s	≤ 5	LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis
10.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi	≤ ± 4	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

	ataudų kryptimi	$\leq \pm 4$	
11.	Nusidažymo atsparumas, balai		
11.1.	skalbimui prie 40°	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
11.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
11.3.	prakaitui	≥ 4	LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis
11.4.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
11.5.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
11.6.	dirbtinei šviesai	≥ 4	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
12.	Dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis
13.	Pynimas	drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)**	nurodyti
14.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 40 ≥ 25	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
15.	Spalvų skirtumas***, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis.

*** 15 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

25. Apsauginis audinys – pagrindinio audinio spalvos, drobinio pynimo, impregnuotas silikonu (arba lygiavėčiu) poliamidinis audinys, atitinkantis 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

26. Apsauginis audinys turi turėti tokią pačią infraraudonųjų spindulių atspindėjimo savybę kaip ir pagrindinis audinys.

4 lentelė

APSAUGINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PA	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	140 (+20; -10)	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)

			arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 1300 ≥ 900	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 90 ≥ 90	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	$\geq 200\ 000$	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
6.	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė naujas po 5 skalbimų*	≥ 4 ≥ 3	LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis
7.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm naujas po 5 skalbimų*	≥ 60 ≥ 50	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
8.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	$\leq \pm 4$ $\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
9.	Nusidažymo atsparumas, balai		
9.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis
9.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
9.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
9.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
9.5.	dirbtinei šviesai	≥ 4	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
10.	Pynimas	drobinis	nurodyti
11.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 35 ≥ 25	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
12.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 12 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

27. Pamušalas – tai poliamidinis, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos audinys, atitinkantis 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

28. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

5 lentelė

PAMUŠALO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PA	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	45 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 600 ≥ 350	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 20 ≥ 20	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
5.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai	≥ 100 000	LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis
6.	Laidumas orui, esant 100 Pa slėgiui, mm/s	≥ 80	LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis
7.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≤ ± 4 ≤ ± 4	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
8.	Nusidažymo atsparumas, balai		
8.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis
8.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
9.	Pynimas	drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)**	nurodyti
10.	Siūlų skaičius centimetre metmenų ataudų	≥ 55 ≥ 25	LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis
11.	Spalvų skirtumas***, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalbimo procedūra – 4G(40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis.

*** 11 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

29. Pašiltinimo medžiaga turi atitikti 6 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

30. Pašiltinimo medžiagos pluošto sutvirtinimo būdas turi užtikrinti, kad eksploatacijos metu pašiltinimo medžiaga išsaugos savo šiluminės savybes, o atskiri plaušeliai neprasiskverbs pro kitas medžiagas į įšorę.

6 lentelė

PAŠILTINIMO MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis*, %	Poliesteris 55 ± 5 Poliamidas 25 ± 5 Polietilenas 20 ± 5	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	110 ± 15	LST EN 29073-1 (ISO 9073-1) arba lygiavertis
3.	Storis, mm	10 ± 2	LST EN ISO 9073-2 (ISO 9073-2) arba lygiavertis
4.	Laidumas orui (esant 200 Pa slėgių skirtumui, 20cm ² angai), mm/s	≥ 1000	LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis
5.	Šiluminis atsparumas, m ² K/W	$\geq 0,30$	LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis
6.	Matmenų pokytis po skalbimo**, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	$\leq \pm 4$ $\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastabos:

* Galima naudoti ir kitokios pluoštinės sudėties pašiltinimo medžiagą, išlaikant lentelėje pateiktas pašiltinimo medžiagos technines charakteristikas.

** Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalbimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalbimas), džiovinimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

31. Šiauštinis mežginys – poliesterinis, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, atsparus pumpuravimuisi, atitinkantis 7 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

7 lentelė

ŠIAUŠTINIO MEZGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	190 ± 10	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127 arba lygiavertis)
3.	Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis prie 2000 sūkių, laipsnis	≥ 3	LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis
4.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	$\leq \pm 4$ $\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

5.	Nusidažymo atsparumas, balai		
5.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
5.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
5.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
6.	Spalvų skirtumas**, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastaba.

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 6 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

32. Tinklelis – poliesterinis, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert Green“) pagal PANTONE TEXTILE katalogą spalvos kiauraraštis mezginys, atitinkantis 8 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

8 lentelė

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100 PES	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	85 ± 5	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 200 ≥ 200	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Nusidažymo atsparumas, balai		
4.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), A1S metodas arba lygiavertis
4.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
4.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
5.	Spalvų skirtumas*, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastaba.

* 5 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

33. Trikotažinė medžiaga – artima spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą, atitinkanti 9 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	Poliesteris 90 ± 5 Elastanas 10 ± 5	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	220 ± 20	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 300 ≥ 300	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Pailgėjimas (S), % išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 70 ≥ 100	LST EN ISO 20932-1 (ISO 20932-1), A metodas arba lygiavertis
5.	Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	≥ 85 ≥ 90	LST EN ISO 20932-1 (ISO 20932-1), A metodas arba lygiavertis
6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % išilgine kryptimi skersine kryptimi	$\leq \pm 4$ $\leq \pm 4$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis
7.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
7.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.5.	dirbtinei šviesai	≥ 4	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
8.	Spalvų skirtumas*, ΔE_{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G (40°, švelnus skalavimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 8 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

34. Audinys, skirtas striukės dėklui – tai neperšlampamas, artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos poliamidinis audinys su vandeniu nelaidžia danga iš vidinės pusės, atitinkantis 10 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

AUDINIO, SKIRTO STRIUKĖS DĖKLUI, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	viršutinis sluoksnis 100 PA apatinis sluoksnis 100 PU	nurodyti
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	100 ± 15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
3.	Didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 700 ≥ 500	LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis
4.	Plyšimo jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≥ 15 ≥ 15	LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis
5.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm	≥ 800	LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis
6.	Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi	≤ ± 2,5 ≤ ± 2,5	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui prie 40° C	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) A1S metodas arba lygiavertis
7.2.	vandeniui	≥ 4	LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis
7.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.	Spalvų skirtumas**, Δ E _{CMC}	≤ 2	LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis

Pastabos:

* Skalavimo ir džiovavimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalavimo procedūra – 4G(40°, švelnus skalbimas), džiovavimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje).

** 8 rodiklis „Spalvų skirtumas“ reikalaujamas sutarties vykdymo metu ir nustato leidžiamą spalvos nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

35. Kibieji tekstiliniai užsegimai – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, atitinkantys 11 lentelėje pateiktas technines charakteristikas. Visi nukirpti kibiejų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti, kad neirtų.

KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis
1.1.	po skalbimo	$\geq 1,3$	
1.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	$\geq 0,65$	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis
2.1.	po skalbimo	≥ 6	
2.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	≥ 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis
3.2.	skalbimui	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

36. Striukės priekio užsegimo užtrauktukas – išskiriamasis, su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir dviem metalinėmis spynelėmis. Striukės gobtuvo prisegimo, striukės priekio puselių ir rankovių kišenių bei striukės vėdinimui skirti užtrauktukai – su spiraliniais plastmasiniais danteliais ir viena metaline spynele, „neperšlampami“. Striukės gobtuvo prisegimo užtrauktukas turi būti išskiriamasis. Užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,6 (±0,05) cm. Užtrauktukai turi atitikti 12 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥ 400	LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis
2.	Stabdymo viršuje stiprumas, N	≥ 180	LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	$\geq 3\ 000$	LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis
4.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 600	LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis
5.	Atidarymo mazgo skersinis stiprumas, N	≥ 150	LST EN 16732 (EN 16732), H priedas arba lygiavertis
6.	Spynelės rakinimo stiprumas, N	≥ 100	LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis
7.	Nusidažymo atsparumas, balai		
7.1.	skalbimui*	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)

			arba lygiavertis
7.2.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
7.3.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis
8.	Matmenų pokytis po skalbimo*, %	$\leq \pm 2$	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

Pastaba.

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros.

37. Užtrauktukai – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos. Prie visų užtrauktukų (išskyrus striukės gobtuvo prisegimo ir vidinių kišenių) spynelių pakabukų, greitesniam užtrauktukų atsegimui, uždėti ne trumpesnio kaip 6 cm ilgio užtrauktuko spalvos laikikliai. Laikiklis suformuotas tankaus pynimo virvutės galus sujungus „grublėto“ paviršiaus detale, kurios ilgis – ne mažesnis kaip 2 cm, plotis – ne mažesnis kaip 0,6 cm, storis – ne mažesnis kaip 0,4 cm.

38. Visos striukės gamyboje panaudotos tekstilinės ir elastinės juostos – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos. Jų pločiai turi atitikti nurodytus gaminio modelio aprašyme, pynimai turi užtikrinti jų funkcionalumą (reikiamą standumą ar elastingumą), kraštai/galai apdirbti taip, kad neirtų.

39. Elastinė virvutė – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, 3 ($\pm 0,2$) mm skersmens.

40. Fiksatoriai – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, iš acetolio arba lygiavertės medžiagos, su plienine (arba lygiavertės medžiagos) spyruokle viduje. Visi fikatoriai prie gaminio turi būti pritvirtinti per fikatoriaus šonuose esančias dvi angas praveriant 0,7 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinę juostelę, kurios galai įtvirtinami gaminio viduje.

41. Antgaliai, sagtelės ir žiedelis – artimos spalvos kodui 18-0617 TP (angl. „Covert green“) pagal „PANTONE TEXTILE“ spalvų katalogą spalvos, iš acetolio arba lygiavertės medžiagos. Antgalis turi pilnai už dengti elastinės virvutės galą.

42. Akutės ir spaudės – žalvario spalvos, neblizgančios, iš nerūdijančio (atsparaus atmosferos poveikiui) metalo. Akučių vidinis skersmuo 0,5-0,6 cm.

43. Siuvimo/peltakiavimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, derančios prie medžiagos spalvos. Striukės pagrindinio audinio detalių peltakiavimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio šiaudo spalvos.

44. Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą.

45. Striukių siuvime panaudotos tekstilinės medžiagos turi būti pagamintos kokybiškai, be tekstilinių defektų.

46. Visa striukės siuvime panaudota furnitūra turi būti pagaminta kokybiškai (be jokių aštrių kampų), užtikrinti kario saugumą (pvz. nekelti užsikabinimo grėsmės), patikimai tarnauti dėvėjimo metu (fiksatoriai neturi savaime atsilaisvinti, antgaliai nukristi nuo elastinių virvučių, spaudės atsisegti, elastinės virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).

47. Striukės siuvime naudojamų medžiagų spalvos suderinamos darbinio pavyzdžio derinimo metu.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI STRIUKĖS MODELIIUI

Reikalavimai striukės priekio užsegimui

48. Striukė priekyje (per visą ilgį) užsegama užtrauktuku.

49. Prie dešinės priekio puselės (iš vidinės pusės, po užtrauktuku) įsiūtas 4 ($\pm 0,2$) cm pločio (apatinėje dalyje praplatintas iki 5,5 ($\pm 0,2$) cm pločio, viršutinėje dalyje pasiaurintas iki 3,5 ($\pm 0,2$) cm pločio) atvartas, viršuje apgaubiantis užsegto užtrauktuko spynelę (Priedo 1 ir 4 eskizai):

- 49.1. atvarto viršutinė ir apatinė detalės sukirptos iš pagrindinio audinio;
- 49.2. atvarto viduje įsiūta pašiltinimo medžiaga;
- 49.3. atvarto kraštas nupeltakiuotas viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;
- 49.4. atvarto apatinėje praplatintoje dalyje įstatyta spaudė, skirta atvarto prisegimui prie striukės kairės pusės pokraščio apatinėje dalyje įstatytos „paslėptos“ (įstatytos tik striukės pokraštyje) spaudės.

Reikalavimai striukės apykaklei

- 50. Striukės apykaklė stati – stovės tipo.
- 51. Apykaklės išorinė detalė sukirpta iš pagrindinio audinio, vidinė detalė – iš šiauštinio mezginio, apsiūto su pašiltinimo medžiaga.
- 52. Apykaklės išorinėje detalėje (per visą jos aukštį), 2,5-3 cm atstumu nuo striukės priekinio krašto, prisiūtos „kišenėlės“ (Priedo 1 eskizas):
 - 52.1. „kišenėlė“ suformuota iš sulenktos pagrindinio audinio detalės, nupeltakiuojant lenkimo liniją viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;
 - 52.2. „kišenėlės“ prisiuvimo prie apykaklės išorinės detalės siūlė nupeltakiuota viengubu 0,5-0,6 cm pločio peltakiu, kartu paslepiančios „kišenėlių“ kraštus;
 - 52.3. gobtuvo kraštų prisegimui, kiekvienos „kišenėlės“ vidinėje pusėje (per vieną sluoksnį) prisiūta stačiakampio formos $2 (\pm 0,1) \times 7 (\pm 0,2)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė (su kabliukais).
- 53. Apykaklės išorinės detalės apačioje įsiūta „kišenė“, skirta paslėpti gobtuvo prisegimo prie striukės apykaklės užtrauktuką:
 - 53.1. „kišenė“ suformuota iš sulenktos pagrindinio audinio detalės, $2,5 (\pm 0,1) \times 36 (\pm 1)$ cm dydžio;
 - 53.2. „kišenės“ įsiuvimo kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu.
- 54. Apykaklės viršutinis kraštas nupeltakiuotas $3 (\pm 0,2)$ cm pločio apdailos peltakiu, suformuojant tunelį elastinės virvutės pravėrimui. Elastinės virvutės galai (per pamušalinio audinio gabaliukus) patikimai įtvirtinti prie apykaklės viršutinio krašto susiuvimo siūlės.
- 55. Apykaklės viršutinio krašto ilgio reguliavimui fiksatoriumi ir elastine virvute, apykaklės išorinėje detalėje (nugaros centre) simetriškai, $2 (\pm 0,1)$ cm viena nuo kitos, įstatytos dvi akutės (matuojama tarp akučių centrų). Fiksatorius ir akučių įstatymo vieta uždengiamos antsiuvu, įsiūtu į apykaklės viršutinio krašto susiuvimo siūlę:
 - 55.1. antsiuvas stačiakampio formos (su „nukirstais“ apatiniais kampais), susiūtas iš dviejų pagrindinio audinio detalių;
 - 55.2. antsiuvo plotis – ne mažiau 7 cm (matuojant plačiausioje vietoje), antsiuvo aukštis centre – ne mažiau 4,5 cm (matuojant nuo apykaklės viršutinio krašto susiuvimo siūlės iki antsiuvo apatinio krašto);
 - 55.3. antsiuvo kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;
 - 55.4. antsiuvo šoniniai kampai (per visus apykaklės sluoksnius) pritvirtinami spec. įtvirčių mašina (Priedo 4 eskizas).
- 56. Apykaklės įsiuvimo į priekaklį siūlės sutvirtintos tarpusavyje (gali likti nesutvirtinti ne ilgesni kaip 9 cm atstumai, matuojant nuo striukės priekio krašto).

Reikalavimai striukės gobtuvui

- 57. Striukės gobtuvo viršutinis kraštas su praplatėjimu, suformuojančiu lanko formos „snapelį“ (Priedo 3 eskizas).
- 58. Gobtuvo konstrukcijoje numatytas dvigubas jo apimties reguliavimas, leidžiantis kariui jį nustatyti tinkamoje padėtyje ir užtikrinantis, kad gobtuvas išliks toje pačioje padėtyje, kariui atliekant skirtingus judesius (sukinėjant galvą, keliant rankas ir pan.) bei apsaugos nuo kritulių patekimo į gobtuvo vidų (Priedo 1-3 eskizai):

58.1. Gobtuvo plotis reguliuojamas fiksatoriumi ir elastine virvute, kurios pravėrimui gobtuve suformuotas 3,3 ($\pm 0,2$) cm pločio „tunelis“, gobtuvo viršuje išplatėjantis į 4 ($\pm 0,2$) cm pločio „snapelį“:

58.1.1 „tunelis“ suformuotas, iš vidinės gobtuvo pusės (siuvama tik prie viršutinės gobtuvo dalies, gobtuvo pamušalas lieka laisvas) prisiuvant pagrindinio audinio juostelę (kartu apsiuvant ir gobtuvo priekinius kraštus sutvirtinimui);

58.1.2 elastinė virvutė per gobtuvo nugarinėje dalyje esančias dvi akutes perverinama ir ištraukiama į gobtuvo išorinę pusę, suformuojant kilpą, ant kurios uždedamas fiksatorius ir plastikinis žiedelis, neleidžiantis elastinės virvutės kilpai išsiverti iš fiksatoriaus;

58.1.3 apsaugai nuo vandens patekimo į gobtuvo vidų, gobtuvo vidurinė detalė pailginta, nugarinėje dalyje suformuojant atvartą, uždengiantį akutes su fiksatoriumi. Atvartas prie gobtuvo prisegamas stačiakampio formos 2 ($\pm 0,1$) $\times$ 9 ($\pm 0,3$) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pagalba: prie atvarto siuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), prie gobtuvo - kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais).

58.2. Gobtuvo apimtis reguliuojama 2 fiksatoriais ir 2 elastinėmis virvutėmis, einančiomis gobtuvo priekiniais kraštais (nuo gobtuvo „tunelio“ apatinio peltakio į apačią):

58.2.1 elastinių virvučių vieta suformuota, sutvirtinant peltakiu visus gobtuvo sluoksnius (peltakiuojama per gobtuvo pamušalo apsiuvo prisiuvimo siūlės peltakį, nuo gobtuvo „tunelio“ apatinio peltakio iki gobtuvo apačios);

58.2.2 elastinės virvutės ištraukiamos į įsiorę per gobtuvo viršutinėje detalėje įstatytas akutes ir perveriamos per kitas dvi akutes, įstatytas per visus gobtuvo sluoksnius;

58.2.3 ant laisvų elastinės virvutės galų uždėti antgaliai.

59. Gobtuvas siuvamas su pamušalu, sukirtu iš pamušalinio audinio, sudaigstyto su pašiltinimo medžiaga lygiagrečiomis siūlėmis, 7-10 cm atstumu viena nuo kitos. Pamušalas su gobtuvo viršumi sutvirtinamas dvejose vietose (tvirtinama ties viršugalviu, per pamušalo gabaliukus).

60. Gobtuvo pamušalo kraštai sutvirtinti, užsiuvant ant jų du apsiuvus, sukirtus iš pagrindinio audinio: vienas apsiuvas užsiūtas gobtuvo pamušalo apačioje, kitas – pagal gobtuvo pamušalo priekinius kraštus ir viršų.

61. Gobtuvo „snapelio“ pastandinimui, apsiuvant gobtuvo kraštą su pamušalu, gobtuvo viršutinėje dalyje („snapelio“ vietoje) įsiuvamos apsauginio audinio ir neaustinės medžiagos detalės. Gobtuvo „snapelio“ vieta užtvirtinta peltakiu, nusiūtu per visus gobtuvo sluoksnius (peltakiuojama per gobtuvo vidurinės detalės plotį).

62. Gobtuvas prie striukės apykaklės prisegamas/nusegamas:

62.1. 31 (± 1) cm ilgio užtrauktuku, įsiūtu gobtuvo apatinėje siūlėje;

62.2. dviem stačiakampio formos 2 ($\pm 0,1$) $\times$ 7 ($\pm 0,2$) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelniomis pusėmis (su kilputėmis), prisiūtomis gobtuvo viršutinės detalės (siuvama tik prie gobtuvo viršutinių detalių, gobtuvo pamušalas lieka laisvas), skirtomis gobtuvo prisegimui striukės apykaklės „kišenėlėse“.

63. Visų gobtuvo elastinių virvučių galai (per pamušalinio audinio gabaliukus) turi būti patikimai pritvirtinti prie gobtuvo priekinių kraštų.

64. Visi fiksatoriai prie gobtuvo turi būti pritvirtinti 0,7 ($\pm 0,1$) cm pločio tekstilinėmis juostelėmis, kurios abu galai per vieną akutę (kartu su elastine virvute) praveriami į gobtuvo vidų ir jame įtvirtinami.

65. Gobtuvo kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu.

Reikalavimai striukės pečių sričiai ir nugarai

66. Striukės pečių srityje (ant viršaus) užsiūta papetės detalė turi būti sukirta iš vienos apsauginio audinio detalės (Priedo 1 ir 2 eskizai).

67. Striukės nugarą su prisiūtais šoneliais, kurių prisiuvimo siūlės nupeltakiuotos viengubais 0,5-0,6 cm pločio apdailos peltakiais.

68. Striukės šoninės siūlės nupeltakiuotos viengubais 0,2-0,3 cm pločio peltakiais (peltakiuojama per nugaros šonelius).

Reikalavimai striukės priekio puselėms

69. Kiekvienoje striukės priekio puselės detalėje įsiūta po stačiakampio formos, $2 (\pm 0,1) \times 29 (\pm 1,0)$ cm dydžio įleistinę kišenę, užsegamą užtrauktuku:

69.1. užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas kišenės kraštuose įsiūtais kanteliais/rėmeliais, suformuotais iš pusiau sulenktų pagrindinio audinio detalių. Patogesniam užtrauktuko atsegimui/užsegimui, pagrindinio audinio detalės lenkimo linija nupeltakiuota viengubu 0,3-0,4 cm pločio peltakiu, kartu įsiuvant viduje virvutę, užtikrinančią tinkamą kantelio/rėmelio krašto standumą eksploatacijos metu;

69.2. kišenės viršutiniame krašte įsiūta „kišenėlė“, suformuota iš pusiau sulenktos apsauginio audinio detalės. „Kišenėlės“ ilgis turi būti toks, kad joje pilnai pasislėptų užsegto užtrauktuko spynelės pakabukas;

69.3. kišenės kraštai nupeltakiuoti aplink viengubu 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

69.4. kišenės apatinis kraštas sustiprintas, padarant įtvirtį spec. mašina (per visą kišenės plotį);

69.5. kišenės maišeliai sukirpti iš „pašiltinto“ spec. paskirties kišeninio audinio (leidžiama panaudoti ir šiauštinį mezginį, jeigu bus užtikrinta tinkama kokybė gaminio eksploatacijos metu):

69.5.1 apatiniame kišenės maišelyje prisiūtas įkišenis, sukirptas iš pagrindinio audinio. Įkišenio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,5 cm, matuojant nuo kišenės siūlės iki įkišenio prisiuvimo prie kišenės maišelio siūlės. Įkišenio ir kišenės maišelio susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu (peltakiuojama per įkišenį).

69.5.2 kišenės maišelio aukštis turi būti ne mažiau kaip 36 cm, plotis – iki striukės priekinio krašto peltakio. Patogesniam naudojimui, kišenės maišelis dviejų pamušalinio audinio detalių pagalba turi būti pritvirtintas prie striukės priekinio krašto.

70. Laipsnio skiriamąjo ženklo užsidėjimui, striukės dešinėje priekio puselės detalėje, krūtinės aukštyje, prisiūta stačiakampio formos $5,0 (\pm 0,2) \times 9,0 (\pm 0,2)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

Reikalavimai striukės rankovėms

71. Skiriamųjų ženklų užsidėjimui, kiekvienos rankovės viršutinėje dalyje prisiūta stačiakampio formos, $10 (\pm 0,5) \times 14 (\pm 0,5)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis). Kibaus tekstilinio užsegimo detalės prisiuvimas papildomai sutvirtinamas sukryžiuotomis siūlėmis.

72. Striukės kairės rankovės priekinėje siūlėje įsiūtos dvi kišenės (viršutinė ir apatinė), dešinės rankovės priekinėje siūlėje – viena viršutinė kišenė. Visos kišenės įleistinės, stačiakampio formos, užsegamos užtrauktukais:

72.1. viršutinės kišenės $2 (\pm 0,1) \times 19,5 (\pm 0,5)$ cm dydžio, apatinė kišenė – $2 (\pm 0,1) \times 15 (\pm 0,5)$ cm dydžio;

72.2. užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas kišenės kraštuose įsiūtais kanteliais/rėmeliais, suformuotais iš pusiau sulenktų pagrindinio audinio detalių. Patogesniam užtrauktuko atsegimui/užsegimui, pagrindinio audinio detalės lenkimo linija nupeltakiuota viengubu 0,3-0,4 cm pločio peltakiu, kartu įsiuvant viduje virvutę, užtikrinančią tinkamą kantelio/rėmelio krašto standumą eksploatacijos metu;

72.3. kišenės viršutiniame krašte įsiūta „kišenėlė“, suformuota iš pusiau sulenktos apsauginio audinio detalės. „Kišenėlės“ ilgis turi būti toks, kad joje pilnai pasislėptų užsegto užtrauktuko spynelės pakabukas;

72.4. kišenių viduje (0,5-1 cm atstumu nuo „kišenėlės“ krašto) įsiuvama 2,5-3 cm aukščio kilputė, suformuota iš elastinės virvutės (elastinės virvutės galai turi būti patikimai pritvirtinti prie rankovės priekinės siūlės);

72.5. dešinės rankovės kišenės viduje, iš karto po elastinės virvutės kilpute, prisiuvus $2 (\pm 0,1)$ cm pločio elastinę juostą, suformuotos keturios 2,5-3 cm pločio kilpos;

72.5.1 vienas elastinės juostos galas patikimai prisiūtas prie rankovės priekinės siūlės, kitas – palenktas 1 cm ir prisiūtas prie apatinio kišenės maišelio 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;

72.5.2 kilpos suformuotos, pritvirtinus elastinę juostą prie apatinio kišenės maišelio (siuvama per visą elastinės juostos plotį);

72.6. kišenės kraštai nupeltakiuoti aplink viengubu 0,1-0,2 cm pločio peltakiu;

72.7. kišenės apatinis kraštas sustiprintas, padarant įtvirtį spec. mašina (per visą kišenės plotį);

72.8. kišenės maišeliai sukirpti iš pamušalo:

72.8.1 apatiniame kišenės maišelyje prisiūtas įkišenis, sukirptas iš pagrindinio audinio. Įkišenio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 cm, matuojant nuo kišenės siūlės iki įkišenio prisiuvimo prie kišenės maišelio siūlės. Įkišenio ir kišenės maišelio susiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu 0,1-0,2 cm pločio peltakiu (peltakiuojama per įkišenį).

72.8.2 viršutinių kišenių maišelių plotis turi būti ne mažiau kaip 13 cm, apatinės kišenės – ne mažiau kaip 11 cm (matuojama nuo rankovės priekinės siūlės iki kišenės maišelio susiuvimo siūlės);

72.8.3 patogesniai naudojimui, kišenės maišeliai, pamušalinio audinio detalių pagalba turi būti pritvirtinti prie striukės rankovės „alkūninės srities“ detalių prisiuvimo siūlės.

73. Kario rankų apsaugojimui alkūnių srityje, rankovės „alkūninės srities“ detalės sudvigubinamos: apatinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, viršutinė detalė - iš apsauginio audinio. Kario judesių laisvumo užtikrinimui alkūnių srityje, „alkūninės srities“ detalėse (ir viršutinėje, ir apatinėje) susiūti įsiuvai (Priedo 2 eskizas):

73.1. viršutiniai įsiuvai 9-10 cm ilgio;

73.2. apatiniai įsiuvai 10,5-11,5 cm ilgio;

73.3. įsiuvai nupeltakiuoti viengubu 0,1-0,2 cm pločio peltakiu.

74. Rankovės apatinė dalis praplatinta, jos apatinėje dalyje įsiuvus trikampio formos įdūro detalę, sukirptą iš pagrindinio audinio (Priedo 2 eskizas). Įdūro įsiuvimo siūlės nupeltakiuotos viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu.

75. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, susiuvant rankovės įdūro detalę su rankovės „alkūninės srities“ detalė, kartu įsiuvama velkė (Priedo 1 ir 2 eskizai):

75.1. velkė susiūta iš dviejų detalių (viršutinė sukirpta iš apsauginio audinio, apatinė – iš pagrindinio audinio);

75.2. velkės paminkštinimui ir formos išlaikymui, jos viduje įdėta neaustinė medžiaga;

75.3. velkės kraštai nupeltakiuoti viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;

75.4. prie rankovės velkė prisegama stačiakampio formos kibiu tekstiliniu užsegimu:

75.4.1 prie velkės prisiuvama $2 (\pm 0,1) \times 7,5 (\pm 0,3)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

75.4.2 prie rankovės prisiuvama $2 (\pm 0,1) \times 14 (\pm 0,5)$ cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis).

76. Striukės rankovių apačia (iš vidinės pusės) apsiūta pagrindinio audinio apsiuvų detalėmis (rankovės ir įdūro), kartu įsiuvant kantelį:

76.1. rankovės apsiuvo detalė apsiūta su pašiltinimo medžiaga, įdūro apsiuvo detalė – be pašiltinimo medžiagos. Rankovės apsiuvo ir įdūro apsiuvo detalių susiuvimo tarpusavyje siūlės nupeltakiuotos viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu (peltakiuojama per rankovės apsiuvą);

76.2. rankovės apačioje įsiūtas 0,5 ($\pm 0,1$) cm pločio, 22,5 ($\pm 0,5$) cm ilgio kantelis, suformuotas iš sulenktos apsauginio audinio detalės, skirtas apsauganti rankovių apačias nuo trinties;

76.3. rankovių apačia nupeltakiuota viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;

76.4. rankovės apsiuvo detalė su rankovės viršumi sutvirtinta papildomu, 4,5-5 cm pločio peltakiu, matuojant nuo rankovės apačios (per rankovės įdūrą nepeltakiuojama);

76.5. rankovės įdūre susiūtas 1 ($\pm 0,2$) cm gylio ir 5 ($\pm 0,5$) cm ilgio įsiuvas, sumažinantis rankovės apimtį tik jos apačioje bei užtikrinantis tinkamą įdūro persilenkimą rankovės apimties reguliavimo metu.

77. Prisiuvant striukės rankovių pamušalą prie rankovių apsiuvų, įsiuvami trikotažinės medžiagos dvigubi rankogaliai (rankogalio ilgis turi būti ne mažiau 7 cm), tinkamai prigludantys prie riešo (gerai jį apspaudžiantys).

78. Striukės vėdinimui, rankovių apatinėje siūlėje, pažasties srityse suformuotos $2 (\pm 0,1) \times 19,5 (\pm 0,5)$ cm dydžio stačiakampio formos angos, užsegamos užtrauktukais:

78.1. užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas angos kraštuose įsiūtais kanteliais/rėmeliais, suformuotais iš pusiau sulenktų pagrindinio audinio detalių. Patogesniam užtrauktuko atsegimui/užsegimui, pagrindinio audinio detalės lenkimo linija nupeltakiuota viengubu 0,3-0,4 cm pločio peltakiu, įsiuvant viduje virvutę, užtikrinančią tinkamą kantelio/rėmelio krašto standumą eksploatacijos metu;

78.2. angos viršutiniame krašte (arčiau pažasties) įsiūta „kišenėlė“, suformuota iš pusiau sulenktos apsauginio audinio detalės. „Kišenėlės“ ilgis turi būti toks, kad joje pilnai pasislėptų užsegto užtrauktuko spynelės pakabukas;

78.3. angos kraštai (kartu su prisiūtu striukės pamušalu) nupeltakiuoti aplink viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu;

78.4. angos apatinis kraštas sustiprintas, padarant įtvirtį spec. mašina (per visą angos plotį).

79. Rankovių įstatymo siūlės nupeltakiuotos viengubais 0,2-0,3 cm pločio apdailos peltakiais.

Reikalavimai striukės pamušalui ir vidinėms kišenėms

80. Striukė siuvama su pamušalu, sukirtu iš pamušalinio audinio, sudaigstyto su pašiltinimo medžiaga. Striukės korpusas sudaigstytas horizontaliomis, rankovės vertikalėmis lygiagrečiomis siūlėmis, 7-10 cm atstumu.

81. Striukė siuvama su dviem stačiakampio formos, $18 (\pm 0,5) \times 21 (\pm 1)$ cm dydžio uždėtinėmis vidinėmis kišenėmis (Priedo 4 eskizas):

81.1. kišenė per visą plotį užsegama užtrauktuku su spiraliniais plastmasiniais danteliais (užsegto užtrauktuko dantukų takelio plotis – 0,3-0,4 cm);

81.2. kišenės viršutinė dalis sukirta iš pagrindinio audinio, apatinė dalis – iš tinklelio;

81.3. kišenės apačia sutvirtinta iš vidinės pusės prisiuvus ne siauresnį kaip 5 cm apsiuvą, sukirtą iš pamušalo.

82. Striukės pamušalo apačia sustiprinta, užsiuvant ne siauresnius kaip 9,5 cm apsiuvus, sukirtus iš pagrindinio audinio.

83. Striukės pamušalo priekio puselėse užsiūti ne siauresni kaip 6,5 cm pločio paborčiai, sukirti iš pagrindinio audinio, kartu paslepiant vidinių kišenių kraštų siūles.

84. Apsiuovų ir paborčių prisiuvimo siūlės nupeltakiuotos viengubais 0,2-0,3 cm pločio peltakiais.

85. Striukės pamušalas su striukės viršumi sutvirtintas rankovės įšėmos viršutinėje dalyje (tvirtinama per pamušalo gabaliuką).

86. Striukės pamušalo prisiuvimo prie striukės apačios siūlė nupeltakiuota viengubu 0,2-0,3 cm pločio peltakiu (peltakiuojama tik per pamušalą, striukės viršus lieka laisvas).

87. Striukės pakabinimui, jos viduje (į priekaklio siūlę) įsiūta ne trumpesnė kaip 10 cm ilgio pakaba iš $1 (\pm 0,2)$ cm pločio tekstilinės juostelės.

88. Striukės vidinėje pusėje (ties priekakliu, virš pakabos) įsiūtas apsiuvas, suformuotas iš perlenktos pusiau trikotažinės medžiagos detalės, kurios ilgis ties įsiuvimo į priekaklį siūle – $25 (\pm 1)$ cm, aukštis (plačiausioje vietoje) – $4,5 (\pm 0,2)$ cm.

Reikalavimai striukės apačiai

89. Striukės apačios plotis reguliuojamas 2 fiksatoriais ir elastine virvute, įsiūta nusiuvant striukės apačią $3,0 (\pm 0,2)$ cm pločio peltakiu:

89.1. elastinės virvutės galai (per pamušalinio audinio gabaliukus) turi būti patikimai įtvirtinti prie striukės priekinių kraštų;

89.2. elastinės virvutės ištraukimui į išorę, striukės apačios palenkime (ties abejomis šoninėmis siūlėmis) įstatyta po 2 akutes (statoma tik į striukės pamušalą, striukės viršus lieka laisvas);

89.3. elastinės virvutės prilaikymui, į kiekvieną striukės pamušalo šoninę siūlę įsiūtas ne trumpesnis nei 3,5 cm ilgio laikiklis iš tekstilinės juostelės;

89.4. fiksatorius turi būti pritvirtintas $0,7 (\pm 0,1)$ cm pločio tekstiline juoste, kurios abu galai įsiūti į striukės pamušalo šoninę siūlę.

90. Striukės apačios palenkime (iš vidinės pusės) įstatytos 2 akutės, skirtos vandens nubėgimui.

Reikalavimai striukės dėklui

91. Striukės komplektuojamos su dėklais, skirtais jų supakavimui eksploatacijos metu.

92. Dėklas – cilindro formos, su atvartu angos pridengimui ir 2 ($\pm 0,2$) cm pločio tekstilinėmis diržinėmis juostomis, skirtomis dėklo suspaudimui horizontalia ir vertikalia kryptimis. Diržinės juostos sutraukiamos ir užtvirtinamos norimoje padėtyje ne mažiau kaip dviejų plastikinių sagčių pagalba.

93. Dėklo korpuso aukštis – 33 (± 3) cm, dugnelio skersmuo – 20 (± 2) cm.

94. Visos dėklo detalės (korpuso, dugnelio ir atvarto) kerpamos iš audinio, skirto striukės dėklui. Tiekėjams leidžiama dėklo detales kirpti ir iš apsauginio audinio.

95. Dėklo korpuso šonas prasiūtas dviguba, uždara siūle.

96. Dėklo korpuso viršutinis kraštas nusiūtas 1,5-2 cm pločio uždara siūle, kartu įsiuvant dėklo atvarto detalės kraštą, bei paliekant angą tankaus pynimo tekstilinės virvutės įvėrimui. Dėklo atvarto detalės plotis ties įsiuvimo siūle turi būti ne mažiau kaip 19 cm.

97. Dėklo dugnelio įsiuvimo siūlė ir atvarto kraštai turi būti apmėtyti spec. mašina, kad neirtų.

98. Tekstilinės virvutės sutraukimas reguliuojamas fiksatoriumi.

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

99. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius audinio marginimu, gaminių konstrukcija ir siuvimo technologija).

100. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

100.1. du identiški gaminiai (bazinio dydžio);

100.2. matų lentelė suderinimui;

100.3. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

100.4. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

101. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

102. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

103. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

104. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje (vieta suderinama darbinio pavyzdžio derinimo metu) turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- pluoštinė sudėtis;
- dydis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
- užrašas „Skalbti be optinių baliklių“;
- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

105. Gaminių ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40° C) ir būgninis džiovinimas.

106. Ženklinimo juostelės turi būti pagamintos iš atlasinės juostelės arba lygiavertės (juostelės kraštai negali būti aštrūs). Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

107. Kiekvienas gaminyje ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- dydis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

108. Ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Ženklinimo etiketės tvirtinimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų galima lengvai perskaityti etiketę, esant supakuotam gaminiui polietileniniame maišelyje.

109. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

110. Gaminiai pakuojami individualiai, įdedant striukę į dėklą (pakavimo dėkle turi būti įsiūta etiketė, kurioje nurodyta sutarties data ir numeris bei gaminio dydis), ir sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip po 10 vnt.

111. Kartoninės dėžės turi būti paženklintos tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
- gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
- dydis;
- kiekis;
- sutarties data ir numeris;
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

112. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi


taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS GAMINIŲ PRIĖMIMAS

113. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiavėčio standarto pavyzdį.

Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija


STRIUKĖ SU PRISEGTU GOBTUVU IŠ PRIEKIO



1 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

STRIUKĖ SU PRISEGTU GOBTUVU IŠ NUGAROS




2 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina

STRIUKĖS VIDAUS VAIZDAS



4 eskizas

Pastaba. Raudona spalva nurodyti įtvirčiai, atliekami specialia mašina.

SLEPIAMASIS (UNIVERSALUS) PIEŠINYS



5 eskizas

PASIŪLYMAS

Prekių pavadinimas	Gamintojo pavadinimas/ šalis	Mato vnt.	Kiekis (vienetais) <i>maksimalus*</i>	Mato vnt. kaina, EUR (be PVM)	Mato vnt. kaina, EUR (su 21 % PVM)	Bendra pasiūlymo kaina, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7 (4x5=)
Striukė universali (lauko uniformos sluoksnis) 5	UAB Tuma/Lietuva	Vnt.	30 734	180,00	217,80	5 532 120,00
PVM suma:						1 161 745,20
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (kriterijus K)						6 693 865,20

Eil. Nr.	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės**	Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą
1.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti viršutinis sluoksnis -100 PA; apatinis sluoksnis -100 PTFE (arba lygevertė)	Viršutinis sluoksnis 100% poliamidas Apatinis sluoksnis 100% PTFE	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 2 p.; 1-2 p.
2.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio paviršinis tankis, g/m ² turi būti 105 ± 10	111	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
3.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio nutraukiamoji jėga, N - metmenų kryptimi turi būti ≥ 750	Metmenų 880	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
4.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio nutraukiamoji jėga, N - ataudų kryptimi turi būti ≥ 500	Ataudų 590	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
5.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio plyšimo jėga metmenų kryptimi turi būti ≥ 40	Metmenų 89,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
6.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio plyšimo	Ataudų 51,7	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03

	jėga ataudų kryptimi turi būti ≥ 40		(Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
7.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai, turi būti $\geq 100\,000$	320 000	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
8.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio garinė varža Ret, m ² Pa/W turi būti ≤ 5	4,9	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
9.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė, turi būti ≥ 4	5	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 4 p.; 2 p.
10.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, - naujo turi būti ≥ 1000	1168	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 4 p.; 3 p.
11.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 5 skalbimų turi būti ≥ 800	905	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 4 p.; 4 p.
12.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio laidumas orui, esant 100 Pa slėgiui, mm/s, turi būti ≤ 5	4,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 5 p.; 1 p.
13.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % metmenų kryptimi turi būti $\leq \pm 4$	Metmenų -2,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 5 p.; 2 p.
14.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio matmenų pokytis po skalbimo, % ataudų kryptimi turi būti $\leq \pm 4$	Ataudų -2,0	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 5 p.; 2 p.
15.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio dominuojantis spektrinis atspindžio koeficientas artimojoje IR spinduliuotės spektro srityje 750-1100 nm, %:	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 69,0 – 69,5 žalia spalva: 48,4 – 49,1 šiaudo spalva: 42,1 – 42,9 chaki spalva: 48,6 – 49,2	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 6 p.; 1 p.

	pilkai žalia (pagrindo) spalva: 60 – 70 žalia spalva: 40 – 50 šiaudo spalva: 35 – 45 chaki spalva: 35 – 50 ruda spalva: 20 – 30	ruda spalva: 27,0 – 27,3	
16.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio pynimas turi būti drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)	Drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop) (Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis)	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 6 p.; 2 p.
17.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindiniame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (<i>koncentracija mažesnė kaip 0,1 %</i>), nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo IX skyriaus „Tekstilės gaminiai“ (toliau – Aplinkos ministro įsakymas) 9.1.1 punkte.	TAIP	Pagrindinio ir Apsauginio audinio Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Mianyang) 2-a dalis (Konfidencialu)
18.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindiniame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Pagrindinio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_03 (Konfidencialu) 7-8 p.
19.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA	100% Poliamidas	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 1 p.
20.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio paviršinis tankis, g/m² turi būti	138	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 2 p.

	140 (+20;-10)		
21.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 1300	Metmenų 1300	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
22.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 900	Ataudų 920	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
23.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio plyšimo jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 90	Metmenų 92,4	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
24.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio plyšimo jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 90	Ataudų 94,7	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
25.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkliai, turi būti $\geq 200\ 000$	360 000	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
26.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė, naujo turi būti ≥ 4	5	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
27.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė, po 5 skalbimų turi būti ≥ 3	5	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
28.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, naujo turi būti ≥ 60	65	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
29.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, cm, po 5 skalbimų turi būti ≥ 50	56	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 4 p.; 3 p.
30.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginio audinio pynimas turi būti drobinis	Drobinis	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 6 p.; 1 p.

31.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginiame audinyje neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (<i>koncentracija mažesnė kaip 0,1 %</i>), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.	TAIP	Pagrindinio ir Apsauginio audinio Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Mianyang) 2-a dalis (Konfidencialu)
32.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) apsauginiame audinyje neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Apsauginio audinio laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_05 (Konfidencialu) 6-7 p.
33.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo pluoštinė sudėtis, % turi būti 100 PA	100 % Poliamidas	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 2 p.; 1 p.
34.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo paviršinis tankis, g/m ² turi būti 45 ± 10	55	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 2 p.; 2 p.
35.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo didžiausioji jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 600	Metmenų 600	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
36.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo didžiausioji jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 350	Ataudų 460	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
34.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo plyšimo jėga, N metmenų kryptimi turi būti ≥ 20	Metmenų 23,2	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
35.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo plyšimo jėga, N ataudų kryptimi turi būti ≥ 20	Ataudų 31,3	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
36.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkais, turi būti ≥ 100 000	>100 000	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
37.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo laidumas orui, (esant 100 Pa slėgiu) mm/s turi būti ≥ 80	82	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 3 p.; 3 p.
38.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo matmenų pokytis po skalbimo, % metmenų kryptimi turi būti ≤ ±4	Metmenų -0,5	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
39.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo matmenų pokytis po skalbimo, %	Ataudų -1,5	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04

	ataudų kryptimi turi būti $\leq \pm 4$		(Konfidencialu) 4 p.; 1 p.
41.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušalo pynimas turi būti drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop)	Drobinis, karkasiniu pagrindu (ripstop) (Pynimas drobinis su karkaso siūlais metmenų ir ataudų kryptimis)	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 4 p.; 2 p.
42.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušale neturi būti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) (<i>koncentracija mažesnė kaip 0,1 %</i>), nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.1 punkte.	TAIP	Pamušalo Letter of Approval re REACH Regulation February 2024 (Taihua) 2-a dalis (Konfidencialu)
43.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pamušale neturi būti kenksmingų cheminių medžiagų, nurodytų Aplinkos ministro įsakymo 9.1.2 punkte	TAIP	Pamušalo laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_04 (Konfidencialu) 5-6 p.
44.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos pluoštinė sudėtis, % turi būti: Poliesteris 55 ± 5 Poliamidas 25 ± 5 Polietilenas 20 ± 5	Poliesteris 53,4 % Polietilenas 46,6 %	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 2 p.; 1 p.
45.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos paviršinis tankis, g/m ² turi būti 110 ± 15	123	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 2 p.; 2 p.
46.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos storis, mm, turi būti 10 ± 2	9,0	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 2 p.; 3 p.
47.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos laidumas orui (esant 200 Pa slėgių skirtumui, 20cm ² angai), mm/s, turi būti ≥ 1000	1200	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 2 p.; 4 p.
48.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos šiluminis atsparumas, m ² K/W, turi būti $\geq 0,30$	0,315	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 3 p.; 1 p.
49.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos matmenų pokytis po skalbimo, % išilgine kryptimi turi būti $\leq \pm 4$	Išilginę -2,5	Pašiltinimo medžiagos laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
50.	Striukės universalios (lauko	Skersinę -1,5	Pašiltinimo medžiagos

	uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos matmenų pokytis po skalbimo, % skersine kryptimi turi būti $\leq \pm 4$		laboratorijos protokolas Nr. AZL_23_0062_06 (Konfidencialu) 3 p.; 2 p.
51.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) šiauštinio mezginio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“ 7 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams
52.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) tinklelio techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“ 8 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams
53.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“ 9 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams
54.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) audinio, skirto striukės dėklui techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“ 10 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams
55.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) kibiųjų tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“ 11 lentelėje nurodytus reikalavimus	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams
56.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) užtrauktukų techninės charakteristikos atitinka pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnio)“	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl atitikties pirkimo 2-os dalies TS reikalavimams

	12 lentelėje nurodytus reikalavimus		
57.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) kokybės garantijos terminas aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos turi būti ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėn	Gamintojo gaminio kokybės garantija (TS 7 p.) 2-a dalis
58.	Švarko šilto (lauko uniformos IV sluoksnis) kokybės garantijos terminas nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos turi būti 24 mėnesiai.	TAIP	Gamintojo gaminio kokybės garantija (TS 7 p.) 2-a dalis
59.	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pakuotė turi būti perdirbamoji	TAIP	Gamintojo rašytinis patvirtinimas dėl pakuočių perdirbimo (PS 5.11.6 p.) 2-a dalis

Kriterijaus Nr.	Techninių parametrų rodikliai (Kriterijus T)	Siūlomos kriterijų reikšmės (įrašo tiekėjas)
T ₁	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio plyšimo jėga, N: metmenų ataudų	<u>89,0</u> <u>51,7</u>
T ₂	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas dilinimui, sūkliai 12 kPa	<u>320 000</u>
T ₃	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pagrindinio audinio atsparumas vandens prasiskverbimui cm: naujo po 5 skalbimų	<u>1168</u> <u>905</u>
T ₄	Striukės universalios (lauko uniformos 5 sluoksnis) pašiltinimo medžiagos šiluminis atsparumas, m ² K/W	<u>0,315</u>

2024 m.
3 priedas

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Gynybos rėmimo įstatyme Nūra prie KAM
2024-07-19 Nr. DPS-459

PASLAUGŲ TEIKIMAS PAGAL DYDŽIUS

Striukė lauko uniformos (V sluoksnio)

Ūgis, cm	Krūtinės apimtis, cm						Iš viso:
	84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	
164-170		50	70	30			150
176-182		50	500	600	30	10	1190
188-194			100	100	20	10	230
Iš viso:		100	670	730	50	20	1570

2024 m.
4 priedas

Dokumentas pasirašytas elektroniniu
parašu d. Sutarties Nr.
Gynybos resursų agentūra prie KAM
2024-07-19 Nr. DPS-459

UŽSAKYMAS (Forma)

(užsakymo pateikimo data, numeris)

VYKDANT

(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)

Informacija apie prekių tiekimą:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės (paslaugos) pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kaina, Eur</i>	<i>Mato vnt. kiekis*</i>	<i>Suma, Eur</i>	<i>Pristatymo terminas</i>	<i>Pastabos</i>
VISO:							

* konkretūs prekių dydžiai pridedami

Rengėjas:

(asmens vardas, pavardė, parašas)

2024 m.
5 priedas

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu
Gynybos resursų agentūra prie KAM
2024-07-19 Nr. DSS-459
Sutarties Nr.

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS (UŽPILDYMO PAVYZDYS)

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data
Įsigijimo sutarties numeris:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Tiekėjas	NCAGE	Tikrasis gamintojas	NCAGE	Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo kodas	NSN kodas (jei žinomas)	Pavadinimas	Kaina
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sutarties pasirašymo data:

Kodifikuotinių materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

- Sąrašo pateikėjas ir data — įrašykite sąrašą teikiančią tarnybą ir šio sąrašo užpildymo datą.
Sutarties pasirašymo data ir numeris — įrašykite sutarties, kurioje įtraukta dalis dėl kodifikavimo, datą ir sutarties numerį.
Pridedami dokumentai — nurodykite, kokie dokumentai (ar elektroninės rinkmenos) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių.
- 2 – Nurodykite materialinių vertybių tiekėją (pardavėją).
3 – Jei žinomas, įrašykite tiekėjo (pardavėjo) NCAGE kodą.
4 – Jei tiekėjas (pardavėjas) nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją.
5 – Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą.
6 – Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artikulą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį.
7 – Ši grafa pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas.
8 – Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą.
9 – Nurodykite materialinės vertybės kainą.

Informacija apie gamintoją arba tiekėją

Eil. Nr.	NCAGE	Pavadinimas	Adresas	Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. pašto adresas	Įmonės kodas	Tiekėjas	Gamintojas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Formos „Informacija apie gamintoją arba tiekėją“ pildymo instrukcija

2* – Įrašykite tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).

3 – Nurodykite tikslų tiekėjo (pardavėjo) ar gamintojo pavadinimą.

4 – Nurodykite tikslų tiekėjo ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).

5 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).

6 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).

7* – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo elektroninio pašto adresą.

8 – Įrašykite tiekėjo ar gamintojo įmonės kodą.

9, 10 – Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas (pardavėjas) yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas ar tik platina kitų gamintojų produkciją).

* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.