

UŽSAKYMAS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta SUT-159-24, 2024 m. birželio mėn. 7 d.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Atnaujintą pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

2. UŽSAKYMO OBJEKTAS

Susitikimų kambarių įrangą su įrengimu.

3. UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

Lentelė Nr. 1

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis, vnt.
NURODYTOS PREKĖS			
1.	Vaizdo ekranas 55"	vnt.	8
2.	Vaizdo ekranas 65"	vnt.	7
3.	Vaizdo ekranas 75"	vnt.	2
4.	Vaizdo ekranas 85"	vnt.	2
5.	Konferencinis įrenginys Nr. 1	vnt.	6
6.	Konferencinis įrenginys Nr. 2	vnt.	4
7.	Konferencinis įrenginys Nr. 3	vnt.	4
8.	Konferencinių skambučių valdiklis	vnt.	14
9.	Susitikimų kambario užimtumo ekranas	vnt.	14
10.	Skaitmeninio turinio grotuvas	vnt.	4
KITOS PREKĖS			
12.	Stalinis rozečių blokas Nr. 1	vnt.	6
13.	Stalinis rozečių blokas Nr. 2	vnt.	1
14.	Stalinis rozečių blokas Nr. 3	vnt.	2
15.	HDMI automatinis perjungėjas	vnt.	1
16.	Maitinimo paskirstymo įrenginys	vnt.	14
17.	Stalinis mikrofonas	vnt.	3
18.	Lubinis mikrofonas	vnt.	5

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo ir įrengimo terminas yra 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

- 5.1. Prekės tiekiamos ir įrengiamos adresu: Klaipėda, Liepų g. 80.

6. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

- 6.1. Reikalavimai Nurodytoms prekėms nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

Eil. Nr.	Prekės, parametro pavadinimas	Techniniai reikalavimai
12.	Stalinis rozečių blokas Nr. 1	
12.1.	Korpusas	Turi būti metalinis, juodos spalvos.
12.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
12.3.	Rozečių gylis	Rozečių gylis įmontuotame rozečių bloke turi būti reguliuojamas.
12.4.	Jungtys	Ne mažiau kaip: a) 1 (viena) 220 V EU elektros rozetė; b) 1 (viena) USB-A; c) 1 (viena) USB-C su nemažiau kaip 60 W maitinimu. d) 2 (dvi) skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
12.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lanksti juodos spalvos kabelių mova.
12.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
12.7.	Komplektavimas	Stalinis rozečių blokas turi būti komplektuojamas su minkštu HDMI kabeliu. Virš stalviršio ištraukiama kabelio dalis turi būti ne trumpesnė kaip 1,5 m.
13.	Stalinis rozečių blokas Nr. 2	
13.1.	Korpusas	Turi būti metalinis, juodos spalvos.
13.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
13.3.	Rozečių gylis	Rozečių gylis įmontuotame rozečių bloke turi būti reguliuojamas.
13.4.	Jungtys	Ne mažiau kaip: e) 1 (viena) 220 V EU elektros rozetė; f) 1 (viena) USB-A; g) 1 (viena) USB-C su nemažiau kaip 60 W maitinimu. h) 2 (dvi) skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
13.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lanksti juodos spalvos kabelių mova.
13.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
13.7.	Komplektavimas	Stalinis rozečių blokas turi būti komplektuojamas su minkštu HDMI kabeliu. Virš stalviršio ištraukiama kabelio dalis turi būti ne trumpesnė kaip 2 m.
14.	Stalinis rozečių blokas Nr. 3	
14.1.	Korpusas	Turi būti metalinis, juodos spalvos.
14.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
14.3.	Rozečių gylis	Rozečių gylis įmontuotame rozečių bloke turi būti reguliuojamas.
14.4.	Jungtys	Ne mažiau kaip: i) 1 (viena) 220 V EU elektros rozetė; j) 1 (viena) USB-A; k) 1 (viena) USB-C su nemažiau kaip 60 W maitinimu. l) 2 (dvi) skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
14.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lanksti juodos spalvos kabelių mova.
14.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
14.7.	Komplektavimas	Stalinis rozečių blokas turi būti komplektuojamas su minkštu HDMI kabeliu. Virš stalviršio ištraukiama kabelio dalis turi būti ne trumpesnė kaip 3 m.
15.	HDMI automatinis perjungėjas	
15.1.	HDMI įvesties jungtys	Ne mažiau 2vnt.: turi palaikyti HDCP 2.2; ne prasčiau nei HDMI 2.0.
15.2.	HDMI išvesties jungtys	1 x HDMI
15.3.	Vaizdo formatų palaikymas	Ne mažiau 4096x2160 (60 Hz)

Eil. Nr.	Prekės, parametro pavadinimas	Techniniai reikalavimai
15.4.	Montavimas	HDMI automatinis perjungėjas turi būti sumontuotas susitikimų kambario stale su pirkėju suderintoje vietoje.
15.5.	Komplektavimas	Šakotuvas turi būti komplektuojamas su papildomais dviem HDMI kabeliais (nuo HDMI šakotuvo iki stalinių rozečių bloky.
16.	Maitinimo paskirstymo įrenginys	
16.1.	Jungtys	Turi būti ne mažiau kaip: a) 2 vnt. IEC C14 standarto 220 V elektros rozetės; b) 1 vnt. RJ-45 10/100 Ethernet jungtis; c) WiFi 2,4 GHz.
16.2.	Funkcionalumas	Turi būti galimybė prisijungus prie maitinimo paskirstymo įrenginio valdyti įrenginio elektros rozetes: a) Kiekvieną rozetę atskirai įjungti ir išjungti; b) Kiekvieną rozetę atskirai perkrauti; c) Perkrauti visą įrenginį; d) Nustatyti rozečių išsijungimo ir įsijungimo pasikartojantį grafiką nustatytomis savaitės dienomis ir valandomis.
16.3.	Suderinamumas	Maitinimo paskirstymo įrenginys turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama OvrC nuotolinio valdymo ir stebėjimo platforma ir turi turėti visas reikalingas licencijas būti prijungtam ir valdomam per šią platformą.
17.	Stalinis mikrofonas	
17.1.	Komplektacija	Turi būti suderinamas su Konferenciniu įrenginiu Nr.3. Turi būti pridodamas juodos spalvos adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant stalo ir nematamai praveisti kabelį po stalviršiu.
17.2.	Aprėptis	Ne mažesnė kaip 4,5 m
17.3.	Spalva	Juoda
17.4.	Mikrofono nutildymas	Turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui
17.5.	Mikrofono kapsulės	Mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 4 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai
17.6.	Veikimo kampas	Turi veikti 360 laipsnių kampu
17.7.	Aidų šalinimo algoritmo palaikymas	Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas
18.	Lubinis mikrofonas	
18.1.	Komplektacija	Turi būti suderinamas su Konferenciniu įrenginiu Nr.3. Turi būti pridodamas adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną į kabančias lubas ir nematamai praveisti kabelį virš jų.
18.2.	Aprėptis	Ne mažesnė kaip 4,5 m
18.3.	Spalva	Balta
18.4.	Mikrofono nutildymas	Turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui
18.5.	Mikrofono kapsulės	Mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 4 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai
18.6.	Veikimo kampas	Turi veikti 360 laipsnių kampu
18.7.	Aidų šalinimo algoritmo palaikymas	Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas

6.3. Prekės turi būti įpakautos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

6.4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamykliškai neatnaujintos (angl. refurbished/renewed).

6.5. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Prekių kainą.

6.6. Reikalavimai Prekių įrengimo ir konfigūravimo paslaugoms:

6.6.1. Prekės turės būti įrengiamos 6 (šešiuose) skirtinguose susitikimų kambariuose, kuriuose Tiekėjas turės:

6.6.1.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 55" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;

- 6.6.1.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.1;
 - 6.6.1.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.1 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną;
 - 6.6.1.4. Pirkėjo nurodytoje stalviršio vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti Konferencinių skambučių valdiklį;
 - 6.6.1.5. sumontuoti Stalinio rozečių bloko Nr. 1 komplektą Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
 - 6.6.1.6. Prijungti HDMI laidą prie Konferencinio įrenginio Nr.1 ir ištraukti ne mažiau kaip 1,5 m per rozečių bloko laidų ištraukimo skylę;
 - 6.6.1.7. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
 - 6.6.1.8. sukongigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.2. 3 (trijuose) susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:
- 6.6.2.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 65" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.2.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti konferencinį įrenginį Nr.2;
 - 6.6.2.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.2 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną 65";
 - 6.6.2.4. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti sieninį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti konferencinių skambučių valdiklį;
 - 6.6.2.5. Prijungti 3 m HDMI laidą prie sieninio konferencinių skambučių valdiklio ir pritaistyti sieninį HDMI laido laikiklį, HDMI laidą pritvirtinti prie laikiklio.
 - 6.6.2.6. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
 - 6.6.2.7. sukongigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.3. 1 (vienne) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:
- 6.6.3.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 85" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.3.2. ant laikiklio pritvirtino po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.3;
 - 6.6.3.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti Konferencinį įrenginį Nr.3 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną 85";
 - 6.6.3.4. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti konferencinių skambučių valdiklį;
 - 6.6.3.5. Sumontuoti 2 (du) stalinio rozečių blokų Nr. 3 komplektus Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
 - 6.6.3.6. Sumontuoti 3 (tris) stalinių mikrofonų komplektus Pirkėjo nurodytame stalviršyje ir prijungti prie Konferencinio įrenginio Nr.3;
 - 6.6.3.7. Po stalviršiu sumontuoti HDMI automatinį perjungėją ir jį prijungti prie Konferencinio skambučių valdiklio.
 - 6.6.3.8. Prijungti 2 (du) HDMI laidas prie HDMI automatinio perjungėjo ir ištraukti 3 m per rozečių blokų Nr. 3 laidų ištraukimo skyles;
 - 6.6.3.9. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
 - 6.6.3.10. sukongigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.4. 1 (vienne) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:
- 6.6.4.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 65" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.4.2. ant laikiklio pritvirtino po vaizdo ekranu turės pritvirtinti konferencinį įrenginį Nr.2;
 - 6.6.4.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.2 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną 65";
 - 6.6.4.4. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti konferencinių skambučių valdiklį;
 - 6.6.4.5. sumontuoti Stalinio rozečių bloko komplektą Nr. 2 Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
 - 6.6.4.6. Prijungti HDMI laidą prie konferencinio įrenginio Nr.2 ir ištraukti ne mažiau kaip 2 m per rozečių bloko laidų ištraukimo skylę;
 - 6.6.4.7. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
 - 6.6.4.8. sukongigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.5. 1 (vienne) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:
- 6.6.5.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 85" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.5.2. ant laikiklio pritvirtino po vaizdo ekranu turės pritvirtinti konferencinį įrenginį Nr.3;

- 6.6.5.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.3 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną 85“;
- 6.6.5.4. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti sieninį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti konferencinių skambučių valdiklį;
- 6.6.5.5. Sumontuoti 3 (tris) lubinių mikrofonų komplektus Pirkėjo nurodytose vietose;
- 6.6.5.6. Prijungti 5 m HDMI laidą prie sieninio konferencinių skambučių valdiklio ir pritaisyti sieninį HDMI laido laikiklį, HDMI laidą pritvirtinti prie laikiklio.
- 6.6.5.7. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
- 6.6.5.8. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

- 6.6.6. 1 (viename) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 65“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano.
- 6.6.7. 2 (dviejuose) susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:
 - 6.6.7.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje ir ant jo pakabinti vaizdo ekraną 55“;
 - 6.6.7.2. skaitmeninio turinio grotuvą prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir prijungti jį prie vaizdo ekrano 55“;
 - 6.6.7.3. sukonfigūruoti sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.8. 2 (dviejuose) susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:
 - 6.6.8.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 65“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.8.2. Vaizdo ekraną prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę.
 - 6.6.8.3. skaitmeninio turinio grotuvą prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir prijungti jį prie vaizdo ekrano 65“;
 - 6.6.8.4. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.9. 2 (dviejuose) susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:
 - 6.6.9.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti vaizdo ekraną 75“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
 - 6.6.9.2. ant laikiklio pritvirtinti po vaizdo ekranu turės pritvirtinti konferencinį įrenginį Nr.3;
 - 6.6.9.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.3 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną 75“
 - 6.6.9.4. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti sieninį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti konferencinių skambučių valdiklį;
 - 6.6.9.5. sumontuoti lubinio mikrofono komplektą Pirkėjo nurodytoje vietoje;
 - 6.6.9.6. Prijungti 5 m HDMI laidą prie sieninio konferencinių skambučių valdiklio ir pritaisyti sieninį HDMI laido laikiklį, HDMI laidą pritvirtinti prie laikiklio.
 - 6.6.9.7. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
 - 6.6.9.8. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.10. Turi būti pateikiami visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam Prekių sujungimui.

6.7. Kitoms prekėms taikomi ŽVP reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.3:

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika) - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves.	Sutarties vykdymo metu teikiama periodinė ketvirtinė ataskaita apie sutarties vykdymo metu susidariusios atliekas ir jų tvarkymo būdus, priemones. Jeigu Sutarties vykdymo metu susidare atliekų, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika), tokiu atveju pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).
2.	Prekių pakuotės turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr. Pakuotės medžiaga Ženklimas	Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432

3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)	„Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)	
5.	Medvilnė ar džutas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)	
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1	
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)	
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)	
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)	
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)	
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)	

7. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

- 7.1. Kitos prekės turi būti pristatytos ir įrengtos ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 7.2. Tiekėjas turės pristatyti Kitas prekes Užsakymo 5 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 7.3. Kitoms prekėms nustatomas Tiekėjo arba Kitų prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.4. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Kitas prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Kitas prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Kitas prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.5. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Kitos prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Kitų prekių trūkumų, dėl kurių Kitų prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Kitų prekių naudingumas.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis.