



Vilnius,

20

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB M Prekyba, toliau vadinama **Pardavėjas**, atstovaujama direktoriaus Mariaus Martinaičio, laimėjusi 2020 m. lapkričio 14 d. skelbtą atvirą konkursą „*Medicinos įrangos pirkimas, VUL SK Nr. 1486*“ (CVP IS pirkimo Nr. 520014), įgyvendinant projektą „Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas VUL Santaros klinikose“ (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0029) finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, sudarė šią sutartį:

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių kraujo paėmimo kėdės (Brusaferrì & C. Srl, Hemo 2) 1 vnt. ir ginekologinė kėdės (Juventas, JFG 5) 1 vnt. (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, sertifikatais, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. Į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. Pardavėjas, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, gali pakeisti tiekiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą.

## 2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 3 297,85 Eur (trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 85 ct). PVM suma 692,55 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt du eurai 55 ct). Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 3 990,40 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų 40 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už Prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Pardavėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytiems sąlygoms.

## 3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Prekių pristatymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių perdavimo–priėmimo akte data.

- 3.2. Pardavėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Pardavėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas), kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.
- 3.3. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu (el. pašto adresas [darius.kazlauskas@santa.lt](mailto:darius.kazlauskas@santa.lt)) apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Pardavėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.
- 3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
- 3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Darius Kazlauskas.
- 3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Remigijus Andžius.
- 3.7. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašė ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.
- 3.8. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 3.9. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:
- 3.9.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių kalbomis);
- 3.9.2. Techninę dokumentaciją;
- 3.9.3. Serviso dokumentaciją.
- 3.10. Pardavėjui pristačius Prekes, Pirkėjas kartu su Pardavėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Pardavėjas atlieka pristatytos Prekės techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją.

#### **4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS**

- 4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 4.3. Prekes garantijos laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė užtikrina įrangos gedimo diagnostiką ne ilgiau, kaip per 24 valandas, o nustatytų gedimų šalinimą ne ilgiau, kaip per 72 valandas nuo raštiško pranešimo apie gedimą per visą garantijos laikotarpį. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.
- 4.4. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

#### **5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ**

- 5.1. Už kokybišką, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią pristatytą ir priimtą Prekę Pirkėjas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. (Vadovaujantis mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 str. 3 d. nustatytas 60 d. atsiskaitymo terminas yra objektyviai pagrįstas, nes pirkimas vykdomas pagal projektą finansuojamą ES lėšomis ir įgyvendinančioji institucija 30 d. tikrina išlaidų tinkamumą finansuoti. Pirkėjas, gavęs finansavimą, atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto finansavimo lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos dienos, bet ne vėliau kaip per 60 d. nuo perdavimo-priėmimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą). PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas – Tiekėjo parengtas ir Šalių pasirašytas prekių perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data.
- 5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

#### **6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ**

- 6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų

sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

6.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 8.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

6.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

## **7. FORCE MAJEURE**

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

## **8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 6 (šešis) mėnesius, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

## **9. KITOS SĄLYGOS**

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekęjus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu.

9.4. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekęjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekęjus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekęjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriami pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

9.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 9.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

9.6. Pardavėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai,

giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

9.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.8. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas Prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.
2. Techninė specifikacija.
3. Prekės perdavimo–priėmimo aktas.


## 10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

**Pardavėjas:**

UAB M Prekyba  
Metalistų g.8, LT-78136 Šiauliai  
Įm. kodas 302575426  
Tel. 869889208  
PVM kodas LT100005808814  
A.s LT637044060007672440  
AB SEB bankas

Direktorius  
Marius Martinaitis

A.V.



**Pirkėjas:**

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Vilnius, Santariškių g. 2, LT-08661  
Kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260  
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius  
Feliksas Jankevičius



Direktorius valdymo skyriaus  
Aušra Būčiūtė

Laikinas direktorius valdymo skyriaus  
Lina Alecknė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja  
Lina Grišaitienė

Vyriausiasis teisininkas  
Darius Taminskas

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja  
L. e. vedėjo pavaduotoja  
Alėja Grišaitienė  
2021-01-18

Projektų valdymo skyriaus vedėjas

Valdas Kavaliauskas

2021-01-19

Vyriausybės pirkimų specialistė  
Lina Alecknė  
2021-01-18



21-C-168 2021-01-19

1 Sutarties priedas

## PREKIŲ SĄRAŠAS

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Modelis, gamintojas         | Kiekis, mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra kaina, Eur |         |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------|
|                    |                             |                             |                   |                        |             | be PVM            | su PVM  |
| 2                  | Kraujo paėmimo kėdė         | Hemo 2, Brusaferri & C. Srl | 1 vnt.            | 2057,85                | 21          | 2057,85           | 2490,00 |

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Modelis, gamintojas | Kiekis, mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra kaina, Eur |         |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------|
|                    |                             |                     |                   |                        |             | be PVM            | su PVM  |
| 5                  | Ginekologinė kėdė           | JFG 5, Juventas     | 1 vnt.            | 1240,00                | 21          | 1240,00           | 1500,40 |

## Pardavėjas:


UAB M Prekyba  
Metalistų g.8, LT-78136 Šiauliai  
Įm. kodas 302575426  
Tel. 869889208  
PVM kodas LT100005808814  
A.s LT637044060007672440  
AB SEB bankas

## Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Vilnius, Santariškių g. 2, LT-08661  
Kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260  
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Direktorius  
Marius Martinaitis

A.V.



Generalinis direktorius  
Feliksas Jankevičius



Vyr. viešųjų pirkimų  
Pus specialiste  
Lina Aleknė

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes.
2. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas.
3. Teikiant ir instaliuojant prekes privalomas personalo instruktavimas darbui su įranga.

**2 PIRKIMO DALIS - Kraujo paėmimo kėdė, 1 vnt., Brusaferrì & C. Srl, Hemo 2**

| Eil. Nr. | Parametrai                                                                         | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                                                                                  | Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Funkcinė kėdė pritaikyta kraujo paėmimui ir kitoms infuzinėms procedūroms atlikti. | Būtina                                                                                                                                                              | Funkcinė kėdė pritaikyta kraujo paėmimui ir kitoms infuzinėms procedūroms atlikti.                                                                                                          |
| 2.       | Kėdės rėmas                                                                        | Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais miltelinio būdu ar lygiaverte technologija                                                                  | Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais miltelinio būdu                                                                                                                     |
| 3.       | Kėdės dalių skaičius                                                               | Ne mažiau 5 (pėdų atrama, kojų atrama, sėdimoji dalis, nugaros dalis ir galvos atrama)                                                                              | 5 (pėdų atrama, kojų atrama, sėdimoji dalis, nugaros dalis ir galvos atrama)                                                                                                                |
| 4.       | Kėdės aukščio reguliavimas                                                         | Hidraulinis, atliekamas kojiniu pedalu                                                                                                                              | Hidraulinis, atliekamas kojiniu pedalu                                                                                                                                                      |
| 5.       | Kėdės nugaros dalies reguliavimas                                                  | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiavėrcio mechanizmo pagalba                                                                                       | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba                                                                                                                                           |
| 6.       | Kėdės trendelenburgo pozicijos nustatymas                                          | Mechaninis, fiksuojamas rankena                                                                                                                                     | Mechaninis, fiksuojamas rankena                                                                                                                                                             |
| 7.       | Kėdės pėdų dalies reguliavimas                                                     | Mechaninis, galima nustatyti reikiamą pėdų atramos ilgį                                                                                                             | Mechaninis, galima nustatyti reikiamą pėdų atramos ilgį                                                                                                                                     |
| 8.       | Kėdės galvos atramos reguliavimas                                                  | Mechaninis, galima nustatyti reikiamą galvos atramos aukštį                                                                                                         | Mechaninis, galima nustatyti reikiamą galvos atramos aukštį                                                                                                                                 |
| 9.       | Kėdę galima rotuoti aplink vertikalią ašį                                          | Ne mažiau 360° kampu, su fiksavimu norimoje pozicijoje                                                                                                              | 360° kampu, su fiksavimu norimoje pozicijoje                                                                                                                                                |
| 10.      | Sėdimosios dalies plotis                                                           | Ne mažiau 580 mm                                                                                                                                                    | 620                                                                                                                                                                                         |
| 11.      | Sėdimosios dalies ilgis                                                            | Ne mažiau 175 mm                                                                                                                                                    | 178                                                                                                                                                                                         |
| 12.      | Kėdės aukščio reguliavimo ribos                                                    | Ne mažiau 65-90 cm ribose                                                                                                                                           | 62-92 cm                                                                                                                                                                                    |
| 13.      | Kėdės nugaros dalies reguliavimo ribos                                             | Ne mažiau kaip 0°/+70°                                                                                                                                              | 0°/+75°                                                                                                                                                                                     |
| 14.      | Kėdės trendelenburgo reguliavimo ribos                                             | Ne mažiau kaip 0°/+25°                                                                                                                                              | 0°/+25°                                                                                                                                                                                     |
| 15.      | Kėdės kojų dalies reguliavimo ribos                                                | Ne mažiau kaip 0°/-60°                                                                                                                                              | 0°/-65°                                                                                                                                                                                     |
| 16.      | Gulimos dalies apmušalas                                                           | Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, | Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus |

|      |                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                 | antigrybelinis, nedegus                             |                                                     |
| 17.  | Apmušalo spalvą galima rinktis                                                                                                                                                  | Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu | Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu |
| 18.  | Maksimali leistina darbinė apkrova                                                                                                                                              | Ne mažiau 160 kg                                    | 200 kg                                              |
| 19.  | <b>Priedai</b> (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):                                                                                                                   |                                                     |                                                     |
| 19.1 | Plastiko skydas dengiantis pagrindą lengvesniam valymui                                                                                                                         | 1 vnt.                                              | 1 vnt.                                              |
| 19.2 | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojamos rankų atramos, sumontuotos ant rutulinio guolio, ergonomiškai išformuotos infuzinėms procedūroms iš minkšto poliuretano | 2 vnt.                                              | 2 vnt.                                              |
| 19.3 | Popieriaus rulono laikiklis                                                                                                                                                     | 1 vnt.                                              | 1 vnt.                                              |

#### 5 PIRKIMO DALIS - Ginekologinė kėdė, 1 vnt., JFG 5, Juventas

| Eil. Nr. | Parametrai                                                      | Reikalaujami techniniai parametrai                                                                 | Tiekėjo siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Trijų dalių kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti  | Būtina                                                                                             | Trijų dalių kėdė pritaikyta ginekologinėms procedūroms atlikti                              |
| 2.       | Kėdės rėmas                                                     | Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu ar lygiaverte technologija | Pagamintas iš plieno, dažyto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu.                    |
| 3.       | Kėdės dalių skaičius                                            | Ne mažiau 3                                                                                        | 3 dalių.                                                                                    |
| 4.       | Kėdės aukščio reguliavimas                                      | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu                                                           | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu                                                    |
| 5.       | Kėdės nugaros dalies reguliavimas                               | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiaverčio mechanizmo pagalba                      | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba                                           |
| 6.       | Kėdės kojų dalis nuimama / uždedama                             | Būtina                                                                                             | Kėdės kojų dalis nuimama / uždedama                                                         |
| 7.       | Kėdės trendelenburgo / atv. trendelenburgo pozicijos nustatymas | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės arba lygiaverčio mechanizmo pagalba                      | Mechaninis, atliekamas dujinės spyruoklės pagalba                                           |
| 8.       | Kėdės bendras ilgis su kojų dalimi                              | Ne mažiau 180 cm                                                                                   | 188 cm                                                                                      |
| 9.       | Kėdės sėdimosios ir nugaros dalies plotis                       | Ne mažiau 60 cm                                                                                    | 65 cm                                                                                       |
| 10.      | Kėdės aukščio reguliavimo ribos                                 | Ne mažiau kaip 70-100 cm                                                                           | 70-105                                                                                      |
| 11.      | Kėdės nugaros dalies reguliavimo ribos                          | Ne mažiau kaip -20°/+80°                                                                           | -25°/+80°                                                                                   |
| 12.      | Kėdės trendelenburgo / atv. trendelenburgo reguliavimo ribos    | Ne mažiau kaip $\pm 20^\circ$                                                                      | 25°                                                                                         |

|      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.  | Gulimos dalies apmušalas                                                                                                       | Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda (ar lygiaverte danga), atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus | Anatominis, padengtas dirbtine sintetinė oda, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis, nedegus |
| 14.  | Apmušalo spalvą galima rinktis                                                                                                 | Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu                                                                                                                                         | Parenkama iš gamintojo spalvų paletės užsakymo metu                                                                                                                   |
| 15.  | Maitinimo šaltinis                                                                                                             | Elektros tinklas nominalios vertės 230V/ 50 Hz                                                                                                                                              | Elektros tinklas nominalios vertės 230V/ 50 Hz                                                                                                                        |
| 16.  | Maksimali leistina darbinė apkrova                                                                                             | Ne mažiau 150 kg                                                                                                                                                                            | 150 kg.                                                                                                                                                               |
| 17.  | <b>Priedai</b> (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):                                                                  |                                                                                                                                                                                             | <b>Priedai</b> (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais):                                                                                                         |
| 17.1 | Reguliuojama pagalvėlė galvai aptrauktas besiūle dirbtine oda                                                                  | 1 vnt.                                                                                                                                                                                      | Reguliuojama pagalvėlė galvai aptrauktas besiūle dirbtine oda                                                                                                         |
| 17.2 | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai, sumontuoti ant rutulinio guolio iš minkšto poliuretano | 1 pora                                                                                                                                                                                      | Reguliuojamo aukščio ir visomis kryptimis reguliuojami kojų laikikliai, sumontuoti ant rutulinio guolio iš minkšto poliuretano 1 pora.                                |
| 17.3 | Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo                                                                                         | 1 vnt.                                                                                                                                                                                      | Ištraukiamas nerūdijančio plieno dubuo                                                                                                                                |
| 17.4 | Nerūdijančio plieno bėgelis abiejose kėdės pusėse papildomiems priedams tvirtinti                                              | 1 vnt.                                                                                                                                                                                      | Nerūdijančio plieno bėgelis abiejose kėdės pusėse papildomiems priedams tvirtinti                                                                                     |
| 18.  | Žymėjimas CE ženklu                                                                                                            | Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)                                                                                        | Kartu su prekėmis pateikiama CE sertifikato atitikties deklaracijos kopija                                                                                            |
| 19.  | Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis                                                 | Būtina                                                                                                                                                                                      | Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis                                                                                        |
| 20.  | Garantija                                                                                                                      | Ne mažiau 36 mėn.                                                                                                                                                                           | 36 mėn.                                                                                                                                                               |

#### Pardavėjas:

UAB M Prekyba  
Metalistų g.8, LT-78136 Šiauliai  
Įm. kodas 302575426  
Tel. 869889208  
PVM kodas LT100005808814  
A.s LT637044060007672440  
AB SEB bankas

Direktorius  
Marius Martinaitis


A.V.

#### Pirkėjas:

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Vilnius, Santariškių g. 2, LT-08661  
Kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260  
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius  
Feliksas Jankevičius

*Fj*



Vyr. viešųjų pirkimų specialistė  
Lina Alekna



21-C-168 2021-01-19

3 Sutarties priedas

**Prekių perdavimo–priėmimo****AKTAS Nr. ....****Data .....**

1. Sutartis: *[Nr..., data]*
2. Pirkėjas: VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (įm.k. 124364561)
3. Pardavėjas: ..... (įm. k. ....)

Pardavėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė žemiau išvardintą Prekę/-es pagal pirkimo pardavimo Sutartį.

| Eil. Nr.                       | Prekės pavadinimas, modelis, gamintojas          | Kiekis, vnt. | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, % | PVM suma, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| 1.                             | <i>[Tikslus Prekės pavadinimas iš sutarties]</i> | 1            |                   |              |               |                   |
|                                |                                                  |              |                   |              |               |                   |
| <i>[Kaina su PVM žodžiais]</i> |                                                  |              |                   |              |               |                   |

Patvirtiname, kad:

- ☐ Sutarties Prekių sąraše ir techninėje specifikacijoje nurodyta/os Prekė/ės pristatyta/os, sumontuota/os ir veikia be priekaištų;
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (originalo kalba);
- ☐ Vartotojo instrukcija, techninė ir serviso dokumentacija pateikta (lietuvių kalba);
- ☐ Sertifikatas/i pateikta/i.
- ☐ Vartotojo apmokymas atliktas.

Naudotojas yra pilnai atsakingas už jam perduodamą Prekę ir naudodamas ją privalo laikytis firmos gamintojos nustatytų eksploataavimo taisyklių.

Šis Prekės perdavimo–priėmimo ir instaliavimo aktas pasirašytas dviem egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

**Pardavėjas****Pirkėjas**

.....  
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....  
(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas)

.....  
(parašas)

.....  
(vardas, pavardė)

.....  
(parašas)

.....  
(vardas, pavardė)

A.V.

A.V.