

SUTARTIS Nr. 14-21-0028

Klaipėda,

2021 m. 02 mėn. 04 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Sormedica“ atstovaujama direktorės Živilės Filatovaitės (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (526186) laimėtą operacinį stalą su ortopediniais priedais Maquet, kurio kaina yra 47.036,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt šeši eurai 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Operacinis stalas su ortopediniais priedais Maquet

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Reikalaujamos rodiklių reikšmės
1.	Stalo korpusas	
1.1.	Stalas mobilus, su dvigubais ratukais, kurie suteikia galimybę lengvai manevruoti. Stalas fiksuojamas darbinėje padėtyje pedalo pagalba.	Taip, yra
1.2.	Stalo kolona (arba jos dalis) ir korpuso apsauginiai skydeliai pagaminti iš chromuoto nikelio plieno	Taip, yra
1.3.	Su elektrohidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti	Taip, yra
1.4.	Operacinio stalo valdymas	1. Distancinio pulto pagalba; 2. IR nuotolinio valdymo pultelio pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) 3. Integruoto į stalą pagalbinių pulto pagalba 4. Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai)
1.5.	Baterijos, užtikrina, kad stalas įkrautas veiktų ne mažiau kaip savaitę	Taip, yra
1.6.	Operacinis stalas tinkamas visos chirurginės disciplinoms	Taip, yra
2.	Stalviršis:	
2.1.	Suskirstyta dalimis: a. Galvos b. Nugaros c. Nugaros prailginimo d. sėdmenų e. Dviejų dalių kojų sekcija	Taip, yra
2.2.	Prie stalo pagrindinės sekcijos gali būti fiksuojamas papildomos sekcijos. Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus.	
2.3.	Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams, t.y. tinkamas atlikti infraoperacinei fluoroskopijai (išskyrus skersinius ir išilginius nepralaidžius elementus)	Taip, yra
2.4.	Prie stalviršio kraštų primontuotos europinio tipo bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti	Taip, yra
2.5.	Gabaritiniai matmenys	Ilgis be priedų 860 mm. Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) 590 mm. Plotis (be šoninių bėgelių) 540 mm.
2.6.	Stalo svoris	260 kg
3.	Čiužinys:	
3.1.	Užtikrina puikų slėgio paskirstymą dėka ypatingo dvigubo sluoksnio.	Taip, yra
3.2.	Pralaidus rentgeno spinduliams	Taip, yra

3.3.	Čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos	Taip, yra
3.4.	Čiužinio vidus pagamintas iš minkšto putplasčio	Taip, yra
3.2.	Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos	Taip, yra
3.3.	Laidus elektrai	Taip, yra
3.4.	Čiužinio storis	80 mm
4.	Stalviršio padėties reguliavimas	
4.1.	Trendelenburgo padėtis	30°
4.2.	Anti-trendelenburgo padėtis	-30°
4.3.	Lateralinė pozicija	± 20°
4.4.	Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas	600 – 950 mm
4.5.	Motorizuotas nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas	+ 70° / - 40°
4.6.	Motorizuotas kojinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas	+ 80° / - 90 °
4.7.	Nulinės padėties nustatyto funkcija	Taip, yra
4.8.	Didžiausias leistinas svoris	454 kg
5.	Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo:	
5.1.	Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, L formos	1 vnt.
5.2.	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, galinti judėti vertikaliai ir horizontaliai, padengta antistatine minkšta danga, čiužinys gali būti nuimamas/uždedamas, su rankos fiksavimo diržu, pasisukimo diapazonas + 30°/- 40°	2 vnt.
5.3.	Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje (Goepel tipo) atrama kojai	2 vnt.
5.4.	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (slidininko tipo)	1 vnt.
5.5.	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (Odinis)	2 vnt.
5.6.	Operacinio stalo priedų tvirtinimo mazgas	5 vnt.
5.7.	Galvos atrama su dvigubais bėgeliais	1 vnt.
5.8.	Dviejų dalių kojų sekcija/atrama	1 kompl.
5.9.	Distancinis valdymo pultas skirtas stalo padėties nustatymui	1 vnt.
5.10.	Ortopedinis – traumatologinis operacinio stalo tempimo įtaisas, kuris susideda iš: • Pėdų atramos laikiklio • Tempimo agregatas, įtaisas (ilgis 1248 mm) • Atramos strypas • Adapterių pora (ilgis 740 mm; plotis 270 mm; aukštis 100 mm) • Sėdynės segmentas • Priešpriešinio traukimo strypas • Slydimo bėgelių ilgintuvas • Strypo ilgintuvas • Trumpas sustumiamasis strypas • Ilgas sustumiamasis strypas • Laikantysis rėmas • Dubens atrama (ilgis 520 mm; plotis 410 mm; aukštis 110 mm) • Pasukamieji, pakreipiamieji gnybtai • Pasukamieji tempimo gnybtai • Radialiniai gnybtai	1 kompl.
6.	Priedai ligo nio fiksavimui prie operacinio stalo:	
6.1.	Diržas liemens fiksavimui	1 vnt.

6.2.	Diržas kojų fiksavimui	1 vnt.
7.	Garantija	12 mėn.
8	CE sertifikatas	CE arba atitikties deklaracijos skaitmeninės kopijas pateikiamos kartu su pasiūlymu.

2. Sutarties vertė

Sutarties vertė – 47.036,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt šeši eurai 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.



9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

všĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



Vyriausiojo gydytojo
vaduotoja infrastruktūrai
Nijolė Motužienė

“Pardavėjas”

UAB „Sormedica“
V. Kuzmos g. 28
Vilnius, LT-08431
A/S LT367300010155381477
AS Swedbank
Lietuvos filialas
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 123961895



Direktorė
Lilijė Filatovaitė

UAB „Sormedica“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Uždara akcinė bendrovė, V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, El.p. info@sormedica.lt, Juridinių asmenų registras, 123961895, LT239618917)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL OPERACINIO STALO SU ORTOPEDINIAIS PRIEDAIS PIRKIMO

2021-01-28

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Sormedica“
Tiekėjo adresas	V.Kuzmos g.28, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas	123961895
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Martynas Ruokis
Telefono numeris	(8 5) 219 5710
Fakso numeris	(8 5) 219 5439
El. pašto adresas	info@sormedica.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	„Swedbank“ AB A.s. Nr. LT36 7300 0101 5538 1477 Banko kodas – 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2.	UAB „Sormedica“ registro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	2
3.	Registru centro pažyma (konfidencialu)	2
4.	UAB „Sormedica“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	315

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

*Pasiūlymas
atitinka specifikaciją*

[Signature]

9276 Gyd. Vidmantas
Žegunis

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	Operacinis stalas su ortopediniais priedais	47 036.00

SPECIALIEJI TECHINIAI REIKALAVIMAI OPERACINIAM STALUI SU ORTOPEDINIAIS PRIEDAIS

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Reikalaujamos rodiklių reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal nrašomas specifikacijas)
1.	Stalo korpusas		
1.1	Stalas mobilus, su dvigubais ratukais, kurie suteikia galimybę lengvai manevruoti. Stalas fiksuojamas darbinėje padėtyje pagalba	Būtina	Stalas mobilus, su dvigubais ratukais, kurie suteikia galimybę lengvai manevruoti. Stalas fiksuojamas darbinėje padėtyje pagalba Gamintojo dokumentai 1 psl., 15 psl., 32 psl.
1.2	Stalo kolona (arba jos dalis) ir korpuso apsauginiai skydeliai pagaminti iš chromuoto nikelio plieno	Būtina	Stalo kolona (arba jos dalis) ir korpuso apsauginiai skydeliai pagaminti iš chromuoto nikelio plieno. Gamintojo dokumentai 15 psl.
1.3	Su elektrohidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti	Būtina	Su elektrohidrauline sistema aukščiui, pasvirimo kampams, pozicijoms reguliuoti Gamintojo dokumentai 15 psl.
1.4	Operacinio stalo valdymas	1. Distancinio pulto pagalba, 2. IR nuotolinio valdymo pultelio pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) 3. Integruoto į stalą pavalbinio pulto pagalba 4. Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai)	Operacinis stalo valdymas. 1. Distancinio pulto pagalba Gamintojo dokumentai 32 psl. 2. IR nuotolinio valdymo pultelio pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) Gamintojo dokumentai 32 psl. 3. Integruoto į stalą pavalbinio pulto pagalba Gamintojo dokumentai 32 psl. 4. Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) Gamintojo dokumentai 32 psl.
1.5	Baterijos, užtikrina, kad stalas įkrautas veiktų ne mažiau kaip savaitę	Būtina	Baterijos, užtikrina, kad stalas įkrautas veiktų ne mažiau kaip savaitę Gamintojo dokumentai 31 psl.
1.6	Operacinis stalas tinkamas visoms chirurginėms disciplinoms	Būtina	Operacinis stalas tinkamas visoms chirurginėms disciplinoms Gamintojo dokumentai 4 psl.
2.	Stalviršis:		
2.1	Suskiirstyta dalimis: a. Galvos b. Nugaros c. Nugaros prailginimo d. sėdmenų e. Dviejų dalių kojų sekcija		Stalviršis suskiirstytas dalimis: a. Galvos b. Nugaros c. Nugaros prailginimo d. sėdmenų e. Dviejų dalių kojų sekcija Gamintojo dokumentai 3 ir 15 psl.
2.2	Prie stalo pagrindinės sekcijos gali būti fiksuojamas papildomos sekcijos Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus		Prie stalo pagrindinės sekcijos gali būti fiksuojamas papildomos sekcijos Galvinę ir kojinę sekcijas galima išmontuoti ir jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus. Gamintojo dokumentai 4 ir 93 psl.
2.3	Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams, t.y. tinkamas atlikti infraoperacinei fluoroskopijai (išskyrus skersinius ir išilginius nepralaidžius elementus)	Būtina	Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams, t.y. tinkamas atlikti infraoperacinei fluoroskopijai (išskyrus skersinius ir išilginius nepralaidžius elementus) Gamintojo dokumentai 15 psl.
2.4	Prie stalviršio kraštų primontuotos europinio tipo begelis papildomiems prietaisams tvirtinti	Būtina	Prie stalviršio kraštų primontuotos europinio tipo begelis papildomiems prietaisams tvirtinti Gamintojo dokumentai 11 psl., 104 psl.
2.5	Gabaritiniai matmenys	Ilgis be priedų ≥ 860 mm Plotis (įskaitant šoninius begelius) ≥ 590 mm Plotis (be šoninių begelių) ≥ 540 mm	Gabaritiniai matmenys: Ilgis be priedų 860 mm, Plotis (įskaitant šoninius begelius) 590 mm, Plotis (be šoninių begelių) 540 mm Gamintojo dokumentai 83 psl.
2.6	Stalo svoris	≥ 260 kg	Stalo svoris 260 kg Gamintojo dokumentai 83 psl.
3.	Čiužinys:		
3.1	Užtikrina puikų slėgio paskirstymą dėka ypatingo dvigubo sluoksnio	Būtina	Čiužinys užtikrina puikų slėgio paskirstymą dėka ypatingo dvigubo sluoksnio Gamintojo dokumentai 309 psl.
3.2	Pralaidus rentgeno spinduliams	Būtina	Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams Gamintojo dokumentai 309 psl.
3.3	Čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos	Būtina	Čiužinys čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos Gamintojo dokumentai 310 psl.
3.4	Čiužinio vidus pagamintas iš minkšto putplasčio	Būtina	Čiužinys čiužinio vidus pagamintas iš minkšto putplasčio Gamintojo dokumentai 310 psl.

3.2.	Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos	Būtina	Čiuzinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos Gamintojo dokumentai 10 psl.
3.3.	Laidus elektrai	Būtina	Čiuzinys laidus elektrai Gamintojo dokumentai 309 psl.
3.4.	Čiuzinio storis	80 mm (+ 5mm)	Čiuzinys čiuzinio storis 80 mm Gamintojo dokumentai 309 psl.
4.	Stalviršio padėties reguliavimas		
4.1.	Trendelenburgo padėtis	$\geq 30^\circ$	Trendelenburgo padėtis 30° Gamintojo dokumentai 84 psl.
4.2.	Anti-trendelenburgo padėtis	$\leq -30^\circ$	Anti-trendelenburgo padėtis -30° Gamintojo dokumentai 84 psl.
4.3.	Lateralinė pozicija	$\geq +20^\circ$	Lateralinė pozicija $+20^\circ$ Gamintojo dokumentai 84 psl.
4.4.	Stalviršio (be čiuzinio) aukščio reguliavimas	$\geq 600 - 950$ mm	Stalviršio (be čiuzinio) aukščio reguliavimas nuo 600 iki 950 mm Gamintojo dokumentai 14 psl.
4.5.	Motorizuotas nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas	$+70^\circ / -40^\circ$	Motorizuotas nugarinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas nuo $+70$ laipsnių iki -40 laipsnių Gamintojo dokumentai 14 psl., 83 psl.
4.6.	Motorizuotas kojinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas	$+80^\circ / -90^\circ$	Motorizuotas kojinės sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas nuo $+80$ laipsnių iki -90 laipsnių Gamintojo dokumentai 14 psl.
4.7.	Nulinės padėties nustatymo funkcija	Būtina	Nulinės padėties nustatymo funkcija Gamintojo dokumentai 44 psl.
4.8.	Didžiausias leistinas svoris	454 kg	Didžiausias leistinas svoris 454 kg Gamintojo dokumentai 83 psl.
5.	Priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo:		
5.1.	Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, I formos	1 vnt	Reguliuojamo aukščio ir ilgio (skersai stalviršio) lankas anesteziologo zonos atskyrimui, pagamintas iš nerūdijančio plieno, I formos (1 vnt) Gamintojo dokumentai 176 psl.
5.2.	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, galinti judėti vertikaliai ir horizontaliai, padengta antistatine minkšta danga, čiuzinys gali būti nuimamas/uždedamas, su rankos fiksavimo diržu, pasisukimo diapazonas $\geq +30^\circ/-40^\circ$	2 vnt	Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, galinti judėti vertikaliai ir horizontaliai, padengta antistatine minkšta danga, čiuzinys gali būti nuimamas/uždedamas, su rankos fiksavimo diržu, pasisukimo diapazonas nuo $+30^\circ$ iki -40° (2vnt) Gamintojo dokumentai 205 psl.
5.3.	Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje (Goepel tipo arba lygiavertė) atrama kojai	2 vnt	Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje Goepel tipo atrama kojai (2vnt) Gamintojo dokumentai 225 psl.
5.4.	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (slidininko tipo)	1 vnt	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (slidininko tipo) (1vnt) Gamintojo dokumentai 248 psl.
5.5.	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (Odinis)	2 vnt	Ortopedinis batas tvirtinamas prie tempimo įrenginio (Odinis) (2vnt) Gamintojo dokumentai 249 psl.
5.6.	Operacinio stalo priedų tvirtinimo mazgas	5 vnt	Operacinio stalo priedų tvirtinimo mazgas (5 vnt) Gamintojo dokumentai 175 psl.
5.7.	Galvos atrama su dvigubais begeliais	1 vnt	Galvos atrama su dvigubais begeliais (1 vnt) Gamintojo dokumentai 199 psl.
5.8.	Dviejų dalių kojų sekcija/atrama	1 kompl	Dviejų dalių kojų sekcija/atrama (1 kompl) Gamintojo dokumentai 231 psl.
5.9.	Distancinis valdymo pultas skirtas stalo padėties nustatymui	1 vnt	Distancinis valdymo pultas skirtas stalo padėties nustatymui (1vnt) Gamintojo dokumentai 32 psl.
5.10.	Ortopedinis – traumatologinis operacinio stalo tempimo įtaisas, kuris susideda iš: • Pedų atramos laikiklio • Tempimo agregatas, įtaisas (ilgis 1248 mm ± 10 mm) • Adapterių pora (ilgis 740 mm ± 10 mm, plotis 270 mm ± 10 mm, aukštis 100 mm ± 10 mm) • Sėdynės segmentas • Priešpriešinio traukimo strypas • Slydimo begelių ilginuvas • Strypo ilginuvas • Trumpas sustumiamasis • Ilgas sustumiamasis • Laikantysis • Dubens atrama (ilgis 520 mm ± 10 mm, plotis 410 mm ± 10 mm; aukštis 110 mm) • Pasukamieji, pakreipiamieji • Pasukamieji tempimo gnybtai • Radialiniai gnybtai	1 kompl	Ortopedinis – traumatologinis operacinio stalo tempimo įtaisas Gamintojo dokumentai 111 psl., kuris susideda iš: • Pedų atramos laikiklio • Tempimo agregatas, įtaisas (ilgis 1248 mm) Gamintojo dokumentai 155 psl • Atramos strypas • Adapterių pora (ilgis 740mm, plotis 270 mm, aukštis 100 mm) Gamintojo dokumentai 155 psl • Sėdynės segmentas • Priešpriešinio traukimo strypas • Slydimo begelių ilginuvas • Strypo ilginuvas • Trumpas sustumiamasis • Ilgas sustumiamasis • Laikantysis remas • Dubens atrama (ilgis 520 mm; plotis 410 mm; aukštis 110 mm Gamintojo dokumentai 155 psl • Pasukamieji, pakreipiamieji gnybtai • Pasukamieji tempimo gnybtai • Radialiniai gnybtai Gamintojo dokumentai 122 psl.

6.	Priedai ligonio fiksavimui prie operacinio stalo:		
6.1	Diržas liemens fiksavimui	1 vnt.	Diržas liemens fiksavimui (1vnt.) Gamintojo dokumentai 189 psl.
6.2	Diržas kojų fiksavimui	1 vnt.	Diržas kojų fiksavimui (1vnt.) Gamintojo dokumentai 236 psl.
7	Garantija	Ne mažiau kaip 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
8	CE sertifikatas	CE arba atitikties deklaracijos skaitmeninės kopijas pateikiamos kartu su pasiūlymu	CE arba atitikties deklaracijos skaitmeninės kopijas pateikiamos kartu su pasiūlymu
9	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekes atitkima konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitkimas reikalaujantiems parametrams t y pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitkima, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Taip Tiekėjas pateikia gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose nurodyti prekių kodai bei visa informacija, pagrindžianti prekes atitkima konkurso specifikacijai. Kataloge pabrėžtas ir pažymėtas atitkimas reikalaujantiems parametrams t y pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitkima, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas
10	Perkamas kiekis	1 vnt.	1 vnt.
11	PVM tarifas procentais		21%
12	Viso kaina Eur su PVM		47 036,00 (Keturiąsdešimt septyni tūkstančiai trisdešimi šeši eurai)
13	Firminis pavadinimas, gamintojas		Maquet (Getinge group)