



UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, Kaunas, tel. 8-37-304689, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 234376520, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT343765219

## DERYBINIS PASIŪLYMAS

## DĖL ŪKINIŲ, STATYBINIŲ, SANTECHNIKOS, SODO IR DARŽO PREKIŲ PIRKIMO

2021 m. sausio 13 d.

(data)

Kaunas

(vieta)

|                                                                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys. | UAB „Kesko Senukai Lithuania“; 234376520                 |
| Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.      | Islandijos pl.32B, 51500 Kaunas                          |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                         | Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Dovilė Latakienė |
| Telefono numeris                                                                                                      | 8 37 304 689                                             |
| Fakso numeris                                                                                                         | -                                                        |
| El. pašto adresas                                                                                                     | dovile.latakiene@keskosenukai.lt                         |

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą dėl ūkinių, statybinių, santechnikos, sodo ir daržo prekių pirkimo.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, mes siūlome, pagal šios sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus ūkines, statybines, santechnikos, sodo ir daržo prekes, atitinkančias pasiūlymo priedėlyje nurodytus reikalavimus (pridedame užpildytą pasiūlymo priedėlį „Ūkinių, statybinių, santechnikos, sodo ir daržo prekių techninė specifikacija ir preliminarūs kiekiai“) už:

33 148,01 Eur su PVM

Be PVM (7 stulpelio eilutė) –

27 394,94 (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

**Pastaba:** Tiekėjai nurodo taikomą (jei taikoma) PVM tarifą (5-tas lentelės stulpelis) ir įkainį (6-tas lentelės stulpelis). 6 stulpelyje įkainis turi būti nurodytas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai. Bendra pasiūlymo kaina negali viršyti 53 350,00 Eur su PVM (44 090,91 Eur be PVM)

## 1 (pirma) LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                                                                                                                                                                                         | Mato vnt. | Preliminarios apimtys per 12 mėn. | PVM tarifas % | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) | Bendra planuojama kaina |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |           |                                   |               |                               | be PVM (Eur)            | su PVM (Eur) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3         | 4                                 | 5             | 6                             | 7                       | 8            |
| 1        | Klozeto komplektas su dangčiu, užpildymo, nuleidimo mechanizmais. Prijungimas prie kanalizacijos horizontalus, vandens padavimas šoninis. Garantija dangčiui ne mažiau 1 metų, keramikai ne mažiau 10 metų | kompl.    | 3                                 | 21            | 49.58                         | 148.74                  | 179.98       |
| 2        | Keraminis praustuvas su koja. Išmatavimai 60 x 49 x 20 cm (+/- 3 cm)                                                                                                                                       | kompl.    | 3                                 | 21            | 24.69                         | 74.07                   | 89.62        |
| 3        | Keraminis praustuvas su koja. Išmatavimai 50 x 40 x 20 cm (+/- 3 cm)                                                                                                                                       | kompl.    | 3                                 | 21            | 20.25                         | 60.75                   | 73.51        |
| 4        | Keraminė praustuvo koja<br>Išmatavimai 22 x 70 cm (+/- 3 cm)                                                                                                                                               | vnt.      | 3                                 | 21            | 27.59                         | 82.77                   | 100.15       |
| 5        | Unitazo mova, išsitempianti, diametras 110 mm                                                                                                                                                              | vnt.      | 10                                | 21            | 4.05                          | 40.50                   | 49.01        |
| 6        | Unitazo tvirtinimo varžtai 6 x 80 mm, kaištis 10 mm                                                                                                                                                        | kompl.    | 10                                | 21            | 3.15                          | 31.50                   | 38.12        |
| 7        | Vandens nuleidimo mechanizmas unitazui reguliuojamas aukštis, universalus                                                                                                                                  | vnt.      | 50                                | 21            | 3.66                          | 183.00                  | 221.43       |
| 8        | Vandens prileidimo mechanizmas unitazui šoninis pajungimas, 1/2 colio                                                                                                                                      | vnt.      | 50                                | 21            | 1.22                          | 61.00                   | 73.81        |

Vyresnioji viešųjų  
konkursų specialistė  
Dovilė Latakienė




|    |                                                                                                                                                                                                |        |     |    |       |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|-------|--------|--------|
| 9  | Vandens prileidimo mechanizmas unitazui šoninis pajungimas, 3/8 colio                                                                                                                          | vnt.   | 50  | 21 | 1.76  | 88.00  | 106.48 |
| 10 | Vandens prileidimo mechanizmas unitazui apatinis pajungimas, 1/2 colio                                                                                                                         | vnt.   | 50  | 21 | 1.22  | 61.00  | 73.81  |
| 11 | Vandens prileidimo mechanizmas unitazui apatinis pajungimas, 3/8 colio                                                                                                                         | vnt.   | 50  | 21 | 1.76  | 88.00  | 106.48 |
| 12 | Unitazo dangtis<br>48 x 39 cm (+/-3 cm), reguliuojamas tvirtinimas                                                                                                                             | kompl. | 10  | 21 | 22.99 | 229.90 | 278.18 |
| 13 | Unitazo dangtis<br>42 x 35 cm (+/-3 cm), reguliuojamas tvirtinimas                                                                                                                             | kompl. | 10  | 21 | 20.05 | 200.50 | 242.61 |
| 14 | Unitazo dangtis<br>tinkantis daugumai ES gamybos unitazų                                                                                                                                       | kompl. | 20  | 21 | 9.15  | 183.00 | 221.43 |
| 15 | Virtuvinis maišytuvas<br>viena rankena, vamzdžio ilgis 22 cm (+/-3 cm), snapelio aukštis 16 cm (+/-3 cm), tvirtinimo pado plotis nuo 50 mm, sukiojamas snapelis, garantija – ne mažiau 36 mėn. | kompl. | 50  | 21 | 13.21 | 660.50 | 799.21 |
| 16 | Virtuvinis maišytuvas<br>viena rankena, vamzdžio ilgis 15 cm (+/-3 cm), tvirtinimo pado plotis nuo 50 mm, sukiojamas snapelis, garantija – ne mažiau 36 mėn.                                   | kompl. | 50  | 21 | 9.31  | 465.50 | 563.26 |
| 17 | Prijungiamasis maišytuvo vamzdelis Ø 10 mm, varinis, chromuotas, tinkamas daugumai virtuvinių maišytuvų. Ilgis nuo 40 cm                                                                       | vnt.   | 100 | 21 | 3.90  | 390.00 | 471.90 |
| 18 | Jungtis su veržle (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu), žalvarinė, tinkama prijungiamajam maišytuvo vamzdeliui pajungti prie 1/2" ventilio su išoriniu sriegiu                | kompl. | 200 | 21 | 2.28  | 456.00 | 551.76 |
| 19 | Jungtis su veržle (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu), žalvarinė, tinkama prijungiamajam maišytuvo vamzdeliui pajungti prie 3/8" ventilio su išoriniu sriegiu                | kompl. | 200 | 21 | 1.60  | 320.00 | 387.20 |
| 20 | Vamzdis - varinis, chromuotas, minkštas, Ø 10 mm, gali būti rulonais po 5 m                                                                                                                    | m      | 80  | 21 | 5.04  | 403.20 | 487.87 |
| 21 | Alkūnė 3/8" x 3/8", dviguba, varinio vandentiekio sistemoms Ø 10 mm                                                                                                                            | kompl. | 50  | 21 | 1.96  | 98.00  | 118.58 |
| 22 | Chromuota alkūnė (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 3/8" vidinis sriegis x 3/8" x 10 mm                                                                                     | kompl. | 70  | 21 | 5.87  | 410.90 | 497.19 |
| 23 | Chromuota alkūnė (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 1/2" vidinis sriegis x 3/8" x 10 mm                                                                                     | kompl. | 70  | 21 | 5.98  | 418.60 | 506.51 |
| 24 | Trišakis (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 3/8" x 3/8" x 10 mm, chromuotas                                                                                                 | kompl. | 20  | 21 | 2.38  | 47.60  | 57.60  |
| 25 | Chromuotas kampinis ventilis (varinio vandentiekio sistemoms su Ø 10 mm vamzdeliu) 1/2" išorinis sriegis x 3/8" x 10 mm, reguliuojama vandens tiekimo rankena                                  | vnt.   | 100 | 21 | 2.69  | 269.00 | 325.49 |
| 26 | Chromuotas kampinis ventilis, 1/2" išorinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, reguliuojama vandens tiekimo rankena                                                                               | vnt.   | 50  | 21 | 2.86  | 143.00 | 173.03 |
| 27 | Uždaramasis ventilis, 1/2" vidiniai sriegiai, tinkamas vandeniui, šildymo sistemoms, trumpa rankena                                                                                            | vnt.   | 20  | 21 | 2.32  | 46.40  | 56.14  |
| 28 | Uždaramasis ventilis, 1/2" vidinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, tinkamas vandeniui, šildymo sistemoms                                                                                       | vnt.   | 20  | 21 | 2.36  | 47.20  | 57.11  |
| 29 | Uždaramasis ventilis<br>3/4" vidiniai sriegiai, tinkamas vandeniui, šildymo sistemoms                                                                                                          | vnt.   | 10  | 21 | 3.36  | 33.60  | 40.66  |
| 30 | Jungtis žalvarinė<br>1/2" išorinis/išorinis sriegiai                                                                                                                                           | vnt.   | 100 | 21 | 1.75  | 175.00 | 211.75 |
| 31 | Jungtis žalvarinė<br>3/4" išorinis/išorinis sriegiai                                                                                                                                           | vnt.   | 20  | 21 | 2.49  | 49.80  | 60.26  |
| 32 | Tarpmovė<br>1/2" išorinis sriegis, 3/8" vidinis sriegis, žalvaris                                                                                                                              | vnt.   | 50  | 21 | 0.36  | 18.00  | 21.78  |

|    |                                                                                                            |      |     |    |      |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|------|--------|--------|
| 33 | Tarpmovė<br>1/2" vidinis sriegis, 3/8" išorinis sriegis, chromuota                                         | vnt. | 100 | 21 | 0.73 | 73,00  | 88,33  |
| 34 | Tarpmovė<br>3/4" išorinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, žalvaris                                         | vnt. | 50  | 21 | 0.74 | 37,00  | 44,77  |
| 35 | Tarpmovė<br>3/4" vidinis sriegis, 1/2" išorinis sriegis, žalvaris                                          | vnt. | 50  | 21 | 0.51 | 25,50  | 30,86  |
| 36 | Ilgintuvas 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, 10 mm, chromuotas                                               | vnt. | 20  | 21 | 0.64 | 12,80  | 15,49  |
| 37 | Ilgintuvas 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, 20 mm, chromuotas                                               | vnt. | 20  | 21 | 0.79 | 15,80  | 19,12  |
| 38 | Ilgintuvas 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, 40 mm, chromuotas                                               | vnt. | 20  | 21 | 1.40 | 28,00  | 33,88  |
| 39 | Alkūnė 90 laipsnių, 1/2" vidinis/vidinis sriegiai žalvaris arba chromas                                    | vnt. | 20  | 21 | 0.88 | 17,60  | 21,30  |
| 40 | Alkūnė 90 laipsnių, 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas                                  | vnt. | 20  | 21 | 1.10 | 22,00  | 26,62  |
| 41 | Alkūnė 90 laipsnių, 3/4" vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas                                   | vnt. | 20  | 21 | 1.46 | 29,20  | 35,33  |
| 42 | Trišakis<br>1/2" vidinis/vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas                                   | vnt. | 10  | 21 | 1.08 | 10,80  | 13,07  |
| 43 | Trišakis, 3/4" vidinis/vidinis/vidinis sriegiai, žalvaris arba chromas                                     | vnt. | 10  | 21 | 1.76 | 17,60  | 21,30  |
| 44 | Ilgasriegis, 1/2", ilgis 150 mm, žalvaris                                                                  | vnt. | 10  | 21 | 2.36 | 23,60  | 28,56  |
| 45 | Ilgasriegis, 3/4", ilgis 150 mm, žalvaris                                                                  | vnt. | 10  | 21 | 3.59 | 35,90  | 43,44  |
| 46 | Antveržlė, 1/2", žalvaris                                                                                  | vnt. | 10  | 21 | 0.36 | 3,60   | 4,36   |
| 47 | Antveržlė, 3/4", žalvaris                                                                                  | vnt. | 10  | 21 | 0.49 | 4,90   | 5,93   |
| 48 | Mova, 3/8", žalvaris arba chromas                                                                          | vnt. | 10  | 21 | 0.86 | 8,60   | 10,41  |
| 49 | Mova, 1/2", žalvaris arba chromas                                                                          | vnt. | 10  | 21 | 0.65 | 6,50   | 7,87   |
| 50 | Mova, 3/4", žalvaris arba chromas                                                                          | vnt. | 10  | 21 | 0.93 | 9,30   | 11,25  |
| 51 | Aklė, 1/2" vidinis sriegis, žalvaris                                                                       | vnt. | 10  | 21 | 0.29 | 2,90   | 3,51   |
| 52 | Aklė, 3/4" vidinis sriegis, žalvaris                                                                       | vnt. | 10  | 21 | 0.55 | 5,50   | 6,66   |
| 53 | Aklė, 1/2" išorinis sriegis, žalvaris                                                                      | vnt. | 10  | 21 | 0.36 | 3,60   | 4,36   |
| 54 | Aklė, 3/4" išorinis sriegis, žalvaris                                                                      | vnt. | 10  | 21 | 0.52 | 5,20   | 6,29   |
| 55 | Išardomas kampinis sujungimas, 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas                       | vnt. | 20  | 21 | 6.54 | 130,80 | 158,27 |
| 56 | Išardomas tiesus sujungimas, 1/2" vidinis/išorinis sriegiai, žalvaris arba chromas                         | vnt. | 20  | 21 | 5.21 | 104,20 | 126,08 |
| 57 | Ketaus mova, skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 1/2" 1/2" vidinis sriegis                                  | vnt. | 10  | 21 | 3.21 | 32,10  | 38,84  |
| 58 | Ketaus mova, skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 3/4" 3/4" vidinis sriegis                                  | vnt. | 10  | 21 | 3.62 | 36,20  | 43,80  |
| 59 | Ketaus mova, skirta pajungti nesriegtą vamzdį Ø 1" 1" vidinis sriegis                                      | vnt. | 10  | 21 | 4.62 | 46,20  | 55,90  |
| 60 | Daugiasluoksnis vamzdis, Ø 18 x 2 mm, vandentiekio, šildymo sistemoms                                      | m    | 30  | 21 | 0.51 | 15,30  | 18,51  |
| 61 | Išardomas srieginis trišakis, daugiasluoksnio vamzdžio sistemoms Ø 18 Ø 20 Ø 20 mm                         | vnt. | 10  | 21 | 5.26 | 52,60  | 63,65  |
| 62 | Srieginis, išardomas kampinis jungimas daugiasluoksnio vamzdžio sistemoms 1/2" vidinis sriegis x 18 x 2 mm | vnt. | 20  | 21 | 2.10 | 42,00  | 50,82  |
| 63 | Išardomas srieginis antgalis daugiasluoksnio vamzdžio sistemoms 1/2" vidinis sriegis x 18 x 2 mm           | vnt. | 20  | 21 | 1.80 | 36,00  | 43,56  |
| 64 | Išardomas srieginis antgalis daugiasluoksnio vamzdžio sistemoms 1/2" išorinis sriegis x 18 x 2 mm          | vnt. | 20  | 21 | 1.67 | 33,40  | 40,41  |



|     |                                                                                                                                       |        |      |    |       |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-------|--------|--------|
| 86  | Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi.<br>Atstumas tarp rankenos ir cilindro 90 mm, atstumas nuo krašto 50 mm | kompl. | 30   | 21 | 11.63 | 348.90 | 422.17 |
| 87  | Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi<br>Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 50 mm  | kompl. | 30   | 21 | 9.50  | 285.00 | 344.85 |
| 88  | Įleidžiama spyna, lauko, vidaus, keičiama liežuvėlio kryptimi<br>Atstumas tarp rankenos ir cilindro 90 mm, atstumas nuo krašto 40 mm  | kompl. | 20   | 21 | 7.83  | 156.60 | 189.49 |
| 89  | Įleidžiama spyna skirta WC. Su rankenomis bei užsukama<br>Atstumas tarp rankenos ir cilindro 72 mm, atstumas nuo krašto 45 mm         | kompl. | 10   | 21 | 4.88  | 48.80  | 59.05  |
| 90  | Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiavėrio<br>35 mm / 35 mm, raktų nuo 3 vnt.                                      | vnt.   | 50   | 21 | 2.36  | 118.00 | 142.78 |
| 91  | Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiavėrio<br>30 mm / 40 mm, raktų nuo 3 vnt.                                      | vnt.   | 50   | 21 | 2.38  | 119.00 | 143.99 |
| 92  | Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiavėrio<br>30 mm / 35 mm, raktų nuo 3 vnt.                                      | vnt.   | 50   | 21 | 0.99  | 49.50  | 59.90  |
| 93  | Spynų cilindras Europinio (Din) standarto arba jam lygiavėrio<br>45 mm / 45 mm, raktų nuo 3 vnt.                                      | vnt.   | 30   | 21 | 2.85  | 85.50  | 103.46 |
| 94  | Baldinė spynėlė. Kvadratinis pagrindas, kampukas liežuvėliui, 19 mm x 22 mm, rakteliai                                                | vnt.   | 50   | 21 | 1.00  | 50.00  | 60.50  |
| 95  | Pašto dėžutės spyna 19 mm x 20 mm, rakteliai                                                                                          | vnt.   | 50   | 21 | 0.67  | 33.50  | 40.54  |
| 96  | Lankstas durims su užlaida<br>120 mm x 68 mm, kairinis, geltonas, blizgus                                                             | vnt.   | 10   | 21 | 2.07  | 20.70  | 25.05  |
| 97  | Lankstas durims su užlaida<br>120 mm x 68 mm, dešininis, geltonas, blizgus                                                            | vnt.   | 10   | 21 | 2.06  | 20.60  | 24.93  |
| 98  | Universalus lankstas durims, reguliuojamas<br>Kaištis 7 mm, aukštis 82 mm, atstumas tarp kaiščio centrų 23 mm (+/-4 mm)               | vnt.   | 20   | 21 | 0.46  | 9.20   | 11.13  |
| 99  | Universalus lankstas durims<br>100 mm x 63 mm x 2 mm (+/-4 mm), varstymo kryptis - universali                                         | vnt.   | 10   | 21 | 0.68  | 6.80   | 8.23   |
| 100 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 6 x 35 mm                                                                                | vnt.   | 1000 | 21 | 0.04  | 40.00  | 48.40  |
| 101 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 6 x 50 mm                                                                                | vnt.   | 400  | 21 | 0.03  | 12.00  | 14.52  |
| 102 | Nailoninis kaištis su borteliu, paprastas, 6 x 60 mm                                                                                  | vnt.   | 300  | 21 | 0.04  | 12.00  | 14.52  |
| 103 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 8 x 40 mm                                                                                | vnt.   | 300  | 21 | 0.02  | 6.00   | 7.26   |
| 104 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 8 x 50 mm                                                                                | vnt.   | 200  | 21 | 0.03  | 6.00   | 7.26   |
| 105 | Nailoninis kaištis su borteliu, paprastas, 8 x 60 mm                                                                                  | vnt.   | 200  | 21 | 0.02  | 4.00   | 4.84   |
| 106 | Nailoninis kaištis su borteliu, paprastas, 8 x 120 mm                                                                                 | vnt.   | 100  | 21 | 0.03  | 3.00   | 3.63   |
| 107 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 10 x 50 mm                                                                               | vnt.   | 100  | 21 | 0.04  | 4.00   | 4.84   |
| 108 | Nailoninis kaištis su borteliu, paprastas, 10 x 100 mm                                                                                | vnt.   | 100  | 21 | 0.04  | 4.00   | 4.84   |
| 109 | Nailoninis kaištis su borteliu, universalus, 5 x 30 mm                                                                                | vnt.   | 300  | 21 | 0.02  | 6.00   | 7.26   |
| 110 | Nailoninis kaištis su borteliu, paprastas, 8 x 80 mm                                                                                  | vnt.   | 100  | 21 | 0.15  | 15.00  | 18.15  |
| 111 | GKP kaištis su varžteliu, nailonas, 10 x 50 mm                                                                                        | vnt.   | 50   | 21 | 0.04  | 2.00   | 2.42   |
| 112 | Medsraigis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas 3 x 20 mm                                                                      | vnt.   | 500  | 21 | 0.01  | 5.00   | 6.05   |
| 113 | Medsraigis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 3,5 x 20 mm                                                                   | vnt.   | 500  | 21 | 0.01  | 5.00   | 6.05   |
| 114 | Medsraigis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 3,5 x 30 mm                                                                   | vnt.   | 500  | 21 | 0.01  | 5.00   | 6.05   |

|     |                                                                                                           |      |      |    |      |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|-------|-------|
| 115 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 16 mm                                        | vnt. | 1000 | 21 | 0.01 | 10.00 | 12.10 |
| 116 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 20 mm                                        | vnt. | 1000 | 21 | 0.01 | 10.00 | 12.10 |
| 117 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 30 mm                                        | vnt. | 1000 | 21 | 0.01 | 10.00 | 12.10 |
| 118 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 35 mm                                        | vnt. | 1000 | 21 | 0.01 | 10.00 | 12.10 |
| 119 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 50 mm                                        | vnt. | 300  | 21 | 0.01 | 3.00  | 3.63  |
| 120 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 4 x 70 mm                                        | vnt. | 300  | 21 | 0.01 | 3.00  | 3.63  |
| 121 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 30 mm                                        | vnt. | 300  | 21 | 0.01 | 3.00  | 3.63  |
| 122 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 50 mm                                        | vnt. | 300  | 21 | 0.02 | 6.00  | 7.26  |
| 123 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 70 mm                                        | vnt. | 300  | 21 | 0.08 | 24.00 | 29.04 |
| 124 | Medsraigtis<br>Universalus, įleidžiama galva, cinkuotas, 5 x 100 mm                                       | vnt. | 300  | 21 | 0.02 | 6.00  | 7.26  |
| 125 | Savisriegiai metalui<br>Plokščia galva 4,2 x 16 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.01 | 2.00  | 2.42  |
| 126 | Savisriegiai metalui<br>Plokščia galva 4,2 x 22 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.01 | 2.00  | 2.42  |
| 127 | Savisriegiai metalui<br>Plokščia galva 4,2 x 32 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.01 | 2.00  | 2.42  |
| 128 | Savisriegiai metalui<br>Plokščia galva 4,2 x 41 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.01 | 2.00  | 2.42  |
| 129 | Savisriegiai medžiui<br>Plokščia galva 4,2 x 19 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.01 | 2.00  | 2.42  |
| 130 | Savisriegiai medžiui<br>plokščia galva 4,2 x 65 mm, be grąžtelio                                          | vnt. | 200  | 21 | 0.02 | 4.00  | 4.84  |
| 131 | Savisriegiai GKP į metalą<br>3,5 x 25 mm, be grąžtelio                                                    | vnt. | 1000 | 21 | 0.01 | 10.00 | 12.10 |
| 132 | Statybinės vinys<br>Cinkuotas 1,4 x 20 mm                                                                 | kg   | 2    | 21 | 5.50 | 11.00 | 13.31 |
| 133 | Dailienčių vinys<br>Cinkuotas 1,4 x 30 mm                                                                 | kg   | 2    | 21 | 2.52 | 5.04  | 6.10  |
| 134 | Varžtai rankenėlėms<br>Cinkuotas 4 x 22 mm                                                                | vnt. | 100  | 21 | 0.02 | 2.00  | 2.42  |
| 135 | Varžtai rankenėlėms<br>Cinkuotas 4 x 40 mm                                                                | vnt. | 100  | 21 | 0.03 | 3.00  | 3.63  |
| 136 | Varžtai pusapvalė galva<br>Cinkuoti 4 x 25 mm                                                             | vnt. | 100  | 21 | 0.02 | 2.00  | 2.42  |
| 137 | Veržlės, cinkuotos, vidinis skersmuo 4 mm                                                                 | vnt. | 100  | 21 | 0.02 | 2.00  | 2.42  |
| 138 | Baldų rankenėlės<br>Chromo spalvos, pusapvalės, atstumas tarp tvirtinimo 96 mm, su varžteliais            | vnt. | 50   | 21 | 0.52 | 26.00 | 31.46 |
| 139 | Tvirtinimo kampas<br>Cinkuotas, 40 mm x 40 mm x 40 mm, 2 mm storio                                        | vnt. | 20   | 21 | 0.11 | 2.20  | 2.66  |
| 140 | Tvirtinimo kampas<br>Cinkuotas, 30 mm x 30 mm x 25 mm, 2 mm storio                                        | vnt. | 30   | 21 | 0.07 | 2.10  | 2.54  |
| 141 | Tvirtinimo plokštelė<br>Cinkuota, 20 mm x 80 mm, 2 mm storio                                              | vnt. | 20   | 21 | 0.06 | 1.20  | 1.45  |
| 142 | Tvirtinimo plokštelė<br>Cinkuota, 40 mm x 140 mm, 2 mm storio                                             | vnt. | 20   | 21 | 0.18 | 3.60  | 4.36  |
| 143 | Elastingi plytelių klėjai<br>Ypač elastingi, tinkantys vidaus ir išorės darbams. Pakuotė ne daugiau 25 kg | kg   | 150  | 21 | 0.30 | 45.00 | 54.45 |



|     |                                                                                                                                                                        |        |     |    |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|--------|--------|
| 144 | Sausasis gipsinis tinkas sienoms, luboms lyginti patalpose kur oro drėgmė - normali. Pakuotė ne daugiau 10 kg                                                          | kg     | 100 | 21 | 0.66   | 66.00  | 79.86  |
| 145 | Universalus glaistas. Paruoštas naudoti glaistas, turintis vinilo priedų. Kibirais ne daugiau 28 kg, vidaus darbams                                                    | kg     | 100 | 21 | 0.54   | 54.00  | 65.34  |
| 146 | Giluminis gruntas. Gruntas sutvirtinantis paviršių, sumažinantis įgertį, vidaus ir lauko darbams                                                                       | l      | 20  | 21 | 1.31   | 26.20  | 31.70  |
| 147 | Sukibimą gerinantis gruntas. Skirtas gruntuoti mažo įgeriamumo pagrindus. Pakuotė ne daugiau 5 kg                                                                      | kg     | 10  | 21 | 1.28   | 12.80  | 15.49  |
| 148 | Universalūs statybiniai montažiniai klijai (skystos vinys) Greitai sukimbantys, labai stiprūs, elastingi, sudėtyje nėra tirpiklių. Pakuotės talpa – 310 ml (+/- 50 ml) | vnt.   | 10  | 21 | 1.15   | 11.50  | 13.92  |
| 149 | Universalūs statybiniai klijai Medienai, kartonui, popieriui, PVA pagrindo Pakuotė 1 kg (+/-0,1 kg).                                                                   | kg     | 20  | 21 | 2.89   | 57.80  | 69.94  |
| 150 | Emulsiniai dažai Matiniai, vidaus darbams, atsparūs plovimui, tinkantys dažyti glaistytą, tinkuotą paviršių. Vandens pagrindo, įvairių spalvų. Pakuotė 1 l (+/-0,1 l)  | l      | 50  | 21 | 3.92   | 196.00 | 237.16 |
| 151 | Emulsiniai dažai Matiniai, lauko darbams, atsparūs plovimui, Tinkantys dažyti glaistytą, tinkuotą paviršių. Vandens pagrindo, įvairių spalvų. Pakuotė 1 l (+/-0,1 l)   | l      | 50  | 21 | 2.50   | 125.00 | 151.25 |
| 152 | Pigmentas vandeniniams dažams (įvairių spalvų) Tinka vidaus ir lauko darbams, pakuotė ne daugiau 0,35 kg                                                               | kg     | 5   | 21 | 4.83   | 24.15  | 29.22  |
| 153 | Silikoninis hermetikas Bepalvis, tinkantis hermetizuoti drėgnose patalpose, atsparus drėgmei ir pelėsiui. Pakuotės talpa –310 ml (+/-30 ml).                           | vnt.   | 30  | 21 | 3.04   | 91.20  | 110.35 |
| 154 | Silikoninis hermetikas Baltas, tinkantis hermetizuoti drėgnose patalpose, atsparus drėgmei ir pelėsiui. Pakuotės talpa –310 ml (+/-30 ml).                             | vnt.   | 30  | 21 | 3.02   | 90.60  | 109.63 |
| 155 | Akrilinis hermetikas Netrūkinėjantis hermetikas, langų rėmų, durų staktų ir kitiems sandarinimams įrengti prieš dažant, baltas. Pakuotės talpa – 310 ml (+/-30 ml).    | vnt.   | 30  | 21 | 1.51   | 45.30  | 54.81  |
| 156 | Akumulatorinis smūginis suktuvas – gręžtuvas 18 V, du akumulatoriai ne mažiau po 2 Ah, pakrovėjas, du greičiai, led pašvietimas. Garantija ne mažiau 12 mėn.           | kompl. | 3   | 21 | 128.70 | 386.10 | 467.18 |
| 157 | Elektrinis perforatorius Galia nuo 700 W, smūgio energija nuo 2,4 J, Garantija ne mažiau 12 mėn.                                                                       | kompl. | 2   | 21 | 94.77  | 189.54 | 229.34 |
| 158 | Elektrinis kampinis šlifuoכלis Maks. disko skersmuo 125 mm, galia nuo 800 W, Garantija ne mažiau 12 mėn.                                                               | kompl. | 2   | 21 | 26.50  | 53.00  | 64.13  |
| 159 | Elektrinis smūginis gręžtuvas Galia nuo 700 W, maks. gręžimo betone skersmuo ne daugiau 16 mm. Garantija ne mažiau 12 mėn.                                             | vnt.   | 3   | 21 | 21.04  | 63.12  | 76.38  |
| 160 | Elektrinis siaurapjūklis Galia nuo 700 W. Garantija ne mažiau 12 mėn.                                                                                                  | vnt.   | 2   | 21 | 38.66  | 77.32  | 93.56  |
| 161 | Siaurapjūklio pjūkleliai Tinkantys medienai, laminatui pjauti, nedraskantys paviršiaus. Darbinė dalis 75 mm (+/-5 mm). Pajungimas - tinkantis daugumai siaurapjūklių.  | vnt.   | 20  | 21 | 2.23   | 44.60  | 53.97  |
| 162 | Metalo pjovimo diskas 125 mm x 1 mm x 22,23 mm. Metalui, nerūdijančiam plienui pjauti                                                                                  | vnt.   | 100 | 21 | 0.20   | 20.00  | 24.20  |

|     |                                                                                                                                                               |        |    |    |       |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-------|--------|--------|
| 163 | Deimantinis ištisinio pjovimo diskas<br>125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm. Keramikai, marmurui, plytelėms pjauti                                                     | vnt.   | 20 | 21 | 7.30  | 146.00 | 176.66 |
| 164 | Medienos pjovimo diskas<br>Medienai, laminatui pjauti. Diametras ne daugiau 190 mm, skylės skersmuo 20 mm. Dantukų ne mažiau kaip 48.                         | vnt.   | 10 | 21 | 30.38 | 303.80 | 367.60 |
| 165 | Betono grąžtas<br>Ø 6 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                    | vnt.   | 20 | 21 | 5.05  | 101.00 | 122.21 |
| 166 | Betono grąžtas<br>Ø 6 mm, ilgis 115 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                    | vnt.   | 20 | 21 | 4.70  | 94.00  | 113.74 |
| 167 | Betono grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                    | vnt.   | 10 | 21 | 2.32  | 23.20  | 28.07  |
| 168 | Betono grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 215 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                    | vnt.   | 10 | 21 | 2.66  | 26.60  | 32.19  |
| 169 | Betono grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 315 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                    | vnt.   | 10 | 21 | 0.65  | 6.50   | 7.87   |
| 170 | Betono grąžtas<br>Ø 10 mm, ilgis 165 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 2.97  | 29.70  | 35.94  |
| 171 | Betono grąžtas<br>Ø 10 mm, ilgis 465 mm (+/-5 mm), SDS plus                                                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 14.47 | 144.70 | 175.09 |
| 172 | Betono grąžtas<br>Ø 5 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                   | vnt.   | 20 | 21 | 1.15  | 23.00  | 27.83  |
| 173 | Betono grąžtas<br>Ø 6 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                   | vnt.   | 20 | 21 | 1.15  | 23.00  | 27.83  |
| 174 | Betono grąžtas<br>Ø 6 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                   | vnt.   | 20 | 21 | 1.96  | 39.20  | 47.43  |
| 175 | Betono grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 100 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 1.43  | 14.30  | 17.30  |
| 176 | Betono grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 1.81  | 18.10  | 21.90  |
| 177 | Betono grąžtas<br>Ø 10 mm, ilgis 200 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                  | vnt.   | 10 | 21 | 2.39  | 23.90  | 28.92  |
| 178 | Betono grąžtas<br>Ø 12 mm, ilgis 150 mm (+/-5 mm), gręžtuvui                                                                                                  | vnt.   | 10 | 21 | 2.12  | 21.20  | 25.65  |
| 179 | Metalo grąžtas<br>Ø 3 mm, ilgis 61 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                               | vnt.   | 20 | 21 | 0.41  | 8.20   | 9.92   |
| 180 | Metalo grąžtas<br>Ø 4 mm, ilgis 75 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                               | vnt.   | 40 | 21 | 0.50  | 20.00  | 24.20  |
| 181 | Metalo grąžtas<br>Ø 5 mm, ilgis 86 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                               | vnt.   | 40 | 21 | 0.72  | 28.80  | 34.85  |
| 182 | Metalo grąžtas<br>Ø 6 mm, ilgis 93 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                               | vnt.   | 40 | 21 | 0.59  | 23.60  | 28.56  |
| 183 | Metalo grąžtas<br>Ø 7 mm, ilgis 109 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                              | vnt.   | 20 | 21 | 1.26  | 25.20  | 30.49  |
| 184 | Metalo grąžtas<br>Ø 8 mm, ilgis 117 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                              | vnt.   | 20 | 21 | 1.02  | 20.40  | 24.68  |
| 185 | Metalo grąžtas<br>Ø 10 mm, ilgis 133 mm (+/-5 mm), HSS, gręžtuvui                                                                                             | vnt.   | 20 | 21 | 1.71  | 34.20  | 41.38  |
| 186 | Medienos grąžtas<br>Ø 5 mm, ilgis 85 mm (+/-5 mm)                                                                                                             | vnt.   | 20 | 21 | 0.15  | 3.00   | 3.63   |
| 187 | Elektrinė freza<br>Galia 1000 W (+/- 300W), šoninis ribotuvas, tvirtinamų įrankių koto skersmuo 6 mm ir 8 mm, garantija ne mažiau kaip 12 mėn.                | vnt.   | 2  | 21 | 48.57 | 97.14  | 117.54 |
| 188 | Medienos grąžtas<br>Reguliuojamas, gręžimo diametras 30 - 64 mm. Gręžimo gylis iki 35 mm                                                                      | vnt.   | 10 | 21 | 9.79  | 97.90  | 118.46 |
| 189 | Atsuktuvai ir antgalių rinkinys<br>Gumuota rankena, antgaliai PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SL4,5; SL5,5; SL6,5; H3; H4; H5; H6; T10; T15; T20; T25; T30; T40 | kompl. | 10 | 21 | 16.03 | 160.30 | 193.96 |
| 190 | Santechninis raktas<br>Reguliuojamas, žiočių dydis 1", 45 laipsnių, ilgis 330 mm (+/-10 mm)                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 2.94  | 29.40  | 35.57  |
| 191 | Santechninis raktas<br>Reguliuojamas, žiočių dydis 2", 45 laipsnių, ilgis 530 mm (+/-10 mm)                                                                   | vnt.   | 10 | 21 | 5.91  | 59.10  | 71.51  |




|     |                                                                                                                                                                                                     |        |     |    |       |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|-------|---------|---------|
| 192 | Kombinuotos replės<br>Ilgis 180 mm (+/-10 mm), plastikinė arba gumuota rankena.                                                                                                                     | vnt.   | 10  | 21 | 2.21  | 22.10   | 26.74   |
| 193 | Rankinis metalo pjūklas. Pjūklo ašmenys 300 mm ilgio                                                                                                                                                | vnt.   | 10  | 21 | 6.11  | 61.10   | 73.93   |
| 194 | Pjūklo ašmenys metalo pjūklui<br>300 mm ilgio, pagaminti iš bimetalo                                                                                                                                | vnt.   | 10  | 21 | 0.54  | 5.40    | 6.53    |
| 195 | Rankinis medienos pjūklas<br>Ilgis 450 mm (+/- 20 mm), grūdintais dantimis, dantukų skaičius<br>colyje - 11 vnt.                                                                                    | vnt.   | 10  | 21 | 2.37  | 23.70   | 28.68   |
| 196 | Ruletė, 5 m ilgio, 25 mm pločio, skalė: 1 mm, gumuotas korpusas                                                                                                                                     | vnt.   | 10  | 21 | 2.44  | 24.40   | 29.52   |
| 197 | Žibintuvėlis<br>Led, šviesos srautas nuo 800 lm, kraunamas<br>Li - ion akumuliatorius                                                                                                               | vnt.   | 10  | 21 | 10.35 | 103.50  | 125.24  |
| 198 | Veidrodis<br>Be rėmo, klijuojamas. Matmenys 40 cm x 50 cm (+/- 5 cm)                                                                                                                                | vnt.   | 10  | 21 | 4.56  | 45.60   | 55.18   |
| 199 | Veidrodis<br>Be rėmo, su tvirtinimu. Matmenys 50 x 60 cm (+/- 5 cm)                                                                                                                                 | vnt.   | 10  | 21 | 11.45 | 114.50  | 138.55  |
| 200 | Dvipusė lipni juosta<br>19 mm x 10 m, drėgmei atspari, tinkama vidaus ženklų ir plakatų<br>tvirtinimui                                                                                              | vnt.   | 10  | 21 | 2.88  | 28.80   | 34.85   |
| 201 | Apsauginė dažymo juosta, 25 mm x 50 m                                                                                                                                                               | vnt.   | 10  | 21 | 0.82  | 8.20    | 9.92    |
| 202 | Apsauginė dažymo juosta, 50 mm x 50 m                                                                                                                                                               | vnt.   | 10  | 21 | 2.81  | 28.10   | 34.00   |
| 203 | Stiklinė lentynėlė su laikikliais<br>Matmenys 50 cm x 13 cm (+/-3 cm)                                                                                                                               | kompl. | 10  | 21 | 15.86 | 158.60  | 191.91  |
| 204 | Skiediklis nitro dažams<br>646 tipo, pakuotės talpa - 1 l                                                                                                                                           | vnt.   | 20  | 21 | 1.38  | 27.60   | 33.40   |
| 205 | Skiediklis aliejiniams, alkidiniams dažams<br>Bekvapis, pakuotės talpa -1 l                                                                                                                         | vnt.   | 20  | 21 | 1.50  | 30.00   | 36.30   |
| 206 | Grėblys<br>Vėduoklinis grėblys su kotu. Metalinė darbinė<br>dalis. Darbinis plotis ne mažiau kaip 40 cm, koto ilgis ne mažiau<br>kaip 120 cm                                                        | vnt.   | 100 | 21 | 10.36 | 1036.00 | 1253.56 |
| 207 | Grėblys<br>Metalinis grėblys su kotu, ne mažiau kaip 14 dantų, koto ilgis ne<br>mažiau kaip 150 cm                                                                                                  | vnt.   | 50  | 21 | 4.62  | 231.00  | 279.51  |
| 208 | Grėblys<br>Plastikinis vėduoklinis grėblys su kotu. Darbinės dalies plotis ne<br>mažiau kaip 60 cm.                                                                                                 | vnt.   | 20  | 21 | 14.26 | 285.20  | 345.09  |
| 209 | Kibiras<br>Plastikinis kibiras su rankena. Talpa ne mažiau kaip 15 l, bet ne<br>daugiau kaip 17 l                                                                                                   | vnt.   | 30  | 21 | 1.87  | 56.10   | 67.88   |
| 210 | Kibiras<br>Plastikinis kibiras su rankena. Talpa ne mažiau kaip 20 l, bet ne<br>daugiau kaip 30 l                                                                                                   | vnt.   | 30  | 21 | 1.57  | 47.10   | 56.99   |
| 211 | Kastuvas buka metaline darbine dalimi, bendras ilgis ne mažiau kaip<br>110 cm                                                                                                                       | vnt.   | 50  | 21 | 5.18  | 259.00  | 313.39  |
| 212 | Kastuvas.<br>Kastuvas smailia metaline darbine dalimi, bendras ilgis ne mažiau<br>kaip 110 cm                                                                                                       | vnt.   | 50  | 21 | 4.18  | 209.00  | 252.89  |
| 213 | Kastuvas.<br>Kastuvas buka metaline darbine dalimi, su ergonominiu metaliniu<br>arba stiklo pluošto kotu, bendras ilgis ne mažiau kaip 110 cm                                                       | vnt.   | 20  | 21 | 17.94 | 358.80  | 434.15  |
| 214 | Sniego kastuvas.<br>Sniego kastuvas su ergonomišku aliuminiu kotu. Darbinė dalis ne<br>mažiau kaip 45 cm pločio. Bendras ilgis ne mažiau kaip 120 cm.<br>Darbinė dalis sustiprinta metaline juoste. | vnt.   | 60  | 21 | 7.52  | 451.20  | 545.95  |
| 215 | Plaktukas.<br>Plaktukas su kotu. Svoris nuo 0,5 kg iki 0,7 kg                                                                                                                                       | vnt.   | 10  | 21 | 1.70  | 17.00   | 20.57   |

Vyresnioji viešųjų  
konkursų spec. komisija  
Dovilė Lataškienė



|     |                                                                                                                                                                         |        |     |    |       |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|-------|--------|--------|
| 216 | Replės.<br>Universalios kombinuotos metalinės replės. Plastiku dengtos rankenos. Ilgis ne mažiau kaip 200 mm                                                            | vnt.   | 10  | 21 | 2.53  | 25.30  | 30.61  |
| 217 | Kirvis.<br>Kirvis su kotu, svoris ne mažesnis kaip 1,4 kg, bet ne didesnis kaip 1,6 kg                                                                                  | vnt.   | 5   | 21 | 7.27  | 36.35  | 43.98  |
| 218 | Kirvis.<br>Kirvis su stiklo pluošto kotu. Svoris ne mažesnis kaip 1 kg, bet ne didesnis kaip 1,39 kg                                                                    | vnt.   | 5   | 21 | 21.69 | 108.45 | 131.22 |
| 219 | Rankinis pjūklas<br>Vienarankis pjūklas medžiui pjauti, darbinės dalies ilgis ne mažiau kaip 50 cm, 7 dantys colyje, grūdintais dantimis.                               | vnt.   | 10  | 21 | 5.23  | 52.30  | 63.28  |
| 220 | Sekatorius<br>Sekatorius prasilenkiančiais ašmenimis. Svoris ne daugiau kaip 220 g. Maksimalus kirpimo skersmuo ne mažiau kaip 20 mm                                    | vnt.   | 40  | 21 | 7.97  | 318.80 | 385.75 |
| 221 | Gyvatvorių žirkklės<br>Svertinės gyvatvorių žirkklės, sverto principo mechanizmas, padidinantis kirpimo jėgą, svoris ne daugiau kaip 800 g, ilgis ne mažiau kaip 540 mm | vnt.   | 25  | 21 | 16.79 | 419.75 | 507.90 |
| 222 | Šluota.<br>Šluota lauko darbams (kiemo šluota). Plastikiniai šeriai, su kotu, kurio ilgis ne mažiau kaip 120 cm                                                         | vnt.   | 50  | 21 | 4.12  | 206.00 | 249.26 |
| 223 | Šluota<br>Šluota vidaus darbams (grindų šluota), plastikiniais šeriais. Koto ilgis ne mažiau kaip 120 cm                                                                | vnt.   | 20  | 21 | 2.23  | 44.60  | 53.97  |
| 224 | Laistytuvas.<br>Plastikinis laistytuvas. Talpa ne mažiau kaip 10 l                                                                                                      | vnt.   | 10  | 21 | 2.14  | 21.40  | 25.89  |
| 225 | Šiukšlių surinkimo įrankis.<br>Įrankis metaliniu kotu su griebtuvu valdomu rankena, ne mažesnio kaip 850 mm ilgio                                                       | vnt.   | 50  | 21 | 13.81 | 690.50 | 835.51 |
| 226 | Kauptukas.<br>Kauptukas su kotu. Metalinė darbinė dalis vientisa, jos plotis ne mažiau kaip 16 cm                                                                       | vnt.   | 20  | 21 | 13.19 | 263.80 | 319.20 |
| 227 | Kombinuotu veržliarakčių komplektas.<br>Metalų lydinys. Raktai nuo 6 iki 32 mm, skersmens. Komplekte ne mažiau kaip 25 vnt., komplektuojamas su dėkle                   | kompl. | 3   | 21 | 14.34 | 43.02  | 52.05  |
| 228 | Teptukas<br>Dažymo teptukas, plokščias. Plotis 20 mm (+/-3 mm)                                                                                                          | vnt.   | 50  | 21 | 0.21  | 10.50  | 12.71  |
| 229 | Teptukas<br>Dažymo teptukas, plokščias. Plotis 40 mm (+/-3 mm)                                                                                                          | vnt.   | 40  | 21 | 0.19  | 7.60   | 9.20   |
| 230 | Teptukas<br>Dažymo teptukas, plokščias. Plotis 50 mm (+/-3 mm)                                                                                                          | vnt.   | 50  | 21 | 0.24  | 12.00  | 14.52  |
| 231 | Teptukas<br>Dažymo teptukas, plokščias. Plotis 70 mm (+/-3 mm)                                                                                                          | vnt.   | 50  | 21 | 0.47  | 23.50  | 28.44  |
| 232 | Teptukas<br>Dažymo teptukas, plokščias. Plotis 80 mm (+/-3 mm)                                                                                                          | vnt.   | 50  | 21 | 0.54  | 27.00  | 32.67  |
| 233 | Dažymo volelis<br>Dažymo volelis, plaukelių ilgis ne mažiau 8 mm, bet ne daugiau 12 mm. Volelio ilgis ne mažiau kaip 23 cm, mikroplošto medžiaga                        | vnt.   | 50  | 21 | 1.25  | 62.50  | 75.63  |
| 234 | Rankinis vielinis šepetys. Ne mažiau kaip 4 šerių eilės                                                                                                                 | vnt.   | 50  | 21 | 0.39  | 19.50  | 23.60  |
| 235 | Apsiaustas.<br>Darbinis liempaltis (apsiaustas). Pagamintas iš PVC, su kapišonu. Įvairūs suaugusio žmogaus dydžiai                                                      | vnt.   | 100 | 21 | 1.89  | 189.00 | 228.69 |
| 236 | Šviesą atspindinti liemenė<br>XL dydžio, geltonos ar oranžinės spalvų. Pagaminta iš poliesterio.                                                                        | vnt.   | 120 | 21 | 1.33  | 159.60 | 193.12 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |    |       |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-------|--------|--------|
| 237 | Auliniai darbo batai.<br>Batai pagaminti: viršus – PVC, padas – PVC, vidus – tekstilė, atsparūs nekoncentruotoms ir silpnoms rūgštims, bazėms, alkoholiui, benziniui, tepalams, dezinfekcinėms priemonėms, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams. Dydžiai nuo 38 iki 46.            | pora    | 20 | 21 | 2.87  | 57,40  | 69,45  |
| 238 | Spyna<br>Pakabinamoji spyna, plotis 75 mm (+/-5 mm)                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.    | 20 | 21 | 2.08  | 41,60  | 50,34  |
| 239 | Spyna<br>Pakabinamoji spyna, plotis 50 mm (+/-5 mm)                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.    | 20 | 21 | 3.50  | 70,00  | 84,70  |
| 240 | Montažinės putos<br>Silpnai besiplečiančios montažinės putos. Pakuotės talpa – ne mažiau kaip 750 ml                                                                                                                                                                                  | vnt.    | 20 | 21 | 2.79  | 55,80  | 67,52  |
| 241 | Universalus purškiamas tepalas<br>Tepalas, pašalinantis drėgmę nuo metalinių paviršių. Tinkantis elektriniams kontaktams tepti, kad būtų išvengta trumpojo jungimo. Skvarbus, nuvalantis riebalus ir nešvarumus (WD 40 tipo arba lygiavertis). Pakuotės talpa – ne mažiau kaip 200 ml | vnt.    | 20 | 21 | 1.81  | 36,20  | 43,80  |
| 242 | Tepalas<br>Vidaus degimo variklių tepalas. Klampumas 5W40. Pakuotės talpa – ne mažiau 5 l                                                                                                                                                                                             | vnt.    | 10 | 21 | 12.73 | 127,30 | 154,03 |
| 243 | Universali dvitakčių variklių alyva<br>Tepalo tipas: mineralinis. Pakuotės talpa ne mažesnė kaip 1 l, bet ne didesnė kaip 1,5 l                                                                                                                                                       | vnt.    | 15 | 21 | 2.16  | 32,40  | 39,20  |
| 244 | Špagatas.<br>Pagamintas iš polipropileno, ritinio svoris ne mažiau kaip 2,4 kg                                                                                                                                                                                                        | ritinys | 10 | 21 | 6.83  | 68,30  | 82,64  |
| 245 | Stop juosta.<br>Išpėjamoji juosta pagaminta iš polietileno, ilgis ne mažiau kaip 100 m, plotis ne mažiau kaip 10 cm                                                                                                                                                                   | ritinys | 30 | 21 | 1.49  | 44,70  | 54,09  |
| 246 | Dirželis laidams tvirtinti.<br>Juodos spalvos dirželis pagamintas iš plastiko. Ilgis ne mažiau kaip 75 mm, plotis ne mažiau kaip 2,2 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.                                                                                                            | pakuotė | 15 | 21 | 0.45  | 6,75   | 8,17   |
| 247 | Dirželis laidams tvirtinti.<br>Juodos spalvos dirželis pagamintas iš plastiko. Ilgis ne mažiau kaip 140 mm, plotis ne mažiau kaip 3,6 mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.                                                                                                           | pakuotė | 15 | 21 | 0.60  | 9,00   | 10,89  |
| 248 | Ventiliatorius.<br>Pastatomas ant žemės ventiliatorius su reguliuojamo aukščio koja. Ne mažiau trijų sparnuotės sukimosi greičių padėčių. Galia ne mažiau 40 W. Įtampa 220–240 V. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių.                                                                | vnt.    | 20 | 21 | 12.76 | 255,20 | 308,79 |
| 249 | Elektrinis radiatorius<br>Pastatomas, galia ne mažiau kaip 1 000 W, bet ne daugiau kaip 2 000 W, su termostatu. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių                                                                                                                                   | vnt.    | 20 | 21 | 21.90 | 438,00 | 529,98 |
| 250 | Termoventiliatorius<br>Galio ne mažiau kaip 1000 W, bet ne daugiau kaip 2 000 W, su termostatu. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių                                                                                                                                                   | vnt.    | 20 | 21 | 10.27 | 205,40 | 248,53 |
| 251 | Glaistiklis.<br>Nerūdijančio plieno glaistiklis su plastikine rankena. Darbinės dalies plotis 8 cm                                                                                                                                                                                    | vnt.    | 10 | 21 | 0.40  | 4,00   | 4,84   |
| 252 | Glaistiklis.<br>Nerūdijančio plieno glaistiklis su plastikine rankena. Darbinės dalies plotis 30 cm.                                                                                                                                                                                  | vnt.    | 10 | 21 | 0.88  | 8,80   | 10,65  |
| 253 | Liniuotė.<br>Sulankstoma medinė liniuotė. Ilgis ne mažiau kaip 2 m, plotis ne mažiau kaip 19 mm. Gradavimas: milimetrai, centimetrai                                                                                                                                                  | vnt.    | 30 | 21 | 0.49  | 14,70  | 17,79  |
| 254 | Lazerinis atstumo matuoklis<br>Darbinis laukas nuo 0,05-50 m, tikslumas +/-2 mm. Funkcijos: ploto, tūrio. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių                                                                                                                                         | vnt.    | 4  | 21 | 73.92 | 295,68 | 357,77 |



|          |                                                                                                                                                                         |      |    |    |       |          |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-------|----------|----------|
| 255      | Twirtinamas skysčių dozatorius<br>Universalus sieninis tvirtinamas dozatorius, tinka dezinfekciniam<br>skyčiui, muilui, geliui, talpa 500 ml (+/- 200 ml)               | vnt. | 40 | 21 | 6.12  | 244.80   | 296,21   |
| 256      | Bekontaktis kūno temperatūros matuoklis<br>Nešiojamas, skirtas kūno temperatūros matavimui, paklaida +/-0,3<br>laipsniai Celsijaus. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių | vnt. | 30 | 21 | 37.40 | 1122.00  | 1357,62  |
| Iš viso: |                                                                                                                                                                         |      |    |    |       | 23987,91 | 29025,50 |

**Pastaba: 1 punkto 1-osios lentelės 4 stulpelyje nurodyta prekių apimtis yra preliminarinė ir naudojama tik pasiūlymų kainų palyginimui. Bendra 1 punkto 1-osios lentelės 8 stulpelyje nurodyta kaina negali viršyti 48 499,99 Eur su PVM, 7 stulpelyje nurodyta kaina negali viršyti 40 082,64 Eur be PVM.**

## 2 (antra) LENTELĖ. 1 (pirmoje) LENTELĖJE NENURODYTOS, TAČIAU SU PIRKIMO DALYKU SUSIJUSIOS, PREKĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                     | Planuojamos apimtys per 12 mėn., Eur |          | Siūloma nuolaida proc. | Mokėtina kaina su nuolaida, Eur |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 | be PVM                               | su PVM   |                        | be PVM                          | su PVM   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                    | 4        | 5                      | 6                               | 7        |
| 1.       | Nenurodytos 1 lentelėje prekės, kurias numatoma pirkti su pardavėjo siūloma nuolaida proc. (5 stulpelis) nuo jų Pardavėjo nustatytos ir pirkimo dieną Pardavėjo mažmeninės prekybos vietoje oficialiai galiojančios mažmeninės pardavimo kainos | 4 008.27                             | 4 850.01 | 15                     | 3 407.03                        | 4 122.51 |

**Pastaba. Pardavėjo pasiūlyta nuolaida sumuojama su kitomis pardavėjo su pirkimo dalyku susijusioms prekėms taikomomis nuolaidomis.**

2. Į prekių įkainius (6 stulpelis-be PVM) yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos su prekių pardavimu ir sutarties vykdymu susijusios išlaidos, išskyrus PVM. Pardavėjas neturi teisės reikalausti padengti jokių išlaidų, viršijančių prekių įkainius.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki Pirkimo dokumentų 6.8 punkte nurodyto termino.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

### 8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais remiuosi\*

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas, adresas | [rašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Subteikėjams numatomos perduoti prekės/paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/paslaugas);<br>2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**.

Pateikiama subteikėjų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

### 9. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremiu\*\*

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas, adresas | [rašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Subteikėjams numatomos perduoti prekės/paslaugos (įvardinti konkrečiai prekes/paslaugas);<br>2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                              |

\*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **nesiremia**.

### 10. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubteikėjus) \*\*\*:



| Eil. Nr. | Kvazisubtiekiejų vardas ir pavardė | Kvazisubtiekiejams numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečiai paslaugas); |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                                                   |
|          |                                    |                                                                                   |
|          |                                    |                                                                                   |
|          |                                    |                                                                                   |
|          |                                    |                                                                                   |

\*\*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekiejai.

Pateikiama kvazisubtiekiejų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis tiekti/teikti sutartyje nurodytas prekes/paslaugas ir subtiekiejo

**11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) \*\*\*\*:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas            |
|----------|-------------------------------------------|
| 1        | Įgaliojimas (asmens kodas, KONFIDENCIALU) |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |
|          |                                           |

\*\*\*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina

**12. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                 |  |
|----------|------------------------------------------------|--|
| 1        | Įgaliojimas (asmens kodas, KONFIDENCIALU)      |  |
| 2        | Pasiūlymo priedėlis Techninė specifikacija.doc |  |
|          |                                                |  |
|          |                                                |  |
|          |                                                |  |
|          |                                                |  |
|          |                                                |  |
|          |                                                |  |

PASTABA: – 8 ir 10 punktuose prašome nurodyti subtiekiejus ir kvazisubtiekiejus, nes subtiekiejai ir kvazisubtiekiejai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subtiekiejų / kvazisubtiekiejų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujus subtiekiejus / kvazisubtiekiejus, nes tokie veiksmai laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja VPJ 55 str. 9 d. nuostatomis ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 12.2 punkte.

- 11 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPJ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

