

UAB „Slaugivita“
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ SLAUGOS PRIEMONIŲ**

2021 m. sausio 12 d., Nr. 20/22972

(data)

Šiauliai

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, tel. 841 383967, daiva@slaugivita.com

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMŲ)
(nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
1.			
2.			

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekJus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)	-		
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	Ne	
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)	-		
4.	EBVPD*	13	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį	-		
6	Gamintojo dokumentai 5 p.d.	8	Taip	
7	Gamintojo dokumentai 8 p.d.	21	Taip	
8	Gamintojo dokumentai 14 p.d.	3	Taip	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiekėjas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;



SLAUGIVITA

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede "Prekių sąrašas ir techninė specifikacija";
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Kaina Eur be PVM * (4x5)
1	2	3	4	5	6
5.	Naktipuodžio kėdė	Vnt.	3	101,76	305,28
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					305,28
PVM dydis 21% ir suma Eur					64,11
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					369,39

5 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 39 ct.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina Eur be PVM**	Kaina Eur be PVM * (4x5)
1	2	3	4	5	6
8.	Sėdimas neįgaliųjų vežimėlis	Vnt.	5	326,25	1631,25
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)					1631,25
PVM dydis 5% ir suma Eur					81,56
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					1712,81

8 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais vienas tūkstantis septyni šimtai dvylika eurų 81 ct.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 4 skaičiai.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

TECHININĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkantčiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (<i>negalima rašyti</i>: „Atitinka“, „Taip“, „Ne...mažiau“, „Ne...daugiau“)pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitiktimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis/prekės kodas, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/ bukletas/brošiūra/ aprašymo puslapio Nr. ; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklininti, ir/ar nurodyti rodikliais, ir/ar pabrakinti) konkretūs tekiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinkapildo tiekėjas
5.	Naktipuodžio kėdė Swift Commode, ETAC SVERIGE AB	1. Daugiafunkcinė. 2. Reguliuojamo aukščio. 3. Su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 4. Kėdė taip pat gali būti naudojama kaip dušo kėdė, ar, išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 5. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 6. Kojyčių antgaliai guminiai, pritaiko prie nelygių grindų. 7. Kėdė gali būti pastatyta su nuolydžiu, kad žmogus galėtų lengviau nuo jos atsikelti. 8. Komplektuojama: su išimamu puodu ir dangčiu, nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 9. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. 10. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną.	1. Daugiafunkcinė. 2. Reguliuojamo aukščio. 3. Su nuimamais sėdynės ir nugaros paminkštinimais. 4. Kėdė taip pat gali būti naudojama kaip dušo kėdė, ar, išėmus puodą, kaip klozeto paaukštinimas. 5. Pagaminta iš nerūdijančių medžiagų: plastiko ir aliuminio. 6. Kojyčių antgaliai guminiai, pritaiko prie nelygių grindų. 7. Kėdė gali būti pastatyta su nuolydžiu, kad žmogus galėtų lengviau nuo jos atsikelti. 8. Komplektuojama: su išimamu puodu ir dangčiu, nugaros atramos ir sėdynės paminkštinimais. 9. Puodas turi dangtį su rankena, lengvai išimamas per viršų. 10. Puodo dangtis užsifiksuoja pakėlus rankeną.	Gamintojo dokumentai 5p.d. 1. psl.2 2. psl.2,3,4 3. psl.2 4. psl.2 5. psl.2 6. psl.5 7. psl.2 8. psl.2 9. psl.2 10. psl.2 11. psl.2,3 12. psl.4 13.1. psl.2 13.2.psl. 2 13.3.psl.2 14.psl.2 15.psl.2 16.psl.5,6-7

		11. Nugaros atrama, porankiai ir paminkštūniniai, lengvai, be įrankių, nusiima. 12. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi 42 - 57 cm. 13. Išmatavimai: 13.1. bendras plotis 56 cm ± 2 cm; 13.2. sėdynės plotis 54 cm ± 2 cm; 13.3. atstumas tarp porankių 45 cm ± 2 cm; 14. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 130 kg. 15. Kėdę galima valyti dezinfekcijos priemonėmis ir plovikliams, plauti 85°C temperatūroje (max 3 min.). 16. Pažymėta CE ženklui ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. 17. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesių.	11. Nugaros atrama, porankiai ir paminkštūniniai, lengvai, be įrankių, nusiima. 12. Kėdės kojos teleskopinės, aukštis reguliuojasi 42 - 57 cm. 13. Išmatavimai: 13.1. bendras plotis 56 cm; 13.2. sėdynės plotis 54 cm; 13.3. atstumas tarp porankių 45 cm; 14. Maksimali apkrova 130 kg. 15. Kėdę galima valyti dezinfekcijos priemonėmis ir plovikliams, plauti 85°C temperatūroje (max 3 min.). 16. Pažymėta CE ženklui ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. 17. Garantija 24 mėnesiai.	
8.	Sėdimas neigaliųjų vežimėlis 28, VERMEIREN Polska sp. z.o.o.	1. Rėmas: 1.1. su dviguba kryžme; 1.2. sulankstomas; 1.3. pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Porankių rėmas ir pakojų plokštė pagaminti iš aliuminio. 3. Apmušalas: 3.1. pagamintas iš nailono; 3.2. spalva tamsi; 3.3. atsparus valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 4. Galiniai ratai: 4.1. 60 cm diametro ± 5 cm; 4.2. su aliuminio varomaisiais lankais; 4.3. fiksuoti. 5. Priekiniai ratukai 20 cm ± 2 cm diametro.	1. Rėmas: 1.1. su dviguba kryžme; 1.2. sulankstomas; 1.3. pagamintas iš dažyto plieno. 2. Porankių rėmas ir pakojų plokštė pagaminti iš aliuminio. 3. Apmušalas: 3.1. pagamintas iš nailono; 3.2. spalva tamsi; 3.3. atsparus valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 4. Galiniai ratai: 4.1. 60 cm diametro; 4.2. su aliuminio varomaisiais lankais; 4.3. fiksuoti. 5. Priekiniai ratukai 20 cm diametro.	Gamintojo dokumentai 8 p.d. 1.1 psl.1,6 1.2 psl.5 1.3 psl.1 2.psl.1 3.1.psl.1 3.2.psl.1 3.3.psl.16,17 4.psl.6 4.1.psl.5 4.2.psl.1 4.3.psl.6 5.psl.5 6.psl.1 7.psl.1 7.1.psl.10 7.2.psl.15

6. Priekinių ratukų šakutė turi 2 perstatymo pozicijas. 7. Pakojai: 7.1. yra pasukami į šonus; 7.2. reguliuojamo aukščio; 7.3. nuimami; 7.4. su blaizdas prilaukančia juosta. 8. Pakojų kampuose yra apsaugos (bamperiai). 9. Porankiai atlenkiami ir nuimami 10. Išmatavimai: 10.1. išorinis plotis 56 cm $\pm$ 2 cm; 10.2. vidinis plotis 39 cm $\pm$ 1 cm; 10.3. porankių aukštis 23 cm $\pm$ 1 cm; 10.4. sėdynės aukštis 50 cm $\pm$ 1 cm; 10.5. sėdynės gylis 43 cm $\pm$ 1 cm; 10.6. nugaros atramos aukštis 41 cm $\pm$ 1 cm. 11. Bendras vežimėlio svoris ne daugiau kaip 18 kg. 12. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 150 kg. 13. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. 14. Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių.	6. Priekinių ratukų šakutė turi 2 perstatymo pozicijas. 7. Pakojai: 7.1. yra pasukami į šonus; 7.2. reguliuojamo aukščio; 7.3. nuimami; 7.4. su blaizdas prilaukančia juosta. 8. Pakojų kampuose yra apsaugos (bamperiai). 9. Porankiai atlenkiami ir nuimami 10. Išmatavimai: 10.1. išorinis plotis 56 cm; 10.2. vidinis plotis 39 cm; 10.3. porankių aukštis 23 cm; 10.4. sėdynės aukštis 50 cm; 10.5. sėdynės gylis 43 cm; 10.6. nugaros atramos aukštis 42 cm. 11. Bendras vežimėlio svoris 18 kg. 12. Maksimali apkrova 150 kg. 13. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. 14. Garantija 12 mėnesių.	7.3.psl.8 7.4.psl.1 8.psl.1 9.psl.10 10.1.psl.1 10.2.psl.1 10.3.psl.1 10.4.psl.1 10.5.psl.1 10.6.psl.1 11.psl.1 12.psl.1 13.psl.1, 19-20