

Kaunas,

DĖL PLIENINIO VAMZDYMO IR JO JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau tekste - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Systems&Solutions“ (toliau tekste - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Mariaus Valinčiaus.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2015-04-24 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl plieninio vamzdymo ir jo jungiamųjų dalių pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra orientacinė sutarties suma **1.431,77** Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt vienas euras, 77 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

1.8. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių dokumentus.

3. Prekių kokybė:



3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.4 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas- faktūras.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

6. Subtiekiejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas**, iš anksto raštu suderinęs su **Pirkėju**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekiejus, tačiau pakeisti subtiekiejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekiejai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško **Pirkėjo** sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekiejus draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr.

8.6.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsimi priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.6.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.8. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis – Vandentiekio – kanalizacijos skyriaus viršininką Edvardą Urbonavičių, tel. +370 37326998, faks. +370 37326427 iš LSMUL Kauno klinikų ir pardavimų vadybininką Tada Jurgaitį, tel. +370 61061824, faks. +370 41545944 iš uždarnosios akcinės bendrovės „Systems&Solutions“.


Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Systems&Solutions“

Pakruojų g. 30, Šiauliai
Juridinio asmens kodas 245235510
PVM mokėt.kodas LT452355118
A.s. LT21 4010 0442 0055 5365
Banko kodas 40100
AB DNB bankas


Direktorius
Marius Valinčius
2015 m. 08 20 d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50009 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB DNB bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2015 m. rugpj 15 d.



Parengė:
D. Žvirblytė

Direktorė valdymui ir plėtrai
dr. Daiva Penkaitienė

Vandentiekio-kanalizacijos
skyriaus vedėjas
Edvardas Urbonavičius

vicė vyriausioji
administracinė
Diana Jankaitė

Vyriausioji mitybos
Asita Simonaitienė

47

2015 m. rugpj 15 d.

Sutarties Nr. SVT-15-2204
1 priedas

Eil. Nr.	BYVŽ kodas	Pretės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
III Prikimo dalis. Bronzinės ir žalvarinės vamzdžių jungiamosios dalys								
3.1	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2"	vnt	10	2,07	2,50	20,70	25,05
3.2	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4"	vnt	5	2,89	3,50	14,45	17,48
3.3	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mechaninis grubaus valymo filtras. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1"	vnt	3	5,04	6,10	15,12	18,30
3.4	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (V/V). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1/2"	vnt	3	1,91	2,31	5,73	6,93
3.5	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (V/V). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 3/4"	vnt	1	2,63	3,18	2,63	3,18
3.6	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (V/V). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 1"	vnt	1	3,37	4,08	3,37	4,08
3.7	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: atbulinis vožtuvas universalus (V/V). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis Skersmuo: 2"	vnt	1	10,26	12,41	10,26	12,41
3.8	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: aklė išoriniu srėgiu su tarpine 1/2". Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt	10	0,37	0,45	3,70	4,48
3.9	44163000-0	Jungiamoji sanitecininė vamzdžio armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2"	vnt	50	1,22	1,48	61,00	73,81


Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
3.10	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 3/4"	vnt.	30	1,79	2,17	53,70	64,98
3.11	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1"	vnt.	20	2,94	3,56	58,80	71,15
3.12	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1 1/4"	vnt.	5	4,62	5,59	23,10	27,95
3.13	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 2"	vnt.	2	15,06	18,22	30,12	36,45
3.14	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis kampu. Medžiaga: bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2"	vnt.	10	1,55	1,88	15,50	18,76
3.15	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis tiesi. Medžiaga: nikeluota bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2"	vnt.	20	1,32	1,60	26,40	31,94
3.16	44163000-0	Jungiamoji san techninė vamzdyno armatūra, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma jungtis kampu. Medžiaga: nikeluota bronzos ar lygiavertė. Skersmuo: 1/2"	vnt.	20	1,68	2,03	33,60	40,66
3.17	44163000-0	Vamzdelis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: Ø10 x 5000 mm.	vnt.	10	5,44	6,58	54,40	65,82
3.18	44163000-0	Sujungimas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x Ø10.	vnt.	10	0,84	1,02	8,40	10,16
3.19	44163000-0	Sujungimas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: chromuotas varis ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" v x Ø10.	vnt.	60	0,74	0,90	44,40	53,72
3.20	44163000-0	Y – formos trisakis, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 1/2" v x 1/2" v.	vnt.	5	6,04	7,31	30,20	36,54
3.21	44163000-0	Stieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: aliuminis (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt.	10	0,79	0,96	7,90	9,56

Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Matavimo vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina be PVNM, Eur	Vieneto kaina su PVNM, Eur	Suma be PVNM, Eur	Suma su PVNM, Eur
3.22	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkinė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4"	vnt	10	1,29	1,56	12,90	15,61
3.23	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkinė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1"	vnt	10	2,06	2,49	20,60	24,93
3.24	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkinė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt	10	0,83	1,00	8,30	10,04
3.25	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkinė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4"	vnt	10	1,38	1,67	13,80	16,70
3.26	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: alkinė (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1"	vnt	10	1,98	2,40	19,80	23,96
3.27	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: įvorė (l/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2"	vnt	20	0,36	0,44	7,20	8,71
3.28	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: įvorė (l/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2"	vnt	10	0,98	1,19	9,80	11,86
3.29	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: įvorė (l/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4"	vnt	10	0,76	0,92	7,60	9,20
3.30	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: įvorė (l/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8"	vnt	20	0,31	0,38	6,20	7,50
3.31	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: įvorė (l/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2"	vnt	20	0,50	0,61	10,00	12,10
3.32	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: niūpelis. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt	100	0,34	0,41	34,00	41,14
3.33	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: niūpelis. Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt	50	0,39	0,47	19,50	23,60
3.34	44163000-0	Sriegtinė jungtis, kuri turi atlikti tokias technines charakteristikas: Tipas: niūpelis peremamas. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2"	vnt	10	0,53	0,64	5,30	6,41


Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Preties pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Orientacinius kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
3.35	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: nipelis pereinamas. Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 1/2"	vnt.	10	1,04	1,26	10,40	12,58
3.36	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2"	vnt.	10	0,55	0,67	5,50	6,66
3.37	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4"	vnt.	10	0,80	0,97	8,00	9,68
3.38	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1"	vnt.	10	1,52	1,84	15,20	18,39
3.39	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pėtejimo mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8"	vnt.	10	0,37	0,45	3,70	4,48
3.40	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pėtejimo mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2"	vnt.	10	0,71	0,86	7,10	8,59
3.41	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pėtejimo mova (v/v). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1" x 3/4"	vnt.	10	1,29	1,56	12,90	15,61
3.42	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: pėtejimo mova (v/v). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2"	vnt.	10	0,83	1,00	8,30	10,04
3.43	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1/2" v/i.	vnt.	80	1,22	1,48	97,60	118,10
3.44	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 3/4" v/i.	vnt.	60	1,79	2,17	107,40	129,95
3.45	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1" v/i.	vnt.	30	2,94	3,56	88,20	106,72
3.46	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: išardoma (v/i). Medžiaga: žalvaris ar lygiavertis. Skersmuo: 1 1/4" v/i.	vnt.	10	4,62	5,59	46,20	55,90
3.47	44163000-0	Srieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 3/8"	vnt.	10	0,40	0,48	4,00	4,84

Eil. Nr.	BVŲŽ kodas	Preties pavadinimas ir charakteristika	Matavimo vienetas	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina be PVN, Eur	Vieneto kaina su PVN, Eur	Suma be PVN, Eur	Suma su PVN, Eur
3.48	44163000-0	Stieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 3/4" x 1/2".	vnt.	10	0,65	0,79	6,50	7,87
3.49	44163000-0	Stieginė jungtis, kuri turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 10 mm.	vnt.	20	0,57	0,69	11,40	13,79
3.50	44163000-0	Prailegintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 15 mm.	vnt.	20	0,71	0,86	14,20	17,18
3.51	44163000-0	Prailegintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 20 mm.	vnt.	20	0,79	0,96	15,80	19,12
3.52	44163000-0	Prailegintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 30 mm.	vnt.	10	1,02	1,23	10,20	12,34
3.53	44163000-0	Prailegintojas, kuris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Tipas: kintamo ilgio sujungimas pereinamas (v/i). Medžiaga: chromuotas žalvaris ar lygiavertis. Matmenys: 1/2" x 40 mm.	vnt.	10	1,22	1,48	12,20	14,76
Bendra sutarties vertė Eur (su PVN):								1.431,77

Direktorius
Marius Valincius
2015 m. 08 d.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkiewiczus
2015 m. 08 d.



[Signature]
Vandens tiekimo-kanalizacijos
skyriaus vedėjas
Edvardas Ubonavičius