

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO SPORTO BAZĖS REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2021 m. kovo mėn. 1 d. Nr. 52/14
Alytus

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, atstovaujamas direktoriaus patarėjos I.e direktoriaus pareigas Irmos Maskeliūnienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Eganta“, atstovaujama direktoriaus Antano Danilevičiaus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – atitinkamai **Užsakovas** ir **Rangovas**, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų aprašu, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis atlikta mažos vertės viešojo pirkimo skelbiama apklausa.

1.2. Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti pastato, esančio Pramonės g. 9, Alytus, mažosios sporto salės su 3 persirengimo kambariais (toliau – patalpos) remonto darbus (toliau – darbai), kurių apimtis nurodyta Sutarties priede „VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro sporto bazės remonto darbų techninė specifikacija“ (toliau – priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis priimti bei apmokėti Rangovui už laiku ir kokybiškai atliktus darbus.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 104 776,13 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 13 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) (jei taikomas). Ši suma atitinka Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą. Į Sutarties kainą įeina visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu (darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transportavimo), įskaitant mokesčius ir rinkliavas, taip pat ir išlaidos už sąskaitų faktūrų pateikimą per informacinę sistemą „E.Sąskaita“.

2.2. Darbų apimtis nurodyta Sutarties 1 ir 2 prieduose.

2.3. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina dėl rinkos kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama. Bet koks kiekis, kuris nustatytas techninės specifikacijos dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Užsakovas už kokybiškai ir laiku atliktus darbus sumoka Rangovui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros, išrašytos Šalių pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu, gavimo per informacinę sistemą „E.Sąskaita“ dienos.

2.5. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutarties 2 priede nurodytas darbų grupes. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąrašė nurodytos fiksuotos Darbų grupių kainos.

2.6. Darbų grupių kainos yra fiksuotos, nustatytos visam Sutarties galiojimo laikui ir nekeičiamos. Į Darbų grupių kainas turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant PVM, ir visos su Darbų atlikimu susijusios medžiagos, paslaugos, įrangos, kitos Rangovo numatytos ir (ar) nenumatytos papildomos išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų grupių kainas.

2.7. Sutarties 2 priedo Veiklų sąrašė nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 2.4.punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai

atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąrašė numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

2.8. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

2.8.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

2.8.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.9. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga

2.10. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

2.11. Sąskaitos faktūros išrašomos tikslumu iki euro šimtųjų dalių (tai yra du skaičiai po kablelio).

2.12. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi mokėjimo nurodymu į Sutarties rekvizituose Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbų atlikimo terminas yra – 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsimas 1 (vienam) mėnesiui dėl Sutarties 3.4. punkte nustatytų aplinkybių.

3.2. Darbų pradžia – statybvietės (objekto) perdavimo Rangovui diena arba diena, nurodyta Užsakovo pranešime (nurodyme) Rangovui pradėti Darbus, arba per 15 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Apie Darbų pradžią Užsakovas turi pranešti Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

3.4.1. dėl kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovo atsakomybei;

3.4.2. dėl aplinkybių kurių Sutarties sudarymo metu Šalys negalėjo numatyti.

3.5. Nekokybiškai atlikti Darbai, jų trūkumų ar/ir defektų šalinimas negali būti priežastimi Darbų atlikimo termino pratęsimui.

3.6. Rangovas, manydamas, jog jis turi teisę į terminų pratęsimą, apie tai nepasibaigus terminui, bet ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki termino pabaigos, praneša Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui turi būti pratęsimas terminas, aplinkybes, kurios lėmė poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas atliktų Darbų priėmimo - perdavimo aktas.

4.2. Rangovas už faktiškai atliktus darbus parengia ir pateikia Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriame pateikia informaciją apie visus atliktus darbus.

4.3. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo Rangovo pateiktą atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas arba per šį terminą raštu pateikia Rangovui motyvuotą paaiškinimą, kuriame išvardijami nustatyti trūkumai ir nurodomi (suderinti su Rangovu) terminai trūkumams pašalinti. Pastabose nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita ir teikia naują atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

4.4. Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui pasirašius atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Užsakovui pateikia sąskaitą faktūrą per informacinę sistemą „E. Sąskaita“.

4.5. Užsakovas turi teisę neapmokėti už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti Darbų defektai.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sudarius Sutartį, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas pateikia Darbų vykdymo grafiką darbams, aprašytiems techninėje specifikacijoje, įvykdyti per Sutarties 3.1. punkte nustatytą terminą. Grafikas turi būti pakankamai detalus, t. y. leidžiantis įvertinti ne tik Darbų trukmę, bet ir darbuotojų, technikos, medžiagų transportavimo terminus;

5.1.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.1.3. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas darbų vykdymui. Darbų vykdymo metu patalpose ir pastatų prieigose, kuriose rangos darbai nėra vykdomi, turi būti palaikoma švara ir tvarka (koridoriuose kurie bus naudojami administracijos ir rangovo, administracinės patalpos, aptvėrimai šalia pastatų ir pan.). Rangovo paskirtas atsakingas atstovas už sutarties vykdymą gavęs Užsakovo paskirto atsakingo asmens pastabą apie netinkamą švarą ir tvarką objekte turi reaguoti į pastabą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas pašalinti nustatytus trūkumus. Rangovui per nurodytą terminą trūkumų nepašalinis, Rangovas moka Užsakovui 150, 00 eurų (vieno šimto penkiasdešimties eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną tokį atvejį. Pastabą Užsakovas Rangovui išsiunčia už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną. Bauda, nurodyta šiame punkte, bus vienašališkai išskaičiuota iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje, už faktiškai atliktus Darbus;

5.1.4. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.5. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

5.1.6. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui;

5.1.7. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas

Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

5.1.8. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

5.1.8.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.1.8.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.1.9. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5.1.10. Rangovo pateikiamos medžiagų ar įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga įrengiama).

5.1.11. skirti Antana Danilevičių (tel.: 860998473, el. paštas: egantal@gmail.com) atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą;

5.1.12. Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turi atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta statybų aikštelės ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos;

5.1.13. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų;

5.1.14. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas;

5.1.15. Susitikimai organizuojami esant poreikiui. Užsakovui apie susitikimo poreikį informuoja Rangovo atstovą vieną darbo dieną prieš numatomą susitikimą. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti ir susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su Darbais tiesiogiai susijusius klausimus;

5.1.16. užbaigęs Darbus, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, išvalyti teritoriją, langus bei patalpas, kuriose dirbo. Atliekų tvarkymas:

- vykdant Darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas pagal LR aplinkos ministro patvirtintas „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“;
- statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:
- atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Perkančiai organizacijai leidus, galima panaudoti statybos metu;
- atliekas, tinkamas perdirbti (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos, metalas), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas;
- Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

5.1.17. Užsakovui, garantinio laikotarpio metu, aptikus defektus ir raštu informavus apie tai Rangovą, Rangovas įsipareigoja juos savo sąskaita pašalinti per 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo apie defektus gavimo dienos;

5.1.18. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

5.1.19. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.

5.1.20. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti Rangovui tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais.

5.1.21. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

5.1.22. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.2.2. vykdyti kitas jam priskirtas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2.3. priimti Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo - priėmimo aktą;

5.2.4. apmokėti už Rangovo kokybiškai atliktus Darbus šios Sutarties 2 skyriuje numatyta tvarka;

5.2.5. užtikrinti Rangovo darbuotojų patekimą į Darbų zoną pagal galiojančią tvarką;

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Šalis, nevykdžiusi arba netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius.

6.2. Rangovui neatlikus darbų per Sutarties 3.1 punkte nustatytą terminą, Rangovas moka 0,02 (dviejų šimtųjų procento) procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6.3. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą ir atlyginti šio patirtus nuostolius.

6.4. Rangovas nepagrįstai uždelęs Užsakovo nurodytą trūkumų pašalinimo terminą, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. Sutartyje nurodytos darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.5. Už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

6.6. Rangovas privalo laiku pranešti Užsakovui, kad yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui ir kokybei.

6.7. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių darbų vykdymas ar dalis jų šios Sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka tampa neįmanomas, Rangovas turi iš anksto informuoti apie tai Užsakovą.

6.8. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

6.9. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad visos nustatytos baudos yra laikomos minimaliais nuostoliais, kuriuos Užsakovas patirs dėl Rangovo padaryto Sutarties pažeidimo, ir jokių būdu neatleidžia Rangovo nuo visų Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimo ir tolesnio tinkamo šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę, arba tinkamumą įprastam naudojimui.

7.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus per Užsakovo nustatytą protingą terminą.

7.3. Rangovas prisiima atsakomybę padengti visus nuostolius patirtus dėl jo veiksmų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO PAGRINDAI

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

8.3. Užsakovas turi teisę, įspėjusi Rangovą raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

8.3.1. jeigu atliekamų darbų kokybė neatitinka šioje sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina trūkumų arba pašalina netinkamai;

8.3.2. jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus;

8.3.3. jeigu Rangovas nepradedą teikti paslaugų laiku arba paslaugas teikia taip lėtai, kad jas pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą terminą;

8.3.4. jeigu Rangovas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.3.5. jeigu Rangovas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;

8.3.6. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

8.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje.

8.5. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, kai:

8.5.1. Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo;

8.5.2. priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

8.6. Užsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbusi šios Sutarties 8.5 punkte nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

8.7. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti darbams nustatytus reikalavimus, atsiskaitymo reikalavimus, darbų atlikimo terminus, darbų kainą. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi. Šalis, prieš vienašališkai nutraukdama Sutartį, privalo raštu pareikalauti Sutartį pažeidusios Šalies pašalinti Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančias aplinkybes (priežastis) per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jas skaičiuojant nuo reikalavimo išsiuntimo elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu Sutartį pažeidusios šalies adresu dienos. Jeigu šios aplinkybės (priežastys) nepašalinamos per nustatytą terminą, Sutarties nutraukimą inicijuojanti šalis turi teisę nedelsdama ir nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informuodama kitą šalį raštu registruotu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytu Sutartį pažeidusios šalies adresu. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą laikomas pateiktu kitai šaliai: jei teikiamas registruotu paštu – po 3 (trijų) darbo dienų nuo jo išsiuntimo registruotu paštu dienos, jei teikiamas el. paštu – kitą darbo dieną po reikalavimo išsiuntimo.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Nė viena iš šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

9.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

9.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir norminiuose teisės aktuose.

10. SUBTEIKIMAS (taikoma jei Tiekėjas juos numato pasitelkti)

10.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus (jeigu Sutarties sudarymo metu jie yra žinomi): _____.

10.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, Rangovas privalo Užsakovui pranešti subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau.

10.3. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.

10.4. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. Subrangovas gali būti keičiamas šiais atvejais:

10.4.1. kai subrangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas;

10.4.2. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti darbus, teikti paslaugas ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų ir (ar) paslaugų.

10.5. Rangovas naują subrangovą gali pasitelkti, jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad dėl trečiųjų asmenų kaltės, Rangovas negali tinkamai tęsti Sutarties vykdymo, kol nebus pasitelktas naujas specialistas, subrangovas.

10.6. Rangovas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Naujas (keičiamas)

subrangovas privalo atitikti visus atitinkamam subrangovui pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas privalo pateikti kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus Užsakovui, tam kad gautų Užsakovo pritarimą. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo ar naujo subrangovo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalis. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Sutikimas duodamas tik dėl konkretaus subrangovo pakeitimo apibrėžta subrangos apimtimi ir tik įvardijus numatomą subrangovą. Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie numatomą sudaryti subrangovo pakeitimą iš Rangovo gavimo dienos turi pranešti Rangovui savo sprendimą.

10.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdysiantys asmenys turi visas licencijas, leidimus, saugos darbe pažymėjimus taip pat visą reikiamą kompetenciją įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.

10.9. Subrangovo(-ų) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

11. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia viena Šalis kitai Šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisės saugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.

11.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalis turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

11.3. Rangovas įsipareigoja vykdamas Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

11.4. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teises asmens duomenų apsaugos priemones minėtų duomenų saugumui užtikrinti. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

11.5. Iškilus poreikiui, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo pateikti išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, ir (arba) pavesti kompetentingoms įmonėms ar institucijoms atlikti šių asmens duomenų tvarkymo auditą.

11.6. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas neturi teisės panaudoti jokios Sutarties dalies ar Užsakovo pavadinimo rinkodaros tikslais.

11.7. Sutarties Šaliai neteisėtai atskleidus konfidencialią informaciją, asmens duomenis ar pažeidus kitas šio Sutarties skyriaus nuostatas, nukentėjusi Sutarties Šalis turi teisę reikalauti iš kitos Sutarties Šalies sumokėti baudą, lygią 5 (penkiems) procentams Sutarties vertės (jeigu Specialiose Sutarties sąlygose nėra numatytas kitas baudos dydis), kuri laikoma minimaliaisiais neįrodinėtinais nuostoliais, bei reikalauti atlyginti kitus patirtus nuostolius, kurie viršija nurodytą baudos dydį.

11.8. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

12.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu per 15 (penkiolika) dienų nuo vienos iš Sutarties šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, šalys veikia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu ir patvirtinti abiejų šalių antspaudais ir atstovų parašais.

12.4. Nė viena iš šalių negali be raštiško kitos šalies sutikimo savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia sutartimi, perduoti trečiosioms šalims.

12.5. Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai apie 12.10 ir 12.11 punktuose nurodytų duomenų pasikeitimą.

12.6. Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas pateikiant pagrindžiančius dokumentus. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

12.7. Šalys sutinka laikyti sutarties sąlygas, dokumentus, duomenis ir informaciją, kurią sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.8. Ši Sutartis turi priedus: 1 priedas „Remonto darbų techninė specifikacija“, 2 priedas Tiekėjo pasiūlymas, kurie yra sudėtinės ir neatskiriamos šios sutarties dalys.

12.9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai iš šalių arba Sutartis pasirašome elektroniniu parašu.

12.10. Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo: Irma Maskeliūnienė.

12.11. Rangovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo: Antanas Danilevičius.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Juridinio asmens kodas 250124650

Adresas: Pramonės g. 9, LT - 62175, Alytus

Tel. 8 646 29 775

El. p. info@amrc.lt

A.s. LT31 7300 0101 5491 1990

Swedbank AB

Irma Maskeliūnienė

Parašas



RANGOVAS

UAB „Eganta“

Ramybės g. 4-70, Vilnius

Juridinio asmens kodas 304260151

PVM mokėtojo kodas LT1000103490

A/S LT 934010051003676089

Bankas Luminor

Tel.: 860998473

El. p. eganta1@gmail.com

Antanas Danilevičius

Parašas

**VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO SPORTO
BAZĖS REMONTO DARBŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

BENDRA INFORMACIJA

Rangos darbai vykdomi laimėjus projektą "Sportuoti gali visi", kuris finansuojamas iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

Pirkimo objektas: VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centro sporto bazės, Pramonės g. 9, Alytus, patalpų paprastojo remonto darbai. Pastatas nėra įtrauktas į Kultūros paveldo vertybių registrą, tačiau dalie statinio kategorija yra ypatinga.

Užsakovas – VŠĮ Alytaus medicininės rehabilitacijos ir sporto centras.

Bendra informacija: pirkimas neskaidomas.

Darbų atlikimo terminas: 120 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios (apie Darbų pradžią Užsakovas praneša Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos).

Darbų kiekiai: Bet koks kiekis, kuris nustatytas Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (1 priedas), – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS:

1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo atlikti sporto bazės: sporto salės ir 3 persirengimo kambariai iš kurių dviejuose WC ir dušai pritaikyti žmonėms su negalia bei koridoriaus remontą. Bendras remontuojamas plotas 530 kv. m. esančios Pramonės g. 9, Alytus, remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje, per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais. Patalpose kuriose planuojama vykdyti paprastojo remonto darbus, ir įranga turi būti pritaikyti žmonėms, turintiems negalią, pagal reikalavimus, atitinkančius STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus ir kituose žmonių su negalia reikmėms norminiuose statybos techniniuose dokumentuose.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos ir montuojama įranga turi būti nauji ir nenaudoti. Atliekant darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

3. Pagal pateiktą patalpų remonto sąnaudų kiekių žiniaraštį atlikti patalpų, pažymėtų plane (priedai 2 ir 3) remontą. Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų (dažų ir plytelių spalvų) parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

4. Rangovas suremontuotas patalpas perkančiajai organizacijai eksploatacijai pridūoda su veikiančiais prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemas varžų ir izoliacijos matavimo protokolais.

5. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiavertius dokumentus. Rangovas prietaisams ir jų montavimui suteikia ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją

laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

7. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

8. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

9. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

11. Rangovas privalo išvalyti patalpas po dienos Darbų, demontuojamą statybinį laužą išnešti, išvežti į utilizavimą.

12. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį patalpų valymą.

13. Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti.

14. Informacija techniniais klausimais teikiama: Irma Maskeliūniene, tel.: 8 670 29869, el. p.: irma.maskeliuniene@amrc.lt.

DEMONTAVIMO DARBAI

Persirengimo patalpose demontuojamos vidaus durys, san. mazguose pertvaros, grindų ir sienų danga (plytelės), išmontuojama visa san. mazgo įranga (kriauklės, unitazai, maišytuvai, pajungimo vamzdynai). Demontuojami kištukiniai lizdai, jungikliai, šviestuvai.

Mažojoje sporto salėje demontuojamos esamos medinės grindys (po grindimis yra, mediniai sienų apkalai ir radiatorių uždengimai. Demontuojama visa esama sporto įranga.

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu.

Vykdam išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. Statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikomos tam pritaikytose vietose. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant

sustabdyti darbus ir informuoti Užsakovą. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Užsakovui. Kitu atveju Rangovas ir Užsakovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

LUBŲ REMONTO DARBAI

Sporto salės lubų remontas vykdomas etapais - senus dažų mechaninis nuvalymas, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniais emulsiniais dažais du kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.

Sporto salės laikančiosios metalinės santvaros remontuojamos mechaniškai nuvalant seną dažų sluoksnį ir padengiant du kartus nauju dažų sluoksniu.

Persirengimo patalpose įrengiama pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (600x600 mm) sistema. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/0N pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami.

Koridoriaus lubų dailylenčių dažymas emaliniai dažais 2 kartus.

SIENŲ REMONTO DARBAI

Su Užsakovu suderintose vietose įrengti naujas dvisluoksnes gipskartonio pertvaras su metaliniu karkasu. Su Užsakovu suderintose vietose įrengti naujas nenešančias sąramas, suformuojant naujas durų angas.

Persirengimo patalpose atliekamas sienų remontas (nuvalant senus dažus ar kita seną dangą, tinkavimas, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniai; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.

San. mazguose sienos aptaisomos keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.

Sporto salės sienų apsaugai įrengiama apsauginė danga turinti smūgio absorbciją, ši elastinė sienų danga įrengiama sienų, kolonų, įvairių konstruktyvinių elementų apsaugai. Dangos storis min. 20 mm spalva, išdėstymas ir tekstūra derinama su Užsakovu.

Sienų apsauginė danga:

- absorbuojanti smūgius;
- izoluoja garsą ir šilumą;
- yra higieniška – ji visiškai negeria drėgmės, nesikaupia bakterijos, pelėsis;
- ilgaamžė. Ji nekeičia savo savybių daugiau kaip 15 metus.

Koridoriaus glaistomos sienos lateksiniai arba polimeriniais glaistais ir dažomos ne mažiau kaip 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami.

Su Užsakovu suderintoje vietoje įrengti lengvų konstrukcijų WC/dušo pertvaras (prireikus durų, jos turi būti su lankstais ir vidine įleidžiama spyna, rankenėle bei spragtuku turinčiu indikaciją „laisva-užimta“). Pertvaros turi būti atsparios drėgmei plokštės (MDP) dengta melaminu, 20 - 24 mm. storio, 1900 - 2100 mm aukščio, aliuminiai profiliai, derinti su Užsakovu.

GRINDŲ REMONTO DARBAI

Persirengimo patalpose ir san. mazguose grindys aptaisomos akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė R10, dilumo klasė 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Po plytelėmis įrengti hidroizoliacinį sluoksnį panaudojant mineralinius mišinius bei hidroizoliacines juostas. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami.

Sporto salėje įrengiant grindų sistemą išlyginamos grindys su mažosios mechanizacijos priemonėmis ir išlyginamuoju betono posluoksniu. Grindų sistema su amortizuojančiu sluoksniu (guminiais amortizatoriais arba elastinėmis juostelėmis) ir lagėmis, bei sportui pritaikyta parketo danga. Specialaus sportui pritaikyto, neslidaus lako bei linijų (krepšinio, tinklinio) dažymo darbai. Medžio masyvo grindjuostės užtikrinančios grindų vėdinimo funkciją.

Pagrindiniai grindų sistemos parametrai:

1. Parketlentės storis ≥ 20 mm;
2. Sistema turi atitikti FIBA keliamus reikalavimus;
3. Bendras grindų sistemos aukštis ≥ 60 mm;
4. Vertikalus kamuolio atšokimas - $> 90\%$;
5. Paviršius turi būti padengtas keliais sluoksniais, sportui pritaikytu, laku;
6. Linijos braižomos skirtingomis spalvomis, pagal standartus;
7. Patekimo į sporto salę neįgaliesiems asmenims pagerinimas (sporto salės grindų (368 kv.m.) nužeminimas apie 15 cm.

LANGŲ KEITIMAS VARSTOM AIS PLASTIKO LANG AIS

Sporto salėje esami plastiko langai keičiami varstomais plastiko langais su galimybe darinėti stovint ant grindų lygio.

Keičiamų langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 1,1$ W/(m²K). Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisyklės „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos Taisyklės. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu.

Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Langų profilių spalva balta. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).

Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti raštišką gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą. Langų mechaninio stiprumo klasė – ne prastesnė kaip 4. Langų garso izoliacijos parametras – R_w 40-42 dB. Orinio laidumo klasė – ne prastesnė kaip 4. Staktos profilio storis ne mažiau 70 mm. Dvikamerinis stiklo paketas su bent 1 selektyviniu stiklu.

SANITARINIAI PRIETAISAI

Suderintose vietose su Užsakovu įrengti klozetus, praustuvus.

Praustuvai, kuris turi būti sukomplektuoti su koja ir vandens maišytuvu, tvirtinami prie sienos montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvių konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santechninė keramika.

Unitazo montavimas su nuleidimo bakeliu, dangčiu ir vandens nuleidimo mechanizmu Medžiaga-santechninė keramika. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.

Virštinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė 10 -12 cm skersmens; dušo žarna 150 – 170 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su sukiojamu 250 - 350 mm snapu. Spalva- chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliama rankenėle.

Potinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemą sudaro: potinkinis vandens maišytuvas; potinkinė dušo galvutė (stacionari), dušo galvutės skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Spalva - chromas, pagaminta iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Paspaudus mygtuką funkcija įjungiama, kuri automatiškai išsijungia po nustatyto laiko tarpo (15 sek., 30 sek.). San. mazgai žmonėms su negalia turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.02.10:2018 „Statinių pritaikymas specialiesiems neįgalųjų poreikiams“ keliamus reikalavimus.

Skysto muilo sensorinių dozatorių tvirtinimas prie sienos, pagamintų iš balto plastiko, tinkamas įvairaus tipo higieninėse patalpose.

Tualetinio popieriaus laikiklis tvirtinimas prie sienos pagamintas iš plastiko su užraktu. Rulono skersmuo nuo 18 cm.

Popierinių rankšluosčių laikiklių tvirtinamų prie sienos pagamintų iš plastiko, atsparaus įbrėžimams, baltos spalvos, užrakinamas spynele su rakteliu.

Skysto muilo dozatoriai, tualetinio popieriaus laikikliai ir popierinių rankšluosčių laikikliai turi būti panašaus dizaino derantys tarpusavyje.

APŠVIETIMO TINKLAI

Patalpų apšvietimas turi būti atliktas pagal Lietuvoje galiojančias higienines normas HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietose. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai", pagal Lietuvos standartus LST EN 12464-1:2011. Elektros apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED šviesos šaltiniu. Apšvietimo elektros įrangą parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius.

Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Šviestuvų, jungiklių, kištukinių lizdų dizainas, spalvos, parametrai, montavimo vietos tikslinamos darbo metu suderinant su užsakovu.

Sporto salės elektros instaliacijos atnaujinimas ir skydinės iškėlimas.

LED šviestuvų šviesa šilto spektro (ne mažiau 4000 K). Šviestuvai sumontuoti taip, kad šviesos intensyvumas siekia 1500 lux. +/-10 proc. Įdiegta galimybė valdyti apšviestumą: jį galima sumažinti nuo 100% iki 20%. Sportininkų ir žiūrovų apšvietimas su bešėšliniu šviesos pasiskirstymu. Šviestuvai sporto salėje instaliuoti ant metalinių santvarų.

Sporto salėje elektros instaliacijos išvedžiojimas pritaikytas taškų skaičiavimo sistemai pajungti.

RŪBŲ SPINTELĖS IŠ PLIENO SU SUOLIUKU

Rūbų spintelė su suoliuku, tinkamos sporto klubų ir baseinų rūbinėms: aukštis nuo 1,8 iki 2,1 m. gylis 50 cm. +/- 10 proc., plotis 25-30 cm. Rūbų spintelė su ventiliacijos angomis, lentyna kepurėms ir sukabinimo skersiniu su 2 kabliais, su užraktu.

PLIENININĖS DURYS

50 mm +/-10 proc. storio durų varčia gaminama iš cinkuotos plieninės skardos ir yra užpildyta akmens vata. Visos durų detalės pilnai cinkuotos, įskaitant ir "paslėptas" furnitūros detales. Durų spalva balta. Durys komplektuojamos kartu su rėmu, ne mažiau 2 vyriais, rėmo tvirtinimo elementais bei nerūdijančio plieno rankena ir spyna su užraktu, ventiliacinėmis grotelėmis.



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI


Eil. nr.	Darbų grupių ir išlaidų aprašymai	Mato Vnt.	Kiekis
Sporto salės lubų remontas			
1	Lubų paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m ²	55,8
2	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	5,58
3	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	5,58
4	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu purkštuvu	100 m ²	5,58
5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu purkštuvu	100 m ²	5,58
6	Smulkių konstrukcijų, vamzdynų iki D 500mm ir įvairių metal. paviršių valymas metaliniu smėliu k8=1.15	m ²	130,0
7	Metalinių paviršių dažymas emale EP-140, purkštuvu	100 m ²	1,35
8	Metalinių paviršių dažymas emale EP-140, purkštuvu (kartotinis)	100 m ²	1,35
9	Lietaus nuotekų vamzdyno izoliavimas mineralinės vatos plokštėmis	100 m ²	0,17
Sporto salės sienų remontas			
1	Karkasinių sienų ardymas (sienų apkalų ardymas)	m ²	282,0
2	Apsauginė sienų danga	m ²	328,0
3	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm , vidinės sienos) k8=1.17	100 m ²	2,8
4	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	2,8
5	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	2,8
6	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m ²	2,8
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5
8	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir nekeičiant palangių	m ²	11,3
Sporto salės grindų remontas			
1	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m ²	3,68
2	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai žvyro sluoksnio storis 100 mm	100 m ²	3,68
3	Betono posluoksnių įrengimas grindims , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100 m ²	3,68
4	Sporto salės grindų dangos įrengimas	m ²	368,0
5	Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8=1.17	m ²	368,0

6	Sporto salių linijų braižymas		1,0
7	Kietos medienos grindjuostės	100 m	0,94
8	Medinių suoliukų remontas, pasigaminant detales	Vnt.	16,0
Koridoriaus remontas (Nr. 1-17)			
1	Metalinų lubų dailylėnčių dažymas emaliniais dažais	100 m ²	0,51
2	Metalinų lubų dailylėnčių dažymas emaliniais dažais (kartotinis sluoksnis)	100 m ²	0,51
3	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	1,58
4	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	1,58
5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	1,58
Rūbinių remontas (Nr. 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-15; 1-16; 1-25; 1-31; 1-32; 1-33)			
1	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	12,9
2	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m ³	0,8
3	Gelžbetoninių saramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai saramos masė iki 0,3t	vnt.	2,0
4	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m ²	0,64
5	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m ²	0,9
6	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m ²	1,68
7	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m ²	m ²	82,0
8	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12	100 m ²	0,3
9	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	1,7
10	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100 m ²	1,7
11	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m ²	1,7
12	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	1,7
13	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	82,0
14	Plieninių durų blokų montavimas sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	28,8
15	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100 m	0,8
16	Rankturių neigaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	8,0
17	Atlenkiamų suoliukų neigaliesiems montavimas	vnt.	2,0
18	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100 m ²	0,3


19	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą	100 m ²	0,06
20	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m ²	82,0
21	Rūbų spintelės iš plieno su suoliuku	vnt.	36,0
Remontuojamų patalpų vėdinimo sistemos atnaujinimo darbai			
1	Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m ²	48,0
2	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	13,0
3	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	3,0
Santechnikos darbai			
1	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100 m	0,25
2	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ² , pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100 m	0,3
3	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	Vnt.	4,0
4	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	Vnt.	6,0
5	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	12,0
6	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	46,0
7	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	36,0
8	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	22,0
9	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	10,0
10	Grindų betonavimas, paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 100 mm	100 m ²	0,18
11	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai iš plastikinių d20mm vamzdžių	100 m	0,84
12	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0
13	Neįgaliųjų klozeto montavimas	kompl.	2,0
14	Praustuvų komplektuojamų su sifonais, vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	5,0
15	Neįgaliųjų praustuvų komplektuojamų su sifonais, vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0
16	Gyvatukai	Vnt.	6,0
17	Higieninio dušo neįgaliesiems montavimas	Vnt.	2,0

18	Maišytuvų su dušo įranga montavimas	Vnt.	9,0
19	Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė iki 50 kg	Vnt.	7,0
20	Plieninių vamzdžių pjaušymas abrazyviniais diskais , kai vamzdžių skersmuo 50 mm (pjūvis) k8=1.16	vnt.	48,0
21	Centrinio šildymo sistemų magistraliniai plieniniai vamzdynai d50mm k8=1.03	100m	0,62
22	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.02	vnt	4,0
23	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	6,0
24	Dušo/WC pertvarų iš atsparios drėgmei plokštės (MDP) montavimas	m ²	14,0
25	Skysto muilo sensorinių dozatorių tirtinimas prie sienos	vnt	7,0
26	Tualetinio popieriaus laikiklių tvirtinimas prie siunos	vnt	4,0
27	Popierinių rankšluosčių laikiklių tvirtinimas prie sienos	vnt	7,0
Vidaus elektros instaliacijos darbai ir įrenginiai			
1	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,26
2	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100 m	4,0
3	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100 vnt	0,26
4	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,12
5	Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt.	1,0
6	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu tinkuotose sienose	100 m	0,64
7	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose	100 vnt	0,3
8	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 100 mm	100 vnt	0,3
9	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100 vnt	0,04
10	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100 m	1,88
11	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100 m	1,88
12	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100 m	7,0
13	Kabelio iki 10 mm ² skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100 m	0,66
14	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100 vnt	0,15
15	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)	vnt.	66,0
16	Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)	vnt.	16,0
17	Interjerinių kompaktinių LED šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	31,0

18	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100 vnt.	0,04
19	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1,0
20	Savų reikmių skydų remontas	vnt.	1,0
21	Sporto salės LED šviestuvų montavimas	vnt.	12,00
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t.	19,0



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Pirkimo sutarties
2 priedas**

Pirkimo sąlygų
1 priedas

UAB „Eganta“

Ramybės g. 4-70, LT-02103, Vilnius, įmonės kodas: 304260151, PVM mokėtojo kodas: LT100010345018,
bankas: Luminor, At.s.: LT934010051003676089

UAB „Eganta“

VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI

**PASIŪLYMAS „VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO
SPORTO BAZĖS REMONTO DARBAI PIRKIMUI“**

2021-02-02 Nr.02/02
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas*	UAB „Eganta“ 304260151
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas*	Ramybės g. 4-70, Vilnius LT-02103
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Antanas Danilevičius
Telefono numeris, fakso numeris	860998473
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	Eganta1@gmail.com

*Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai, adresai ir pašto indeksai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais pirkimo dokumentuose, paskelbtuose Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susiję su jokia galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio įsipareigojimus, vykdant pirkimo sutartį (pildoma, kai bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį (numatomi atlikti darbai)	Kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį (partnerio atliekamų darbų vertė pasiūlymo kainoje), Eur su PVM
1.			

...			
-----	--	--	--

Informacija apie **subrangovus ir/ar asmenis**, kuriuos ketinama įdarbinti (t. y. pasiūlymo pateikimo metu šie asmenys nėra tiekėjo darbuotojai), kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas/ fizinio asmens vardas, pavardė	Įsipareigojimų dalis (kokiai pirkimo sutarties daliai), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą ir/ar asmenį, kurį ketinama įdarbinti, aprašymas	Įsipareigojimų dalis (kuriai pirkimo sutarties daliai), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą ir/ar asmenį, kurį ketinama įdarbinti (apimtis eurai)
1.			
...			

Pastabos:

1. Įsipareigojimų dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą ir/ar asmenį, kurį ketinama įdarbinti, planuojama vertė įeina į bendrą pasiūlymo kainą.

2. Pasitelkiant fizinį asmenį, pateikiamas asmens pasirašytas laisvos formos sutikimas ir teikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį asmenį.

Rangovui prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame įvertinti darbų apimtį ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

1) Visas medžiagas reikalingas remontui parenka (t.y. perka ir pristato) Rangovas.

2) Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuotas visų statybinių šiukšlių išvalymas iš patalpų, pakrovimas rankiniu būdu išvežimas ir utilizavimas.

Mes siūlome atlikti remonto darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, tokia kaina:

Veiklų sąrašas

Eil. nr.	Darbų grupių pavadinimai	Kaina EUR be PVM
1.	Sporto salės lubų remontas	5902,00
2.	Sporto salės sienų remontas	15851,50
3.	Sporto salės grindų remontas	21726,98
4.	Koridoriaus remontas (Nr. 1-17)	1984,30
5.	Rūbinių remontas (Nr. 1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-15; 1-16; 1-25; 1-31; 1-32; 1-33)	21630,70
6.	Remontuojamų patalpų vėdinimo sistemos atnaujinimo darbai	1733,00
7.	Santechnikos darbai	11171,10
8.	Vidaus elektros instaliacijos darbai ir įrenginiai	6592,26
	Darbų atlikimo kaina be PVM	86591,84
	PVM (21%)	18184,29
	Darbų atlikimo kaina su PVM	104776,13

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)* (dviejų skaičių po kablelio tikslumu): Vienas šimtas keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 13 centų.
(suma žodžiais)

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas turi nurodyti lentelėje, kad kaina yra EUR be PVM bei nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjas patvirtina, kad:

1. kaina nurodyta su visais mokesčiais, įskaitant PVM, bei visomis su darbų atlikimu susijusios išlaidomis, galinčiomis turėti įtakos darbų kainai, įskaitant mokėjimo dokumentų pateikimo per „E.sąskaita“ kaštai.

2. yra susipažinęs ir sutinka su Pirkėjo pateiktomis pirkimo sutarties sąlygomis (pirkimo sąlygų 3 priedas);

3. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

4. siūlomi darbai visiškai atitinka reikalavimus nurodytus pirkimo dokumentuose:

Reikalavimai darbams	Siūlomų darbų atitikimas (Irašyti atitinka/neatitinka)
Siūlomi darbai visiškai atitinka reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 2 priede.	Atitinka

Kadangi Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama, Tiekėjas perkančiajai organizacijai patvirtina ir užtikrina, kad Tiekėjas ir jo darbuotojai, Sutarties pagrindu vykdantys darbus, turi darbų vykdymui reikalingą profesinę kvalifikaciją ir galiojančias licencijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	22
2.	Lokalinė sąmata	5

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali** informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)
1.	Lokalinė sąmata	Visa
...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Dokumentą elektroniniu būdu vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų parašu pasirašo

ANTANAS, DANILEVICIUS
Data: 2021-02-02 23:29:35

Antanas Danilevičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

