

(Pasiūlymo forma 3 pirkimo daliai)

(Herbas arba prekių ženklas)

UAB Saugus namas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL 3 PIRKIMO DALIES
„NEŠIOJAMASIS PUTOKŠLIO MAIŠYTUVAS“**

2020-11-5 Nr67

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB Saugus namas į/k 224659630
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Naugarduko g.96, Vilnius LT-03202
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius komercijai Zemonas Kemežys
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties projektą ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsime pripažinti laimėtoju.

2) Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3) Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais.

Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

Bil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) ²	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.)	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ¹
1.			
2.			

¹ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

²Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pirkimo sąlygose

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas(-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ¹	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis Eur arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

¹ Subtiekejo pasiūlymas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį.

1. Mes siūlome:

4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)	Mato vieneto kaina, Eur (su PVM)	Viso, Eur (be PVM)	Viso, kaina, Eur (su PVM)
Nešiojamasis putokšlio maišytuvas Z4R	vnt.	146	158,00	191,80	23068,00	27912,28
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:					23068,00	27912,28

Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

5 lentelė. Nešiojamojo putokšlio maišytuvo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo nešiojamojo putų maišytuvo duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes
1.	Kilnojamasis, ne mažesnio diapazono kaip 0-6 %, reguliuojamos koncentracijos putokšlio maišytuvas	Kilnojamasis, diapazono 0-6 %, reguliuojamos koncentracijos putokšlio maišytuvas
2.	Našumas turi būti 400 l/min +/- 10 proc. putokšlio ir vandens mišinio.	Našumas 400 l/min +/- 10 proc. putokšlio ir vandens mišinio.
3.	Privalo turėti atbulinį vožtuvą putokšlio įsiurbimo linijoje (kad uždarius švirkštą vanduo nepatektų į putokšlio bakelį).	Turi atbulinį vožtuvą putokšlio įsiurbimo linijoje.
4.	Sujungimo movos – STORZ* C52.	Sujungimo movos – STORZ* C52.

5.	Privalo turėti permatomą žarną putokšlio paėmimui iš talpos su jungtimi. Žarna turi baigtis kietu antgaliu, nupjautu kampu (paprastesniam įkišimui į talpą ir, kad atrėmus į talpos dugną neužsikištų). Žarna turi būti ne trumpesnė kaip 2,0 m.	Turi permatomą žarną putokšlio paėmimui iš talpos su jungtimi. Žarna baigiasi kietu antgaliu, nupjautu kampu (paprastesniam įkišimui į talpą, atrėmus į talpos dugną neužsikiša). Žarna 2,0 m.
6.	Nešiojamas putokšlio maišytuvas turi atitikti galiojančio standarto serijos DIN 14384 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams.	Nešiojamas putokšlio maišytuvas atitinka galiojančio standarto serijos DIN 14384 reikalavimams.
7.	Nešiojamam putokšlio maišytuvui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Nešiojamam putokšlio maišytuvui suteikta 24 mėnesių garantija.

*STORZ tipo jungtys yra naudojamos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose, todėl tik tokio tipo jungtys gali būti siūlomos.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

6 lentelė. Pateikiami dokumentai

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus	Dokumento lapų skaičius
1	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	Ne		1 lapas
2	Įmonės įstatų kopija	Ne		3 lapai
3	Įgaliojimas	Ne		1 lapas
4	EBVPD užpildyta forma	Ne		13 lapų
5	Gaminio charakteristikos ir atitikties deklaracija	Ne		5 lapai
6	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Ne		6 lapai

*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

4. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų galiojimo termino.

Direktorius komercijai
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Zenonas Kemežys
(Vardas ir pavardė)

Zasysacze liniowe

Inductors

Смесители



Zasysacz liniowy wprowadza w zadanej ilości środek pianotwórczy do linii węzowej. Zassanie środka pianotwórczego następuje przez węzyk o średnicy 19mm z nasadą 25 i jest regulowany w zakresie 0-6%.

The foam inductors are designed to feed foam concentrates at a set mixing rate into the hose line. Foam concentrate inlet throu adapter 25/D and mixing rate between 0-6% is possible.

Смеситель вводит в заданной пропорции пенообразующее средство в рукавную линию. Пенообразующее средство всасывается через шланг диаметром 19 мм с рукавной головкой 25. Пропорция с водой регулируется 0-6%.

Oferta handlowa SUPON BIAŁYSTOK

Wielkość Typorazm	Wlot i Wychod	Przepływ Prędkość Prędkość l/min	Długość Długość Długość [mm]	Szerokość Szerokość Szerokość [mm]	Wysokość Wysokość Wysokość [mm]	Masa Masa Masa [kg/szt./pc]	Uwagi Uwagi Uwagi Zamечания
Z2R	2 x 52/C	200	356	135	152	2,220	DIN 14384 and PN-75/M-51069
Z4R	2 x 52/C	400	362	135	152	2,200	DIN 14384 and PN-75/M-51069
Z8R	2 x 75/B	800	362	135	152	2,565	DIN 14384 and PN-75/M-51069

Węzyki do zasysacza

Pick-up hoses for foam liquids

Шланги к смесителям

Węzyki przeznaczone są do doprowadzania środka pianotwórczego do zasysacza wyposażonego w nasadę 1".

Hoses are destined for transportation of foam liquid to foam inductors with adapter 1".

Шланги предназначены для доведения к смесителям пенообразующего средства.

Oferta produkcyjna SUPON BIAŁYSTOK

Średnica wew.	Wylot Outlet	Długość Length	Szerokość Width	Wysokość Height	Masa Weight	Uwagi Remarks
Inside dia	Вывод	Длина	Ширина	Высота	Масса	Замечания
Диаметр [mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt./pc]	
19	25/D	1500	55	55	0.550	DIN 14 819
50	52/C	3000	98	98	3.500	do SW 30/S / for SW 30/S



Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok

Tel.: +48 85 651 06 01
sekretariat@supon.bialystok.pl
www.supon.bialystok.pl

KRS: 0000301100
NIP: 542-020-23-45
REGON: 000511433

Declaration of Conformity 2.2 EN 10204

We declare that:


INDUCTORS Z4

item code 02110300000

is made accordance with the manufacturer's technical documentation. Tests confirm the compliance of the following parameters with the standard DIN 14384.

Dimensions, description	fulfilled
Materials	fulfilled
Requirements	fulfilled

Białystok, 11-12-2018

DYREKTOR

Andrzej Drobol



Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok

Tel.: +48 85 651 06 01
sekretariat@supon.bialystok.pl
www.supon.bialystok.pl

KRS: 0000301100
NIP: 542-020-23-45
REGON: 000511433

Declaration of Conformity 2.2 EN 10204

We declare that:

Pick-up hoses for foam induktors D-19

item code H2310000002

is made accordance with the manufacturer's technical documentation.

Tests confirm the compliance of the following parameters with the standard DIN 14819:

Dimensions, description

fulfilled

Materials

fulfilled

Requirements

fulfilled

Parameter inconsistent with the standard:
hoses length 2000 mm - a change as requested by the customer.

Białystok, 12-10-2020

DYREKTOR

Andrzej Drobot

Atitikties deklaracija 2.2 EN 10204

Mes deklaruojame kad,

PUTOKŠLIO MAIŠYTUVAS Z4

Prekės kodas 02110300000

yra pagamintas pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Bandymai patvirtina šių parametrų atitikimą standartams DIN 14384.

Matmenys, aprašymas

Įvykdyti


Medžiagos

Įvykdytos

Reikalavimai

Įvykdyti

Bialystok, 11-12-2018



Atitikties deklaracija 2.2 EN 10204

Mes deklaruojame kad,

Žarna putokšlio maišytuvui D-19

Prekės kodas H2310000002

yra pagamintas pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Bandymai patvirtina šių parametrų atitikį standartui DIN14819.

Matmenys, aprašymas

Įvykdyti

Medžiagos


Įvykdytos

Reikalavimai

Įvykdyti

Parametras neatitinka standarto:

žarnų ilgis 2000mm - pakeitimas pagal kliento pageidavimą.



Bialystok. 12-10-2020



UAB "Saugus namas"



Prekybos salonas:
Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Tel./faks.: (8-5) 233 46 436 216 10 14,
El. paštas: info@saugusnamas.lt
Internete: http://www.saugusnamas.lt

*Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
viešųjų pirkimų komisijai*

2020-01-06
Vilnius

Dėl nešiojamo putokšlio maišytuvo pirkimo

Paaiškinimas

Atsakydami į Jūsų 2020m. gruodžio 27d. pranešimą Nr.483326 informuojame, kad nešiojamais putokšlio maišytuvais įmonė SUPON BLALYSTOK gamina įvairių modifikacijų. Pasiūlymo dokumentuose pateikta atitikties deklaracija putokšlio maišytuvui Z4 atitinka šios klasės putų maišytuvams. Modelis Z4R turi atbulinę vožtuvą putokšlio įsiurbimo linijoje (kad uždarius švirkštą vanduo nepatektų į putokšlio bakelį), todėl buvo pasiūlytas nešiojamas putokšlio maišytuvas Z4R (Z4 –tai markė, o R-tai modelis).

Priedas : Techninių duomenų lapo vertimas -1 lapas.

Generalinis direktorius

ldemar Kochanowski

Mūsų rekvizitai:

UAB „Saugus namas“, Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Įm.kodas 224659630, PVM kodas LT246596314

faks.: (8-5) 216 10 14, tel: 233 46 43;

Ats. sąsk. LT797300010000352878, AB Bankas "Hansabankas", S.W.I.F.T. HABALT22

Putų maišytuvas

Maišytuvas atitinkamomis proporcijomis paduoda putokšlį į gaisrinę žarną. Putokšlis įsiurbiamas per 19mm.žarną su 25mm. sujungimo mova. Proporcijos reguliuojamos 0-6% diapazone.

Produkcija SUPON BIALYSTOK

Tipas ir Markė	Įėjimas/ Išėjimas	Srovė l/min	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Pastabos
Z2R	2X52/C	200	356	135	152	2.2	DIN14384 ir PN-75/M-51069
Z4R	2X52/C	400	362	135	152	2.2	DIN14384 ir PN-75/M-51069
Z8R	2X75/B	800	362	135	152	2.565	DIN14384 ir PN-75/M-51069

