

## PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA



UAB „Alsotana“ Įmonės kodas 150163314; PVM kodas LT501633113 Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

**DĖL SPINTELIŲ KOMPLEKTO SU NERŪDIJANČIO PLIENO KRIAUKLE IR  
VANDENS MAIŠYTUVU PIRKIMO**

\_\_\_\_\_ 2021 02 18 \_\_\_\_\_ Nr. \_ALSO 0218-1 \_\_\_\_\_

(Data)

Alytus \_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

## TIEKĖJO REKVIZITAI

|                                                                                              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB "Alsotana"                                            |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Adresas Pramonės g. 35c, LT-62175 Alytus                  |
| Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas                                                       | Įmonės kodas: 150163314                                   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Projektų vadovė<br>Asta Podertytė                         |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorius Kęstutis Baranauskas                          |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | AB Šiaulių banko Alytaus filialas<br>LT117181200042467015 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Projektų vadovė<br>Asta Podertytė                         |
| Telefono numeris                                                                             | +370 670 88841                                            |
| Fakso numeris                                                                                | -                                                         |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:asta@alsotana.lt">asta@alsotana.lt</a>    |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

## PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr.                           | Prekių pavadinimas                       | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM (Eur) | Viso pasiūlymo kaina be PVM, Eur | Viso pasiūlymo kaina su PVM, Eur |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                 | Pastatomas spintelių kompl. 1900x550x860 | kompl.    | 1      | 660,00                     | 660,00                           | 798,60                           |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur |                                          |           |        |                            |                                  | 798,60                           |

Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

## PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Įgaliojimas                    | 1                           |
|          |                                |                             |
|          |                                |                             |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)\*:

**SVARBU:** Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

**PASTABA.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

## INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS\*

| Eil.<br>Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Adresas |
|-------------|------------------------|---------|
|             |                        |         |
|             |                        |         |


\*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)

Pasiūlymas galioja iki ..... (nurodyti). Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų.

Projektų vadovė  
Asta Poderytė



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)




(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

## SPINTELIŲ KOMPLEKTO SU NERŪDIJANČIO PLIENO KRIAUKLE IR VANDENS MAIŠYTUVU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kiekis   | Preliminarus vaizdas                                                                                                                                                    | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p><b><u>Pastatomas spintelių kompl. 1900x550x 860 mm – 1 vnt</u></b></p> <p><b>Pastatomas spintelių komplektas su nerūdijančio plieno kriaukle turi atitikti tokias charakteristikas:</b><br/> Komplektą sudaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pastatoma spintelė 900 mm (+2mm) pločio su dviem varstomomis durelėmis, kurios stalviršyje įleista nerūdijančio plieno plautuvė/maišytuvas , ir nerūdijančio plieno žiedas šiukšliadėžei.</li> <li>- pastatoma spintelė su 4 stalčiais, ir ištraukiama lentynėlė virš jų, spintelės plotis 400 mm. (+2mm). Stalčių mechanizmas turi būti lėto uždarymo.</li> <li>-likusi dalis 600 mm (+2mm.) – turi būti skirta kompiuterinei darbo vietai, su pakabinamais diržais procesoriui.</li> </ul> <p>Komplekto korpusas gaminamas iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP (spalva balta), matomos briaunos kantuojamos ne plonesne kaip 0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne plonesne kaip 0,45 mm PVC. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 38 mm MDP dengtos HPL(spalva antracitas) – vientisas L 1900 mm. (+2mm.) Stalviršio kraštai</p> | 1 kompl. |   | <p><i>Gamintojas – UAB Alsotana</i><br/> <b><u>Pastatomas spintelių kompl. 1900x550x 860 mm – 1 vnt</u></b></p> <p><b>Pastatomas spintelių komplektas su nerūdijančio plieno kriaukle atitinka tokias charakteristikas:</b><br/> Komplektą sudaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pastatoma spintelė 900 mm pločio su dviem varstomomis durelėmis, kurios stalviršyje įleista nerūdijančio plieno plautuvė/maišytuvas , ir nerūdijančio plieno žiedas šiukšliadėžei.</li> <li>- pastatoma spintelė su 4 stalčiais, ir ištraukiama lentynėlė virš jų, spintelės plotis 400 mm.. Stalčių mechanizmas lėto uždarymo.</li> <li>-likusi dalis 600 mm–skirta kompiuterinei darbo vietai, su pakabinamais diržais procesoriui.</li> </ul> <p>Komplekto korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP (spalva balta), matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos briaunos 0,45 mm PVC. Stalviršis pagamintas iš 38 mm MDP dengtos</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>laminuoti ne plonesne kaip 2 mm PVC, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva.</p> <p>Dešinėje komplekto pusėje – dvi metalinės kojos 40x40 mm (+2mm.) metalinis profilis, RAL 9003 balta, kojelės turi būti reguliuojamo aukščio.</p> <p>Visos detalės ir paviršiai turi būti lengvai valomi, plaunami, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms.</p> <p>Plautuvė turi būti nerūdijančio plieno, atspari rūdims, plieno sudėtyje ne mažiau kaip 18 proc. chromo ir 10 proc. nikelio. Integruota džiovavimo zona, dubens gylis ne mažiau kaip 150 mm.</p> <p>Paviršius turi būti lygus. Komplekte turi būti nerūdijančio plieno užkemšamas ventilis. Turi būti galimybė sumontuoti maišytuvą. Maišytuvo aukštis ne mažiau 31 cm. Plautuvės skardos storis turi būti pakankamas, kad sumontuotas maišytuvas stabiliai stovėtų.</p> <p>Stalviršyje turi būti anga su metaliniu lizdu ir dangteliu kompiuterio laidams.</p> <p>Maišytuvas turi būti chromuotas. Vandens valdymas - viena rankenėlė.</p> <p>Spintelių ir stalčių rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos.</p> <p>Vaizdas ir brėžiniai yra preliminarūs.</p> |  | <p>HPL(spalva antracitas) – vientisas L 1900 mm. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm PVC, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva.</p> <p>Dešinėje komplekto pusėje – dvi metalinės kojos 40x40 mm metalinis profilis, RAL 9003 balta, kojelės reguliuojamo aukščio.</p> <p>Visos detalės ir paviršiai lengvai valomi, plaunami, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms.</p> <p>Plautuvė nerūdijančio plieno, atspari rūdims, plieno sudėtyje 18 proc. chromo ir 10 proc. nikelio. Integruota džiovavimo zona, dubens gylis 150 mm. Paviršius lygus. Komplekte nerūdijančio plieno užkemšamas ventilis.</p> <p>Galimybė sumontuoti maišytuvą. Maišytuvo aukštis 31 cm. Plautuvės skardos storis pakankamas, kad sumontuotas maišytuvas stabiliai stovėtų.</p> <p>Stalviršyje anga su metaliniu lizdu ir dangteliu kompiuterio laidams.</p> <p>Maišytuvas chromuotas. Vandens valdymas - viena rankenėlė.</p> <p>Spintelių ir stalčių rankenėlės metalinės, dažytos milteliniu būdu, baltos.</p> <p>Vaizdas ir brėžiniai yra preliminarūs.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bendrieji reikalavimai:**

1. Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.
2. Prieš gaminant baldus, tiekėjas įsipareigoja išmatuoti apstatomas patalpas ir baldų įrengimo vietas. Tiekėjas privalo prieš baldų gamybą pateikti ir su užsakovu suderinti techninius baldų brėžinius.
3. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 2 metai. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.
4. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [\[1\]](#), turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
5. [\[1\] http://vpt.lrv.lt/lt/news/view\\_item/id.1596](http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596)