

TARNYBINIŲ STOČIŲ RCDB KLASTERIUI VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr.
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, kurios registruota buveinė yra Lvovo g. 25-101, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Santa Monica Networks“, juridinio asmens kodas 134162647, kurios registruota buveinė yra Perkūnkiemio g. 7, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pardavimų direktoriaus Gedimino Brazio, veikiančio pagal 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 2020/8-Į įgaliojimą (toliau – **Prekių tiekėjas**),

toliau Užsakovas ir Prekių tiekėjas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Prekių tiekėjo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Užsakovo skelbto „Tarnybinės stotys RCDB klasteriui“ viešojo pirkimo konkursą (pirkimo Nr. 526689);
- Prekių tiekėjas siūlo Užsakovui pirkimo dokumentus ir reikalavimus atitinkančias prekes, o Užsakovas pageidauja jas pirkti,

Šalys, pageidaudamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, susitaria ir sudaro šią Tarnybinių stočių RCDB klasteriui“ viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Visos Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šiame skyriuje arba anksčiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:

1.1.1. **Prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos** – tarnybinės stotys (3 vnt.), nurodytos **Sutarties 2 priede (Tiekėjo techninis pasiūlymas)** su 5 metų garantine technine priežiūra;

1.1.2. **Sutarties kaina** – Sutarties 4.1 punkte nurodyta kaina;

1.1.3. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis;

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi Prekių tiekėjas įsipareigoja Sutartyje ir Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) nustatytais sąlygomis ir tvarka tiekti Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas, o Užsakovas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka įsipareigoja priimti Prekių tiekėjo tinkamai pristatytas Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas ir už jas sumokėti.

2.2. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi viešojo pirkimo „Tarnybinės stotys RCDB klasteriui“ (toliau – Pirkimas) dokumentais, konkursą laimėjusio tiekėjo 2020 m. sausio 5 d. pasiūlymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir šios Sutarties nuostatomis.

3. PREKIŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.1. Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniuje, Vinco Kudirkos g. 18-3. Pristatymo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose.

3.2. Tarnybinės stotys turi būti pristatytos ir pilnai paruoštos naudojimui (įranga pilnai sumontuota, instaliuota, atlikti testavimo darbai) per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 20 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims. Šiuo atveju Prekių tiekėjas perkančiajai organizacijai teikia prašymą raštu, nurodydamas aplinkybes ir terminą, kuriam prašomą pratęsti prekių pristatymo ir pilno paruošimo naudojimui trukmę. Užsakovas įvertina Prekių tiekėjo prašymą, priima sprendimą ir apie tai informuoja tiekėją raštu.

3.3. Prekių tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio su peržiūra. **Sutarties kaina – 60 379,00 Eur** (šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 centų) **su PVM / 49 900,00 Eur be PVM, PVM – 10 479,00 Eur.**

4.2. Sutarties kainą sudaro:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM	Kaina EUR be PVM (2x3)	Kaina EUR su PVM (2x4)
	1	2	3	4	5	6
1.	I tipo tarnybinės stotys RCDB klasteriui	2	17800,00	21538,00	35600,00	43076,00
2.	II tipo tarnybinė stotis RCDB klasteriui	1	14300,00	17303,00	14300,00	17303,00

4.3. Į Sutarties kainą įskaitoma Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu.

4.4. Prekių ir su Prekėmis susijusių paslaugų priėmimas ir perdavimas įforminamas Prekių perdavimo ir priėmimo aktu (Sutarties 3 priedas), kurį pasirašo Užsakovas ir Prekių tiekėjas.

4.5. Už Prekes ir su Prekėmis susijusias paslaugas apmokama pagal Prekių tiekėjo Užsakovui pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra pateikiama ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas pasirašius Prekių priėmimo-perdavimo aktą.

4.6. Už Prekes ir su prekėmis susijusių paslaugas Užsakovas su Prekių tiekėju atsiskaito vienu mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Prekių tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo ir patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

4.7. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama), pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Užsakovui ir Prekių tiekėjui raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Prekių tiekėjas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai.

4.8. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu protokolu (susitarimu), kuriame užfiksuojama perskaičiuota Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4.9. Sutarties kaina perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

S_s - bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (suteiktų Paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

T_s - senas PVM tarifas (procentais);

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4.10. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams nebus perskaičiuojama.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Prekių tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. tiekti Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas Užsakovui pagal Sutartį ir Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) pateiktus reikalavimus už Sutarties kainą ir Sutarties 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytą laikotarpį, savo rizika ir sąskaita kiek įmanoma rūpestingiau ir efektyviau, laikantis geriausių visuotinai pripažįstamų profesinių, techninių standartų ir praktikos, naudojant visus reikalingus įgūdžius ir žinias;

5.1.2. skirti adekvatų kiekį kvalifikuotų specialistų šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

5.1.3. teikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją apie Prekių ir prekėmis susijusių paslaugų teikimą;

5.1.4. laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Prekių tiekėjo Užsakovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Prekių tiekėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

5.1.5. nedelsiant pranešti Užsakovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutarties 14 skyriuje įvardytą už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu;

5.1.6. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai paveikti tinkamą Sutarties vykdymą.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. priimti tinkamai ir laiku suteiktas, Sutarties sąlygas ir kitus Prekėms ir su prekėmis susijusioms paslaugoms taikomas reikalavimus atitinkančias Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas;

5.2.2. įvykus Prekių gedimui sudaryti visas būtinas sąlygas Prekių tiekėjui atlikti visus veiksmus, reikalingus tinkamam Prekių gedimų šalinimui bei su tuo susijusių paslaugų teikimui jos buvimo vietoje (jeigu reikia);

5.2.3. suteikti Prekių tiekėjui informaciją ir dokumentus, būtinus tinkamam Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimui;

5.2.4. suteikti galimybę Prekių tiekėjui neatlygintinai naudotis darbo vieta, darbo priemonėmis ir kitais ištekliais, kurių reikia naudotis Prekių atnaujinimo paslaugoms atlikti;

5.2.5. užtikrinti, kad Užsakovo kontaktinis asmuo būtų pasiekiamas Prekių gedimų šalinimo bei su tuo susijusių paslaugų teikimo metu, o esant būtinybei – kontaktinis asmuo bus pasiekiamas jo darbo vietoje;

5.2.6. pasirūpinti duomenų mainais, ir duomenų saugumu, būtinu nuotoliniam ryšiui, kai Prekių gedimai šalinami bei su tuo susijusios paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu;

5.2.7. sumokėti už Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2.8. pranešti Prekių tiekėjui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutarties 14 skyriuje įvardytų atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu;

5.2.9. iš anksto raštu nesuderinęs su kita Šalimi nekeisti už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų, jei tam nėra priežasčių, nepriklausančių nuo Šalies valios ar galinčių neigiamai paveikti tinkamą Sutarties vykdymą;

5.2.10. suteikti Prekių tiekėjui turimą informaciją, būtiną Prekėms ir su prekėmis susijusioms paslaugoms teikti.

6. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Prekių tiekėjas turi teisę:

6.1.1. reikalauti iš Užsakovo sumokėti už Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas Sutartyje nurodyta tvarka, sąlygomis ir per nurodytus terminus;

6.1.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų tinkamai suteiktas Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas, arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jeigu Užsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima ar atsisako priimti tinkamai suteiktas Prekes ir su jomis susijusias paslaugas.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. atsisakyti priimti Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas, jeigu Prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų ar kitų joms taikomų reikalavimų;

6.2.2. nemokėti už Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma;

6.2.3. pareikalauti, kad Prekių tiekėjas pateiktų Užsakovui jo prašomą informaciją apie Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas žodžiu arba raštu.

6.2.4. Prekių tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį:

6.2.4.1. reikalauti, kad Prekių tiekėjas per nurodytą terminą neatlygintinai pašalintų Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimo trūkumus;

6.2.4.2. reikalauti, kad Prekių tiekėjas sumokėtų Sutarties 7.2 punkte nustatytus delspinigius ir Sutarties 7.4 nurodytas baudą;

6.2.4.3. reikalauti, kad Prekių tiekėjas atlygintų dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius tiesioginius nuostolius, ne didesne nei Sutarties kaina, išskyrus, kai nuostoliai padaromi dėl kitos Šalies tyčios ar didelio neatsargumo;

6.2.4.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti Sutarties 7.3 punkte nustatytą baudą.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Užsakovui nesumokėjus Prekių tiekėjui už Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas per Sutartyje numatytą terminą, Prekių tiekėjo raštišku reikalavimu Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Eur su PVM) už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną, bet ne daugiau kaip už 6 (šešis) mėnesius.

7.2. Prekių tiekėjui vėluojant pateikti Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas per Sutarties 3.2 punkte nurodytą terminą, Užsakovo raštišku reikalavimu Prekių tiekėjas įsipareigoja mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. Sutarties kainos (Eur su PVM) dydžio delspinigius, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip už 6 (šešis) mėnesius.

7.3. Jei Prekių tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, arba juos vykdo netinkamai ir dėl to Užsakovas Sutarties 12.2.5 papunktyje nustatyta tvarka nutraukia Sutartį su Paslaugų teikėju, Paslaugų tiekėjas moka Užsakovui 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos (su PVM) dydžio (nurodyti skaičiais) Eur (skliaustuose nurodyti žodžiais) su PVM baudą. Šią baudą Paslaugų teikėjas turi sumokėti ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

7.4. Jei Prekių teikėjas ne dėl Užsakovo kaltės, nesant svarbių priežasčių, vienašališkai nutraukia Sutartį, Prekių teikėjas privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) proc. Sutarties kainos dydžio baudą. Šią baudą Paslaugų teikėjas turi sumokėti ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

8. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Prekių tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

9.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Prekių teikėjo valios, dėl kurių Prekių tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir / arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą.

9.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Prekių tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Prekių tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Prekių teikėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Prekių teikėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimas atnaujinamas.

9.3. Jei Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Prekių teikėjo buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniame nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 dienų Prekių tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 14 (keturiolika) dienų.

9.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

9.5. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų ar jų dalies suteikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

9.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl teikiamų Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti teikiamų Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kokybe. Tokiu atveju Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų ar jų dalies teikimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų

ar jų dalies teikimas atnaujinamas šios Sutarties 9.4 ir 9.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Prekių tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

9.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant motyvuotas priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

10. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Prekių tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Prekių tiekėjas taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.2. Sutarties vykdymo metu Prekių tiekėjas turi teisę pakeisti subtiekėją (-us), tik suderinęs jo (jų) keitimą su Užsakovu ir jei jo (jų) kvalifikacija atitinka (nurodomi konkretūs pirkimo dokumentai) nustatytus reikalavimus ir nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Apie ketinimą keisti subtiekėją (-us) Prekių tiekėjas informuoja Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo (-ų) pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas su Prekių tiekėju pasirašo papildomą susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.3. Subtiekėjo (-jų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Prekių tiekėju.

11. NENUGALIMA JĖGA

11.1. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis (force majeure) laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

11.2. Šalis, kuri neteko galimybės vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, privalo apie aplinkybių veikimo pradžią, jų pobūdį, tikėtiną poveikį, tikėtiną trukmę ir įsipareigojimų vykdymo atidėjimą pranešti raštu kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo pradžios (jeigu Šalis, kuri neteko galimybės vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, turi galimybę tai padaryti. Jeigu tokios galimybės nėra, tada Šalis privalo nedelsiant tai padaryti atsiradus galimybei). Iš laiku nepranešusios, įsipareigojimų nevykdančios Šalies nukentėjusi Šalis gali reikalauti nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimo.

11.3. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nors Šalys stengėsi visais įmanomais būdais išvengti žalos. Esant šioms aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam šių aplinkybių buvimo laikotarpiui (su sąlyga, kad apie tokių aplinkybių atsiradimą yra tinkamai informuota kita Šalis). Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti sutartinių įsipareigojimų, išlieka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį. Šiuo atveju kita Šalis neturi teisės reikalauti iš Sutartį nutraukiančios Šalies atlyginti nuostolius ar negautas pajamas.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško pagal Sutartį priimtų prievolių įvykdymo, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis:

12.2.1. jeigu Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

12.2.2. jeigu paaiškėjo, kad Prekių tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.2.3. jeigu paaiškėjo, kad su Prekių tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

12.2.4. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

12.2.5. jeigu Prekių tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei šioje Sutartyje. Esminiu sutarties pažeidimu taip pat laikoma, jeigu Prekių tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės ilgiau nei 20 darbo dienų vėluoja pristatyti Prekes ir suteikti paslaugas per Sutarties 3.2 nurodytus terminus.

Prieš nutraukdamas Sutartį šiuo pagrindu, Užsakovas privalo pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo Prekių tiekėjui. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 14 (keturiolikos) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas per nurodytą terminą. Jeigu Prekių tiekėjas nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 12.4 punkte nustatyta tvarka;

12.3. dėl kitų, Sutarties 12.2.1-12.2.5 punktuose nenurodytų, svarbių priežasčių.

12.4. Užsakovas, nesant Prekių tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Prekių tiekėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Prekių tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Prekių tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai pristatytas Prekes ir suteiktas su Prekėmis susijusias paslaugas.

12.5. Nutraukiant Sutartį, ar susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis, Sutarties 12.2 punkte nurodytais pagrindais, apie Sutarties nutraukimą Užsakovas privalo iš anksto pranešti Prekių tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

12.6. Prekių tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis:

12.6.1. jeigu Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminiu sutarties pažeidimu laikomi šie atvejai: Užsakovas ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį neapmoka Prekių tiekėjui už pristatytas Prekes; Užsakovas nepagrįstai nepasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo akto, ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pateikimo.

Prieš nutraukdamas Sutartį šiuo pagrindu, Prekių tiekėjas privalo pateikti rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nutraukimo Užsakovui. Tokiame įspėjime turi būti nurodomas esminis pažeidimas, priežastys, dėl kurių pažeidimas laikytinas esminiu, protingas (bet ne trumpesnis kaip 14 (keturiolikos) dienų) terminas esminiam pažeidimui pašalinti ir informuojama apie ketinimą nutraukti Sutartį, jeigu esminis pažeidimas nebus pašalintas per nurodytą terminą. Jeigu Užsakovas nepašalina esminio pažeidimo per nurodytą protingą terminą, Prekių tiekėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį Sutarties 12.7 punkte nustatyta tvarka;

12.6.2. dėl kitų svarbių priežasčių. Šiuo atveju Prekių tiekėjas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius.

12.7. Nutraukiant Sutartį, ar susitarimą, kuriuo keičiama Sutartis, Sutarties 12.6 punkte nurodytais pagrindais, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

12.7.1. apie Sutarties nutraukimą Prekių tiekėjas privalo iš anksto pranešti Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

12.7.2. Sutarties nutraukimas atleidžia Prekių tiekėją ir Užsakovą nuo Sutarties vykdymo;

12.7.3. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

12.8. Sutartis ar susitarimas, kuriuo keičiama Sutartis, gali būti nutraukta ir Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

12.9. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

13. KONFIDENCIALUMAS

13.1. Prekių tiekėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį visu Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus 5 metus, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui ir kai pagal įstatymus ar kitus norminius aktus yra numatytas ilgesnis konfidencialios informacijos saugojimo terminas, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Prekių tiekėjui atskleista informacija yra konfidenciali, įskaitant ir valstybės įmonės Registrų centro valdybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu patvirtintame valstybės įmonės Registrų centro konfidencialios, komercinės (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos sąraše numatytus atvejus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus bei Užsakovui raštu patvirtinus, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Prekių tiekėjas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją

13.2. Konfidencialia informacija taip pat laikoma:

13.2.1. Bet koku būdu išreikšta informacija (rašytinė, žodinė, elektroninė ar vizualinė), kuria Šalys apsieičia Sutarties vykdymo metu;

13.2.2. Kita informacija, pažymėta kaip konfidenciali ar nors ir nepažymėta, bet pagal savo turinį ir pobūdį laikytina konfidencialia.

13.3. Kilus neaiškumui, ar informacija yra konfidenciali, Prekių tiekėjas privalo kreiptis į Užsakovą dėl informacijos pobūdžio nustatymo.

13.4. Prekių tiekėjas įsipareigoja:

13.4.1. kad Prekių tiekėjo paskirti asmenys, dalyvaujantys Sutarties įgyvendinime, laikysis teisės aktuose numatytų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų ir įsipareigos saugoti asmens duomenų paslaptis perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

13.4.2. naudoti asmens duomenis laikantis šiuo metu galiojančių įstatymų, netvarkyti duomenų be dokumentuose užregistruoto Paslaugų gavėjo užsakymo, nebent tokia pareiga teikėjui numatyta pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės įstatymus, taikomus tvarkymo subjektui.

13.4.3. saugoti, jog asmens duomenys nebūtų atskleisti neįgalotiems asmenims, jog neįgaloti asmenys prie jų neprieitų, jie nebūtų perimti neįgaloto asmens, tvarkomi pažeidžiant galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų nuostatas.

13.5. Prekių tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas (atitinkančias Lietuvos ir Tarptautinių informacijos saugumo valdymo standartų reikalavimus) fizines, technines, programines ir organizacines priemones, skirtas konfidencialiai informacijai apsaugoti.

13.6. Prekių tiekėjas bei jo paskirti asmenys, kurie sužino konfidencialią informaciją, gali ja naudotis tik tuo tikslu, dėl kurio ši informacija buvo atskleista, ir tik tiek, kiek būtina Šalių bendradarbiavimui.

13.7. Prekių tiekėjas naudojasi konfidencialia informacija taip, kad būtų užtikrintas Sutarties įsipareigojimų vykdymas, bei konfidencialia laikomos informacijos saugumas ir neprieinamumas tretiesiems asmenims.

13.8. Jeigu Prekių tiekėjas sužino ar pagrįstai įtaria, kad konfidenciali informacija gali būti atskleista tretiesiems asmenims, jis įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių konfidencialiai informacijai apsaugoti.

13.9. Prekių tiekėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakovui, jeigu sužino arba pagrįstai įtaria, kad konfidenciali informacija buvo neteisėtai atskleista tretiesiems asmenims.

13.10. Nutraukus Sutartį arba įgyvendinus tikslą, dėl kurio konfidenciali informacija buvo atskleista, Prekių tiekėjas privalo grąžinti visą konfidencialią informaciją Užsakovui sunaikinimui arba pats sunaikinti visą iš Užsakovo gautą konfidencialią informaciją, šiuo atveju Prekių tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pateikto prašymo gavimo dienos turi pateikti rašytinį patvirtinimą apie konfidencialios informacijos sunaikinimą, nurodant naudotas informacijos naikinimo priemones.

14. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

14.1. Už Sutarties tinkamą vykdymą Prekių tiekėjas skiria atsakingu pardavimų vadovą
mobiliojo telefono numeris elektroninio pašto adresas
Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Prekių tiekėjui priskirtinus įsipareigojimus ir teises).

14.2. Už Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria atsakingu IT infrastruktūros departamento Tarnybinių stočių priežiūros skyriaus Sistemų administratorių
tiesioginis telefono numeris mobiliojo telefono numeris
elektroninio pašto adresas Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Užsakovui priskirtinus įsipareigojimus ir teises).

14.3. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Užsakovas skiria atsakingu Pirkimų skyriaus pirkimų specialistę

15. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS TERMINAS

15.1. Prekių tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės atitinka Sutarties sąlygas ir kad Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Užsakovas jas ketina naudoti arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Užsakovas, apie tuos trūkumus žinodamas, būtų atsisakęs sudaryti Sutartį su Pardavėju.

15.2. Prekių tiekėjas patvirtina, kad Prekės atitinka jų kilmės dokumentus ir kokybės bei komplektacijos reikalavimus, kurie yra joms taikomi. Prekių tiekėjas pareiškia, kad Prekės jam priklauso nuosavybės teise, jos nėra perduotos tretiesiems asmenims, suvaržytos ar apsunkintos.

15.3. Prekių kokybės garantijos terminas nurodytas Sutarties 1 priede ir skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Prekių kokybės garantija galioja visoms Prekių sudėtinėms dalims.

15.4. Kokybės garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį Užsakovas negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų, jeigu Užsakovas tinkamai pranešė Prekių tiekėjui apie pastebėtus trūkumus.

16. KITOS SĄLYGOS

16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Paslaugų gavėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.3. Sutarčiai ir su ja susijusiems santykiams tarp Šalių, įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo ir nutraukimo klausimus, taikoma ir Sutarčiai aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.4. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

16.5. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.6. Sutartis yra bendras abiejų Šalių sutarimo rezultatas, todėl jos nuostatos kiekvienai Šaliai turi būti aiškinamos vienodai.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. **1 priedas.** Techninė specifikacija

17.1.2. **2 priedas.** Tiekėjo techninis pasiūlymas.

17.1.3. **3 priedas.** Prekių perdavimo-priėmimo akto forma.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Valstybės įmonė Registrų centras:

Adresas: Lvovo g. 25-101,
09320 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8262
El. paštas info@registrucentras.lt
Juridinio asmens
kodas 124110246
PVM mokėtojo kodas LT241102419
A. s. LT944010042400050387
Bankas AB Luminor bankas;

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

UAB Santa Monica Networks:

Adresas: Perkūnkiemio g. 7
12131 Vilnius
Tel. +370 5 2638700
El. paštas info@smn.lt
Kodas 134162647
PVM mokėtojo
kodas LT341626410
A. s. LT59 7300 0100
Bankas 0247 5889
„Swedbank“ AB

Pardavimų direktorius
Gediminas Brazys

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybės įmonė Registrų centras siekia įsigyti dviejų rūšių „Rack“ tipo x86 architektūros tarnybines stotis su 5 metų garantine technine priežiūra (toliau – tarnybinės stotys/įranga/prekės), skirtas RCDB klasteriui. Perkamų tarnybinių stočių kiekis – 3 vienetai.

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1.1. Tarnybinės stotys turi būti vieno gamintojo ir suderinamos tarpusavyje.

1.2. Tarnybinių stočių procesoriai turi būti vieno gamintojo.

1.3. Tarnybinės stotys turi būti pristatytos ir pilnai paruoštos naudojimui (įranga pilnai sumontuota, instaliuota, atlikti testavimo darbai) per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 20 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant šioms aplinkybėms: dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų tretiesiems asmenims. Šiuo atveju tiekėjas perkančiajai organizacijai teikia prašymą raštu, nurodydamas aplinkybes ir terminą, kuriam prašomą pratęsti prekių pristatymo ir pilno paruošimo naudojimui trukmę. Perkančioji organizacija įvertina tiekėjo prašymą, priima sprendimą ir apie tai informuoja tiekėją raštu.

1.4. Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų teikimo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniuje, Vinco Kudirkos g. 18-3. Pristatymo vieta gali būti keičiama Vilniaus miesto ribose.

1.5. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojas turi būti suteikęs tiekėjui teisę parduoti ir aptarnauti tiekėjo siūlomą įrangą.

1.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjo siūlomos tarnybinės stotys atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus.

1.7. Tiekėjo siūlomos prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiektėjai privalės juos pateikti.

1.8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI I TIPO TARNYBINEI STOČIAI

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
2.1.	Kiekis	2 vnt.
2.2.	Tarnybinės stoties tipas	Ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgelių montavimas nenaudojant įrankių)
2.3.	Procesorių tipas	X86-64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją.
2.4.	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje tarnybinėje stotyje	Turi būti lygus 2 vnt.
2.5.	Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius	Turi būti lygus 8 vnt.
2.6.	Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Processor Base Frequency“ arba „Base clock“).	Ne mažiau kaip 3.80 GHz
2.7.	Siūlomo gamintojo tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais darbo našumas, naudojant 2 (du) tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesorius , pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: SPECrate2017_int_base – 140; SPECrate2017_fp_base – 150.
2.8.	Operatyvinė atmintis	Ne mažiau 1.5 TB
2.9.	Vieno atminties modulio talpa	Ne mažiau kaip 64 GB
2.10.	Operatyviosios atminties ir klaidų korekcijos tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4, ECC, „Memory mirroring“ arba lygiaverčių technologijų palaikymas
2.11.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis (Pastaba. Dažnį nurodyti MHz).	Ne mažesnis nei 2933 MHz.
2.12.	Operatyviosios atminties modulio modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas
2.13.	Vidiniai diskai	Turi būti 2vnt., kurių kiekvieno talpa nemažesnė nei 480GB, karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų, apjungtų naudojant RAID valdiklį, kuris turi ne mažiau nei 1GB spartinančiosios atminties ir palaiko ne mažiau kaip 0/1/10 diskų junginius.
2.14.	Tinklo sąsajos	Ne mažiau kaip 2 adapteriai, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių. Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 32Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis. Ne mažiau kaip 2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių. Dalis LAN jungčių gali būti realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba. Ne mažiau nei 1 vnt. 1Gbps jungčių tarnybinės stoties valdymui. Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 25 Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
		Komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 0,5 m optiniai kabeliai tarnybinės stoties prijungimui.
2.15.	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai	Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus karšto keitimo (angl. hot- swap) maitinimo šaltinius (užtikrinantys visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius) ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo.
2.16.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su nesenesnėmis operacinėmis sistemomis nei Windows Server 2016 ir Red Hat Enterprise Linux 7.
2.17.	Suderinamumas su duomenų bazėmis	Suderinamumas su Oracle, IBM DB2, MS SQL, PostgreSQL RDBVS.
2.18.	Nuotolinio valdymo adapteris	1. Su įranga pateikiamas nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris; 2. Adapterio privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, RJ-45 prijungimas; 3. Tarnybinės stoties valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos; 4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: - aušinimo ventiliatoriai; - temperatūra; - CPU; - operatyvinė atmintis; - maitinimo šaltiniai; - vidiniai diskai. SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos 5. Adapteris turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM.
2.19.	Surinkimo reikalavimai	Į visas tarnybines stotis turi įeiti visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, alkūnės laidams ir t. t.). Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
2.20.	Įrangos elektros maitinimo reikalavimai	Turi būti pritaikytas ~220V 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai vienai tarnybinei stotiai: 2 vnt. C13 - C14 juodi, ne trumpesni kaip 1,8m ir neilgesni kaip 3m.
Tarnybinių stočių parengimo naudoti reikalavimai		
2.21.	Parengimas naudoti	Tiekėjas įrangą turės pristatyti ir sumontuoti. Pateikti visas montavimui reikalingas priemones (maitinimo kabelius, alkūnę laidams (angl. cable management arm), tvirtinimus, įrankius ir pan.), atlikti įrangos bandymus. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.
Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai		
2.22.	Garantinė techninė priežiūra	Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
		Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu sutarties laikotarpiu.
2.23.	Reikalavimai garantinio aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui	Garantinio aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).
2.24.	Gamintojo kodai	Pateikti visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI II TIPO TARNYBINEI STOČIAI

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
3.1	Kiekis	1 vnt.
3.2.	Tarnybinės stoties tipas	Ne didesnio nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19" montažinę spintą, su visais montavimui reikalingais priedais (bėgelių montavimas nenaudojant įrankių)
3.3.	Procesorių tipas	X86-64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją.
3.4.	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje tarnybinėje stotyje	Turi būti lygus 2 vnt.
3.5.	Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius	Turi būti lygus 4 vnt.
3.6.	Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Processor Base Frequency“ arba „Base clock“).	Ne mažiau kaip 3.80 GHz
3.7.	Siūlomo gamintojo tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais darbo našumas, naudojant 2 (du) tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesorius , pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: SPECrate2017_int_base – 64; SPECrate2017_fp_base – 77.
3.8.	Operatyvinė atmintis	Ne mažiau 1.5 TB
3.9.	Vieno atminties modulio talpa	Ne mažiau kaip 64 GB
3.10.	Operatyviosios atminties ir klaidų korekcijos tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4, ECC, „Memory mirroring“ arba lygiaverčių technologijų palaikymas
3.11.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis (Pastaba. Dažnį nurodyti MHz).	Ne mažesnis nei 2933 MHz.
3.12.	Operatyviosios atminties modulio modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas
3.13.	Vidiniai diskai	Turi būti 2vnt., kurių kiekvieno talpa nemažesnė nei 480GB, karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų, apjungtų naudojant RAID valdiklį, kuris turi ne mažiau nei 1GB spartinančiosios atminties ir palaiko ne mažiau kaip 0/1/10 diskų junginius.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
3.14.	Tinklo sąsajos	Ne mažiau kaip 2 adapteriai, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių. Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 32Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis. Ne mažiau kaip 2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių. Dalis LAN jungčių gali būti realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba. Ne mažiau nei 1 vnt. 1Gbps jungčių tarnybinės stoties valdymui. Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 25 Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis. Komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 0,5 m optiniai kabeliai tarnybinės stoties prijungimui.
3.15.	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai	Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus karšto keitimo (angl. hot- swap) maitinimo šaltinius (užtikrinantys visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius) ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo.
3.16.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su nesenesnėmis operacinėmis sistemomis nei Windows Server 2016 ir Red Hat Enterprise Linux 7.
3.17.	Suderinamumas su duomenų bazėmis	Suderinamumas su Oracle, IBM DB2, MS SQL, PostgreSQL RDBVS.
3.18.	Nuotolinio valdymo adapteris	1. Su įranga pateikiamas nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris; 2. Adapterio privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, RJ-45 prijungimas; 3. Tarnybinės stoties valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos; 4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: - aušinimo ventiliatoriai; - temperatūra; - CPU; - operatyvinė atmintis; - maitinimo šaltiniai; - vidiniai diskai. SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos 5. Adapteris turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM.
3.19.	Surinkimo reikalavimai	Į tarnybinę stotį turi įeiti visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, alkūnės laidams ir t. t.). Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
3.20.	Įrangos elektros maitinimo reikalavimai	Turi būti pritaikytas ~220V 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai vienai tarnybinei stotčiai: 2 vnt. C13 - C14 juodi, ne trumpesni kaip 1,8m ir neilgesni kaip 3m.

Eil. Nr.	Parametras	Reikalavimai
Tarnybinės stoties parengimo naudoti reikalavimai		
3.21.	Parengimas naudoti	Tiekėjas įrangą turės pristatyti ir sumontuoti. Pateikti visas montavimui reikalingas priemones (maitinimo kabelius, alkūnę laidams (angl. cable management arm), tvirtinimus, įrankius ir pan.), atlikti įrangos bandymus. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.
Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai		
3.22.	Garantinė techninė priežiūra	Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu sutarties laikotarpiu.
3.23.	Reikalavimai garantinio aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui	Garantinio aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).
3.24.	Gamintojo kodai	Pateikti visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius.

Valstybės įmonė Registrų centras:

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

UAB Santa Monica Networks:

Pardavimų direktorius
Gediminas Brazys

Tarnybinių stočių RCDB klasteriui viešojo pirkimo-
pardavimo sutarties Nr. ST-
3 priedas

(Prekių perdavimo–priėmimo akto forma)

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

(sudarymo vieta)

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad vadovaudamiesi pasirašytos Tarnybinių stočių RCDB klasteriui viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.____ nuostatomis, Prekių tiekėjas perduoda, o Užsakovas priima šioje lentelėje nurodytas Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas:

Eil. Nr.	Techninės įrangos pavadinimas	Kiekis (vnt.)

Jeigu atsisakoma priimti Prekes ir su prekėmis susijusias paslaugas ar jų dalį dėl Prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų perdavimo–priėmimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Techninės įrangos trūkumų aprašymas	Techninės įrangos trūkumų pašalinimo terminas	Pastabos

Pastaba: jei prekių ir su prekėmis susijusių paslaugų kokybės trūkumų nėra pastebėta, lentelė turi būti perbraukta „Z“ formos brūkšniais.

PREKES PRIĖMĖ:

Valstybės įmonė Registrų centras

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

PREKES PERDAVĖ:

(Prekių tiekėjo pavadinimas):

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonė Registrų centras:

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

UAB Santa Monica Networks:

Pardavimų direktorius
Gediminas Brazys

SANTA MONICA NETWORKS, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, Perkūnkiemio g. 7, LT-12131 Vilnius, tel. (85) 2638700, faks. (85) 2638710, el.p. info@smn.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 134162647, PVM kodas LT341626410

Valstybės įmonei Registrų centrui

TARNYBINĖS STOTYS RCDB KLASTERIUI PASIŪLYMAS

2021-01-05

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	Santa Monica Networks, UAB Įmonės kodas: 134162647
Dalyvio kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Perkūnkiemio g. 7 12131 Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	
Dalyvio telefono numeris	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias Prekes:

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto įkainis, EUR be PVM**	Vieneto įkainis, EUR su PVM**	Kaina EUR be PVM** (2x3)	Kaina EUR su PVM** (2x4)
	1	2	3	4	5	6
1.	I tipo tarnybinės stotys RCDB klasteriui *	2	17800,00	21538,00	35600,00	43076,00
2.	II tipo tarnybinė stotis RCDB klasteriui	1	14300,00	17303,00	14300,00	17303,00
Bendra pasiūlymo kaina:						60379,00

Pasiūlymo kaina žodžiais: šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai;

*Į prekių kainą įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios paslaugos nurodytos **Techninėje specifikacijoje** (Sąlygų 1 priedas), taip pat ne trumpesnė kaip 5 metų garantinė techninė priežiūra siūlomoms Prekėms, teikiama nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka Sąlygų 1 priede (Techninė specifikacija) nurodytus techninius reikalavimus ir nurodome siūlomų Prekių techninius rodiklius (vienai tarnybinei stočiai):

I tipo tarnybinės stotys RCDB klasteriui:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
1.	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	<i>Dell EMC PowerEdge R740</i> <i>Nuoroda:</i> https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge_R740_R740xd_Technical_Guide.pdf
2.	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas numeris/ kodas)	<i>Dell EMC PowerEdge R740</i>
3.	Tarnybinės stoties gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	<i>Dell EMC</i>
4.	Įsigyjamų tarnybinių stočių kiekis	2 vnt.	<i>Atitinka</i>
Tarnybinės stoties charakteristikos (vienai tarnybinei stočiai)			
5.	Procesoriaus tipas	x86-64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją.	<i>Atitinka</i>
6.	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje tarnybiniėje stotyje	2 vnt.	<i>Atitinka</i>
7.	Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius	8 vnt.	<i>Atitinka</i>
8.	Procesoriaus gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas procesoriaus gamintojas	<i>Intel</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
9.	Procesoriaus pavadinimas	Turi būti nurodytas pilnas procesoriaus pavadinimas	Intel Xeon Gold 6250: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/198652/intel-xeon-gold-6250-processor-35-75m-cache-3-90-ghz.html
10.	Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“)	Ne mažiau 3,80 GHz.	3,90 GHz.
11.	Siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais darbo našumas, naudojant 2 (du) tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesorius, pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: SPECrate2017_int_base – 140; SPECrate2017_fp_base – 150.	Nuorodos: https://www.spec.org/cpu2017/result/s/res2020q3/cpu2017-20200803-23609.pdf ; https://www.spec.org/cpu2017/result/s/res2020q3/cpu2017-20200803-23616.pdf
12.	Būtinąs operatyviosios atminties kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 1.5 TB	1.5TB
13.	Vieno atminties modulio talpa	Ne mažiau kaip 64 GB	64GB
14.	Operatyviosios atminties ir klaidų korekcijos tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4, ECC, „Memory mirroring“ arba lygiavėrių technologijų palaikymas	DDR4, ECC, „Memory mirroring“ technologijų palaikymas

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
15.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis	Ne mažesnis nei 2933 MHz.	3200MHz
16.	Operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas	64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (370-AEVP)
17.	Vidiniai diskai	Turi būti 2vnt., kurių kiekvieno talpa nemažesnė nei 480GB karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų	2vnt., kurių kiekvieno talpa 480GB karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų
18.	Tarnybinės stoties užimamas aukštis 19" pločio montavimo spintoje	SSD diskai turi būti prijungti naudojant RAID valdiklį, kuris turi ne mažiau nei 1GB spartinančiosios atminties ir palaiko ne mažiau kaip 0/1/10 diskų junginius.	SSD diskai prijungti naudojant RAID valdiklį, kuris turi 2GB spartinančiosios atminties ir palaiko 0/1/10 diskų junginius. Dell PERC H730P
19.	Tinklo sąajos	Ne mažiau kaip 2 adapteriai, kurių kiekvienas turi 2 vnt. mažiau 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių.	2U
		Ne mažiau kaip 2 adapteriai, kurių kiekvienas turi 2 vnt. mažiau 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių.	2 adapteriai, kurių kiekvienas turi 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių.
		Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 32Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis.	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečių reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		Ne mažiau kaip 2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių.	2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių
		Dalis LAN jungčių gali būti realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba.	<i>Dalis jungčių bus realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba. 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių;</i>
		Ne mažiau nei 1 vnt. 1Gbps jungčių tarnybinės stoties valdymui.	1 vnt. 1Gbps jungčių tarnybinės stoties valdymui.
		Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 25 Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis.	<i>Atitinka</i>
		Komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 0,5 m optiniai kabeliai tarnybinės stoties prijungimui.	<i>Atitinka</i>
20.	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai	Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus karšto keitimo (angl. hot-swap) maitinimo šaltinius (užtikrinantys visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius) ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo.	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
21.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis operacinėmis sistemomis nei Windows Server 2016 ir Red Hat Enterprise Linux 7.	<i>Atitinka</i>
22.	Suderinamumas su duomenų bazėmis	Suderinamumas su Oracle, IBM DB2, MS SQL, PostgreSQL RDBVS.	<i>Atitinka</i>
23.	Reikalavimai nuotolinio valdymo adapteriui	Su įranga pateikiamas nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris	<i>Atitinka</i>
		Adapterio privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, RJ-45 prijungimas	<i>Atitinka</i>
		Tarnybinės stoties valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: - aušinimo ventiliatoriai; - temperatūra; - CPU; - operatyvinė atmintis; - maitinimo šaltiniai; - vidiniai diskai.	<i>Atitinka</i>
		SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos	<i>Atitinka</i>
		Adapteris turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM.	<i>Atitinka</i>
24. Surinkimo reikalavimai		Į visas tarnybinės stoties turi įeiti visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz.,	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, alkūnės laidams ir t. t.). Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. <i>Renewed, Refurbished, Remarketed</i>) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	
25.	Įrangos elektros maitinimo reikalavimai	Turi būti pritaikytas ~220V 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai: 2 vnt. C13 - C14 juodi, ne trumpesni kaip 1,8 m. ir ne ilgesni kaip 3 m.	<i>Atitinka</i>
Tarnybinių stočių parengimo naudoti reikalavimai			
26.	Parengimas naudoti	Tiekėjas įrangą turės pristatyti ir sumontuoti. Pateikti visas montavimui reikalingas priemones (maitinimo kabelius, alkūnę	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		laidams (angl. cable management arm), tvirtinimus, įrankius ir pan.), atlikti įrangos bandymus. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.	
Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai			
		Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu sutarties laikotarpiu.	<i>Atitinka</i>
27.	Garantinė priežiūra techninė		

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
28.	Reikalavimai aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui	Garantinio aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).	Garantinio aptarnavimo laikas 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).
29.	Gamintojo kodai	Pateikti visų siūlomų įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius.	<i>Atskirame dokumente pateikiama visų siūlomų įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, trumpi aprašymai bei nurodomi kiekiai.</i>

II tipo tarnybinė stotis RCDB klasteriui:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
1.	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	<i>Dell EMC PowerEdge R740xd</i> <i>Nuoroda:</i> https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/PowerEdge_R740_R740xd_Technical_Guide.pdf
2.	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas numeris/ kodas)	<i>Dell EMC PowerEdge R740xd</i>
3.	Tarnybinės gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas	<i>Dell EMC</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		tarnybinės gamintojas	
4.	Išigijamų tarnybinių stočių kiekis	1 vnt.	<i>Atitinka</i>
Tarnybinės stoties charakteristikos (vienai tarnybinei stotčiai)			
5.	Procesoriaus tipas	x86-64 architektūros. Turi palaikyti automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją.	<i>Atitinka</i>
6.	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje tarnybiniame stotyje	2 vnt.	<i>Atitinka</i>
7.	Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius	4 vnt.	<i>Atitinka</i>
8.	Procesoriaus gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas procesoriaus gamintojas	<i>Intel</i>
9.	Procesoriaus pavadinimas	Turi būti nurodytas pilnas procesoriaus pavadinimas	<i>Intel Xeon Gold 5222</i> <i>Nuoroda:</i> https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/192445/intel-xeon-gold-5222-processor-16-5m-cache-3-80-ghz.html
10.	Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“)	Ne mažiau 3,80 GHz.	3,80 GHz

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
11.	Siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais darbo našumas, naudojant 2 (du) tokius pačius, kaip ir siūlomi, procesorius, pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: SPECrate2017_int_base – 64; SPECrate2017_fp_base – 77.	Pateikiamos nuorodos: SPECrate2017_int_base – 64; https://www.spec.org/cpu2017/results/result2019q3/cpu2017-20190722-16282.pdf SPECrate2017_fp_base – 77 https://www.spec.org/cpu2017/results/result2019q3/cpu2017-20190722-16275.pdf
12.	Būtinai operatyviosios atminties kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 1.5 TB	1.5 TB
13.	Vieno atminties modulio talpa	Ne mažiau kaip 64 GB	64GB
14.	Operatyviosios atminties ir klaidų korekcijos tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4, ECC, „Memory mirroring“ arba lygiaverčių technologijų palaikymas	DDR4, ECC, „Memory mirroring“ technologijų palaikymas
15.	Operatyviosios atminties veikimo dažnis	Ne mažesnis nei 2933 MHz.	3200MHz
16.	Operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties modulio modelis ir gamintojo suteiktas kodas	64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (370-AEVP)
17.	Vidiniai diskai	Turi būti 2vnt., kurių kiekvieno talpa nemažesnė nei 480GB karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų	2vnt., kurių kiekvieno talpa 480GB karšto pakeitimo („hot-swap“), SSD diskų

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		SSD diskai turi būti prijungti naudojant RAID valdiklį, kuris turi 2GB spartinančiosios atminties ir palaiko 0/1/10 diskų junginius. Dell PERC H730P	
18.	Tarnybinės stoties užimamas aukštis 19" pločio montavimo spintoje	Ne didesnė nei 2 U	2U
		Ne mažiau kaip 2 adapteriai, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių.	2 adapteriai, kurių kiekvienas turi 2 vnt. 32Gbps FC SAN jungčių.
		Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 32Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis.	<i>Atitinka</i>
19.	Tinklo sąsajos	Ne mažiau kaip 2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi ne mažiau 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių.	2 vnt. adapterių, kurių kiekvienas turi 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių
		Dalis LAN jungčių gali būti realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba.	<i>Dalis jungčių bus realizuota LOM (LAN-on-motherboard) pagalba.</i> 2 vnt. 10/25Gbps SFP+ SR jungčių;
		Ne mažiau nei 1 vnt. 1Gbps stoties tarnybinės stoties jungčių tarnybinės stoties valdymui.	1 vnt. 1Gbps jungčių tarnybinės stoties valdymui.

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		Komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 25 Gbps SFP+ moduliai pritaikomi „Multi mode“ kabeliams su LC tipo jungtimis.	<i>Atitinka</i>
		Komplekte turi būti pateikti 8 vnt. 0,5 m optiniai kabeliai tarnybinės stoties prijungimui.	<i>Atitinka</i>
20.	Maitinimo šaltiniai ir aušintuvai	Tarnybinė stotis turi turėti dubliuotus karšto keitimo (angl. hot- swap) maitinimo šaltinius (užtikrinantys visų maksimaliai instaliuotų komponentų galios poreikius) ir aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo.	<i>Atitinka</i>
21.	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui su ne senesnėmis operacinėmis sistemomis nei Windows Server 2016 ir Red Hat Enterprise Linux 7.	<i>Atitinka</i>
22.	Suderinamumas su duomenų bazėmis	Suderinamumas su Oracle, IBM DB2, MS SQL, PostgreSQL RDBVS.	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
23.	Reikalavimai nuotolinio valdymo adapteriui	Su įranga pateikiamas nuo nepriklausomas operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris	<i>Atitinka</i>
		Adapterio privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacinės sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, RJ-45 prijungimas	<i>Atitinka</i>
		Tarnybinės stoties valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos	<i>Atitinka</i>
		Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimos komponentės: - aušinimo ventiliatoriai; - temperatūra; - CPU; - operatyvinė atmintis; - maitinimo šaltiniai; - vidiniai diskai.	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos	<i>Atitinka</i>
		Adapteris turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip tarnybinės stoties), virtualią KVM.	<i>Atitinka</i>
24.	Surinkimo reikalavimai	I visas tarnybinės stoties turi įeiti visos sudedamosios įrangos dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius į vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, alkūnės laidams ir t. t.). Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamybiškai atnaujinti (angl. <i>Renewed, Refurbished, Remarketed</i>) komponentai neleistini.	<i>Atitinka</i>

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
		Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.	
25.	Įrangos elektros maitinimo reikalavimai	Turi būti pritaikytas ~220V 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai: 2 vnt. C13 - C14 juodi, ne trumpesni kaip 1,8 m. ir ne ilgesni kaip 3 m.	<i>Atitinka</i>
Tarnybinių stočių parengimo naudoti reikalavimai			
		Tiekėjas įrangą turės pristatyti ir sumontuoti. Pateikti visas montavimui reikalingas priemones (maitinimo kabelius, alkūnę laidams (angl. cable management arm), tvirtinimus, įrankius ir pan.), atlikti įrangos bandymus. Įdiegta įranga turi veikti be klaidų bei išpėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.	<i>Atitinka</i>
26.	Parengimas naudoti		
Reikalavimai garantinei techninei priežiūrai			

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė (nurodyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ arba konkrečią reikšmę, jei reikalaujama)
1	2	3	4
27.	Garantinė techninė priežiūra	Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu sutarties laikotarpiu.	<i>Atitinka</i>
28.	Reikalavimai aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui	Garantinio aptarnavimo laikas ne blogiau kaip 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).	Garantinio aptarnavimo laikas 9x5, reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (NBD).
29.	Gamintojo kodai	Pateikti visų siūlomų įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius.	<i>Atskirame dokumente pateikiama visų siūlomų įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, trumpi aprašymai bei nurodomi kiekiai.</i>

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekiejų bendra numatomų teikti Prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo įgėmis numatomų teikti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti Prekės	Partnerio tiekiamų Prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
		Viso:		

Informacija apie subtiekiejus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti Prekės	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekiejus	
			EUR su PVM	Proc.
		Viso:		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Reikalaujami dokumentai		Pateiktas (Taip/Ne)
Turi būti pateikiamas siūlomų tarnybinių stočių gamintojo, išduotas dokumentas pavirtinantis tarnybinių stočių suderinamumą.		Taip
Dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos techninės įrangos gamintojas arba siūlomos techninės įrangos gamintojo išduotos pažymos arba lygiavėčiai dokumentai,		Taip

patvirtinantys teisę parduoti ir aptarnauti siūlomą techninę įrangą	
Siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjo siūlomos tarnybinės stotys atitinka perkandčiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus	<i>Taip</i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Dokumentų pavadinimai	
Eil. Nr.	
1.	Įgaliojimas Edvardui Paulavičiui
2.	Registų centro pažyma „Jungtiniai duomenys“
3.	EBVPD dokumentas
4.	Dell gamintojo raštas
5.	Techninė specifikacija
6.	Detali įrangos konfigūracija

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija¹:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (papaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Įgaliojimas Edvardui Paulavičiui	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
2.	Registų centro pažyma „Jungtiniai duomenys“	Direktoriaus ir kitų asmenų informacija	Direktoriaus ir kitų asmenų informacija
3.	EBVPD dokumentas	Asmeninė informacija	Asmeninė informacija
4.	Dell gamintojo raštas	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkandčioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vienetų kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

5.	Detali įrangos konfigūracija	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
----	------------------------------	------------------	---------------------

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasirašydami šį pasiūlymą patvirtiname, kad siūlomos prekės ir su prekėmis susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

<u>Pardavimų vadovas</u> (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	<u>(Parašas)</u>	<u>(Vardas ir pavardė)</u>
---	------------------	----------------------------

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarnybinių stočių RCDB klasteriui viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-03 Nr. ST-58 (5.7)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Urbanavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-03 13:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-03 13:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-24 14:17 - 2022-08-24 14:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Brazys Pardavimų direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-03 15:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-30 00:37 - 2023-05-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-03 16:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-03 16:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-10 14:04 - 2023-02-10 14:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 2 priedas Tiekėjo techninis pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210210.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-