

ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis. Nauji mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai


Eil. Nr.	Charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <i>Taip</i> arba <i>Ne</i> (nereikalingą reikšmę ištrinti). Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.
1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai)			<i>MNG Plastik-Gogic d.o.o. 1100 I RL</i>
1.1.	Konteinerių paskirtis	Mišrių komunalinių atliekų surinkimui	TAIP, mišrių komunalinių atliekų surinkimui
1.2.	Naudojimo sąlygos	Konteineriai skirti naudoji lauko sąlygomis	TAIP, Konteineriai skirti naudoji lauko sąlygomis
1.3.	Kiekis	150 vnt.	TAIP, 150 vnt.
1.4.	Medžiaga	Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnės savybes turinčios medžiagos	Konteineriai pagaminti iš HDPE
1.5.	Gamyba	Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmio ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos	TAIP, Konteinerių gamybai nenaudojamas kadmio ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos
1.6.	Aplinkos poveikis	Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui	TAIP, Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui
1.7.	Konteinerių talpa	1,1 m ³	TAIP, Konteinerių talpa 1,1 m ³
1.8.	Pagaminimo metai	Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų	TAIP, Konteineriai nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų
1.9.	Metalinės dalys	Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai	TAIP, konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai

1.10.	Spalvos suteikimas	Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris	TAIP, Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris
1.11.	Spalva	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda RAL 7021, atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę
1.12.	Konteinerių dangtis	Kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių	TAIP, kupolinis, vientisas, be papildomų durelių dangčio priekyje. Atidarius dangtį, dangtis užsifiksuoja automatiškai galinėje konteinerio pusėje arba įrengiant papildomą dangčio fiksatorių
1.13.	Ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius 4 vnt.
1.14.	Ratukai	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis
1.15.	Komplektacija	Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai	TAIP, Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai
1.16.	Standartai	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-3:2013, LST EN 840-5:2013 ir LST EN 840-6:2013. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.	TAIP, konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-3:2013, LST EN 840-5:2013 ir LST EN 840-6:2013. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.
1.17.	Žymėjimas	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – įspaudas.	TAIP, konteineriai pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje patvarus ženklavimas – įspaudas.
1.18.	Garantija	Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija	Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija
1.19.	Pristatymas	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis	TAIP, tiekėjas savo jėgomis ir



		konteinerius pristato į perkančiosios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis tokiu grafiku: 1. 50 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d. 2. likusius 100 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 1 d.	lėšomis konteinerius pristato į perkančiosios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis tokiu grafiku: 1. 50 vnt. – 30.06.2021. 2. likusius 100 vnt. – 30.09.2021.
1.20.	Dokumentacija	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys	TAIP, konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba bus pateiktos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys

Direktorius
Vidas Bouvainis



II pirkimo objekto dalis. Nauji mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.	Charakteristika	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos , patvirtinančios parametrus.
2. Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai)			<i>MNG Plastik-Gogic d.o.o.</i> <i>1100 l FL</i>
2.1.	Konteinerių paskirtis	Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui	TAIP , Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui
2.2.	Naudojimo sąlygos	Konteineriai skirti naudoji lauko sąlygomis	TAIP , Konteineriai skirti naudoji lauko sąlygomis
2.3.	Kiekis	50 vnt.	TAIP , kiekis 50 vnt.
2.4.	Medžiaga	Konteineriai turi būti pagaminti iš naujo, aukšto tankumo polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnės savybės turinčios medžiagos	Konteineriai pagaminti iš HDPE
2.5.	Gamyba	Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos	TAIP , konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ir kitos aplinkai pavojingos medžiagos
2.6.	Aplinkos poveikis	Konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai, turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui	TAIP , konteineriai ir medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui
2.7.	Konteinerių talpa	1,1 m ³	TAIP , Konteinerių talpa 1,1 m ³
2.8.	Pagaminimo metai	Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų	TAIP , konteineriai nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų
2.9.	Metalinės dalys	Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos, atsparios korozijai	TAIP , konteinerių metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai
2.10.	Spalvos suteikimas	Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris	TAIP , spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris
2.11.	Spalva	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – mėlyna (RAL 5017, 5019, 5015 ar kita panaši), atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – mėlyna 5015 , atitinkanti standartinę gamintojo RAL spalvų paletę
2.12.	Konteinerių dangtis	Plokščias, vientisas (be papildomų durelių dangčio priekyje).	TAIP , konteinerių dangtis plokščias, vientisas (be papildomų durelių dangčio priekyje).
2.13.	Ratukų skaičius	4 vnt.	TAIP , Ratukų skaičius 4 vnt.



2.14.	Ratukai	Ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis	TAIP, ratukai padengti guma, važiuojantys įvairiomis kryptimis
2.15.	Komplektacija	Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai	TAIP, konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai
2.16.	Standartai	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-2:2012, LST EN 840-5:2013 ir LST EN 840-6:2013. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-2:2012, LST EN 840-5:2013 ir LST EN 840-6:2013. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija. Dokumentai pateikiami pasiūlymo pateikimo metu.
2.17.	Žymėjimas	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – įspaudas.	TAIP, konteineriai pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklu: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje patvarus ženklavimas – įspaudas.
2.18.	Garantija	Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija	Konteineriams (įskaitant jų dalis ir spalvą) suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija
2.19.	Pristatymas	Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis konteinerius pristato į perkančiosios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.	TAIP, tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis konteinerius pristato į perkančiosios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys perkančiosios organizacijos darbo dienomis ir darbo valandomis 30 06 2021.
2.20.	Dokumentacija	Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys	TAIP, konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba bus pateikiamos konteinerių pristatymo metu perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys

Direktorius
Vidas Bovainis




III pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <i>Taip arba Ne (nereikalingą reikšmę ištrinti)</i> . Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos <i>tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus</i> .
3.1.	Medžiaga – HDPE plastikas.	TAIP, medžiaga – HDPE plastikas
3.2.	Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.	TAIP, atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.
3.3.	Talpa – 0,120 m ³ .	TAIP, talpa – 0,120 m ³ .
3.4.	Naudoti, eksploatuoti ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus.	TAIP, naudoti, eksploatuoti ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus.
3.5.	Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.	TAIP, metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.
3.6.	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši).	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 7021).
3.7.	Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti.	TAIP, konteinerių ir dangčių spalvos vienodos, sutapti.
3.8.	Ratukų skaičius – 2 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius – 2 vnt.
3.9.	Ratukai padengti guma.	TAIP, Ratukai padengti guma.
3.10.	Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.	TAIP, Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.
3.11.	Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių.	TAIP, Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių.
3.12.	Konteinerių ratukai turi būti vienodi: tokio paties skersmens, dizaino.	TAIP, Konteinerių ratukai vienodi: tokio paties skersmens, dizaino.
3.13.	Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys turi tvirtai laikytis.	TAIP, Konteineriai neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys tvirtai laikosi.
3.14.	Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.	TAIP, Ant konteinerių nėra lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.
3.15.	Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti.	Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti.
3.16.	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija.	TAIP, Konteineriai atitinka standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija.
3.17.	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo)



	(atitikimo) ženklų: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas.	ženklų: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas.
3.18.	Konteineriai turi atitikti kokybės sertifikatus. Įrodymui pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos.	Konteineriai turi atitikti kokybės sertifikatus. Įrodymui pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos.
3.19.	Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų – iki 100 vnt. likę 100 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1	Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų – iki 100 vnt. likę 100 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1

Direktorius
Vidas Bouvainis



IV pirkimo objekto dalis. Naudoti mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo konteineriai

Eil. Nr.	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <i>Taip</i> arba <i>Ne</i> (<i>nereikalingą reikšmę ištrinti</i>). Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos <i>tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>
4.1.	Medžiaga – HDPE plastikas.	TAIP, medžiaga – HDPE plastikas
4.2.	Atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.	TAIP, atsparūs UV spindulių poveikiui, šalčiui, šilumai ir chemikalams.
4.3.	Talpa – 0,240 m ³ .	TAIP, talpa – 0,240 m ³ .
4.4.	Naudoti, eksploatuoti ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus.	TAIP, naudoti, eksploatuoti ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus.
4.5.	Metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.	TAIP, metalinės dalys cinkuotos, atsparios korozijai, be korozijos požymių.
4.6.	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 9005, 9011, 9017 ar kita panaši).	Konteinerių korpuso ir dangčių spalva – juoda (RAL 7021).
4.7.	Konteinerių ir dangčių spalvos turi būti vienodos, sutapti.	TAIP, konteinerių ir dangčių spalvos vienodos, sutampa.
4.8.	Ratukų skaičius – 2 vnt.	TAIP, Ratukų skaičius – 2 vnt.
4.9.	Ratukai padengti guma.	TAIP, Ratukai padengti guma.
4.10.	Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.	TAIP, Konteineriai pateikiami sukomplektuoti (surinkti) ir visiškai paruošti eksploatacijai.
4.11.	Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių.	TAIP, Konteineriai pateikiami švarūs, išplauti, be atliekų likučių.
4.12.	Konteinerių ratukai turi būti vienodi: tokio paties skersmens, dizaino.	TAIP, Konteinerių ratukai vienodi: tokio paties skersmens, dizaino.
4.13.	Konteineriai turi būti neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys tvirtai laikytis.	TAIP, Konteineriai neįtrūkę, nesuskilę ar kitaip mechaniškai, chemiškai ar termiškai nepažeisti, visos konteinerių dalys tvirtai laikosi.
4.14.	Ant konteinerių neturi būti lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.	TAIP, Ant konteinerių nėra lipdukų ar jų likučių, dažų ar kitų medžiagų likučių.
4.15.	Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti.	Konteinerių dangčiai turi pilnai ir laisvai atsidaryti.
4.16.	Konteineriai turi atitikti standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840-6. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija.	TAIP, Konteineriai atitinka standartus LST EN 840-1, LST EN 840-5, LST EN 840-6. Įrodymui pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų /sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar jų kopijos, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija.
4.17.	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu	Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu



	kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklų: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas.	kokybės (standarto) užtikrinimo (atitikimo) ženklų: ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklavimas – spaudas.
4.18.	Konteineriai turi atitikti kokybės sertifikatus. Įrodymui pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos.	Konteineriai turi atitikti kokybės sertifikatus. Įrodymui pateikiami akredituotų institucijų/sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos.
4.19.	Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų – iki 150 vnt. likę 150 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.	Konteinerių pristatymas: po sutarties pasirašymo per 10 kalendorinių dienų – iki 100 vnt. likę 100 vnt. – ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 1

Direktorius
Vidas Bovainis

