

„Ubistesin™“ / „Ubistesin™ forte“
Injekcinis tirpalas

„Ubistesin“ 1/200 000 naudojamas atliekant nedideles intervencijas, „Ubistesin“ 1/100 000 - sudėtingoms intervencijoms.

Indikacijos

Dozavimas apskaičiuojamas pagal poreikį

„Ubistesin™“ 1/100 000

Vietinė anestezija (infiltracinė ir laidinė nejautra) odontologijoje. Ubistesin™ 1/100 000 skirtas sudėtingoms procedūroms, kada reikalinga netrumpalaikė anestezija.


„Ubistesin™“ 1/200 000

Vietinė anestezija (infiltracinė ir laidinė nejautra) atliekant nedideles odontologines intervencijas.

Gaminio privalumai

- Sudėtyje yra 4 % artikaino su epinefrinu (adrenalinu), kaip vazokonstriktoriaus, 1/100 000 ir 1/200 000 atitinkamai
- Stabilizatorius - tik sulfatas (daugiausiai 0,31 mg)
- Cilindrinės stiklinės ampulės su vidine silikonine danga injekuojamos švelniai ir tolygiai, o raudonos (1/200 000) bei aukso spalvos (1/100 000) aliuminio dangteliai sumažina vaistų supainiojimo tikimybę.

Pakuotė: tvirta metalinė dėžutė su paminkštinimu viduje



„Ubistesin™“ 1/200 000 – dėžutė su 50 užtaisų

Gam. Nr.	Aprašymas
	Paprasta pakuotė
15010	„Ubistesin™“ 1/200 000 1 dėžutė su 50 užtaisų (raudonais dangteliais), po 1,7 ml; Galimas vietinis pakavimas
15110	„Ubistesin™“ 1/100 000 1 dėžutė su 50 užtaisų (aukso spalvos dangteliais), po 1,7 ml; Galimas vietinis pakavimas

Vertė vertimų biuras "RIVYDA"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel.: +370 5 273 05 87

Mobilus: +370 699 64484

Vertėja susipažinusi su LR BK 235 straipsniu.

Vertėja

Sonata Juškevičienė

2011-07-15

