



UAB „Septeka“
UAB „Septeka“, Druskininkų g. 6-27, LT-44288 Kaunas, tel.: 8 655 53812, įmonės kodas:
301501622, PVM kodas: LT100003721318

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

PASIŪLYMO FORMA

DĖL PRIEMONIŲ KATARAKTOS, VITREKTOMIJOS BEI OFTALMOLOGINĖMS OPERACIJOMS IR DIAGNOSTINĖMS PROCEDŪROMS PIRKIMO

2020-12-30

(Data)

Kaunas
Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Septeka“
Tiekėjo adresas	Druskininkų g. 6-27, LT-44288 Kaunas
Įmonės kodas	301501622
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Vestina Strakšytė
Telefono numeris	8 655 53812
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@septeka.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s LT397044060006263947, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos.	2
2.	ESI ir įstatai.	6
3.	EBVPD.	13
4.	Katalogai.	7
5.	Sertifikatai.	4

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidenciali informacija.	Prisegti dokumentai.
2.	espd-response-s1230.	Prisegti dokumentai.
3.	20201223 Konfidencialu jungtinė pažyma.	Prisegti dokumentai.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vestina Strakšytė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Priemonės kataraktos, vitrektomijos bei oftalmologinėms operacijoms ir diagnostinėms

Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Mato vnt. kaina Eur su PVM	Viso kaina Eur su PVM	Gamintojas
	Priemonės oftalmologinėms operacijoms ir diagnostinėms procedūroms								
15	Vienkartiniai peiliukai oftalmologinėms operacijoms (15 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):								
15.1	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, ašmenų ilgis 9±1mm; peiliuko ašmenų aukštis 1,7±0,1mm; geležtė ašmenų storis 0,1±0,01mm; sudaro 15 laipsnių nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam pjūviui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.		iki 100 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, ašmenų ilgis 9mm; peiliuko ašmenų aukštis 1,7mm; ašmenų storis 0,1mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam pjūviui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 1.	5	3,465	346,50	Kai.

15.2	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas lenktas i virsu 45 laipsniu kampu, asmenų ilgis nuo linkio iki asmenų galo 8mm; asmenų storis 0,18mm; peiliuko pjaunanti dalis trikampės formos užaštrintais kraštais, asmenų maksimalus plotis 2,75mm. Asmenys užaštrinti iš abiejų pusių (iš viršaus ir apačios). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokornealiniam pjūviui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 2.	iki 2000 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas lenktas i virsu 45 laipsniu kampu, asmenų ilgis nuo linkio iki asmenų galo 8mm; asmenų storis 0,18mm; peiliuko pjaunanti dalis trikampės formos užaštrintais kraštais, asmenų maksimalus plotis 2,75mm. Asmenys užaštrinti iš abiejų pusių (iš viršaus ir apačios). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokornealiniam pjūviui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 2.	5	5,397	10 794,00	Kai.
15.3	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, asmenų ilgis 11mm; peiliuko aukštis 0,6±0,1mm; asmenų storis 0,1±0,01mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.	iki 40 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, asmenų ilgis 11mm; peiliuko aukštis 0,7mm; asmenų storis 0,1mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 3.	5	3,465	138,60	Kai.
15.4	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, asmenų ilgis 11±0,5mm; peiliuko asmenų aukštis 1,0±0,1mm; asmenų storis 0,1±0,01mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno.	iki 20 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su koteliu, sterilus, kiekvienas peiliukas ipakuotas saugiam apsauginiame konteineriye. Peiliukas tiesus, asmenų ilgis 11mm; peiliuko asmenų aukštis 1,0mm; asmenų storis 0,1mm; geležtė nukreipta į apačią, sudaro 15 laipsnių kampą su horizontalia plokštuma (trikampio formos). Asmenys ypatingai aštrūs. Skirtas pradiniam šoniniam pjūviui, skleros tunelio atidarymui. Asmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 3.	5	3,57	71,40	Kai.

15.5	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampų, ašmenų plotis $2,2\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; ašmenų storis $0,1 \pm 0,01\text{mm}$. Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokos tunelio ir skleros lopelio formavimui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 4.	iki 100 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampų, ašmenų plotis $2,2\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; ašmenų storis $0,1 \pm 0,01\text{mm}$. Ašmenys ypatingai aštrūs. Skirtas sklerokos tunelio ir skleros lopelio formavimui. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 4.	5	6,195	619,50	Kai.
15.6	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampų, ašmenų plotis $0,8\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; maksimalus ašmenų plotis $1,0 \pm 0,01\text{mm}$. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 5.	iki 30 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys lenkti į viršų 45 laipsnių kampų, ašmenų plotis $0,8\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; maksimalus ašmenų plotis $1,0\text{mm}$. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 5.	5	7,98	239,40	Kai.
15.7	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys tiesūs, ašmenys ovalo formos, su užaštrintais ovalo kraštais, ašmenų plotis viršūnėje $0,8\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; maksimalus ašmenų plotis $1,0 \pm 0,01\text{mm}$. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 5.	iki 30 vnt.	vnt.	Vienkartinis peiliukas su kotelu, sterilus, kiekvienas peiliukas įpakuotas saugiam apsauginiame konteineryje. Peiliuko ašmenys tiesūs, ašmenys ovalo formos, su užaštrintais ovalo kraštais, ašmenų plotis viršūnėje $0,8\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$; maksimalus ašmenų plotis $1,0\text{mm}$. Ašmenys 4 mm ilgio nuo viršūnės, ypatingai aštrūs. Skirtas glaukomos operacijoms; trabekulektomijai, bleb revizijai. Ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno. Failas "Konfidenciali informacija", psl. 5.	5	7,98	239,40	Kai.
	Viso 15 pozicija						12 448,80	

30	Akiduobės endoprotezas - sterilus, vienkartinis, apvalus, pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos, individualioje pakuotėje su pažymėtu produkto galiojimo laiku ir numatyta pakuotės atidarymo vieta, skersmuo nuo 12 iki 22 mm.		iki 30 vnt.	vnt.	Akiduobės endoprotezas - sterilus, vienkartinis, apvalus, pagamintas iš silikono, individualioje pakuotėje su pažymėtu produkto galiojimo laiku ir numatyta pakuotės atidarymo vieta, skersmuo nuo 12 iki 22 mm. Failas "Konfidenciali informacija". psl. 6-7.	5	56,70	1 701,00	FCl.
----	---	--	-------------	------	--	---	-------	----------	------

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrėžtas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrėžti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiavertčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.