UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
LIMETA

V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIAIS ĮSIGYJAMAIS PANAUDOS BŪDU PIRKIMO

2020-11-25 Nr.2-1177/516795
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/*	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/*	V. A. Graičiūno g. 4, 02241 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą fiziniu parašu arba saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos */kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/*	Viešųjų pirkimų projektų vadovė Kristina Pušinskienė
Telefono numeris	8 5 264 9696
Fakso numeris	8 5 260 2055

El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Tiekėjo banko rekvizitai	A/s LT25 7044 0600 0164 5641, AB SEB bankas
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)	
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1 lentelėje Tiekėjas prekės įkainį privalo įrašyti į 5 skiltį (pakuotės įkainis be PVM turi būti pateikiamas nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, kitos skiltys (6, 7 ir 8) bus paskaičiuotos automatiškai). Taip pat tiekėjas užpildo 9 skiltį, nurodydamas gamintoją, komercinį prekės pavadinimą). Tiekėjui draudžiama modifikuoti lentelę (formatuoti langelius, keisti formules ir pan.).

Mes siūlome šias prekes:

Bendra reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų visam įsigyjamam hematologinių tyrimų kiekiui (75076 tyr.) atlikti suvestinė

1 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir papildomų priemonių pavadinimai [1]	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn. [2]	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui [3]	Pakuotės įkainis, EUR be PVM	Pakuotės įkainis, EUR su PVM (21%)	Suma, EUR be PVM 48 mėn.	Suma, EUR su PVM 48 mėn. (21%)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*		*105*	*58,27*	*70,51*	*6118,35*	*7.403,20*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020

1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*199*	39,38	*47,65*	*7836,62*	*9.482,31*	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*495*	6,90	*8,35*	*3415,50*	*4.132,76*	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*88*	18,36	*22,22*	*1615,68*	*1.954,97*	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*	*75076*	*1012*	27,40	*33,15*	*27728,80*	*33.551,85*	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*11*	59,30	*71,75*	*652,30*	*789,28*	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*177*	3,39	*4,10*	*600,03*	*726,04*	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*33*	96,11	*116,29*	*3171,63*	*3.837,67*	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetės HP (2800 kopijų)		*8*	38,06	*46,05*	*304,48*	*368,42*	HP
1.10	Spausdintuvo kasetės EPSON (2700 kopijų)		*28*	53,94	*65,27*	*1510,32*	*1.827,49*	Epson
				Iš viso :			**64.073,99**	

[1] **Pateikiamas preliminarus reagentų ir papildomų priemonių sąrašas. Kiekvienas tiekėjas pildo lentelę atitinkamai nurodydamas pagal savo siūlomai įrangai eksploatuoti reikalingus reagentus ir papildomas priemones.**

[2] **perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio, minimalus išperkamas prekių kiekis - 70 proc. maksimalaus prekių kiekio.**

[3] **nurodomas (automatiškai suskaičiuojamas) bendras pakuočių skaičius, sudėjus 2-12 lentelėse gautus rezultatus atskirose pozicijose.**

2-12 lentelėse Tiekėjas užpildo 4, 5, 6 skiltis. Tiekėjui draudžiama modifikuoti lentelę (formatuoti langelius, keisti formules ir pan.).

Radviliškis (KOP MPV OGB)

2 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*5996*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*22000*	44	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*7500*	15	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	EPSON

Alytus (Alytaus PKSPC)

3 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*6764*	*180000*	*9*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*22500*	45	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*8000*	16	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	Epson

Klaipėda (KJP MPV)

4 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*5324*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*21000*	42	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*6500*	13	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	**3**	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	EPSON

Rukla (Algirdo MPV)

5 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*6284*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*22000*	44	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*7500*	15	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	EPSON

Marijampolė (Vytenio MPV)

6 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*3644*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*19500*	39	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius(500 lapų)*		*5000*	10	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2800 kopijų)		*2*	2	HP

Pabradė (Ramanausko MPV)

7 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*2444*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*18500*	37	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*3500*	7	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2800 kopijų)		*2*	2	HP

Tauragė (Tauragės MPV)

8 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*4364*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*20500*	41	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*5500*	11	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2800 kopijų)		*2*	2	HP

Šilalės raj. Pajūrio mstl. (Pajūrio MPV)

9 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*4124*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*20000*	40	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*5500*	11	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2800 kopijų)		*2*	2	HP

Šiauliai (KOP MPV)

10 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*5948*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*21500*	43	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*7000*	14	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	EPSON

Kaunas (Kauno MPV)

11 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*4940*	*160000*	*8*	Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*6400*	16	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*21000*	42	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*6000*	12	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*3*	3	EPSON

Šiauliai (Šiaulių RP)

12 lentelė

Eil. Nr.	Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Maksimalus tyrimų skaičius per 48 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūlomų pakuočių kiekis nurodytam tyrimų skaičiui	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, pakuotės dydis
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,1	*ABX MINIDIL LMG 20L*	*25244*	*480000*	*24*	*Horiba Medical, ABX MINIDIL LMG 20L, Ref. 0802020*
1,2	*MINILYSEBIO 0,4L*		*15600*	39	Horiba Medical, MINILYSEBIO 0,4L. Ref.0906020
1,3	*ABX CLEANER 0,5l*		*39000*	78	Horiba Medical, ABX CLEANER 0,5L, Ref. 0903011
1,4	*ABX MINOCLAIR 0,5L*		*4000*	8	Horiba Medical, MINOCLAIR 0,5L, Ref. 0401005
1,5	*ABX MINOTROL 16 N/H/L*		*230*	92	Horiba Medical, ABX MINOTROL 16 N/H/L, Ref. 2042202, 2042206, 2042209
1,6	*ABX MINOCAL*		*2*	1	Horiba Medical, ABX MINOCAL, Ref. 2032002
1,7	*Spausdinimo popierius (500 lapų)*		*26500*	53	Infolaina A4, Lietuva
1,8	*Priežiūros rinkinys*		*3*	3	Horiba Medical
1,9	Spausdintuvo kasetė (2700 kopijų)		*10*	10	EPSON

* **apskaičiuojama vadovaujantis 1 priedo techninės specifikacijos 9 punktu.**

/Pastaba. Lentelės 1–3 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomų prekių bendrieji techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikšmė (patvirtinimas „ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
	I. BENDROSIOS NUOSTATOS	
1	Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.	ATITINKA, gamintojo dokumentacija
2	Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2019 m. gamybos bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje.	2019 m. gamybos ir sertifikuoti Europos Sąjungoje.
3	Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.	Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
4	Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei atlikti prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, eksploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8-17 val., Pn – 8-15:45 val.	ATITINKA
	II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	
5	Siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje.	

6	Kokybės kontrolė bus atliekama kiekvieną laboratorijos darbo dieną, t.y. 5 dienas per savaitę (skaičiuojant 251 darbo dieną per metus). Kokybės kontrolės lygiai bus keičiami periodiškai, t.y. atidarius vieną pakuotę pvz. patologija žema ir ją atliekant kiekvieną darbo dieną iki kol kokybės kontrolės pakuotė bus užbaigta arba pasibaigs jos galiojimo laikas. Po šios pakuotės bus naudojamas kitas kokybės kontrolės lygis, pvz. patologija aukšta ir tyrimai atliekami analogiškai. Pagal nurodytą kokybės kontrolės naudojimo schemą Tiekėjas turi siūlyti atitinkamą kiekį kokybės kontrolės pakuočių 48 mėnesių laikotarpiui. Kokybės kontrolę apskaičiuoti per 48 mėnesių laikotarpį (arba 1461 dienų laikotarpį) atsižvelgiant į jos galiojimo laiką. Pvz. jei kokybės kontrolė galioja 14 d. po atidarymo, tai 1461 d./14 gal.d. =105 vnt.	ATITINKA
7	Jeigu tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar papildomų priemonių neužtenka nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus reagentus ir papildomas	ATITINKA
8	Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba.	Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis bus pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai anglų ir lietuvių kalba. Gamintojo dokumentacija.
9	Reagentų ir kokybės kontrolės galiojimo laikas pristatant prekes į sandėlį, turi būti ne trumpesnis nei 60 procentų viso prekės galiojimo laiko, skaičiuojant nuo pagaminimo datos. Reagentų galiojimo laikas po pakuotės atidarymo turi būti ne trumpesnis nei 1 mėnuo.	ATITINKA
10	Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti per 4 metų laikotarpį reikalingas papildomas priemones (pvz. spausdinimo popierius, spausdinimo kasetė, kalibratorius ir kt.), taip pat tas, kurios yra gamintojo komplektuojamos kartu su analizatoriumi. Papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į vartojimo laikotarpį, produktų galiojimo laiką bei suvartojamą kiekį.	ATITINKA
11	Visos siūlomos prekės turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su panaudos būdu siūlomu analizatoriumi.	Visos siūlomos prekės bus pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su panaudos būdu siūlomu analizatoriumi.
12	Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti suderinti su analizatoriumi, pateikti tai įrodančius dokumentus.	Visi siūlomi reagentai ir kontrolinės medžiagos suderinti su analizatoriumi, Gamintojo dokumentacija.
		2 lentelė

Eil. nr.	Charakteristikos	Reikalavimai	Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
	Mes siūlome panaudai hematologinį analizatorių su priedais (spausdintuvas, įtampos stabilizatorius UPS) (ABX MICROS ES60-11 vnt, 2019 METŲ GAMYBOS):spausdintuvai HP Laser Jet Pro M118dw - 4 vnt; Epson WorkForce AL-M300 DN - 7 vnt. Įtampos stabilizatorius UPS APC Back-UPS CS 325 - 11 vnt		
1	Matuojami parametrai	Analizatorius su ne mažiau, kaip trijų dalių leukocitų diferenciacija. Turi matuoti ne mažiau 17 parametrų: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON) arba #MO; 13. MID% (MXD; GR, MON) arba MO%; 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA%; 17. NEUT# arba GRA#.	Analizatorius su trijų dalių leukocitų diferenciacija. Matuoja 19 parametrų: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MO (absoliutus monocitų kiekis); 13. MO% (santykinis monocitų kiekis); 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis);
2	Tiriami ėminiai/mėginiai	1. Veninis kraujas. 2. Kapiliarinis kraujas.	1. Veninis kraujas. 2. Kapiliarinis kraujas. Vartotojo vadovas 41 psl.

3	Variacijos koeficientas	WBC ne daugiau kaip 3,5% RBC ne daugiau kaip 2,0% HGB ne daugiau kaip 2,0% PLT ne daugiau kaip 6,0% HCT arba MCV ne daugiau kaip 2,0%.	WBC <2,5% RBC < 2,0% HGB < 1,5% PLT <5,,0% HCT < 2,0%. Bukletas.
4	Kokybės kontrolės sistema	Integruota kokybės kontrolės programa: 1. Ne mažiau 3 lygių kontrolės (pasirinktinai naudojama patologinė, žema, normali ir /arba patologinė aukšta). Automatiškai apskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis, ir variacijos koeficientas ir pateikiamos Levey-Jenings kreivės. 2. Galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV. 3. Kokybės kontrolės kreivių spausdinimas 3-mis kokybės kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai.	Integruota kokybės kontrolės programa: 1. 3 lygių kontrolė (pasirinktinai naudojama patologinė, žema, normali ir /arba patologinė aukšta). Automatiškai apskaičiuojamas visų rodiklių vidurkis, standartinis nuokrypis, ir variacijos koeficientas ir pateikiamos Levey-Jenings kreivės. 2. Galima peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV. 3. Kokybės kontrolės kreivių spausdinimas 3-mis kokybės kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. Bukletas ir sduomenys iš analizatoriaus meniu.

5	Ekranas ir pateikiama informacija	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus arba galimybė pajungti išorinį kompiuterį. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas; - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, gimimo data. - laikas; data. - patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec. simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec. simboliu, ar spalvos pasikeitimu ar kitu būdu).	Analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas; - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, gimimo data. - laikas; data. - patologinės vertės šalia pažymimos (H arba L). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas "*" Bukletas.
6	Vidinė atmintis	Paciento duomenų archyvas ne mažiau, kaip 400 tyrimų. Rezultatai pateikiami su histogramomis ir su tyrimo paieškos funkcija, kur tyrimai pateikiami pagal datą, ID kodą ir pavardę.	Paciento duomenų archyvas 1000 tyrimų. Rezultatai pateikiami su histogramomis ir su tyrimo paieškos funkcija, kur tyrimai pateikiami pagal datą, ID kodą ir pavardę. Bukletas.
7	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS	Komplektacijoje privalomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas užtikrinti nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą arba saugų prietaiso išjungimą, dingus elektros srovei maitinimo tinkle.	Komplektacijoje yra nepertraukiamo maitinimo šaltinis skirtas užtikrinti nenutrūkstamą elektros įrenginių darbą arba saugų prietaiso išjungimą, dingus elektros srovei maitinimo tinkle. Bukletas.

8	Spausdintuvas	Komplektacijoje integruotas arba išorinis lazerinis spausdintuvas. Tyrimo atsakymas pateikiamas su įstaigos/padalinio pavadinimu, paciento ID/pavarde. Spausdintas tyrimo rezultatas turi išlikti įskaitomas ne mažiau 5 metus (pateikti tai įrodančius dokumentus).	Komplektacijoje išorinis lazerinis spausdintuvas. Tyrimo atsakymas pateikiamas su įstaigos/padalinio pavadinimu, paciento ID/pavarde. Spausdintas tyrimo rezultatas išlieka įskaitomas 5 metus (pateikti tai įrodančius dokumentus). Bukletas. Infolaina atitikties deklaracija.
9	Naudojami reagentai	Diagnostiniai reagentai netoksiški, biologiškai suyrantys, be kenksmingos cheminės medžiagos – cianido.	Diagnostiniai reagentai netoksiški, biologiškai suyrantys, be kenksmingos cheminės medžiagos – cianido. Vartotojo vadovas 244.
10	Darbinė aplinka	Temperatūra ne mažesnėse ribose, kaip 18 – 30 °C, santyk. drėgnis ne mažesnėse ribose kaip 30 - 80%	Temperatūra 16 – 30 °C, santyk. drėgnis ne mažesnėse ribose kaip 30 - 85%. Vartotojo vadovas 17 psl.
11	Analizatoriaus matmenys	Ne didesni nei: aukštis 50 cm, plotis 50 cm, gylis 50 cm.	aukštis 43 cm, plotis 36 cm, gylis 36 cm. Vartotojo vadovas 32 psl.
12	Maitinimas	220-240V 50-60Hz	110- 240V 50-60Hz Vartotojo vadovas, 32 psl.
13	Kalibracija	Kalibracija negali būti vykdoma nuotoliniu būdu internetu.	Kalibracija vykdoma matuojant ABX Minocal Vartotojo vadovas, 95 psl.

14	Instrukcijos	Analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba ir jos vertimas lietuvių kalba (pdf versija pateikiama kartu su pasiūlymu).	Analizatoriaus naudojimo instrukcija anglų kalba ir jos vertimas lietuvių kalba (pdf versija pateikiama kartu su pasiūlymu). Gamintojo dokumentacija.
15	Nurodyti susidariusių skystų atliekų utilizacijos reikalavimus įstaigoje	Būtina.	Skystų atliekų utilizavimo raštas
	II. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS		
13	Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pateikti CE atitikties sertifikato kopiją.		Atitinka, Pateikta CE atitikties sertifikato kopiją.
14	Siūlomi analizatoriai panaudai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB in vitro medicinos prietaisų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame in vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pateikti CE atitikties sertifikato kopiją.		Atitinka, Pateikta CE atitikties sertifikato kopiją.
15	Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi.		Atitinka, Pateikta CE atitikties sertifikato kopiją.
16	Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.		Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1 psl.
2.	Gamintojo dokumentacija	20 psl.
3.	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai	27 psl.
4.	Sutarčių sąrašas	1 psl.
5.	EBVPD	13 psl.
6.	Registrų centro pažyma	2 psl.
7.	Išplėstinis išrašas iš Registrų centro	12 psl.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 6 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu")	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti
1.	Konfidencialu.pdf	Prisegti dokumentai

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius		Virginijus Domarkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „LIMETA" VILNIUS