

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 05-72-2021

PIRKIMO Nr. 534096, VPP Nr. 13(2021)

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2021-03-25

Kaunas

2021-03-26

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020-04-20 įgaliojimą Nr. 02-64-2020 (toliau – Pirkėjas),

ir
Eccua UAB, juridinio asmens kodas 210888170, kurio registruota buveinė yra Kulautuvos g. 20, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Gudavičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Tiekėjas),
toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Pirkėjui, atlikus viešąjį prekių pirkimą, atliktą skelbiamos apklausos būdu, ir vadovaujantis 2021-03-19 Mažos vertės pirkimo apklausos pažyma Nr.79-93-2021 Tiekėjo pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Vamzdžių jungiamosios dalys** (toliau – Prekės). Detalus Sutarties dalyko aprašymas pateiktas Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes ir atlikti montavimo darbus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir darbus ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma **12 (dvylikos)** mėnesių laikotarpiui.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo.

2.3. Dėl nuo Pirkėjo nepriklausiančių aplinkybių, susijusių su ekstremalia padėtimi dėl koronaviruso (COVID-19) ar kitų virusų grėsmės, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti (ne ilgesniam nei 6 mėn. terminui) prekių pristatymą iki atskiro Pirkėjo rašytinio nurodymo Tiekėjui.


2.4. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Tiekėjo valios, Darbų įvykdymo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęsiamas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	7500,00 Eur.(septyni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct.)
PVM 21 proc.	1575,00 Eur.(tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	9075,00 Eur.(devyni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai ir 00 ct)

3.2. Prekių kaina pateikta Sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr. 2 „Pasiūlymas“.



3.3. Sutarties kainai taikomas kainodaros apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

3.4. Pirkėjas už Prekes Teikėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos - <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-prekes-e-saskaita-naudojimo>. PVM sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip po ataskaitinio (sekančio) mėnesio 5 kalendorinės dienos per informacinę sistemą E. sąskaita.

3.5. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės **besąlyginiu** laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. **Užtikrinimo vertė – 750,00 Eur. (be PVM).** Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną ir galioja **12 mėnesių**. Pratęsus sutartį pratęsiamas ir sutarties įvykdymo užtikrinimas.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

4.4. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,1 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,1 % (vieną dešimtąją procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesuteiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos.

5.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutartį.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

6.2. Šalių paskirti asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atsakingas asmuo	Tiekėjo atsakingas asmuo
Vardas, pavardė	Rimas Stunžėnas	Tomas Šukys
Adresas	Chemijos g.21, Kaunas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Telefonas	8 698 03418	8 652 37146
El. paštas	rimas.stunzenas@kaunovandenys.lt	tomas.sukys@eccua.lt

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: Mindaugas Mizgaitis, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas, tel. (8 37) 30 17 08, mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys.lt.

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subtiekejai ir jų keitimo tvarka

7.1. Tiekėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subteikėjo (subteikėjų).

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Sutarčiai taikomos 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos „Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugos teikėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar aplinkosaugos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų aprašo“ nuostatos. Internetinė prieiga: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

8.5. Prekių pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos yra Pirkėjo interneto svetainėje <https://www.kaunovandenys.lt/info/SiteAssets/Files/Prekiu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>.

8.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.6.1. Nr. 1 „Techninė specifikacija“, 12 lapų;

8.6.2. Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas“, 6 lapai;

8.6.3. Nr. 3 „Prekių perdavimo-priėmimo aktas“, 1 lapas.

Pirkėjo vardu

UAB „Kauno vandenys“
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
Tel. (8 37) 30 17 00
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT 447044060003089823
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 132751369
PVM mokėtojo kodas LT 327513610

Darius Gražys
Technikos direktorius
A.V.
(parašas)



Tiekėjo vardu

Eccua UAB
Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas
Tel. (8 37) 33 84 60
Atsiskaitoma sąskaita
Nr. LT777044060003728362
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 210888170
PVM mokėtojo kodas LT108881716

Saulius Gudavičius
Direktorius
A.V.
(parašas)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai
Prekės aprašymas pateiktas priede (Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)
1.1. Vamzdžių jungiamųjų dalių metinis poreikis pateiktas Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Pirkimo objektas“.
1.2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytų jungiamųjų dalių kiekio.
1.3. Techniniai reikalavimai perkamiems objektams pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“. Aktualią informaciją yra patalpinta UAB „Kauno vandenys“ internetiniame puslapyje: www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20med%C5%BElagoms_20191104.pdf
2. Standartai
(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkomomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas. Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos. Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)
2.1. Perkamų vamzdžių jungiamųjų dalių atitiktis standartams ir techniniai duomenys pateikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“ kiekvienai daliai atskirai.
3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui
Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkomoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.
3.1. Prekė turi atitikti CE ženklą (pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas
Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.
4.1. Pirkimo objektas pagamintas laikantis Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“ kiekvienai daliai atskirai nurodytų standartų ar jiems prilygstančių gamybos kontrolės sistemų.
5. Pakuotės ir transportavimas
Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.
5.1. Prekės supakuotos gamintojo pakuotėse, transportuojamos uždaroje transporto priemonėje.
6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo-perdavimo
Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.
6.1. Vamzdynų jungiamosios dalys pristatomos UAB „Kauno vandenys“ Avarinei tarnybai (adresas patikslinamas užsakymo metu) Kauno mieste.
7. Kokybės kontrolė
Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.
7.1. Pakuotės nepažeistos, jungiamosios dalys pilnos komplektacijos.

8. Dokumentacija, instrukcijos
<i>Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.</i>
8.1. Visa reikalinga dokumentacija nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“
9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas
<i>Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.</i>
Netaikoma
10. Apmokymas
<i>Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.</i>
Netaikoma
11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai
<i>Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.</i>
11.1. Garantiniai laikotarpiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“, o jei nenurodyti, tuomet priimti ≥ 2 metai.
12. Ženklimas
<i>Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamą pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinių organizacijų; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.</i>
<i>Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženkliui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.</i>
12.1. Prekė turi atitikti CE ženklą (pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją).
13. Kiti reikalavimai
<i>Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.</i>
Netaikoma

Techninės specifikacijos priedai:

1. Priedas Nr. 1 „Pirkimo objektas“.
2. Priedas Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“.

Pirkimo objektas

1. Šis priedas yra neatsiejama pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos sudedamoji dalis. Žemiau pateikiami visų vamzdžių jungiamųjų dalių išmatavimai ir preliminarūs metiniai poreikiai. Visos vamzdžių jungiamosios dalys turi atitikti Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“ pateiktus techninius reikalavimus.

2. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 2. „Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai“:

2.1. Flanšas ketinis su sriegiu

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	30
2.	65	30
3.	80	5
4.	100	30
5.	125	5
6.	150	5

2.2. Flanšas – aklė ketinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	30
2.	65	30
3.	80	5
4.	100	20
5.	125	2
6.	200	2

3. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 3. „Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“:

3.1. Adaptorius flanšinis universalus ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	10
2.	65	20
3.	80	2
4.	125	2

4. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 4. „Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai“:

4.1. Apkaba plieniniam vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Plotis L, mm	Kiekis, vnt.
1.	15	60	10
2.	20	60	10
3.	25	60	10
4.	32	80	10
5.	40	80	5
6.	50	80	10
7.	76	80	5
8.	89	80	5

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Plotis L, mm	Kiekis, vnt.
9.	100	100	10

5. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 5. „Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“:

5.1. Mova dviguba PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32	50
2.	40x40	10
3.	50x50	10

5.2. Jungtis (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	32	¾" išorinis	200
2.	32	1" išorinis	40
3.	32	1 ¼" išorinis	100
4.	40	1 ¼" išorinis	6
5.	40	1 ½" išorinis	6
6.	50	1 ½" išorinis	6
7.	50	2" išorinis	10
8.	63	2" išorinis	10
9.	32	¾" vidinis	160
10.	32	1" vidinis	40
11.	32	1 ¼" vidinis	10
12.	32	1 ¼"x1 ¼" (mova+mova)	30
13.	40	1" vidinis	10
14.	40	1 ¼" vidinis	10
15.	50	1 ½" vidinis	30
16.	63	2" vidinis	5

5.3. Alkūnė (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	32	¾" išorinis	100
2.	32	1" išorinis	60
3.	32	1 ¼" išorinis	40
4.	40	1 ¼" išorinis	10
5.	40	1 ½" išorinis	10
6.	50	1 ½" išorinis	10
7.	50	2" išorinis	10
8.	63	2" išorinis	5
9.	32	¾" vidinis	100
10.	32	1" vidinis	30
11.	40	1 ¼" vidinis	5
12.	40	1 ½" vidinis	5
13.	50	1 ½" vidinis	5
14.	50	2" vidinis	5
15.	63	2" vidinis	5

5.4. Alkūnė movinė PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32	60
2.	40x40	10
3.	50x50	20
4.	63x63	5

5.5. Trišakis movinis PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxDxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32x32	20
2.	40x40x40	5
3.	50x50x50	5
4.	63x63x63	2

6. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 6. „Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai“:

6.1. Mova užspaudžiama ketinė QA tipo su išoriniu sriegiu

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Srieginė atšaka (išorinis sriegis)	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	30
2.	20	3/4"	80
3.	25	1"	20
4.	32	1 1/4"	10
5.	40	1 1/2"	10
6.	50	2"	10

7. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 7. „Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai“

7.1. Jungtis išardoma žalvarinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	15	80
2.	20	150
3.	25	60
4.	32	20
5.	40	20
6.	50	10

7.2. Vandens skaitiklių pajungimo antgaliai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaiso skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	15	100
2.	20	300
3.	25	50
4.	32	30
5.	40	30

8. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 8. „Ketinių cinkuotų vamzdynų jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“

8.1. Mova (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	50
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	150
3.	25	1"	40
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	10
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	20
6.	50	2"	10

8.2. Mova pereinama (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.
1.	20x15	$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	5
2.	25x20	1" x $\frac{3}{4}$ "	5
3.	32x20	1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	5

8.3. Redukcija

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.
1.	20x15	$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	100
2.	25x20	1" x $\frac{3}{4}$ "	100
3.	32x20	1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	20
4.	32x25	1 $\frac{1}{4}$ " x 1"	30
5.	40x20	1 $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	10
6.	40x25	1 $\frac{1}{2}$ " x 1"	10
7.	40x32	1 $\frac{1}{2}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "	15
8.	50x25	2" x 1"	10
9.	50x32	2" x 1 $\frac{1}{4}$ "	20
10.	50x40	2" x 1 $\frac{1}{2}$ "	20

8.4. Trišakis (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	20
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	30
3.	25	1"	10
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	5
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	5
6.	50	2"	5

8.5. Kontraveržlė (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	30
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	60
3.	25	1"	30
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	10
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	10
6.	50	2"	10

8.6. Nipelis ketinis (išorinis sriegiu)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	80

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	250
3.	25	1"	100
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	40
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	20
6.	50	2"	20

8.7. Alkūnė

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ " vidus/vidus	60
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	200
3.	25	1"	60
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	20
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	20
6.	50	2" vidus/vidus	20
7.	15	$\frac{1}{2}$ " vidus/išorė	20
8.	20	$\frac{3}{4}$ "	50
9.	25	1"	30
10.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	10
11.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	5
12.	50	2" vidus/išorė	5

8.8. Aklė – kamštis (išorinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	30
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	30
3.	25	1"	15
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	10
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	10
6.	50	2"	10

8.9. Ilgasriegis (plieninis cinkuotas)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis (išorinis)	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	30
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	60
3.	25	1"	20
4.	32	1 $\frac{1}{4}$ "	10
5.	40	1 $\frac{1}{2}$ "	10
6.	50	2"	10

[Signature]

[Signature]

Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

- Šis priedas yra neatsiejama vamzdžių jungiamųjų dalių techninės specifikacijos dalis. Priede pateikti techniniai reikalavimai galioja Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Pirkimo objektas“ pateiktam pirkimo objektų sąrašui.
- Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 545, LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiavertčiai
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo + 5 iki 20° C
4.	Darbinis slėgis	16 bar.
5.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiaverttį standartą.
6.	Sandarinio medžiaga	EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiaverttė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui.
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiaverttį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
8.	Padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiaverttis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiaverttis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. *lygiaverttis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios varentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Nominalus dydis (DN)	Pasirenkama pagal nurodytą darbų techninėje specifikacijoje: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400.
10.	Ženklvinimas	Turi būti nurodyta: •Gamintojo pavadinimas; •Pagaminimo metai; •Diametras; •Darbinis slėgis; •Ketaus markė; •Standartas.
11.	Dokumentai	Pirkimo metu pateikiami: • Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) arba lygiaverttis (lietuvių k.); • Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
12.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų.
13.	Garantinis laikas	≥ 5 metai.

3. Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga																										
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 arba lygiaverčiai.																										
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo																										
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C																										
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar																										
5.	Panaudojimas	Turi tikti visų tipų vamzdžiams: ketiniams, AC ir plieniniams																										
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa																										
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą																										
8.	Sandarinimas	Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45 oC. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui.																										
9.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio.																										
10.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios varentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.																										
11.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga.																										
12.	Tolerancija	Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau <table><tr><th>DN mm</th><th>Tolerancija mm</th></tr><tr><td>50</td><td>56-65</td></tr><tr><td>65</td><td>75-81</td></tr><tr><td>80</td><td>89-98</td></tr><tr><td>100</td><td>108-114</td></tr><tr><td>125</td><td>132-144</td></tr><tr><td>150</td><td>152-170</td></tr><tr><td>200</td><td>219-225</td></tr><tr><td>225</td><td>245-250</td></tr><tr><td>250</td><td>273-280</td></tr><tr><td>300</td><td>315-326</td></tr><tr><td>350</td><td>373-378</td></tr><tr><td>400</td><td>426-429</td></tr></table>	DN mm	Tolerancija mm	50	56-65	65	75-81	80	89-98	100	108-114	125	132-144	150	152-170	200	219-225	225	245-250	250	273-280	300	315-326	350	373-378	400	426-429
DN mm	Tolerancija mm																											
50	56-65																											
65	75-81																											
80	89-98																											
100	108-114																											
125	132-144																											
150	152-170																											
200	219-225																											
225	245-250																											
250	273-280																											
300	315-326																											
350	373-378																											
400	426-429																											
13.	Dokumentai	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.);																										

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		- Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad baldas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).
14.	Prekės pagaminimas	Ne anksčiau kaip prieš metus
15.	Garantinis laikas	≥ 10 metų

4. Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	Tarpikliai turi atitikti šiuos standartus DIN EN 681, DIN EN 682. Taip pat gaminiai turėti higienos sertifikatus (kaip pvz. W270).
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C
4.	Darbinis slėgis	Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar
5.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
6.	Sandarinimas	EPDM arba lygiaverčių (geriamajam vandeniui)
7.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas ne žemesnės markės kaip 1.4571 / 316 Ti
8.	Varžtai ir veržlės	Nerūdijančio plieno
9.	Ankeravimo žiedas	1.4404 / 316 L arba 1.4310 / 301
10.	Dokumentai	Techninių reikalavimų atitikties deklaracija.

5. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	PE (polietilenas) arba lygiavertis
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 20° C
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥16 bar.
6.	Sandarinimas	Sandarinimo medžiaga: EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertę medžiagą, tinkama šaltam geriamam vandeniui
7.	Spalva	Juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija).

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
8.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga
9.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba); - Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.)
10.	Garantinis laikas	≥ 10 metų

6. Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Medžiaga	Ketus pagal DIN EN 1562/1563, cinkavimas atliktas pagal DIN 50961
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 90° C
4.	Darbinis slėgis (PN)	≥ 16 bar.
5.	Sandarinimas	Sandarinimo guma iš EPDM
6.	Sriegis	Išorinis nuo ¾" – 2" (nurodoma užsakant)
7.	Atšakos sriegiai	Atšakos sriegiai pagal ISO 7/1 arba DIN EN 10226/1
8.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga
9.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
10.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

7. Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
2.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo -20° C iki +80° C
3.	Darbinis slėgis	25 bar
4.	Montavimo aplinka	Šuliniai, patalpa
5.	Sandarinimas (išardoma jungtis)	O-ring arba plokščia tarpinė iš NBR
6.	Sandarinimas (skaitiklio antgaliam)	Paranitinė arba EPDM tarpinė

7.	Komplektacija (skaitiklio antgaliams)	Atvamzdis, veržlė, tarpinė
8.	Skaitiklio antgalio veržlė	Su kilpele paruošta plombavimui
9.	Korpuso medžiaga	Žalvaris

8. Ketinių cinkuotų vamzdinių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	DIN EN 10242:1994 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	Ketus
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	-20 ÷ 120° C
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥25 bar.
6.	Cinko sluoksnio padengimas	≥500 g/m ² arba 70 μm
7.	Sriegiai	- Turi atitikti ISO 7/1 arba lygiaverti DIN 2999 standarto reikalavimus. - Gaminiu sriegiai turi būti papildomai po sriegimo cinkuoti (galvanizuoti) pagal DIN 50961 ½“ – 2“ (nurodomi užsakant) - Vidinis ar išorinis sriegis (nurodomi užsakant)
8.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga - Brūkšninis kodas informacijos nuskaitymui
9.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
10.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

**Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma**

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL VAMZDŽIŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

2021.03.07

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Eccua UAB
Tiekėjo įmonės kodas	210888170
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Šukys
Telefono numeris	8-652-37146, 8-37-338460
Fakso numeris	8-37-338458

Eccua UAB, Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas, Lietuva. tel: +370 37 338460, faksas: +370 37 338458, el.paštas: info@eccua.lt
Įmonės kodas 210888170, PVM kodas LT108881716, A/s LT77 7044 0600 0372 8362 AB SEB bankas

El. pašto adresas	tomas.sukys@eccua.lt
-------------------	----------------------

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

Pirkimo objekto pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	21% PVM	Kaina (Eur su PVM)
Vamzdžių jungiamosios dalys	10825,39	2273,33	13098,72

*Pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui atlikti.

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) – 10825,39 EUR (Dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt penki EUR 39 centai).

Pasiūlymas galioja iki 2021.06.30.

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.




I. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti atlikti darbai

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai. Pateikiama subteikėjų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, kopija.

II. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

III. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo priedas	6
2	Igaliojimas	1

***Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)




Pasiūlymo formos Priedas Nr. 1

1. Prekių kiekiai ir įkainiai

2. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 2. „Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai“

2.1. Flanšas ketinis su sriegiu

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	50	8,13	30	243,75
2	65	10,00	30	300,00
3	80	11,00	5	55,00
4	100	12,50	30	375,00
5	125	24,19	5	120,96
6	150	19,38	5	96,88
Iš viso:				1 191,59

2.2. Flanšas – aklė ketinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	50	5,85	30	175,50
2	65	7,80	30	234,00
3	80	9,10	5	45,50
4	100	10,40	20	208,00
5	125	21,37	2	42,74
6	200	39,80	2	79,60
Iš viso:				785,34

3. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 3. „Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“

3.1. Adaptorius flanšinis universalus ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	50	24,89	10	248,93
2	65	28,98	20	579,68
3	80	30,12	2	60,24
4	125	44,76	2	89,53
Iš viso:				978,37

4. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 4. „Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai“

4.1. Apkaba plieniniam vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Plotis L, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=4*5
1	15	60,00	12,50	10	125,00
2	20	60,00	12,50	10	125,00
3	25	60,00	15,00	10	150,00
4	32	80,00	15,00	10	150,00
5	40	80,00	16,25	5	81,25
6	50	80,00	16,25	10	162,50
7	76	80,00	17,50	5	87,50





8	89	80,00	17,50	5	87,50
9	100	100,00	18,75	10	187,50
Iš viso:					1156,25

5. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 5. „Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“:

5.1. Mova dviguba PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	32x32	1,52	50	75,90
2	40x40	2,46	10	24,56
3	50x50	3,36	10	33,63
Iš viso:				134,09

5.2. Jungtis (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	32	¾" išorinis	0,82	200	163,71
2	32	1" išorinis	0,84	40	33,63
3	32	1 ¼" išorinis	0,92	100	92,27
4	40	1 ¼" išorinis	1,53	6	9,20
5	40	1 ½" išorinis	1,56	6	9,33
6	50	1 ½" išorinis	2,03	6	12,19
7	50	2" išorinis	2,05	10	20,54
8	63	2" išorinis	2,84	10	28,35
9	32	¾" vidinis	0,90	160	144,06
10	32	1" vidinis	0,92	40	36,91
11	32	1 ¼" vidinis	1,25	10	12,50
12	32	1 ¼"x1 ¼" (mova+mova)	1,25	30	37,50
13	40	1" vidinis	1,40	10	13,99
14	40	1 ¼" vidinis	1,42	10	14,21
15	50	1 ½" vidinis	2,03	30	60,94
16	63	2" vidinis	2,84	5	14,18
Iš viso:					703,51

5.3. Alkūnė (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	32	¾" išorinis	1,02	100	101,94
2	32	1" išorinis	1,04	60	62,51
3	32	1 ¼" išorinis	1,06	40	42,27
4	40	1 ¼" išorinis	1,65	10	16,52
5	40	1 ½" išorinis	1,67	10	16,74
6	50	1 ½" išorinis	2,22	10	22,25
7	50	2" išorinis	2,24	10	22,40
8	63	2" išorinis	4,38	5	21,88
9	32	¾" vidinis	1,08	100	107,90
10	32	1" vidinis	1,09	30	32,82
11	40	1 ¼" vidinis	2,15	5	10,75
12	40	1 ½" vidinis	2,17	5	10,86
13	50	1 ½" vidinis	2,86	5	14,29

14	50	2" vidinis	2,87	5	14,36
15	63	2" vidinis	3,92	5	19,61
				Iš viso:	517,09

5.4. Alkūnė movinė PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	32*32	1,47	60	88,40
2	40*40	2,59	10	25,90
3	50*50	3,60	20	72,03
4	63*63	4,39	5	21,95
Iš viso:				208,28

5.5. Trišakis movinis PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxDxD, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	32x32x32	2,19	20	43,75
2	40x40x40	3,60	5	18,01
3	50x50x50	4,89	5	24,44
4	63x63x63	7,29	2	14,58
Iš viso:				100,79

6. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 6. „Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai“

6.1. Mova užspaudžiama ketinė QA tipo su išoriniu sriegiu

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Srieginė atšaka (išorinis sriegis)	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½"	3,89	30	116,64
2	20	¾"	4,98	80	398,40
3	25	1"	6,17	20	123,36
4	32	1 ¼"	7,93	10	79,32
5	40	1 ½"	9,25	10	92,52
6	50	2"	14,02	10	140,16
Iš viso:					950,40

7. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 7. „Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai“

7.1. Jungtis išardoma žalvarinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	15	2,04	80	163,08
2	20	2,98	150	447,53
3	25	4,91	60	294,84
4	32	7,71	20	154,17
5	40	12,92	20	258,39
6	50	24,33	10	243,27
Iš viso:				1561,28

7.2. Vandens skaitiklių pajungimo antgaliai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaiso skersmuo D, mm	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5=3*4
1	15	0,90	160	143,52
2	20	1,47	300	440,70
3	25	2,95	50	147,55
4	32	4,52	30	135,72
5	40	6,71	30	201,24
Iš viso:				1068,73

8. Pagal Priedo Nr. 2, punktą 8. „Ketinių cinkuotų vamzdinių jungiamųjų dalių techniniai

8.1. Mova (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½"	0,36	50	17,86
2	20	¾"	0,49	150	73,50
3	25	1"	0,65	40	25,91
4	32	1 ¼"	1,02	10	10,22
5	40	1 ½"	1,47	20	29,40
6	50	2"	2,18	10	21,84
Iš viso:					178,73

8.2. Mova pereinama (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis D*d, mm	Sriegis D*d	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	20*15	¾" x ½"	0,64	5	3,19
2	25*20	1" x ¾"	0,73	5	3,64
3	32*20	1 ¼" x ¾"	1,37	5	6,83
Iš viso:					13,65

8.3. Redukcija

Eil. Nr.	Sąlyginis D*d, mm	Sriegis D*d	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	20x15	¾" x ½"	0,35	100	35,10
2	25x20	1" x ¾"	0,46	100	45,50
3	32x20	1 ¼" x ¾"	0,73	20	14,56
4	32x25	1 ¼" x 1"	0,55	30	16,38
5	40x20	1 ½" x ¾"	0,73	10	7,28
6	40x25	1 ½" x 1"	0,81	10	8,06
7	40x32	1 ½" x 1 ¼"	0,82	15	12,29
8	50x25	2" x 1"	1,78	10	17,81
9	50x32	2" x 1 ¼"	1,69	20	33,80
10	50x40	2" x 1 ½"	1,52	20	30,42
Iš viso:					221,20

8.4. Trišakis (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½"	0,43	20	8,64
2	20	¾"	0,75	30	22,42
3	25	1"	1,10	10	10,96
4	32	1 ¼"	1,91	5	9,55
5	40	1 ½"	2,96	5	14,78
6	50	2"	4,16	5	20,80
Iš viso:					87,16

8.5. Kontraveržlė (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½"	0,31	30	9,22
2	20	¾"	0,32	60	19,43
3	25	1"	0,47	30	14,20
4	32	1 ¼"	0,69	10	6,89
5	40	1 ½"	0,78	10	7,81
6	50	2"	1,55	10	15,53
Iš viso:					73,09

8.6. Nipelis (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½"	0,33	80	26,58
2	20	¾"	0,43	250	107,97
3	25	1"	0,62	100	62,29
4	32	1 ¼"	1,02	40	40,86
5	40	1 ½"	1,18	20	23,59
6	50	2"	2,13	20	42,52
Iš viso:					303,80

8.7. Alkūnė

Eil. Nr.	Sąlyginis D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	½" vidus/vidus	0,32	60	19,43
2	20	¾"	0,51	200	101,32
3	25	1"	0,75	60	44,85
4	32	1 ¼"	1,40	20	28,07
5	40	1 ½"	2,27	20	45,35
6	50	2" vidus/vidus	2,67	20	53,32
7	15	½" vidus/išorė	0,37	20	7,47
8	20	¾"	0,58	50	29,07
9	25	1"	0,98	30	29,40
10	32	1 ¼"	1,64	10	16,44
11	40	1 ½"	2,47	5	12,33
12	50	2" vidus/išorė	3,24	5	16,20
Iš viso:					403,26

8.8. Aklė – kamštis (išorinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis D, mm	Sriegis	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	1/2"	0,26	30	7,72
2	20	3/4"	0,35	30	10,46
3	25	1"	0,38	15	5,73
4	32	1 1/4"	0,71	10	7,06
5	40	1 1/2"	0,86	10	8,64
6	50	2"	1,55	10	15,53
Iš viso:					55,15

8.9. Ilgasriegis (plieninis cinkuotas, išorinis)

Eil. Nr.	Sąlyginis D, mm	Sriegis (išorinis)	1 vnt. kaina, EUR be PVM	Planuojamas metinis poreikis, vnt.	Bendra pasiūlymo suma, EUR be PVM
1	2	3	4	5	6=5*4
1	15	1/2"	0,59	30	17,55
2	20	3/4"	0,81	60	48,36
3	25	1"	1,04	20	20,80
4	32	1 1/4"	1,04	10	10,40
5	40	1 1/2"	1,70	10	17,03
6	50	2"	1,95	10	19,50
Iš viso:					133,64

Viso pasiūlymas(be
PVM): 10 825,39



Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
Pagal sutartį Nr.

1. Sutarties Šalys šiuo aktu konstatuoja, kad Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.
1.		
2.		

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Pirkėjui Prekės atitinka Sutartyje nustatytus kiekio, asortimento, kokybės, komplektiškumo, taros ir pakuotės reikalavimus.

Tiekėjo vardu:
UAB "Eccua"

Pirkėjo vardu:
UAB "Kauno vandenys"

A.V.

A.V.