

DĖL HEMODIALIZĖS PRIEMONIŲ PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau tekste "**Pirkėjas**"), atstovaujamos direktoriaus Artūro Vasiliausko ir UAB „B. Braun Avitum“ (toliau tekste "**Pardavėjas**"), atstovaujama generalinės direktorės Rasos Narkienės

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2021-01-14 viešai skelbtą atvirą konkursą, pirkimo Nr. 528087 dėl hemodializės priemonių pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametų specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes sutarties Priede Nr.1 nurodytais kiekiais ir kainomis:

1.2. Orientacinė sutarties suma 112 067,70 Eur, įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

1.4. Sutartis sudaroma 24 mėn. laikotarpiui.

1.5. Jeigu **Pirkėjo** poreikiai viršytų numatytus sutartyje, **Pardavėjui** sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 30 proc.

1.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

1.7. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

1.8. Kaina arba kainodaros taisyklės. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ nuostatas nustatomas fiksuotas įkainis.

2. Prekių pristatymas ir instaliavimas:

1.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

1.2. **Pirkėjas** gali užsakyti prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

3. Prekių kokybė:

3.1. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą siūlomų prekių ženklinimą. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos lietuvių kalba, turi būti aiški informacija apie įgaliotą atstovą, ženklinimas turi atitikti Lietuvos medicinos normos-MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ reikalavimus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (iškrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už kokybiškas prekes perkančioji organizacija, atsiskaitys eurais, gavusi sąskaitą- faktūrą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Perkančioji organizacija už pateiktas prekes tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

4.3. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5% nepristatytų prekių vertės

baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra netesybos, 5% bauda nuo neįvykdytos sutarties vertės.

6. Subtiekiejai, jų keitimo tvarka:

6.1. Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekiejus, tačiau pakeisti subtiekiejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekiejai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekiejus draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023m. kovo mėn.28d.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, bet ne vėliau, kaip prieš mėnesį apie tai raštu informavus kitą sutarties šalį.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu:

8.3.1. paaiškėjo, kad Pardavėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal šio įstatymo 46 straipsnio 1 dalį.

8.3.2. paaiškėjo, kad su Pardavėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

8.3.3. Pardavėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

8.3.4. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.3.5. Po raštiško Pirkėjo įspėjimo Pardavėjas neužtikrina Prekių kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force Majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.7. Nutraukiant pirkimo Sutartį turi būti laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 2 d. nustatytų reikalavimų.

8.8. Pirkimo dokumentai ir juose numatyti tiekėjų įsipareigojimai yra neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalis.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.10. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

Pirkėjo: vaistinės vedėja Laimutė Šimkuvienė, tel. (8 315) 56 394.

Pardavėjo: logistikos ir klientų aptarnavimo vadybininkas Kipras Laurynas, tel. 8 5 250 5989.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjo

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/s LT737300010091752982
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius
Artūras Vasiliauskas



Pardavėjo

UAB „B. Braun Avitum“
Viršuliškių skg. 34 – 1, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas 300556854
a/s LT452140030000446589
Luminor Bank AB, b/k 21400

Generalinė direktorė
Rasa Narkienė



Pardavimų vadybininkas
Vincas Vaitiekūnas

UAB „B. Braun Avitum“

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	Dializatoriai								
1.1	Dializatoriai su pilnai sintetinė polisulfono mažo pralaidumo membrana su padidintu fosfatų šalinimu.								
1.1.1	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 1,8±0,05 m². UF koeficientas 12-13. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: šlapalo - 276, kreatinino - 248, fosfatų - 223, vitamino B12 - 127, Užpildymo tūris 103 ± 5ml. Sterilizuotas gama arba beta spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 1,8m². UF koeficientas 12. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: šlapalo - 276, kreatinino - 248, fosfatų - 223, vitamino B12 - 127, Užpildymo tūris 103ml Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje yra deguonies molekulių absorbentas.	vnt.	500	12,30	6150,00	5	6457,50	B.Braun Avitum. Vokietija. N20. Xevonta LO18 k. 720 4550 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtina nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.1.2	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,0±0,05 m². UF koeficientas 14-15. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: šlapalo - 281, kreatinino - 256, fosfatų - 234, vitamino B12 - 133, Užpildymo tūris 119 ± 5ml. Sterilizuotas gama arba beta spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,0 m². UF koeficientas 14. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: šlapalo - 281, kreatinino - 256, fosfatų - 234, vitamino B12 - 133, Užpildymo tūris 119ml. Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje yra deguonies absorbentas.	vnt.	1500	12,30	18450,00	5	19372,50	B.Braun Avitum. Vokietija. N20. Xevonta LO20 k. 720 4568 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.
1.2	Dializatoriai su pilnai sintetinė polisulfono didelio pralaidumo membrana su padidintu fosfatų šalinimu.								

<i>Pirkimo objekto dallies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtina nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.2.1	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,0±0,05 m², UF koeficientas didesnis arba lygus 111. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: urea -287, kreatininas 271, fosfatai - 271, vit. B12- 195, inulino – 133. Užpildymo tūris 119 ± 5ml. Sterilizuotas gama arba beta spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,0m², UF koeficientas 111. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: urea -287, kreatininas 271, fosfatai - 271, vit. B12- 195, inulino – 133. Užpildymo tūris 119ml. Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje yra deguonies molekulių absorbentas.	vnt.	300	12,30	3690,00	5	3874,50	B.Braun Avitum. Vokietija. N20. Xevonta HI20 k. 720 4665 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.
1.2.2	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,3±0,05 m², UF koeficientas didesnis arba lygus 124. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min,	Membrana pagaminta polisulfono pagrindu. Dializatoriaus plotas 2,3 m², UF koeficientas 124. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min,	vnt.	300	12,30	3690,00	5	3874,50	B.Braun Avitum. Vokietija. N20. Xevonta HI20 k. 720 4670 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: urea - 290, kreatininas - 276, fosfatai - 277, vit. B12 - 204, inulinas - 144. Užpildymo tūris 135 ± 5ml. Sterilizuotas gama arba beta spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas.	dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: urea - 290, kreatininas - 276, fosfatai - 277, vit. B12 - 204, inulinas - 144. Užpildymo tūris 135ml.							
1.3	Dializatoriai su polyethersulfono mažo pralaidumo membrana								
1.3.1	Dializatoriaus plotas 1,8±0,05 m², UF koeficientas 22-23. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min, turi būti didesnis arba lygus: urea - 260, kreatininas - 228, fosfatai - 209, vit. B12 - 145. Sterilizuotas beta spinduliais arba garais.	Dializatoriaus plotas 1,8 m², UF koeficientas 22. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: urea - 260, kreatininas - 228, fosfatai - 209, vit. B12 - 145. Sterilizuotas garais.	vnt.	500	7,04	3520,00	5	3696,00	B.Braun Avitum. Vokietija. N12. Diacap Pes LO18 k. 720AL18 Žiūrėti Diacap PES katalogą.
1.3.2	Dializatoriaus plotas 2,0±0,05 m², UF koeficientas 25-26. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0	Dializatoriaus plotas 2,0 m², UF koeficientas 25. Klirensai ml/min, kai kraujo tėkmės greitis QB=300ml/min,	vnt.	500	7,50	3750,00	5	3937,50	B.Braun Avitum. Vokietija. N12. Diacap Pes LO20 k. 720AL20 Žiūrėti

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	ml/min, turi būti didesnis arba lygus: urea - 261, kreatininas - 234, fosfatai - 214, vit. B12 - 152. Sterilizuotas beta spinduliais arba garais.	dializuojančio tirpalo tėkmės greitis QD=500ml/min, Qf=0 ml/min.: urea - 261, kreatininas - 234, fosfatai - 214, vit. B12 - 152. Sterilizuotas garais.							Diacap PES katalogą.
Kaina viso:						39250,00	5	41212,50	
2	Medicininės priemonės hemodializei ir hemodiafiltracijai atlikti, skirtos Dialog + aparatams								
2.1	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti Dialog ⁺⁺ aparatams. Be latekso su 900±5 mm atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui. Arterinė ir veninė 22 mm skersmens kameros, veninė su 270 mk filtru. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8±0,1 mm, išorinis Ø 12 mm, segmento ilgis 330±5 mm. (įskaitant jungtis). Slėgio matavimo kanalai: arterinis kraujos slėgio matavimas tarp paciento ir arterinės kraujo pompos; priešfiltrio matavimo kanalas: po arterinės kraujo pompos, prieš dializatorių; veninis kraujo	Arterinė – veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti Dialog ⁺⁺ aparatams. Be latekso su 900 mm atšaka prijungti antikoagulianto švirkštui. Arterinė ir veninė 22 mm skersmens kameros, veninė su 270 mk filtru. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8mm, išorinis Ø 12 mm, segmento ilgis 330 mm. (įskaitant	vnt.	3600	3,15	11340,00	5	11907,00	B.Braun Avitum, Vokietija. Deastream magistralės Žiūrėti Avitum produktų katalogą 11-15 psl. ir Diastream katalogas N25

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtina nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	matavimo kanalas: po dializatorius, prieš pacientą. Užpildymo tūris 140±2ml. Rinkinyje turi būti 2 ar daugiau litrų talpos skysčių surinkimo maišas, įsidūrimo į užpildymo tirpalo flakoną plastikinė adata ir recirkuliacijos adapteris/jungtis Sterilizacija beta/gama spinduliais. Be DEHP (turi būti ženklavimas ant pakuotės)	jungtis). Slėgio matavimo kanalai: arterinis kraujos slėgio matavimas tarp paciento ir arterinės kraujos pompos; priešfiltrio matavimo kanalas: po arterinės kraujos pompos, prieš dializatorių; veninis kraujos matavimo kanalas: po dializatorius, prieš pacientą. Užpildymo tūris 142ml., 2 litrų talpos skysčių surinkimo maišas, įsidūrimo į užpildymo tirpalo flakoną plastikinė adata ir recirkuliacijos adapteris/jungtis Sterilizacija gama spinduliais. Be DEHP (yra ženklavimas ant pakuotės)							
2.2	Adapteris (intarpas) online procedūrai. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8±0,1 mm, išorinis Ø 10 mm, segmento ilgis (įskaitant	Adapteris online procedūrai. Kraujo pompos segmento vidinis diametras Ø 8mm, išorinis Ø 10 mm, segmento ilgis	vnt.	300	2,90	870,00	5	913,50	Adaptor for online procedure Ref.k.7210558 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.15psl

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	konektorius) 330±5 mm. Įtarpo vamzdelio diametras Ø 4,8x6,8±0,2 mm.	(įskaitant konektorius) 330 mm. Įtarpo vamzdelio diametras Ø 4,8x6,8 mm.							
2.3	Adapteris (intarpas) prediliucijai HDF- Online procedūrai. Su spaustuku, suderintas su aukščiau aprašytais sistemomis.	Adapteris prediliucijai HDF- Online procedūrai. Su spaustuku, suderintas su aukščiau aprašytais sistemomis.	vnt.	300	2,70	810,00	5	850,50	Adaptor for predilution Ref.k.7210559 Žiūrėti Avitum produktų katalogą.15 psl.
2.4	Apsaugotos nuo netyčinio įsidūrimo arterioveninės jungties adatų pora. Dydžiai 15G;16G;17G. Vienkartinės, sterilizuotos gama spinduliais, apirogeniškos. Su pasukamais sparneliais, arterinė adata su ovalia skylė; lankstaus vamzdelio ilgis 300 mm (± 10mm); adatos dengtos silikonu; apsauginė mova lengvai užsimaunama ant adatos. Garsinė indikacija, kad suveikė saugos mechanizmas	Apsaugotos nuo netyčinio įsidūrimo arterioveninės jungties adatų pora. Dydžiai 15G;16G;17G. Vienkartinės, sterilizuotos gama spinduliais, apirogeniškos. Su pasukamais sparneliais, arterinė adata su ovalia skylė; lankstaus vamzdelio ilgis 300 mm; adatos dengtos silikonu; apsauginė mova lengvai užsimaunama ant adatos. Garsinė indikacija, kad suveikė saugos	vnt.	600	1,00	600,00	5	630,00	Diacan Safety needles, A – k. 7023456NP, V – k. 7023556NP, pakuotė N50 Žiūrėti Avitum produktų katalogą 19-20 psl.


<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtina nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, gamintojės, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		mechanizmas							
2.5	Arterioveninės jungties adatų pora. Dydžiai 15G;16G;17G. Vienkartinės, sterilizuotos gama spinduliais, apirogeniškos. Su pasukamais sparneliais, arterinė adata su ovalia skylė; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm (± 10mm); adatos dengtos silikonu	Arterioveninės jungties adatų pora. Dydžiai 15G;16G;17G. Vienkartinės, sterilizuotos gama spinduliais, apirogeniškos. Su pasukamais sparneliais, arterinė adata su ovalia skylė; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm; adatos dengtos silikonu	vnt.	3000	0,75	2250,00	5	2362,50	Diacan 15A k. - 7023255NP ir V k. - 7023355NP, pakuotė N50, Žiūrėti Avitum produktų katalogą. 19-20 psl.
Kaina viso:						15870,00	5	16663,50	
4	Sausos druskos, koncentruoti elektrolitų tirpalai, filtrai hemodializėms.								
4.1	Rūgštinis koncentratas bikarbonatinei hemodializei. Skiedimas 1:34. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje. Bakelio aukštis 27 ±1 cm.	Skiedimas 1:34. 10 l kieto plastiko bakelis. Bakelio aukštis 27 cm.							Gamintojas: B.Braun Avitum, Vokietija. Žiūrėti Avitum produktų katalogą. 29 psl.
4.1.1	1) Ca-1,25 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	1) Ca-1,25 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	vnt.	200	5,80	1160,00	5	1218,00	SW 127A – 10L k. 7578
4.1.2	2) Ca-1,75 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	2) Ca-1,75 mmol/l, K-2,00 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	vnt.	500	5,80	2900,00	5	3045,00	SW 139A – 10L k. 7524

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
4.1.3	3) Ca-1,25 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	3) Ca-1,25 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	vnt.	300	5,80	1740,00	5	1827,00	SW 285A – 10L k. 116
4.1.4	4) Ca-1,50 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	4) Ca-1,50 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	vnt.	1600	5,80	9280,00	5	9744,00	SW 381A – 10L k. 7581
4.1.5	5) Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	5) Ca-1,75 mmol/l, K-3,0 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l, acetatas-3 mmol/l	vnt.	500	5,80	2900,00	5	3045,00	SW 178A – 10L k. 137
4.2	8,4 proc. bikarbonatinis koncentratas dializei. 10 l kieto plastiko pastatomoje talpoje.	8,4 proc. bikarbonatinis koncentratas dializei. 10 l kieto plastiko bakelis	vnt.	3600	5,80	20880,00	5	21924,00	Koncentratas 8,4% bikarbonatinis k. 169, 32 psl.
4.3	Pirogeniniai filtrai skirti Dialog + aparatams. Minimalus tarnavimo laikas 900 val. Arba 150 procedūrų.	Pirogeniniai filtrai skirti Dialog + aparatams. Minimalus tarnavimo laikas 900 val. Arba 150 procedūrų.	vnt.	15	250,00	3750,00	5	3937,50	Diacap Ultra. 17 psl.
4.4	Sausos sodos kolonėlės (be plastiko Pakuotės, su 2 nišomis panaudotiems kamšteliams)	Sausos sodos kolonėlės (be plastiko pakuotės, su 2 nišomis panaudotiems kamšteliams)							
4.4.1	Mažos sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei	Mažos sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato	vnt.	2000	2,00	4000,00	5	4200,00	B.Braun Avitum, Vokietija. Solcart 650g


<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, pakuotė, nuoroda į pridedamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	650 ± 5 g.	miltelių 650g.							pakuotė N10
4.4.2	Vidutinės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei: 760 ± 5g.	Vidutinės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių 760g.	vnt.	1000	2,10	2100,00	5	2205,00	B.Braun Avitum, Vokietija. Solcart 760g pakuotė N10
4.4.3	Didelės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių ne mažiau nei: 1100 ± 5g.	Didelės sausos sodos kolonėlės. Natrio bikarbonato miltelių 1100g.	vnt.	600	2,30	1380,00	5	1449,00	B.Braun Avitum, Vokietija. Solcart 1100g pakuotė N8
Kaina viso:						50090,00	5	52594,50	
5.	Dezinfekcinės medžiagos, skirtos Dialog+ aparatų dezinfekcijai				Kaina nurodyta už 1 ltr				
5.1	5.1. Dezinfekcinė medžiaga, 50% citrinos rūgštis, kuri tinka Dialog+ aparatų dezinfekcijai, dekalcinacijai termininiame režime. Ne mažiau 10 l bakelis.	Dezinfekcinė medžiaga, 50% citrinos rūgštis, kuri tinka Dialog+ aparatų dezinfekcijai, dekalcinacijai termininiame režime. 10 l bakelis	vnt.	300	2,50	750,00	21	907,50	B.Braun Avitum, Vokietija. Citric 50%. Žiūrėti Avitum produktų katalogą. 34 psl.
5.2	5.2. Dezinfekcinės medžiagos, susidedančios iš natrio hidroksido, N-chloro amino sulfoninės rūgšties natrio druskos, 3,9%aktyvaus chloro, nepažeidžiančios dializės aparatų hidraulinių dalių. Ne mažiau 5 l	Dezinfekcinės medžiagos, susidedančios iš natrio hidroksido, N-chloro amino sulfoninės rūgšties natrio druskos, 3,9%aktyvaus chloro,	vnt.	100	5,70	570,00	21	689,70	B.Braun Avitum, Vokietija. Tiutol. Žiūrėti Avitum produktų katalogą. 35 psl.

<i>Pirkimo objekto dalies Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimai ir reikalavimų parametrai</i>	<i>Atitikimas reikalavimams (užpildyti nurodant konkrečias siūlomų prekių savybes pagal 2 stulpelio reikalavimus) būtiną nurodyti internetinį puslapį, kuriame nurodyti minėti parametrai</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Preliminarus prekių kiekis metams</i>	<i>Vieneto kaina €, be PVM</i>	<i>Bendra kaina €, be PVM (4*5)</i>	<i>PVM, Proc.</i>	<i>Bendra kaina €, su PVM (6+PVM)</i>	<i>Siūlomoms prekėms pavadinimas, gamintojas, pakuotės, nuoroda į pridėdamą aprašymo puslapį</i>
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	bakelis.	nepažeidžiančios dializės aparatų hidraulinių dalių. 5 l bakelis.							
Kaina viso:						1320,00	21	1597,20	
Bendra sutarties suma:						106 530,00		112 067,70	

Direktorius
Artūras Vasiliauskas



Generalinė direktorė
Rasa Narkienė



Pardavimų vadybininkas
Vincas Vaitiekūnas