

## PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 2021/41.26-39

2021 m. balandžio 19 d.

Lietuvos bankas (toliau – Užsakovas), atstovaujamas Organizacijos tarnybos direktoriaus Tomo Kvaraciejaus, veikiančio pagal Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo bei kitų sutarčių rengimo, įforminimo, saugojimo ir sąskaitų tvarkymo Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260603)-02-245, 19.2 papunkčio nuostatas, ir MB „Pastatų sistemos“, (toliau – Tiekėjas) atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiančio pagal bendrijos nuostatus, abu kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, atsižvelgdami į elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto paslaugų supaprastinto pirkimo (viešojo pirkimo numeris 534018), vykdyto atviro konkurso būdu (viešojo pirkimo komisijos 2021 m. balandžio 8 d. protokolas Nr. 7), rezultatus, sudarė šią paslaugų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

### SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties specialiosios sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos) aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosiomis sąlygomis (toliau – Bendrosios sąlygos), kurios yra neatskiriama Sutarties dalis.

#### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti Užsakovui elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.2. Pagal šią Sutartį Užsakovui teikiamų Paslaugų aprašymas, Paslaugų apimtis (kiekis) ir kiti reikalavimai Paslaugoms nurodyti Techninėje specifikacijoje (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

#### 2. ŠALIŲ SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Tiekėjas įsipareigojimus pagal Sutartį pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytas Paslaugas suteikti per Techninėje specifikacijoje (1 priedas) nurodytus terminus, tvarkyti užsakymus Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje, kaip nurodyta Sutarties 4 priede.

2.3. Per 5 (penkis) dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos šalys apsieičia asmenų, atsakingų už Paslaugų užsakymų pateikimą ir vykdymą, sąrašais.

2.4. Kiti Sutarties šalių tarpusavio įsipareigojimai nustatyti Bendrosiose sąlygose ir Techninėje specifikacijoje (1 priedas).

#### 3. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarčiai taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, susidedanti iš dviejų dalių: viena dalis – fiksuotas įkainis su peržiūra (dėl PVM pasikeitimo), kita dalis – faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su Sutarties vykdymu. Už suteiktas elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros paslaugas, avarijų lokalizavimo ir (ar) likvidavimo ir remonto paslaugas mokama pagal 3.2 papunktyje nurodytus įkainius, o už faktines išlaidas tiesiogiai susijusias su sutarties vykdymu, t.y. už elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros paslaugoms, avarijos lokalizavimui (ar) likvidavimui ir remontui panaudotas detales ir medžiagas, apmokama (kompensuojama) pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas, o panaudotų detalių ir medžiagų kaina neturi būti didesnė nei rinkoje.

3.2. Maksimali sutarties kaina yra 57 900,00 Eur be PVM. (t.y. 70 059,00 Eur su PVM). Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas taikydamas šiuos įkainius:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (preliminarus*) | Vieneto kaina Eur be PVM |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                     | 3         | 4                      | 5                        |

|    |                                                                                                                |      |      |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| 1. | Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros paslaugos Gedimino pr. 6, Totorių g. 2, Totorių g. 4 Vilniuje | mėn. | 36   | 199,00 |
| 2  | Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros paslaugos Žirmūnų g. 151 Vilniuje                             | mėn. | 36   | 249,00 |
| 3  | Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros paslaugos Maironio g. 25 Kaune                                | mėn. | 36   | 149,00 |
| 4  | Avarių lokalizavimo/likvidavimo paslaugos (Lietuvos banko darbo valandomis)                                    | val. | 250* | 7,00   |
| 5  | Avarių lokalizavimo/likvidavimo paslaugos (Lietuvos banko ne darbo valandomis)                                 |      | 50*  | 7,00   |
| 6  | Remonto paslaugos (Lietuvos banko darbo valandomis)                                                            |      | 850* | 7,00   |
| 7  | Remonto paslaugos (Lietuvos banko ne darbo valandomis)                                                         |      | 50*  | 7,00   |

*\*Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus kiekio, nurodyto šios lentelės 4-7 eilutėse. Užsakovas pasilieka teisę prireikus papildomai pagal poreikį įsigyti šių paslaugų taikant Sutartyje nustatytą į kainą ir neviršijant maksimalios Sutarties kainos.*

3.3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje numatyto Paslaugų kiekio. Galutinė Sutarties kaina bus apskaičiuojama pagal faktiškai Tiekėjo tinkamai suteiktą ir Užsakovo priimtą Paslaugų kiekį.

3.4. Užsakovas sumoka Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo „E. sąskaita“ sistemoje dienos.

3.5. Kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų paslaugų aktų suvestine, Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui ir visas paslaugų vykdymo metu užfiksuotas nuotraukas. Tiekėjui nepateikus atitinkamų nuotraukų arba atliktų paslaugų aktų su Užsakovo atstovo patvirtintais parašais, Užsakovas turės teisę neapmokėti sumos nurodytos paslaugų akte už suteiktas paslaugas.

3.6. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama (-i) pasikeitus PVM dydžiui Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Sutarties kaina (įkainiai) dėl bendro kainų lygio ar kitų mokesčių kitimo nebus perskaičiuojama (-i).

#### **4. ESMINIAI SUTARTIES PAŽEIDIMAI**

4.1. Šalys susitaria, kad esminiais Sutarties pažeidimais bus laikomi šie Sutarties esminių sąlygų pažeidimai:

4.1.1. Tiekėjas vėluoja techninėje specifikacijoje nustatytais terminais suteikti priežiūros ir (arba) remonto paslaugas daugiau kaip 5 darbo dienas;

4.1.2. Tiekėjas suteikia netinkamos kokybės, t.y. techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias, Paslaugas ir neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą;

4.1.3. Tiekėjas ne mažiau kaip 3 kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį suteikia netinkamos kokybės, t.y. Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias Paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar Paslaugų teikimo trūkumai buvo ištaisyti;

4.1.4. Užsakovas praleidžia Specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodytą mokėjimo terminą daugiau kaip 30 dienų;

4.1.5. Tiekėjas pakeičia Sutarčiai vykdyti paskirtus darbuotojus (specialistus) nesilaikydamas Bendrosiose sąlygose nustatytos tvarkos;

4.1.6. Tiekėjas pakeičia Sutarčiai vykdyti pasitelktus subteikėjus nesilaikydamas Bendrosiose sąlygose nustatytos tvarkos.

4.1.7. Tiekėjas vykdo Sutartį taikydamas žemesnius kokybinius parametrus nei nurodyti jo pasiūlyme.

#### **5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

5.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis:

5.1.1. Jei Tiekėjas nutraukia Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės arba jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Tiekėjo esminių Sutarties pažeidimų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje jis sumoka Užsakovui 5 procentų nuo maksimalios Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, dydžio baudą per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Ši bauda laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir neginčijamais Užsakovo nuostoliais.

5.1.2. Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį ne dėl Tiekėjo kaltės arba jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį dėl Užsakovo esminio Sutarties pažeidimo, nurodyto Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje, jis sumoka Tiekėjui 5 procentų nuo maksimalios Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, dydžio baudą per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Bauda nemokama, jeigu Sutartis nutraukiama kompetentingų institucijų nurodymu ar sprendimu.

5.1.3. Jei Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą ir (arba) ištaisyti Paslaugų trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą, jis Užsakovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo 3.2 punkto lentelėje nurodytos visos kainos (be PVM).

5.1.4. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, jis Tiekėjui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos (be PVM).

5.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų. Tiekėjui vėluojant suteikti Paslaugas, Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodytas pradelstų dienų skaičius ir delspinigių suma. Atsiskaitydamas už Paslaugas Užsakovas priskaičiuotų delspinigių suma mažina Tiekėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą mokėjimo sumą. Kai nėra Tiekėjui mokėtinų pinigų sumų, iš kurių galėtų būti išskaičiuotos netesybos, Tiekėjas privalo sumokėti jas į Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo sumokėti baudą ar delspinigius pateikimo Tiekėjo už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui dienos.

## **6. SUBTIEKIMAS**

6.1. Sutarčiai vykdyti Tiekėjas pasitelkia šiuos subtiekėjus: nenumatoma.

6.2. SubtiekJė pageidavimu ir Tiekėjui sutikus Užsakovas gali su juo atsiskaityti tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subtiekJę informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo arba informacijos iš Tiekėjo apie pasitelkiamą subtiekJę gavimo. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekJė turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šiame Sutarties punkte nurodyto Užsakovo pranešimo gavimo informuoti Užsakovą ir pateikti Užsakovui prašymą ir Tiekėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subtiekJiui. Tokiu atveju Užsakovas, Tiekėjas ir subtiekJė sudaro trišalę sutartį ir joje nustato tiesioginio atsiskaitymo tvarką, įskaitant Tiekėjo teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekJė pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

6.3. SubtiekJų pasitelkimo ir keitimo tvarka numatyta Bendrosiose sąlygose.

## **7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR KITOS SĄLYGOS**

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys jos skaitmeninę versiją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais arba apsikeičia atskiromis identiško turinio pasirašytais Sutarties skaitmeninėmis kopijomis elektroniniu paštu kontaktiniais elektroninio pašto adresais ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Šalys susitaria, kad Sutarties skaitmeninės versijos pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu ar atskirų identiško turinio pasirašytų Sutarties skaitmeninių kopijų apsikeitimas elektroniniu paštu prilyginamas sutarties pasirašymui raštu. Jeigu Sutartį akceptuojanti Šalis pateiks Sutarties versiją/ kopiją, kurios turinys nėra identiškas, laikoma, kad sutartis nebuvo sudaryta.

7.2. Paslaugų pagal Sutartį teikimo trukmė – 36 mėnesiai.

7.3. Bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos tiek, kiek Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

7.4. Šalys paskiria šiuos atsakingus asmenis:

7.4.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – OT PAD Pastatų administravimo skyriaus vadovas Raimundas Savickas, tel. +370 699 57127, el. paštas RSavickas@lb.lt. *Užsakovo atstovas turi teisę Užsakovo vardu pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą bei kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, išskyrus dokumentus dėl Sutarties pakeitimo ar nutraukimo.*

7.4.2. Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Projektų vadovas Vladimir Chmel, tel. +370 615 37115, el. paštas vladimir@pastatusistemos.lt.

7.4.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis, jos pakeitimai ir Tiekėjo pasiūlymas būtų paskelbti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kaulakytė, tel. +370 (5) 268 0309, el. paštas LKaulakyte@lb.lt.

7.5. Sutartis gali būti pakeista ar nutraukta Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais ir tvarka.

7.6. Sutartis sudaryta skaitmenine forma lietuvių kalba.

## **8. SUTARTIES PRIEDAI**

8.1. Neatskiriamos Sutarties dalys yra Bendrosios sąlygos ir šie priedai:

8.1.1. Techninė specifikacija (1 priedas);

8.1.2. Specialistų sąrašas (2 priedas);

8.1.3. Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemos aprašymas (3 priedas).

## **9. ŠALIŲ REKVIZITAI**

### **PIRKĖJAS**

Lietuvos bankas  
Juridinio asmens kodas 188607684  
PVM mokėtojo kodas LT886076811  
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius  
Tel. +370 5 268 0029  
Faks. +370 5 268 0038  
El. paštas [info@lb.lt](mailto:info@lb.lt)  
A. s. LT41 1010 0000 0012 3456  
Lietuvos banke

Organizacijos tarnybos direktorius  
Tomas Kvaraciejus

---

### **TIEKĖJAS**

MB „Pastatų sistemos“  
Juridinio asmens kodas 303430565  
PVM mokėtojos kodas LT100008966313  
Parko g. 1A, Avižieniai, Vilniaus r.  
Tel. +370 683 66921, +370 683 66923  
El. paštas [info@pastatusistemas.lt](mailto:info@pastatusistemas.lt)  
Sąsk. LT487044060008166828  
AB SEB banke, banko kodas 70440

Direktorius  
Eduardas Jermolajevus

---

**ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ  
PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**I. PASKIRTIS**

1. Tiekėjas turi teikti šios specifikacijos VI dalyje nurodytų elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto (įskaitant paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas ir detales) paslaugas, atitinkančias šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį, Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visų nurodytų paslaugų.

3. Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto paslaugų teikimo vietos:

3.1. Vilniuje: Žirmūnų g. 151, Totorių g. 4, Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8;

3.2. Kaunas, Maironio g. 25.

**II. REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ PRIEŽIŪROS  
PASLAUGOMS**

2.1. Paskirti (įmonės vadovo įsakymu) kvalifikuotus asmenis atsakingus už Lietuvos banko elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūrą;

2.2. užtikrinti tinkamą elektros ūkio (elektros tinklų (vidaus, lauko), prietaisų, įžeminimo ir žaibosaugos, lietašvaidžių ir latakų šildymo sistemų, vidaus kompiuterinio tinklo (VKT)) būklę, saugų eksploatavimą;

2.3. nustatyti optimalią vartotojo elektros tinklo schemą ir užtikrinti ekonomišką elektros energijos vartojimo būdus, teikti pasiūlymus, kaip ekonomiškai efektyvinti energijos vartojimą;

2.4. atsakingas asmuo už elektros ūkį, kartą į ketvirtį, kartu su Lietuvos banko atstovu privalo apeiti ir apžiūrėti visą elektros ūkį, darbo vietas ir kt. ir užpildyti ketvirtinę ataskaitą apie elektros ūkio būklę Lietuvos banke;

2.5. remontuoti, prižiūrėti ir tikrinti elektros prietaisus (lempų lizdai, starteriai, ignitoriai, droseliai, elektros lizdai, išjungėjai ir kita), elektros įrenginius (paskirstymo skydus, jėgos spintas ir apšvietimo skydus);

2.6. esant poreikiui, pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle (kaitrinės lempos keičiamos į ekonomines lempas, o ekonominės – į turinčias tas pačias arba geresnes technines specifikacijas), neremontuojami šviestuvai keičiami naujais su tomis pačiomis arba geresnėmis specifikacijomis;

2.7. sukomplektuoti darbui elektros ūkyje skirtas apsaugines priemones, laiku atlikti jų patikrą ir tinkamai prižiūrėti;

2.8. teisės aktų nustatyta tvarka utilizuoti sukauptas sugedusias elektros lempas, prietaisus bei medžiagas;

2.9. pildyti elektros ūkio priežiūros žurnalus, jei tokių nėra, užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Užsakovas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis);

2.10. atlikti elektros instaliacijos varžų matavimus ir įžeminimo, izoliacijos kontrolinius matavimus tokiems matavimams ir darbams teisės aktuose nustatytais periodais (objekto matavimų byla ruošiama dviem originaliais (popieriniais) egzemplioriais ir elektroniniu PDF formatu CD laikmenoje komplektuojamoje prie vienos iš originalių bylų);

2.11. prižiūrėti ir valyti elektros skydinių patalpas, paskirstymo skydelius, spintas ir kitus elektros įrenginius nuo dulkių ir šiukšlių;

2.12. tikslinti arba sudaryti elektrines schemas, eksploatavimo instrukcijas, technologines schemas, priežiūros ir naudojimo dokumentus;

2.13. identifikuoti galimas avarijas, t. y. numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams, tai įforminant defektiniuose aktuose kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną;

2.14. naudoti efektyvius ir saugius darbo organizavimo metodus;

2.15. vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;

2.16. užtikrinti, kad visos eksploatacinės medžiagos atitiks gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus. Už elektros įrenginių ir tinklų priežiūros metu sunaudotas medžiagas ir detales bus apmokama Tiekėjui pagal trečiųjų

šalių pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turės būti suderintos ir patvirtintos Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens iki paslaugų teikimo pradžios. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į naujus, nenaudotus analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

### III. PASLAUGŲ PERIODIŠKUMAS

#### 3.1. Elektros įrenginių ir elektros tinklų priežiūros ir remonto paslaugų periodiškumas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Atliekamos paslaugos ir darbai                                                                                                                                                     | Periodiškumas        |                       |                      |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                    | Pastoviai/<br>nuolat | 1 kartą per<br>mėnesį | 1 kartą per<br>metus | pagal poreikį |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                     | 5                    | 6             |
| 1.       | Skiriamas atsakingas kvalifikuotas atestuotas specialistas elektros ūkio priežiūrai                                                                                                | +                    |                       |                      |               |
| 2.       | Elektros techninės dokumentacijos, žurnalų komplektavimas, pildymas                                                                                                                | +                    |                       |                      |               |
| 3.       | Elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, žemėjimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra).                                                              | +                    |                       |                      |               |
| 4.       | Elektros saugos, ženklų ir schemų atnaujinimas                                                                                                                                     |                      |                       | +                    |               |
| 5.       | Vidaus ir lauko apšvietimo, vidaus instaliacijos sistemų, šviestuvų, elektros lizdų, jungiklių, jutiklių, paskirstymo dėžučių ir paskirstymo skydelių profilaktinė patikra         |                      |                       |                      | +             |
| 6.       | Žemėinimų apžiūra                                                                                                                                                                  |                      |                       | +                    |               |
| 7.       | Elektros energijos apskaitos prietaisų vizualinė apžiūra                                                                                                                           |                      | +                     |                      |               |
| 8.       | Elektrofizikiniai matavimai (izoliacijos varžų tikrinimas, žemėjimo sistemos patikra), laikantis Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių (ne rečiau nei numatyta normatyvuose) |                      |                       |                      | +             |
| 9.       | Automatinių elektros energijos tiekimo sistemų, prietaisų techninė priežiūra                                                                                                       | +                    |                       |                      |               |
| 10.      | Lietvamzdžių, latakų ir šildymo kabelių apžiūra, remontas ir paruošimas žiemos sezonui                                                                                             |                      |                       | +                    |               |
| 11.      | Pakeisti elektros lempas patalpose ir lauko apšvietimo tinkle                                                                                                                      |                      |                       |                      | +             |
| 12.      | Sukomplektuoti apsaugines priemones, atlikti jų patikrą                                                                                                                            |                      |                       |                      | +             |
| 13.      | Elektros skydinės patalpos, paskirstymo skydelių spintų ir kitų elektros įrenginių priežiūra ir valymas nuo dulkių ir šiukšlių                                                     |                      | +                     |                      |               |
| 14.      | Užsakovo atstovavimas Valstybinėje energetikos inspekcijoje ir elektros skirstomuosiuose tinkluose, elektros energijos tiekėjo atstovybėse                                         |                      |                       |                      | +             |
| 15.      | Operatyvus atvykimas į avarijos vietą ir avarijos likvidavimas sistemose                                                                                                           |                      |                       |                      | +             |
| 16.      | Elektros įrenginių ir elektros tinklų remonto paslaugos                                                                                                                            |                      |                       |                      | +             |

### IV. AVARIJŲ LOKALIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

4.1. Tiekėjas pirkimo sutarties galiojimo metu turės atlikti elektros įrenginių ir elektros tinklų avarijų lokalizavimą ir likvidavimą.

4.2. Tiekėjas privalo lokalizuoti avariją per 2 lentelėje nurodytus terminus.

4.3. Tiekėjas privalo užtikrinti avarijų likvidavimo paslaugų teikimą 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis, užtikrinant avarijų lokalizavimą ir likvidavimą per techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytus terminus nuo pranešimo apie avariją gavimo.

4.4. Už avarijų lokalizavimą ir/ ar likvidavimą bus apmokama pagal valandinius įkainius darbo ir ne darbo metu. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas. Kelionėje į Užsakovo avarijos vietą

sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandos valandinį įkainį. Už avarijų lokalizavimo ir/ ar likvidavimo metu sunaudotas medžiagas bus apmokama Tiekėjui pagal trečiųjų šalių pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turės būti suderintos ir patvirtintos Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens iki paslaugų teikimo pradžios. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klases.

4.5. Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Tiekėjas įsipareigoja vykdyti tokių teisės aktų reikalavimus nuo jų įsigaliojimo dienos.

4.6. Suteikdamas avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugas Tiekėjas privalo naudoti Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemą (*Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemos aprašymas pateikiamas kartu su techniniu pasiūlymu (Pasiūlymo A dalimi) užpildant pirkimo sąlygų 6 priedą* ir nufotografuoti (siekiant įrodyti paslaugų atlikimo faktą) prieš pradedant vykdyti, bei pilnai suteikus paslaugą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų paslaugų aktų (Užsakovo atstovo patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detaliai išvardinamos visos atliktos paslaugos, kartu su kainomis, už kurias Užsakovas apmokės ir privalo būti pateikiamos visos paslaugų vykdymo metu užfiksuotos nuotraukos. Tiekėjui nepateikus atitinkamų nuotraukų arba atliktų paslaugų aktų su Užsakovo atstovo patvirtintais parašais, Užsakovas turės teisę neapmokėti sumos nurodytos paslaugų akte už suteiktas paslaugas.

4.7. Avarijų lokalizavimo ir likvidavimo reakcijos laikai:

2 lentelė

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Avarijų lokalizavimas (darbo dienomis darbo metu, pirmadienis-penktadienis, 8.00-17.00 val.) | Ne vėliau kaip per 1 valandą nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo.                                                                                 |
| 2. Avarijų lokalizavimas (darbo dienomis ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis)      | Ne vėliau kaip per 2 valandas nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo.                                                                                |
| Avarijų likvidavimas                                                                            | Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, bet ne ilgiau nei per 24 valandas nuo pranešimo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje gavimo. |

## V. REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ REMONTO PASLAUGOMS

5.1. Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pagal Užsakovo poreikį turės atlikti elektros instaliacijos remonto paslaugas. Remonto paslaugos nurodytos 3 lentelėje.

5.2. Tiekėjas privalės elektros instaliacijos remonto paslaugas atlikti pagal 3 lentelėje nurodytus terminus.

5.3. Remonto paslaugų sutrikimų užsakymus Užsakovas darbo dienomis pateikia Tiekėjo Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemoje.

5.4. Remonto metu naudojamos medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus;

5.5. Už užsakomas elektros instaliacijos remonto paslaugas bus apmokama pagal valandinius įkainius darbo ir ne darbo metu. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 17:00 val., visas kitas laikas bus traktuojamas kaip ne darbo laikas. Kelionėje į Užsakovo objekto vietą sugaištas laikas, kiti kelionės kaštai turi būti įtraukti į valandos valandinį įkainį. Už remonto metu sunaudotas medžiagas ar detales bus apmokama Tiekėjui pagal trečiųjų šalių pateiktas sąskaitas faktūras, kurios turės būti patvirtintos Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens;

5.6. Tiekėjas elektros instaliacijos užsakomas remonto paslaugas gali pradėti teikti tik tada, kai su Užsakovo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) bus iš anksto suderinta preliminarinė remonto paslaugų kaina bei atlikimo terminai. Tuo tikslu Tiekėjo atstovas sudaro ir pateikia Užsakovo atstovui:

5.6.1. „Defektinį aktą“, kuriame turi būti fiksuojami nustatyti elektros instaliacijos defektai. Šį aktą pasirašo apžiūroje dalyvavę asmenys (Užsakovo konkretaus skyriaus atsakingas (arba pavaduojantis) asmuo ir Tiekėjo atstovas).

5.7. Už medžiagas ir atsargines dalis, reikalingas papildomų paslaugų atlikimui, Užsakovas su Tiekėju atsiskaitys pagal trečiųjų šalių pateiktas sąskaitas faktūras, prieš tai Tiekėjui suderinus

sąmatą su Užsakovo atstovu. Sugedusios ir keičiamos medžiagos, prietaisai, daiktai turi būti keičiami į analogiškus sugedusiems arba į aukštesnės energijos naudingumo klasės.

5.8. Į tiesiogines išlaidas negali būti įtrauktas paslaugų teikėjo pelnas.

5.9. Remonto paslaugų teikėjas Užsakovui pareikalavus turi pateikti visų su medžiagomis ir detalėmis tiesiogiai susijusių išlaidų (trečiųjų šalių) sąskaitų kopijas.

5.10. Gavęs užsakymą Tiekėjas privalo per 5 darbo dienas pateikti Remonto paslaugų sąmatą, kurioje būtų nurodyti visi su Remontu susiję darbai ir reikalingos trečiųjų šalių paslaugos bei kainos.

5.11. Paslaugų teikėjas atsako už kokybišką Užsakovo pateiktame užsakyme nurodytų Paslaugų teikimą pagal suderintus terminus, bet ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas.

5.12. Prieš pradėdamas teikti remonto paslaugas, Tiekėjas turi sudaryti ir su Užsakovu suderinti sąmatą. Į sąmatą turi būti įtraukiamos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu, įskaitant sumas, mokėtinas Trečiosioms šalims.

5.13. Paslaugos turės būti teikiamos, vadovaujantis su paslaugų teikimu susijusių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Įsigaliojus naujiems teisės aktams ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų atlikimu, Tiekėjas įsipareigos vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo dienos.

5.14. Atliktoms remonto paslaugoms Tiekėjas privalo suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus garantinius laikotarpius.

5.15. Suteikdamas remonto paslaugas Tiekėjas privalo naudoti Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemą (*Sutrikimų (užduočių) registravimo ir valdymo sistemos aprašymas pateikiamas kartu su techniniu pasiūlymu (Pasiūlymo A dalimi) užpildant pirkimo sąlygų 6 priedą*) ir nufotografuoti (siekiant įrodyti paslaugų atlikimo faktą) prieš pradėdamas vykdyti, bei pilnai suteikęs paslaugą. Kiekvieno mėnesio pabaigoje kartu su visų atliktų paslaugų aktų (Užsakovo atstovo patvirtintų parašais) suvestine, kurioje detalai išvardinamos visos atliktos paslaugos, kartu su kainomis, už kurias Užsakovas apmokės ir privalo būti pateikiamos visos paslaugų vykdymo metu užfiksuotos nuotraukos. Tiekėjui nepateikus atitinkamų nuotraukų arba atliktų paslaugų aktų su Užsakovo atstovo patvirtintais parašais, Užsakovas turės teisę neapmokėti sumos nurodytos paslaugų akte už suteiktas paslaugas.

3 lentelė

| Remonto paslaugų suteikimo terminai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tiekėjas remonto paslaugas gali pradėti atlikti tik tada, kai su Užsakovo atstovu (arba jį pavaduojančiu asmeniu) iš anksto raštiškai (el. laišku) suderina preliminarą remonto paslaugų kainą bei atlikimo terminus. Paslauga turi būti atliekama per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, bet ne ilgiau nei per <b>5 (penkias) darbo dienas</b> . |  |
| Remonto paslaugų užsakymai bus pateikiami pagal poreikį siekiant atnaujinti esamą elektros tinklą ir (ar) įrenginį:                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektros instaliacijos išvedžiojimas;</li> <li>2. Elektros skydelio ir automatų montavimas;</li> <li>3. Komunikacijų dėžutės montavimas;</li> <li>4. Visi elektros montažo darbai – elektros jungiklio, rozetės, šviestuvų keitimas, montavimas, seno elektros kabelio keitimas</li> </ol>                                                    |  |

## VI. INFORMACIJA APIE ELEKTROS ĮRENGINIUS IR ELEKTROS TINKLUS

6.1. Lietuvos banko statiniuose, esančiuose Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4 Vilniuje, esančių elektros įrenginių ir elektros tinklų sąrašas:

| Eil. Nr.                                                                                     | Objekto pavadinimas                                    | Mato vnt. | Maksimalus įrengimų kiekis |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                      | 3         | 4                          |
| 1. Pastatų (Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Vilnius) elektros pastotė TR-777:  |                                                        |           |                            |
| 1.1.                                                                                         | 10 kV narveliai Nr. 8 ir Nr. 9                         | kompl.    | 2                          |
| 1.2.                                                                                         | 10 kV kabelių linijos (2x180 m) nuo TR-777 iki TR-1528 | m         | 360                        |
| 2. Pastatų (Gedimino pr. 6, Gedimino pr. 8, Totorių g. 4, Vilnius) elektros pastotė TR-1528: |                                                        |           |                            |
| 2.1.                                                                                         | 10 kV įtampos skirstyklos                              | kompl.    | 1                          |



| Eil. Nr.                                                                                 | Objekto pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mato vnt. | Maksimalus įrengimų kiekis |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 4                          |
| 2.2.                                                                                     | Alyvinio jėgos transformatorius (hermetinis) 630 kVA 10/0,4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 vnt.    | 2                          |
| 2.3.                                                                                     | 0,4 kV įtampos skirstyklos sekcija Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl.    | 1                          |
| 2.4.                                                                                     | 0,4 kV įtampos skirstyklos sekcija Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl.    | 1                          |
| 2.5                                                                                      | 0,4 kV kabelių linijos nuo TR-1528 iki pastato elektros jėgos paskirstymo skydų                                                                                                                                                                                                                                                                         | m         | 1050,0                     |
| 3. Pastato (Gedimino pr. 6, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydinė:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 3.1.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo ISG-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kompl.    | 1                          |
| 3.2.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo ISG-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kompl.    | 1                          |
| 3.3.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo ISG-3 ir elektros jėgos paskirstymo spintų PS-K ir ARI                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 3                          |
| 4. Pastato (Gedimino pr. 6, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydeliai:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 4.1.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydeliai: Gedimino pr. 6.1 aukštas: ASV-1, ASV-2, ASV-3, ASV-4; Valgykla-virtuvė, AS; 2 aukštas AS-30 (kairė). Šilumos punkto skydas rūsys. 2 aukštas AS-31, PS-1, PS-2, PS-3 (dešinė) 3 aukštas AS-33, AS-32, PS-3, PS-4, (kairė). 4 aukštas AS-1.                                                                  | kompl.    | 15                         |
| 5. Pastato (Gedimino pr. 8, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydinė:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 5.1.                                                                                     | 0,4 kV įtampos skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl.    | 1                          |
| 5.2.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas IPI-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 1                          |
| 5.3.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas IPI-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 1                          |
| 6. Pastato (Gedimino pr. 8, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydeliai:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 6.1.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydeliai: Totorių g. 2-8, Apsaugos postas Nr.3; JS-2; JS-S. Cokolinis aukštas PS-1, JS-1, JS-1K, Liftas JS-1A, Archyvas AS-1. 1 aukštas AS-2. 2 aukštas AS-3; AS-4; JS-2K; AAS-1. 3 aukštas AS-5; AS-6; JS-4K; JS-3K; AAS-2. Pinigų muziejus AJS-1; PSK-1.                                                           | kompl.    | 19                         |
| 7. Pastato (Totorių g. 4, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydinė:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 7.1.                                                                                     | 0,4 kV įtampos UPS skirstykla ir elektros jėgos paskirstymo skydas UPS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kompl.    | 2                          |
| 7.2.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas IP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kompl.    | 1                          |
| 7.3.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas IP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kompl.    | 1                          |
| 8. Pastato (Totorių g. 4, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydeliai:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 8.1.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydeliai: dirbtuvės cokolinis aukštas JS-1. Garažas AS-6. Vandens apskaitos punktas JS-2. Šilumos punktas JS-3.1 aukštas lauko prožektoriai JS-4. Konferencijų salė PS-1 ir PS-2. Apsaugos postas Nr. 4 AS-; AS-2 (111 k.). 2 aukštas AS-22. 3 aukštas PS-3; PS-21; KJS. 4 aukštas PS-4; AS-3. 5 aukštas PS-5; AS-4. | kompl.    | 16                         |
| 9. Pastato (Gedimino pr. 6, jungiamasis korpusas) elektros jėgos paskirstymo skydinė:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 9.1.                                                                                     | 0,4 kV įtampos skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl.    | 1                          |
| 9.2.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 1                          |
| 9.3.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 1                          |
| 9.4.                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas Nr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kompl.    | 1                          |
| 10. Pastato (Gedimino pr. 6, jungiamasis korpusas) elektros jėgos paskirstymo skydeliai: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                            |
| 10.1                                                                                     | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydelių: Cokolinis aukštas PS-4; PS-12; AAS-1; AS-1; AS-2; AS-1A; AS-F. Apsaugos postas Nr. 1 PS; AS-2A; AS-3.1 aukštas PS-5; PS-6; S-1A. 2 aukštas PS-7; PS-9; AS-6. 3 aukštas AS-5A. 4 aukštas PJ-1; VJSS-2; AS-7; AS.                                                                                             | kompl.    | 22                         |

6.2. Lietuvos banko statiniuose, esančiuose Žirmūnų 151 Vilniuje, esančių objektų sąrašas:

|                                                            |                                             |        |   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---|
| 11. Pastato (Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros skirstykla: |                                             |        |   |
| 11.1.                                                      | 0,4 kV įtampos skirstyklos sekcijos T1, T2. | kompl. | 2 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 11.2.                                                                       | 0,4 kV įtampos įvadiniai perjungėjai QF1 ir QF2 tarp skirstyklos sekcijų T1, T2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kompl.  | 2     |
| 11.3.                                                                       | 0,4 kV kabelių linijos nuo MT-493 iki pastato elektros jėgos paskirstymo skydų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 448,0 |
| 11.4.                                                                       | 0,4 kV įtampos sekcijinis perjungėjas QF3 tarp skirstyklos sekcijų T1, T2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl.  | 1     |
| 11.5.                                                                       | 0,4 kV įtampos kompensavimo įrenginiai T1, T2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kompl.  | 2     |
| 12. Pastato (Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydinės:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| 12.1.                                                                       | 0,4 kV įtampos skirstyklos PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, UPS Nr. 5, (125 patalpa, serverinė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kompl.. | 4     |
| 12.2.                                                                       | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydai PS-4, ĮPI-1 (I eilės priestato el. skydinė Nr. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl.  | 2     |
| 12.3.                                                                       | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydai PS-1, PS-2, ĮPI-2, ĮPI-3, ĮPI-4 (II eilės priestato el. skydinė Nr. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl.. | 5     |
| 12.4.                                                                       | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas ĮPI-5, ĮPI-6 (II eilės priestato el. skydinė Nr. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kompl.  | 2     |
| 12.5.                                                                       | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydas MPS-1 (Gamybinis korpusas, I aukštas, koridorius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl.  | 1     |
| 13. Pastato (Žirmūnų g. 151, Vilnius) elektros jėgos paskirstymo skydeliai: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| 13.1.                                                                       | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydeliai: Pirmos eilės priestatas JAS-2; JAS-3; JS-4; JAS-4; JAS-5; JAS-5A; JSK-3; PS-4; AAS-1; AAS-2; AAS-3; ARĮ-1; ARĮ-2; ARĮ-3; ARĮ-4; ARĮ-5. Apsaugos postas Nr.2 A-1; KJS; JAS-1; JAS-7-1; JAS-7-2; JS-5; AAS-1; JS-5; JS-2; A-6; AAS-4; VJS. Apsaugos postas Nr.3 PS-3; JAS-8. Gamybinis korpusas AAS-2; AAS-3; JSK-1; PS-4; PS-6; PS-7; AS-2; JS-3; PS-1. Antros eilės priestatas MSK-1; JS-20; JS-18; JS-19; JS-21; JS-17; JS-3K; JS-6; JAS-6; JAS-1; AS-1; JS-14; JAS-7; JAS-4; JAS-4B; JAS-5; JS-7; JS-4; JS-5; JS-2; JS-1; JS-13; LS-9; JS-10; JS-3; AS-2; AS-3; JAS-2; JS-8; PS-1. Pagrindinė serverinė ĮPI-6. Serverinės maitinimo skydeliai SK-6; PS-7; PS-5; ARĮ-S; ARĮ-TKK. | kompl.  | 75    |

### 6.3. Lietuvos banko statiniuose, esančiuose Maironio 25 Kaune, esančių objektų sąrašas:

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 14. Pastato (Maironio g. 25, Kaunas) elektros jėgos paskirstymo skydinė nr.1: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| 14.1.                                                                         | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo 1-mos skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 1  |
| 14.2.                                                                         | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo 2-os skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kompl. | 1  |
| 14.3.                                                                         | 0,4 kV UPS skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kompl. | 1  |
| 14.4.                                                                         | 0,4 kV ARĮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 1  |
| 15. Pastato (Maironio g. 25, Kaunas) elektros jėgos paskirstymo skydinė nr.2: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| 15.1.                                                                         | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo skirstykla nr.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kompl. | 1  |
| 15.2.                                                                         | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo skirstykla nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 1  |
| 15.3.                                                                         | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydo UPS skirstykla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 1  |
| 15.4.                                                                         | 0,4 kV ARĮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 1  |
| 16. Pastato (Maironio g. 25, Kaunas) elektros jėgos paskirstymo skydeliai:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| 16.1                                                                          | 0,4 kV elektros jėgos paskirstymo skydelių: JS1-1A( laiptinė prie 104 kab.), JS1-2A (saugyklos), JS1-3A (pusrūsis prie pag. skydinės), JS1-7A (prie saugyklų durų), JS1-8A (garažas su šviesoforu), JS1-8/1A (generatoriaus garaže), JS1-9A (laiptinė prie aparatinės), JS1-10A (individualios saugyklos), JS1-11A (3a. laiptinė prie lifto), JS1-12A (2a. tambūre prieš liftą), JS1-13A (213 kab. su stiklo pertvarom), JS1-14A, JS2-9A, U1-1 (UPS patalpoje), JS1-15A (saugyklų tarnautojų kab.), JS1-16A, JS1-16A/1 (prie 1 ventiliatorinės), JS1-17A (tarnybinis liftas), JS1-18A, JS1-18/1 (3a. šalia 307 kab.), JS1-19A (1 postas), JS1-20A, JS1-20/1 (vandens mazgo laiptinė 3a.), JS1-21A, JS1-21/1 (palėpėje prie tiltelio), JS1-22A (korid. prie serverinės), JS1-27 (pinigų preso pat.), JS1-28 (buvusi pinigų smulkinimo pat.), JS1-29, JS1-30 (mažoji palėpė), JS2-1A (laiptinė prie 2 posto), JS2-3A (prie ŪB šliuzo), JS2-4A (komerc. bankų aptarnavimo kasos, | kompl. | 58 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | pusrūsis), JS2-5A (krosnies pat.), JS2-6A (3a. prie išėjimo ant stogo į oranžeriją), JS2-7A, JS2-7/1 (2a. prie 209 kab.), JS2-9A (saugyklų liftai, UPS pat.), JS2-10A (2a. šalia Donelaičio atsarginės laiptinės), JS2-12A, JS2-12A/1 (1a. banknotų kasų kompresorinė), JS2-13A (laiptinė į sporto salę), JS2-16/2 (didžiosios palėpės gale), JS2-17/1, JS2-17/1-1, JS2-17/3, JS2-17/4 (oranžerija), JS2-3 (2a.207 kab. su stiklo pertvarom), JS3-2/1A (4a. priestato kor.), JS4-2A (priestato laiptinė), JS4-3A (3a. priestato kor.), JS4-4(2a. priestato virtuvė), JS4-4A (dirbtuvėje), JS4-1A (kor, šalia dirbtuvės), RS/1-1 (kor. šalia medžio dirbtuvės), RS/1 (medžio dirbtuvėje), RS1-2 (kor. šalia šilumos mazgo), RS/1K (kolektorinėje). |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pirkėjas**

Organizacijos tarnybos direktorius  
Tomas Kvaraciejus

**Tiekėjas**

Direktorius  
Eduardas Jermolajevus

---

**PASLAUGAS TEIKSIANČIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Specialisto teisiniai santykiai su tiekėju (darbuotojas, subtiekęjas ar kt.) | Priskirta pozicija, vykdant pirkimo sutartį (pirkimo sąlygų 5.4 punkto 2 lentelės 5.4.3 – 5.4.4 p.) | Pateikiamos specialistų kvalifikaciją pagrindžiančių galiojančių dokumentų (atestatų, sertifikatų, leidimų, kt.) kopijos |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Andrej Kirovskij            | Darbuotojas                                                                  | silpnų srovių sistemų priežiūros ir/ ar remonto specialistas                                        | 2018-06-27 EED-18/215 energetikos darbuotojo pažymėjimas                                                                 |
| 2.       | Aurimas Naujalis            | Darbuotojas                                                                  | elektros įrenginių iki 10 kV priežiūros kvalifikaciją (AK kategorija) turintis specialistas         | 2020-10-29 EEDA-20-75-2 energetikos darbuotojo pažymėjimas                                                               |

---

**PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES Nr. 2021/41.26-39****BENDROSIOS SĄLYGOS**

2021 m. balandžio 19 d.

**1. SĄVOKOS IR BENDROSIOS NUOSTATOS**

1.1. Paslaugų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) bendrosiose sąlygose (toliau – Bendrosios sąlygos) vartojamos sąvokos:

1.1.1. **Bendrosios sąlygos** – Sutarties sąlygos, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis;

1.1.2. **Pasiūlymas** – paslaugoms pagal Sutartį teikti būtinų dokumentų, kuriuos tiekėjas pateikia viešojo pirkimo procedūras vykdančiam užsakovui, visuma;

1.1.3. **Paslaugos** – pagal Sutartį atliekamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, taip pat su Sutartyje nustatytų paslaugų teikimu susiję darbai ar tam tikrų prekių pristatymas ir (arba) įdiegimas;

1.1.4. **Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas** – Sutarties vykdymo dokumentas, kurį pasirašydamos šalys patvirtina Paslaugų ar jų dalies atlikimo ir perdavimo Užsakovui faktą;

1.1.5. **Pirkimo dokumentai** – Užsakovo pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai);

1.1.6. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis, kurio dydis nustatytas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme;

1.1.7. **Sąskaita** – Tiekėjo už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktas ir perduotas, o Užsakovo priimtas paslaugas ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, išrašoma ir tik elektroniniu būdu pateikiama PVM sąskaita faktūra, kita sąskaita faktūra arba mokėjimo dokumentas (jeigu Tiekėjas nėra PVM mokėtojas). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu));

1.1.8. **Specialiosios sąlygos** – neatskiriama Sutarties dalis, kurioje aptariamas Sutarties objektas, Paslaugų apimtis, kaina ir įkainiai (jei taikomi), Paslaugų suteikimo terminai ir kitos Sutarties vykdymo sąlygos;

1.1.9. **Sutartis** – Užsakovo ir Tiekėjo sudaryta atlygintinų paslaugų sutartis, apimanti Specialiąsias sąlygas, Bendrąsias sąlygas, Techninę specifikaciją, Pirkimo dokumentus ir kitus pridėtus arba pagal savo pobūdį neatskiriama Sutarties dalimi laikomus dokumentus;

1.1.10. **Sutarties kaina** – už Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal Sutartį Tiekėjo gaunama bendra pinigų suma. Į Sutarties kainą įskaičiuojami visi mokesčiai ir kitos Tiekėjo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos;

1.1.11. **Sutarties kainodara** – Sutarties kainos apskaičiavimo būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtiną Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“;

1.1.12. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Paslaugoms;

1.1.13. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie teikia Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;

1.1.14. **Užsakovas** – Lietuvos bankas, kodas 188607684, PVM mokėtojo kodas LT886076811, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Sutartyje Užsakovas ir Tiekėjas abu kartu gali būti vadinami šalimis, o atskirai – šalimi.

1.3. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.4. Sutarties trukmė ir kiti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jeigu Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.

1.5. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmumo eilė: (I) Specialiosios sąlygos; (II) Techninė specifikacija (su viešojo pirkimo procedūrų metu Užsakovo atliktais paaiškinimais ir patikslinimais); (III) Bendrosios sąlygos; (IV) Pirkimo dokumentai; (V) Pasiūlymas.

1.6. Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, vadovaujamosi žodine skaičiaus reikšme.

1.7. Jei tarp Bendrųjų sąlygų 1.5 punkte nurodytų dokumentų yra neatitikimų ar prieštaravimų, vadovaujamosi dokumentais laikantis nurodytos jų pirmumo eilės.

## **2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS**

2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:

2.1.1. jos yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

2.1.2. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;

2.1.3. šalies atstovai, pasirašę Sutartį, yra tinkamai įgalioti ją pasirašyti, šalių ir (arba) jų atstovų asmens duomenys, būtini Sutarčiai tinkamai sudaryti, nelaikomi konfidencialia informacija;

2.1.4. Sutartis yra šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausiti pagal Sutarties sąlygas;

2.1.5. Sutarties sąlygos joms yra aiškos ir vykdytinos;

2.1.6. nei Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Tiekėjo pagal Sutartį priimtų įsipareigojimų vykdymas nepažeidžia (I) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kurie taikomi šalims; (II) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama šalis, ar (III) jokio šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų;

2.1.7. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nenumatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdytos ar apribojusios savo veiklos, joms neiškelta bankroto byla.

2.2. Tiekėjas patvirtina, kad:

2.2.1. turi visus teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, kvalifikacinius pažymėjimus, darbuotojus, organizacines ir technines priemones, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, reikalingą Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams vykdyti;

2.2.2. į Pasiūlymo kainą įskaičiavo visas išlaidas, būtinas Paslaugoms pagal Sutartį teikti, ir prisiima riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių gali padidėti su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir (arba) Tiekėjui Sutarties vykdymas gali tapti sudėtingesnis;

2.2.3. yra susipažinęs su visais Užsakovo vidaus teisės aktais, reikšmingais tinkamam Tiekėjo įsipareigojimų vykdymui, arba įsipareigoja su jais susipažinti ir tinkamai juos vykdyti;

2.2.4. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku, taip pat kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga pagal Sutartį prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Paslaugoms teikti, ir kad ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra išsami ir visiškai pakankama tam, kad jis galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų pagal Sutartį prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

2.3. Užsakovas patvirtina, kad:

2.3.1. yra įvykdytos visos Sutarčiai sudaryti būtinos viešųjų pirkimų procedūros;

2.3.2. priims pagal Sutarties nuostatas kokybiškai suteiktas Paslaugas ir už jas atsiskaitys Sutartyje nustatyta tvarka.

2.4. Paaiškėjus, kad Sutartyje nurodyti šalių patvirtinimai ir (arba) pareiškimai yra melagingi ir (arba) klaidingi, šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl melagingo ir (arba) klaidingo patvirtinimo, ir (arba) pareiškimo patirtus nuostolius.

## **3. SUTARTIES DALYKAS**

3.1. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Tiekėjas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir medžiagomis suteikti Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas ir perduoti šių

Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose), ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

#### **4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

##### **4.1. Užsakovas įsipareigoja:**

4.1.1. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti Tiekėjui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą informaciją;

4.1.2. paskirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų (jei tokie būtų sudaromi) paskelbimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas);

4.1.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti suteiktas Paslaugas, pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose);

4.1.4. sumokėti už suteiktas ir Užsakovo priimtas Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytą kainą ar pagal Specialiosiose sąlygose nustatytus įkainius;

4.1.5. suteikti reikiamus įgaliojimus Tiekėjui veikti Užsakovo vardu, jei tokie įgaliojimai pagrįstai būtini Paslaugoms suteikti;

4.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose.

##### **4.2. Užsakovas turi teisę:**

4.2.1. reikalauti, kad Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdytų visus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje ir teisės aktuose;

4.2.2. kontroliuoti Paslaugų teikimo kokybę ir be atskiro pranešimo atlikti bet kokius Užsakovui reikalingus Sutarties vykdymo patikrinimus;

4.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka reikalauti, kad Tiekėjas pakeistų darbuotoją ir (arba) subtiekęją ar jo darbuotoją, tiesiogiai teikiančius Sutartyje nurodytas Paslaugas, jeigu Sutarčiai vykdyti paskirtas asmuo netinkamai vykdo Sutartį ar pažeidžia joje nurodytas pareigas;

4.2.4. esant Tiekėjo teikiamų Paslaugų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams, reikalauti, kad Tiekėjas juos pašalintų, ir (arba) sustabdyti mokėjimą pagal Sutartį iki Tiekėjas tinkamai ir visiškai pašalins (ištaisys) nustatytus trūkumus (defektus);

4.2.5. savo iniciatyva pašalinti Tiekėjo laiku nepašalintus trūkumus ir reikalauti, kad Tiekėjas atlygintų patirtas trūkumų šalinimo išlaidas ir kitus Užsakovo nuostolius, viršijančius nurodytas išlaidas;

4.2.6. išskačiuoti netesybas bei dėl Tiekėjo kaltės patirtus pagrįstus nuostolius iš Tiekėjui mokėtinų sumų, tai nurodęs Paslaugų perdavimo–priėmimo akte.

##### **4.3. Tiekėjas įsipareigoja:**

4.3.1. teikti Paslaugas savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.3.2. suteikti Paslaugas laiku, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą;

4.3.3. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Paslaugas Užsakovui teiktų Tiekėjo darbuotojai ar subtiekęjas ir jo darbuotojai (kai Tiekėjas pasitelkia subtiekęją Sutartyje nustatytais atvejais), turintys Paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir patirtį, atitinkančią Pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Taip pat užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laiką Tiekėjo kvalifikacija atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus;

4.3.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Toks pranešimas nepanaikina Užsakovo teisės taikyti netesybas pagal Sutartį, jeigu Paslaugos nebūtų suteiktos laiku;

4.3.5. bendradarbiauti su Užsakovu ir jį konsultuoti visais su Sutarties vykdymu ir įgyvendinimu susijusiais klausimais;

4.3.6. jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos pateikti informaciją ir (arba) ataskaitą apie Sutarties vykdymo eigą;

4.3.7. atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Užsakovo pateiktas pastabas dėl Paslaugų teikimo kokybės;

4.3.8. savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų ar nuostolių, atsirandančių dėl Tiekėjo ar asmenų, už kuriuos atsako Tiekėjas, veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį ir atlyginti dėl šių veiksmų padarytus nuostolius Užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims, taip pat ir dėl bet kokių teisės aktų pažeidimo ar bet kokių kitų asmenų teisių pažeidimo;

4.3.9. užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų nustatytą reikalavimų, taikomų teikiant Paslaugas, laikymąsi;

4.3.10. kilus nelaimingo atsitikimo ir (arba) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, – kad būtų išvengtos ar kiek įmanoma sumažintos jų pasekmės (visais nurodytais atvejais Tiekėjas privalo išsiaiškinti įvykio aplinkybes ir nedelsdamas, bet nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui);

4.3.11. jeigu teikiant Sutartyje nustatytas Paslaugas turi būti pristatoma ir (arba) sumontuojama įranga, kuriai taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo sąlygos, – instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovo paskirtus asmenis dirbti su tokia įranga ir pateikti šios įrangos instrukcijas arba eksploatavimo sąlygas, iki bus pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas (jei numatyta);

4.3.12. Užsakovo nustatytus Paslaugų teikimo trūkumus ištaisyti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.

4.3.13. nenaudoti Užsakovo prekės ženklo, logotipo pavadinimo ar kitų intelektualinės nuosavybės objektų jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

4.3.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose.

#### **4.4. Tiekėjas turi teisę:**

4.4.1. prašyti, kad Užsakovas pateiktų dokumentus ar kitą informaciją, būtinus Sutarčiai tinkamai įvykdyti;

4.4.2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutarties ir teisės aktų reikalavimus, ir Sutartyje nustatyta tvarka už jas sumokėtų;

4.4.3. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje ir teisės aktuose;

4.4.4. naudotis kitomis teisėmis, numatytomis Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

### **5. SU PASLAUGŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ DAIKTŲ AR PREKIŲ PRISTATYMAS**

5.1. Jei Tiekėjas teikdamas Paslaugas privalo paimti tam tikrus Užsakovo daiktus ir suteikęs Paslaugas juos grąžinti Užsakovui, arba Paslaugų teikimo tikslu Užsakovas suteikia Tiekėjui bet kokius Užsakovui priklausančius kilnojamuosius daiktus, nepažeidžiant kitų Sutarties nuostatų, taikomos tokios taisyklės:

5.1.1. tokius daiktus Užsakovas perduoda Tiekėjui Užsakovo raštu arba elektroniniu paštu nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikoje;

5.1.2. per Sutartyje nustatytus terminus Tiekėjas grąžina Užsakovui perduotus daiktus į Užsakovo raštu arba elektroniniu paštu nurodytą pristatymo vietą Lietuvos Respublikoje;

5.1.3. toks Užsakovo daiktų perdavimas Tiekėjui nesuteikia jokių valdymo, naudojimo ar disponavimo šiais daiktais teisių, išskyrus tas, kurios yra būtinos Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti.

5.2. Jei Sutartyje nustatyta, kad teikdamas Paslaugas Tiekėjas kartu privalo Užsakovui tiekti tam tikras prekes, tokiam prekių tiekimui *mutatis mutandis* taikomos visos Sutarties nuostatos dėl Paslaugų rezultato perdavimo ir priėmimo tvarkos.

5.3. Jei teikdamas Sutartyje nustatytas Paslaugas Tiekėjas privalo pristatyti Užsakovui prekes, visos Užsakovui tiekiamos prekės turi būti Tiekėjo pristatomos, iškraunamos ir perduodamos adresu, nurodytu Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo atskiru rašytiniu pranešimu. Tiekėjas privalo numatyti ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas prekių parengimo naudoti (diegimo, paleidimo, testavimo, kalibravimo, programavimo, montavimo, įrengimo) ir kitas paslaugas, be kurių Užsakovas negalėtų prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį. Šios išlaidos Tiekėjui atskirai neapmokamos.

### **6. PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS**

6.1. Paslaugų teikimo rezultatas perduodamas Sutarties šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, išskyrus atvejus, kai Specialiosiose sąlygose nustatoma kita Paslaugų rezultatų perdavimo tvarka. Tuo atveju, jeigu Specialiosiose sąlygose nustatyta, kad Paslaugų teikimo rezultatas perduodamas šalims nepasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo akto,



Bendrųjų sąlygų nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto sudarymo taikomos su atitinkamais pakeitimais (lot. *mutatis mutandis*).

6.2. Atsižvelgiant į Specialiąsias sąlygas, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas arba suteikus tam tikrą dalį Paslaugų (kiekvienai daliai atskirai), arba suteikus visas Sutartyje nurodytas Paslaugas. Tiekėjas, įvykęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Užsakovą dėl Paslaugų rezultato Užsakovui perdavimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.3. Užsakovas turi priimti tinkamai ir pagal Sutarties sąlygas atliktas Paslaugas per Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą nuo Tiekėjo kreipimosi dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto dienos. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose Paslaugos priėmimo terminas nenurodytas, Užsakovas turi priimti tinkamai suteiktas Paslaugas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi.

6.4. Paslaugų teikimo ir (arba) perdavimo–priėmimo metu nustačius, kad Paslaugos suteiktos netinkamai ir jų rezultatas neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, raštu nuroydamas tokio sprendimo motyvus ir, jei įmanoma, priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Paslaugų kokybė atitiktų Sutarties reikalavimus ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas būtų pasirašytas.

6.5. Užsakovui atsisakius pasirašyti Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir pranešus Tiekėjui, kad Paslaugos ar kuri nors jų dalis neatitinka Sutarties reikalavimų, Tiekėjas per Užsakovo nurodytą terminą savo sąskaita pašalina nurodytus Sutarties vykdymo pažeidimus (neatitikimus).

6.6. Tiekėjas garantuoja, kad sukurtas rezultatas Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo metu atitiks Pirkimo dokumentų, Pasiūlymo ir Sutarties reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o Paslaugos bus suteiktos kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų Paslaugų vertę.

6.7. Tiekėjas atsako už bet kokią suteiktomis Paslaugomis sukurto rezultato, kuris buvo Paslaugų perdavimo Užsakovui momentu, neatitiktį kokybės reikalavimams, net jeigu ta neatitiktis paaiškėja vėliau. Užsakovas apie pastebėtus jau priimtų Paslaugų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas Paslaugas, privalo pranešti Tiekėjui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių trūkumų pastebėjimo. Gavęs pranešimą apie trūkumus, Tiekėjas privalo juos ištaisyti per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Per nurodytą protingą terminą nepašalinęs atliktų Paslaugų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius, kuriuos šis patirs dėl to, kad Užsakovas šiuos trūkumus pašalins pats ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis.

6.8. Jeigu Tiekėjas per nustatytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų neatitikčių Sutartyje nustatytiems reikalavimams, Užsakovas Paslaugų nepriima ir apie tai informuoja Tiekėją. Be to, šiuo atveju Užsakovas įgyja teisę imtis visų reikiamų savo teisių gynybos priemonių, įskaitant Sutarties nutraukimą ir (arba) Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymą bei nuostolių, kurie viršija Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išieškojimą.

## **7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS**

7.1. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo metu Tiekėjo padarytų autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų (prekių) pavadinimų ar Paslaugų (prekių) ženklų arba kitos intelektualinės nuosavybės teisės pažeidimų.

7.2. Visi vykdant Sutartį sukurti rezultatai ir įgytos su jais susijusios teisės, įskaitant autorines ir kitas intelektualinės nuosavybės teises, nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo yra Užsakovo nuosavybė (jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip), kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims.

7.3. Užsakovas be jokių papildomų mokėjimų turi teisę naudotis pagal Sutartį sukurtais autorių teisių ar kitos intelektualinės nuosavybės teisės objektais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Turtinės autorių teisės į Paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus Užsakovui perduodamos visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių ar kitų intelektualinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiui.

## **8. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS**

8.1. Sutarties kaina ir Sutarties kainodaros taisyklės nustatomos Specialiosiose sąlygose.

8.2. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant:

- 8.2.1. apsirūpinimo medžiagomis ar įrankiais, reikalingais Paslaugoms teikti, išlaidas;
- 8.2.2. transporto išlaidas;
- 8.2.3. darbo užmokesčio ir (arba) atlyginimo subtieėjams išlaidas;
- 8.2.4. visas su dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje, rengimu, vertimu (jei reikalaujama) ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 8.2.5. Specialiosiose sąlygose ar Techninėje specifikacijoje nurodytas Užsakovo darbuotojų mokymo ir konsultavimo išlaidas;
- 8.2.6. suteiktų Paslaugų garantijos ar garantinės priežiūros laikotarpiu, nustatytu Specialiosiose sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, išlaidas;
- 8.2.7. elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ išlaidas;
- 8.2.8. Bendrųjų sąlygų 5.1-5.3 punktuose numatytas išlaidas;
- 8.2.9. kitas su Paslaugos teikimu ir kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius.

8.3. Tiekėjas visas pagal Sutartį teikiamas Sąskaitas privalo Užsakovui pateikti per elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainę (pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)), išskyrus įstatymuose ir Specialiosiose sąlygose nustatytus atvejus. Kartu su Sąskaita Tiekėjas gali pateikti Paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ar kitus papildomus dokumentus. Tiekėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra privalo atitikti teisės aktų reikalavimus. Be to, Tiekėjo išrašomoje Sąskaitoje privalo būti nurodytas Tiekėjo PVM mokėtojo kodas, Sutarties numeris, pasirašyto Paslaugų perdavimo–priėmimo akto numeris ir data.

8.4. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Sutarties kaina ir (arba) Sutartyje nurodyti Paslaugų į kainiai gali būti keičiami tik pagal Specialiosiose sąlygose nustatytas taisykles, jeigu buvo numatyta tokia galimybė.

8.5. Pasikeitus PVM dydžiui, kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.6. Fiksuota kaina arba fiksuotas įkainis perskaičiuojami nekeičiant fiksuotos kainos arba fiksuoto įkainio be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Perskaičiuota fiksuota kaina arba fiksuotas įkainis su PVM taikomas tik nenupirktam pagal Sutartį paslaugų ir (arba) prekių kiekiui.

8.7. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Tiekėjo nurodytą sąskaitą.

8.8. Užsakovas už Paslaugas Tiekėjui sumoka sumą be PVM, o PVM į Lietuvos Respublikos biudžetą Užsakovas sumoka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (sąlyga taikoma, jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės fizinis arba juridinis asmuo).

8.9. Tiekėjui nepateikus pažymos apie rezidavimo vietą arba kitos Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos pažymos, jam išmokama suma apmokestinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (sąlyga taikoma, jeigu Tiekėjas yra užsienio valstybės, pasirašiusios su Lietuvos Respublika tarptautinę sutartį, fizinis arba juridinis asmuo, ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra numatyta (arba bus numatyta) apmokestinti užsienio valstybės tiekėjams išmokamas sumas. Pajamų mokestis neišskaičiuojamas tuo atveju, jeigu Tiekėjas kartu su sąskaita pateiks Užsakovui pažymą apie rezidavimo vietą arba kitą Lietuvos Respublikos įstatymų numatytą pažymą. Jeigu Tiekėjas kartu su sąskaita pažymos apie rezidavimo vietą nepateiks, pajamų mokestis iš Tiekėjui mokamų sumų bus išskaičiuotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka).

## **9. SUTARČIAI VYKDYTI PASKIRTŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) KEITIMO IR (AR) PASITELKIMO SĄLYGOS**

9.1. Pakeisti ar paskirti naują Tiekėjo ar subtieėjo (jeigu jis pasitelkiamas) darbuotoją (specialistą), paskirtą Sutarčiai vykdyti, galima tik esant vienai iš šių priežasčių:

9.1.1. būdamas pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo ar subtieėjo Sutarčiai vykdyti paskirtu darbuotoju (specialistu) ar jo kompetencija, Užsakovas turi teisę rašytiniu prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio darbuotojo pakeitimo, nurodydamas motyvus;

9.1.2. dėl darbuotojo (specialisto) nedarbingumo, nutrūkus darbo sutarčiai ar dėl kitų objektyvių priežasčių, kurias Tiekėjas turi pagrįsti.

9.2. Tiekėjas, gavęs Bendrųjų sąlygų 9.1.1 papunktyje nurodytą Užsakovo prašymą, privalo per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų paskirti kitą darbuotoją (specialistą) ar užtikrinti, kad subtieėjas paskirtų kitą darbuotoją (specialistą), atitinkantį Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai buvo nustatyti Sutartį vykdančiam darbuotojui (specialistui). Prieš paskirdamas naują darbuotoją

(specialistą), Tiekėjas turi informuoti apie jį Užsakovą ir pateikti naujo darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovui sutikus, šalys raštu sudaro susitarimą dėl darbuotojo (specialisto) pakeitimo. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Bendrųjų sąlygų 9.1.2 papunktyje nurodytu atveju Tiekėjas turi raštu informuoti Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą. Jeigu Pirkimo dokumentuose keliama kvalifikaciniai reikalavimai Sutartį vykdančiam darbuotojui (specialistui), naujas (keičiamas) darbuotojas (specialistas) privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tinkamumą įrodančius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui. Užsakovui sutikus, šalys raštu sudaro susitarimą dėl darbuotojo (specialisto) pakeitimo ar naujo darbuotojo (specialisto) pasitelkimo. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

## **10. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO IR PASITELKIMO SĄLYGOS**

10.1. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, neatsižvelgiant į tai, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai.

10.2. Iki Sutarties vykdymo pradžios Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomo subtiekejo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir atstovus. Apie šios informacijos pasikeitimus Tiekėjas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais informuoti Užsakovą visą Sutarties galiojimo laiką, taip pat ir apie naują subtiekėją, jeigu jį ketina pasitelkti Sutartyje numatytais Paslaugoms atlikti.

10.3. Tiekėjas be Užsakovo sutikimo negali keisti savo Pasiūlyme nurodyto subtiekejo ar subtiekejo, dėl kurio pasitelkimo Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2 punkte nustatyta tvarka Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo pradžios.

10.4. Tiekejo iniciatyva subtiekejas gali būti keičiamas šiais atvejais:

10.4.1. kai Tiekejo subtiekejas bankrutuoja ar yra likviduojamas;

10.4.2. kai Tiekejo subtiekejas dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekeju, subtiekejui atsisakius atlikti Paslaugas) negali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų;

10.4.3. kai tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

10.5. Tiekėjas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą apie priežastis, pagrindžiančias subtiekejo keitimo ar pasitelkimo būtinybę, pateikti informaciją apie naujai siūlomą ar pasitelkiamą subtiekėją ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą dėl subtiekejo pakeitimo ar naujo paskyrimo.

10.6. Užsakovas, būdamas pagrįstai nepatenkintas Sutarčiai vykdyti paskirtu subtiekeju ar jo kompetencija, turi teisę rašytiniu prašymu kreiptis į Tiekėją dėl šio subtiekejo pakeitimo, nurodydamas motyvus. Tiekėjas, gavęs Užsakovo prašymą pakeisti Tiekejo subtiekėją, privalo per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) dienų pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarčiai vykdyti ir gauti Užsakovo sutikimą.

10.7. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas, norėdamas gauti bendrųjų sąlygų 10.5 ar 10.6 punkte nurodytą Užsakovo sutikimą, Pasiūlyme rėmėsi subtiekejo pajėgumais, jis privalo Užsakovui pateikti naujai siūlomo subtiekejo kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

10.8. Užsakovui sutikus su subtiekejo pakeitimu ar naujo subtiekejo pasitelkimu, šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo ar naujo subtiekejo pasitelkimo. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.9. Užsakovas su subtiekeju gali atsiskaityti tiesiogiai, jeigu tai numatyta Specialiosiose sąlygose. Tiesioginio atsiskaitymo sąlygos ir tvarka aptariami Užsakovo, Tiekejo ir subtiekejo pasirašomame trišaliame susitarime.

## **11. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

11.1. Tiekejo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas) būdas ir dydis nustatomi Specialiosiose sąlygose.

11.2. Jei Tiekejo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu:

11.2.1. banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė už Sutarties galiojimo trukmę. Pratęsus Tiekejo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pratęsiant banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Tiekejo prievolių įvykdymas būtų neužtikrintas;

11.2.2. Tiekėjas turi pristatyti Užsakovui banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip;

11.2.3. banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas Tiekėjui grąžinamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, gavus rašytinį Tiekėjo prašymą, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.

11.3. Jei šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis:

11.3.1. jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą ir (arba) ištaisyti Paslaugų trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą, jis Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo bendros Sutarties sumos (su PVM), jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip;

11.3.2. jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, jis Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos (su PVM), jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.

## 12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti visas Sutarties sąlygas ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

12.2. Pasinaudojimas Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (arba) netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas neatleidžia šalių nuo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų.

## 13. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

13.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*).

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13.3. Šalis, negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios arba per kitą šalių Specialiosiose sąlygose susitartą terminą.

13.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai, jei šalys nesusitarta kitaip.

13.5. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu 3 (tris) mėnesius, kiekviena šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį.

## 14. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui (jei tai numatyta Specialiosiose sąlygose) dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų teikimo terminas negali trukti ilgiau, negu nustatyta Specialiosiose sąlygose.

14.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Sutartyje nustatytais atvejais.

14.3. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jeigu sudaromas rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. Šalių susitarimai dėl Sutarties keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

14.4. Sutartis gali būti nutraukta:

14.4.1. rašytiniu abiejų šalių susitarimu;

14.4.2. vienašališku Užsakovo sprendimu. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Užsakovas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų (jei Specialiosiose sąlygose nenumatytas kitas terminas) raštu pranešdamas Tiekėjui, jeigu:

14.4.2.1. Tiekėjas nesuteikia visų Paslaugų ar jų dalies per Sutartyje nurodytą terminą;

14.4.2.2. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį ar Sutartyje numatytas jos keitimo sąlygas;

14.4.2.3. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

14.4.2.4. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

14.4.2.5. Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje;

14.4.2.6. Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta Sutartyje nustatyta sankcija;

14.4.2.7. Sutartis nutraukiama dėl kompetentingos institucijos sprendimo.

14.4.3. vienašališku Tiekėjo sprendimu. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių dėl Sutarties pažeidimo, Tiekėjas, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Užsakovui, jeigu Užsakovas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 4 skyriuje (jei Specialiosiose sąlygose nenumatytas kitas terminas);

14.4.4. bet kurios iš šalių sprendimu bet kuriuo metu pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita šalis bankrutuoja, tampa nemoki arba yra likviduojama.

14.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti, kad būtų atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl Sutarties neįvykdymo. Nutraukus Sutartį dėl Bendrųjų sąlygų 14.4.2.1, 14.4.2.3-14.4.2.6 papunkčiuose numatytų aplinkybių, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės (jeigu Specialiosiose sąlygose nenumatytas kitas baudos dydis) dydžio baudą, ir ši bausmė laikoma minimaliais neįrodinėtinais Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtais nuostoliais. Be to, Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti kitus jo patirtus nuostolius, viršijančius nurodytą baudos dydį.

14.6. Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai ir tinkamai suteiktas Paslaugas (jei pagal Sutarties objekto pobūdį pirkimo objektas yra dalus), išskaičiavęs Sutartyje nurodytas netesybas (jeigu jos taikomos pagal Sutartį).

## **15. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA**

15.1. Visa bet kokia forma ar būdu vienos šalies kitai šaliai perduota informacija (net ir nepažymėta žyma „konfidencialu“), susijusi su Sutarties sudarymu, turiniu ir vykdymu, laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, privalomą paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir valstybės institucijos.

15.2. Kiekviena šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus Sutartyje. Esant pagrįstoms priežastims, šalys turi teisę reikalauti, kad šalies darbuotojai ar subtiekiejai, dalyvaujantys vykdant Sutartį, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

15.3. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų reikalavimų.

15.4. Jei vykdant Sutartį bus tvarkomi asmens duomenys, šalys, siekdamos nustatyti asmens duomenų tvarkymo sąlygas, turi sudaryti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

15.5. Tiekėjas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisinės asmens duomenų apsaugos priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Nurodytos priemonės turi užtikrinti kilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

15.6. Kilus poreikiui, Užsakovas, siekdamas įsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, turi teisę prašyti Tiekėjo, kad šis pateiktų išsamią ataskaitą apie atliktus veiksmus ar priemones, susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga, ir (arba) pavesti kompetentingoms įmonėms ar institucijoms atlikti šių asmens duomenų tvarkymo auditą.

15.7. Be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo Tiekėjas neturi teisės panaudoti jokios Sutarties dalies ar Užsakovo pavadinimo rinkodaros tikslais.

15.8. Sutarties šaliai neteisėtai atskleidus konfidencialią informaciją, asmens duomenis ar pažeidus kitas Sutarties skyriaus nuostatas, nukentėjusioji Sutarties šalis turi teisę reikalauti iš kitos Sutarties šalies sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties vertės (jeigu Specialiosiose sąlygose nenumatytas kitas baudos dydis) dydžio baudą, kuri laikoma minimaliais neįrodinėtiniais nuostoliais, ir reikalauti, kad būtų atlyginti kiti patirti nuostoliai, viršijantys nurodytą baudos dydį.

15.9. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

## 16. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1. Visi ginčai ar nesutarimai, galintys kilti dėl Sutarties ir (arba) būti susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu.

16.2. Jeigu dėl Sutarties kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## 17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, šiuos pakeitimus nurodo Specialiosiose sąlygose.

17.2. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija perduodami Specialiosiose sąlygose nurodytiems atsakingiems asmenims asmeniškai arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais adresais.

17.3. Vykdydamos Sutartį šalys vadovaujasi Specialiosiose sąlygose nurodytais šalių pavadinimais, adresais ir kitais rekvizitais. Apie Sutartyje nurodytų šalių pavadinimų, adresų ir kitų įmonės rekvizitų pasikeitimą šalys privalo kuo skubiau informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jei priešingos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jei ji negavo pranešimų, siųstų naudojant Sutartyje nurodytus rekvizitus.

17.4. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo.

17.5. Visi kiti, Sutartyje nereguluoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

## 18. ŠALIŲ REKVIZITAI

### PIRKĖJAS

Lietuvos bankas  
Juridinio asmens kodas 188607684  
PVM mokėtojo kodas LT886076811  
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius  
Tel. +370 5 268 0029  
Faks. +370 5 268 0038  
El. paštas [info@lb.lt](mailto:info@lb.lt)  
A. s. LT41 1010 0000 0012 3456  
Lietuvos banke

Organizacijos tarnybos direktorius  
Tomas Kvaraciejus

### TIEKĖJAS

MB „Pastatų sistemos“  
Juridinio asmens kodas 303430565  
PVM mokėtojos kodas LT100008966313  
Parko g. 1A, Avižieniai, Vilniaus r.  
Tel. +370 683 66921, +370 683 66923  
El. paštas [info@pastatusistemas.lt](mailto:info@pastatusistemas.lt)  
Sąsk. LT487044060008166828  
AB SEB banke, banko kodas 70440

Direktorius  
Eduardas Jermolajevs