

ATEA

UAB „ATEA“

Uždaroji akcinė bendrovė, J. Rutkauskog.6, LT-05132, Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 239 78 30,
 Fax. +370 5 239 78 31, El.paštas info@atea.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
 122588443, PVM kodas LT225884413

**VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos
 priežiūros centrui**

**PASIŪLYMAS
 DĖL SERVERIO IR NEPERTRAUKIAMOS SROVĖS MAITINIMO ŠALTINIO PIRKIMO**

2021.04.06 Nr. KAU_P_210406

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „ATEA“
Įmonės kodas	122588443
Tiekėjo adresas	Brastos g. 14, LT-47185 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Pardavimo projektų vadovas Nerijus Lukšys
Telefono numeris	
El. pašto adresas	nerijus.luksys@atea.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas	LT032140030001327814 Luminor Bank AB

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektį (-us)

Subtiektį (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiektį (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiektį (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis mažos vertės skelbiamos apklausos skelbime ir šiose konkurso sąlygose nustatytais reikalavimais bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, patikslinimuose).

2. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes: (pildoma tik ta dalis, kuri siūloma, kitos dalys išbraukiamos)

I pirkimo dalis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM	Vieneto kaina, Eur, su PVM	Kaina Eur su PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Serveris (tarnybinė stotis su programine įranga)	1 vnt.			
2.	Diegimo darbai	1 vnt.			

II pirkimo dalis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM	Vieneto kaina, Eur, su PVM	Kaina Eur su PVM (3x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis	1 vnt.	387,47	468,84	468,84

Bendra II pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM 387,47 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 47 ct), o su PVM 468,84 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 84 ct).

Iš jų PVM yra 81,37 Eur (aštuoniasdešimt vienas Eur 37 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: - .

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: (užpildyti 2 priedą).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	7

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Raimundas Puskunigis

(Vardas ir pavardė*)

II pirkimo dalis: Nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis – 1 vnt.

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama charakteristika (ne blogiau kaip arba lygiavertė)	Siūloma charakteristika
1.	Gamintojas	<i>Irašyti</i>	APC Smart-UPS SMC1000IC
2.	Architektūra	Line Interactive	Line Interactive

3.	Galia	Ne mažiau 1000VA /600W	1000VA /600W
4.	Išėjimo įtampos forma	Sinusoidė	Sinusoidė
5.	Įtampos reguliavimas	Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija	Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija
6.	Veikimo laikas iš baterijų	Ne mažiau 9 min prie 100% apkrovos	9 min prie 100% apkrovos
7.	Įėjimo jungtis	Ne mažiau kaip 1 vnt. IEC 60320 C14	1 vnt. IEC 60320 C14
8.	Išėjimo jungtys	Ne mažiau kaip 8 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių	8 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių
9.	LCD panelė	LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje	LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje
10.	Komunikacijos ir valdymo jungtys	Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ-45 Base-T, 1 vnt. RS232, 1 vnt. USB, SmartConnect	1 vnt. RJ-45 Base-T, 1 vnt. RS232, 1 vnt. USB, SmartConnect
11.	Korpusas	Tower tipo	Tower tipo
12.	Įrenginio išmatavimai	Ne didesnis kaip 220 x 171 x 440 mm	219 x 171 x 439 mm
13.	Darbo aplinkos temperatūra	0 - 40 °C	0 - 40 °C
14.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai