



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS „KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
STATYBOS SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ NR. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001

PROFESINIAM MOKYMUUI VYKDYTI PAGAL STATYBINIO PROFILIO MOKYMO PROGRAMAS REIKIAMĄ ĮRANGA

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. balandžio 13 d. Nr. SR-42 /2021
Klaipėda

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas atstovaujamas direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančios pagal įstatus ir

Asela UAB (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas direktoriaus Andriaus Toleikio, veikiančio (-ios) pagal įstatus,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarėme šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra **Profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamą įrangą** pirkimas, įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir(ar) paleidimą, darbuotojų mokymus kaip naudotis įsigyta įranga (toliau – Prekės arba Prekių tiekimas). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Perkamų Prekių sąrašas ir jų kiekiai yra nurodyti Sutarties 2.3 papunktyje.

1.3. Prekių BVPŽ kodas – 39162000 (mokymo įranga).

1.4. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 67, Klaipėda.

1.5. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas – 5 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Tiekėjas, per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti Pirkėjui ir su juo suderinti prekių pristatymo, sumontavimo ir(ar) paleidimo, darbuotojų mokymo kaip naudotis įsigyta įranga grafiką

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir/arba 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir/arba 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

1.6. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys. Sutartis įsigalioja ne anksčiau, kai Pirkimo rezultatus vertinanti institucija (trečiasis asmuo) pateikia atliktos paskesnės patikros išvadą, kurioje nurodo, kad pastebėjimų, dėl kurių kiltų įtarimas dėl pažeidimo, nenustatė. Jeigu Pirkimo rezultatus vertinanti institucija (trečiasis asmuo) per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia

paskesnės patikros išvados, laikoma kad paskesnės patikros išvada yra gauta ir toje išvadoje yra nurodyta, kad pastebėjimų, dėl kurių kiltų įtarimas dėl pažeidimo, nenustatyta. Tokiu būdu sudaryta Sutartis galioja iki visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimo įvykdymo.

1.7. Atsiradus nenumatytais, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms (Prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekės kelių reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių), dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 2.3 papunktyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2.3 papunktyje nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę. Tuo atveju, jei vertinant Tiekėjo pasiūlymą pagal kainos ir kokybės santykį buvo vertinti tik tam tikri Tiekėjo pasiūlyme nurodyto prekės modelio techniniai parametrai, kito prekės modelio šie techniniai parametrai turi būti ne blogesni nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės charakteristikos, o kiti prekės techniniai parametrai, kurie nebuvo vertinti pagal kainos ir kokybės santykį, turi atitikti Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus.

1.8. Sutartis pasirašoma **Profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamą įrangą** pirkimo 2 pirkimo objekto daliai.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina – 35 492,93 Eur su PVM Eur su PVM (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du Eur 93 ct.).

2.3. Sutarties kainos detalizacija pateikta Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas).

2.4. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.5. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, mūto, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Pirkėjo darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas, sąskaitų pateikimo išlaidas. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.6. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą – iki 30 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.2 papunktyje per 30 darbo dienų nuo avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos gavimo.

2.6.2. Tiekėjas kartu su avansinio mokėjimo PVM sąskaita-faktūra turi pateikti avanso grąžinimo garantiją visam avanso dydžiui. Avanso grąžinimo garantija turi būti užtikrinta banko garantija, draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštu, kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (esminės užtikrinimo sąlygos yra – užtikrinimo suma, besąlygiškumas (t. y. Pirkėjui užtenka nurodyti sąlygą (-as), kurią (-as) Tiekėjas pažeidė, bet jis neprivalo pagrįsti reikalavime nurodytos Sutarties sąlygos visiško ar dalinio nevykdymo ar netinkamo vykdymo), Pirkėjo ir Tiekėjo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas privalo būti tinkamai pasirašytas ir patvirtintas). Tiekėjas banko garantiją, draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštą turi iš anksto suderinti su Pirkėju. Tiekėjui nepateikus reikalavimus atitinkančios garantijos arba laidavimo rašto arba pateikus vėliau negu per 5 darbo dienas, avansas nebus išmokamas, tačiau Sutartis lieka galioti ir mokėjimai atliekami Sutarties 2.6.3 papunktyje numatyta tvarka. Sumokėto avanso suma proporcingai išskaitoma iš mokėtinų sumų.

2.6.3. Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma:

2.6.3.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-11-07) paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

2.6.3.2. ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020

m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-11-07) paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

2.6.3.3. Apmokėjimo terminai gali būti keičiami, bet jie negalės būti ilgesni nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

2.7. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.8. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas be trūkumų / pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

2.9. Pirkėjas už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

2.10. Numatoma atlikti ne daugiau nei 2 tarpinius mokėjimus. Tarpinis mokėjimas atliekamas vadovaujantis Šalių suderintu tarpiniu Prekių perdavimo–priėmimo aktu (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodoma faktiškai Tiekėjo patiektų Prekių dalis, ir Tiekėjo pateikta PVM sąskaita-faktūra. Tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai patiektų Prekių kiekį ir jų vertę.

III. PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai / trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus / trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus / trūkumus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų / pastabų, išvardintų perdavimo–priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.5 papunktyje.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip

įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

4.1.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.5. priimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.6. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo.

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiektų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiekejo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.11. remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.12. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.13. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei kvalifikacijos reikalavimai buvo taikomi). Nauji subtiekejai pasitelkiami arba esami subtiekejai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka.

4.1.14. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.15. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.16. vykdam Sutartį, mokėjimo dokumentus teikti Sutarties 2.8 p. nurodytomis priemonėmis;

4.1.17. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudoja Sutarties 4.4.3 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.4 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekiejų;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.13 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekiejo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekieju;

4.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekiejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekęs (-ai).

4.4.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies bendros kainos.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba Tiekėjo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Prekių detalizavimą. Sutarties 5.1 papunktyje nurodyto procentinio dydžio bauda skaičiuojama nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos.

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos (t.y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

6.3. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 1 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodymas, kad Tiekėjas privalo:

6.5.1. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą/gedimą;

6.5.2. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

6.6. Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

6.6.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

6.6.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

6.7. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

7.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių bei jų tiekimo specifiką.

7.2. Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.11 ir 4.1.12 papunkčiuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir / ar Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją (jei tokia buvo keliama) bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subtiekėjas (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

7.5. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

7.6. Subtiekėjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo

būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Sutarties kainos.

8.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

8.4.2. reikalauja sumokėti *baudą* ir/arba;

8.4.3. nutraukia Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.4. Tuo atveju, jei tiekėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios atsirado užsienio valstybėje (pvz. prekių gamyba ir/ar pristatymas tampa neįmanomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių), šių aplinkybių buvimas turi būti patvirtintas užsienio valstybių įgaliotų institucijų sertifikatu (pažymėjimu), ar kitais objektyviais įrodymais.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, *PERŽIŪROS SĄLYGOS*, *PASIRINKIMO GALIMYBĖS*

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

11.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

12.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą *baudą* (tik Pirkėjo pareikalavimu);

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartį;

13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

13.4. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

13.5.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtieško (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka.

13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

13.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Pirkėjo sprendimas, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatinais trūkumais ir dėl to Pirkėjas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatinais trūkumais, Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 14.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
- 14.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
- 14.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
 - 14.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 14.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 14.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;
 - 14.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 14.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
 - 14.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
- 14.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 14.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Tiekėjas patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Tiekėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami.
- 14.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.
- 14.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 14.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
- 15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

**XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ,
IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjo atstovai	Tiekėjo atstovai
Vardas, pavardė	Eglė Radzienė	Andrius Toleikis
Adresas	Taikos pr. 67, Klaipėda	Smolensko g. 5F, Vilnius
Telefonas	+370 652-93292	+370 679 41907
El. paštas	egle.radziene@klaipedosgpmc.lt	andrius@asela.lt

16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamų įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.5.1. Sutarties 1 priedas – Prekių techninė specifikacija;

16.5.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

16.5.3. Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo aktų formos.

PIRKĖJAS

**VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras**

Įmonės kodas: 140199874

Adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda

A/s LT837300010002298626

Bankas AB „Swedbank“

PVM mok. k. LT401998716

Tel., faks. (8 46) 340 132

El. paštas: info@klaipedosgpmc.lt

Direktorė

Dalia Martišauskienė



TIEKĖJAS

Asela, UAB

Įmonės kodas: 302467913

Adresas: Švitrigailos g. 11A, 03228 Vilnius

A/s LT09 4010 0424 0270 3218

Bankas: Luminor Bank AB

PVM kodas: LT100005084213

Tel., faks. +370 679 41907

El. paštas: andrius@asela.lt

Direktorius

Andrius Toleikis

A.V.

Pasiųmų organizatorius
Arvinas Balsevičius

Pasiųmų vadovė
Eglė Radzienė

Vyriausioji buhalterė
Jolanta Jonutienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROFESINIAM MOKYMOUI VYKDYTI PAGAL STATYBINIO PROFILIO MOKYMO PROGRAMAS REIKIAMĄ ĮRANGĄ

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Techninė užduotis yra skirta detalizuoti profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamos įrangos tiekimo apimtims ir sąlygoms.

1.2. Profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamos įrangos tiekimas bus vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001 „Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro statybos sektoriaus infrastruktūros plėtra“.

1.3. Perkančioji organizacija numato įsigyti šią profesiniam mokymui vykdyti pagal statybinio profilio mokymo programas reikiamą įrangą: Apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga – 1 kompl.

1.4. Jeigu techninėje specifikacijoje pateiktos konkrečios nuorodos į standartus, sertifikatus ir (ar) technologijas, ir (ar) prekės ženklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medžiagas, ir (ar) metodikas, ir pan., tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir jiems lygiaverčius. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms bei įrangai.

1.5. Kartu su įranga turi būti pateiktos įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

1.6. Visai siūlomai mokomajai įrangai turi būti suteikiamas netrumpesnis kaip 12 mėn. garantinis laikotarpis.

1.7. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

1.8. Tiekėjas turės atlikti ne trumpesnius kaip 8 val. darbuotojų mokymus kaip naudotis įsigyta įranga.

1.9. Visa pristatyta mokomoji įranga turi būti sumontuota ir paleista.

2 pirkimo objekto dalis. Apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga – 1 kompl.

Prekės pavadinimas ir kiekis	Reikalaujama techninė specifikacija
1. Pjaustyklės mini stovas - 1 vnt.	Pjaustyklės mini stovas - 1 kompl.
	Gamintojas
	Modelis
	pjovimo ilgis nemažesnis kaip 1300 mm;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;
	pjaustyklė gali būti naudojama vertikaliai ir horizontaliai
	kampo reguliavimas nemažiau kaip 45 laipsnių
	Transformatorius - 1 vnt.
	vienfazis maitinimas, 230 V;
	galia nemažiau kaip 200 W;
	atsparumas dulkėms – nemažesnė kaip IP66.
	Pastolių laikiklis – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela).
	Pjaustyklės stovas – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela)
	ne mažiau kaip 2 kojos.
2. Pjaustymo stalas - 1 vnt.	Gamintojas
	Modelis
	pjovimo aukštis nemažesnis kaip 500 mm;

	pjovimo plotis nemažesnis kaip 500 mm; maksimali pjovimo vielos temperatūra nemažesnė kaip 500 C; galia nemažesnė kaip 150 W; galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;
3. Rankinė putplasčio pjaustyklė - 1 vnt.	Gamintojas Modelis galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį; pjovimo ilgis nemažesnis kaip 1300 mm; pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm; galia nemažiau kaip 200 W darbinė temperatūra nežemesnė kaip +30C
4. Putplasčio pjaustymo staklės su priedais. Formos: stačiakampė, kampainė, nuožulna, laiptinė, įlaidos - 1 kompl.	Putplasčio pjaustymo staklės – 1 vnt. Gamintojas Modelis putplasčio stačiakampės formos pjovimas; putplasčio pjovimas kampu; putplasčio pjovimas laiptuota forma; putplasčio pjovimas grioveliais; putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas; galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį; galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį; pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm; pjovimo aukštis nemažesnis kaip 1300 mm; pjovimo plotis nemažesnis kaip 1500 mm; pjovimo kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 90 laipsnių; nuožulnių kampų nuo 90 iki nemažiau kaip 10 laipsnių pjovimas; pjovimo griovelio gylis nemažesnis kaip 300 mm; konstrukcija sulankstoma ir sudedama į mobilų lagaminą; transformatoriaus galingumas nemažiau kaip 0.2 kW; transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V; transformatoriaus išėjimo įtampa po transformacijos nemažiau kaip 40 V; nemažiau kaip 2 pjovimo antgaliai. ne mažiau 1 mobilus lagaminas ar lygiavertė talpa su ratukais Putplasčio pjaustymo staklių kampų pjaustymo priedas – 1 vnt. Gamintojas Modelis pjovimo gylis nemažesnis kaip 500 mm; pjovimo storis nemažesnis kaip 300 mm; tvirtinamas 2 vietose ant putplasčio pjovimo staklių; tvirtinimas 1 aukštyje nemažesnis kaip 550 mm; tvirtinimas 2 aukštyje nemažesnis kaip 1000 mm;
5. Rankinės mažos putplasčio pjaustymo staklės. Formos: stačiakampės, kampuotos, nuožulnios - 1 vnt.	Gamintojas Modelis putplasčio stačiakampės formos pjovimas; putplasčio pjovimas kampu; putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas; galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį; galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį; pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm; pjovimo plotis nemažesnis kaip 1300 mm; pjovimo kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 90 laipsnių; nuožulnūs pjovimo kampai nuo 90 iki nemažiau kaip 10 laipsnių; transformatoriaus galingumas nemažiau kaip 0.2 kW; transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V; išėjimo įtampa po transformacijos nemažesnė kaip 40 V.
6. Rankinės greito pjovimo staklės - 3 vnt.	Gamintojas Modelis putplasčio stačiakampės formos pjovimas; putplasčio pjovimas kampu; galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;

	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį; pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm; pjovimo plotis nemažesnis kaip 1300 mm; transformatoriaus galingumas nemažesnis kaip 0.2 kW; transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V; išėjimo įtampa po transformacijos nemažesnis kaip 40 V.
7. Abrazyvinė trintuvė, skirta šiltinimo medžiagoms trinti - 6 vnt.	Gamintojas Modelis pritaikytas akytam betonui arba lygiaverčiui.
8. Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis - 6 vnt.	Gamintojas Modelis galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį; galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį; akumuliatorinis maitinimas; nemažiau kaip 2 akumuliatoriai; įtampa nemažesnė kaip 36 V; talpa nemažesnė kaip 1.5 Ah; pjovimo peilio ilgis nemažesnis kaip 200 mm; ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa vielinis šepetys pritaikytas prie peilio prikibusio putplasčio šalinimui;
9. Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis - 6 vnt.	Gamintojas Modelis galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį; galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį; galia nemažesnė kaip 0.15 kW; pjovimo peilio ilgis nemažesnis kaip 200 mm; ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa; vielinis šepetys pritaikytas prie peilio prikibusio putplasčio šalinimui; peilio įtvirtinimo mechanizmo prisukimo sistema;
10. Skylių formavimo peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato - 6 vnt.	Gamintojas Modelis maks. pjovimo gylis nemažesnis kaip 65 mm; min. pjovimo gylis nedidesnis kaip 30 mm.
11. Išskobimo formatinis peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato - 6 vnt.	Gamintojas Modelis griovelio plotis nemažesnis kaip 30 mm.
12. Liniuotė ir kampamatis elektriniam formavimo įrankiui - 6 kompl.	Liniuotė ir kampamatis elektriniam formavimo įrankiui - 1 vnt. Gamintojas Modelis tiesaus pjovimo ilgis nemažesnis kaip 200 mm; Skaitmeninis kampamatis – 1 vnt. Gamintojas Modelis kampo matavimas nemažiau kaip 360 laipsnių; rezoliucija nedidesnė kaip 0,005 laipsnio; tikslumas nedaugiau kaip ±5°; komplekte 300 mm liniuotė/peilis; ekrano skaitmenų rodymas 99.999 laipsniais; ekrano skaitmenų rodymas 99°99'99''; integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nedaugiau kaip 90 laipsnių; integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nemažiau kaip 180 laipsnių; integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nemažiau kaip 360 laipsnių; integruotas automatinis prietaiso išjungimas; integruota duomenų išvedimo sistema.
13. Mineralinės vatos pjovimo staklės - 6 vnt.	Gamintojas Modelis

	stiklo vatos pjovimas arba lygiavertės;
	celiuliozės vatos pjovimas arba lygiavertės;
	lengva aliuminio arba lygiavertčio lengvo metalo konstrukcija
	pjovimo kampai/formos: nemažiau kaip kampuotas, įstrižas, stačiakampis;
	pjaunamos medžiagos aukštis nemažesnis kaip 1100 mm;
	maksimalus pjaunamos medžiagos storis nemažiau kaip 250 mm;
	pjovimo kampas nemažesnis kaip 50 laipsnių;
	įstrižas pjovimas nemažesnis kaip 45 laipsnių;
	peilio ilgis nemažesnis kaip 300 mm.
	ne mažiau 1 mobilus lagaminas ar lygiavertė talpa su ratukais
14. Elektrinis mineralinės vatos pjaustymo įrankis - 6 vnt.	Gamintojas
	Modelis
	akmens vatos arba lygiavertės pjovimas
	peilio ilgis nemažesnis kaip 300 mm
	maitinimas akumuliatorinis;
	akumuliatoriaus įtampa nemažesnė kaip 14 V;
	akumuliatoriaus talpa nemažesnė kaip 1.5 Ah;
	akumuliatorius ličio jonų arba lygiavertis;
15. Tinklelio, skirto kloti ant apšiltinimo medžiagų ištempimo prietaisas su matavimo mechanizmu - 6 vnt.	Gamintojas
	Modelis
	tinklelio plotis nemažesnis kaip 1000 mm;
	integruotas skaitiklis, kuris skaičiuoja tinklelio atstumą;
	su galimybe pakabinti ant pastolių;
16. Pastato sandarumo patikrinimo sistema po atliktų apšiltinimo darbų - 1 vnt.	Matavimo sistema – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	min. slėgio matavimas nedaugiau kaip – 2500 Pa;
	maks. slėgio matavimas nemažiau kaip + 2500 Pa;
	ekrano rezoliucija esant duomenims nemažiau kaip 950 Pa turi būti nedaugiau kaip 1 Pa;
	ekrano rezoliucija esant duomenims nuo 0 iki nemažiau kaip 950.0 Pa nedaugiau kaip 0.1 Pa;
	procentinis sistemos tikslumas nedaugiau kaip ± 1.0 %;
	slėgiminis sistemos tikslumas nedaugiau kaip ± 0.15 Pa;
	m ³ /val. matavimo vienetai;
	l/s matavimo vienetai;
	l/val. matavimo vienetai;
	(m ³ /val.)/m ² matavimo vienetai;
	akumuliatorius turi atlaikyti nemažiau kaip 700 min. pastovaus darbo su įjungtu bevieliu ryšiu
	slėgio matavimo pakopų skaičius nemažesnis kaip 10;
	matavimo taškų skaičius nemažesnis kaip 1000;
	kalibracija atitinkant šiuo standartus arba lygiavertčius: ISO 9972 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas), EN 13829 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas);
	ataskaitose galimybė užrašyti mokymo įstaigos pavadinimą ir rekvizitus, matuojamo pastato informaciją, įdėti mokymo įstaigos logotipą, integruoti grafikai ir lentelės, informacija apie pastatą (tūris, grindų plotas, galimi tūrio nuokrypiai, pastato statybos metai, šildymo tipas, oro kondicionavimas).
	sistemos min. našumas nedaugiau kaip 20 m ³ /val. esant nemažesniai kaip 50 Pa slėgiui;
	sistemos maks. našumas nemažiau kaip 7000 m ³ /val. esant nemažesniai kaip 50 Pa slėgiui;
	sistemos matavimo tikslumas matuojant nemažiau kaip 7000 m ³ /val. nedaugiau kaip ± 4 %;
	sistemos matavimo tikslumas matuojant nedaugiau kaip 20 m ³ /val. nedaugiau kaip ± 5 %;
	ventiliatoriaus diametras nemažesnis kaip 600 mm;
	įstatomos durys;

	reguliuojamo aukščio ir pločio;
	pritaikytos įmontuoti ventiliatorių;
	min. durų plotis nedaugiau kaip 0.75 m;
	maks. durų plotis nemažiau kaip 1.10 m.;
	min. durų aukštis nedaugiau kaip 1.50 m;
	maks. durų aukštis nemažiau kaip 2.00 m.;
	Ne mažiau 1 transportavimo krepšys ar lygiavertė talpa.
	integruoti vidurinis ir žemutinis tvirtinimai;
	Imitacinė kabina – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	profilio tempimo stiprumas nemažesnis kaip 200 N/mm ² ;
	profilio elastiškumo modulis nemažesnis kaip 65 000 N/mm ² ;
	profilio kietumas pagal Brinelio skalę nemažesnis kaip 75 HB;
	integruota greito sujungimo sistema;
	galimybė reguliuoti angų dydžius ir taip imituoti nesandarias vietas;
	Ne mažiau 4 ratukai;
	kabinoje galimybė atlikti slėgio padidinimo ir mažinimo procesą;
	Dūmų generatorius – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	kaitinimo elemento galia nemažesnė kaip 800 W;
	dūmų padavimo našumas nemažesnis kaip 80 m ³ /min.;
	skysčio rezervuaro talpa ne daugiau kaip 1.0 l.;
	0.8 l. skysčio turi užtekti ne mažiau, kaip 1 val.;
	su integruota bevielio ryšio funkcija arba lygiaverte;
	Atstumų matuoklis – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	tikslumas nedidesnis kaip ±2 mm;
	min. matavimo atstumas nedidesnis kaip 0.25 m;
	maks. matavimo atstumas nemažesnis kaip 40 m;
	lazerio klasė nežemesnė kaip 2;
	lazerio bangos ilgis nemažesnis kaip 650 nm;
	m. matavimo vienetai;
	integruota automatinio lazerio išjungimo funkcija;
	integruota automatinio sistemos išjungimo funkcija;
	atstumo matavimas;
	ploto matavimas;
	tūrio matavimas;
	pastovus matavimas;
	I Pitagoro teorema;
	II Pitagoro teorema;
	nemažiau kaip 2 kampų matavimo funkcijos;
	integruota Bluetooth arba lygiavertė sistema;
	integruotas pokrypio jutiklis;
	integruotas referencinių taškų parinkimas;
	integruotas priekinis referencinis taškas;
	integruotas trikojo referencinis taškas;
	integruotas galinis referencinis taškas;
	su liečiamo ekrano funkcijomis;
	Lazerinis nivelyras– 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	tikslumas matuojant 1 metro atstume nedidesnis kaip ± 0.20 mm;
	savaiminis lygiavimas nedaugiau kaip ± 2 laipsniai;
	darbinis maks. atstumas nemažesnis kaip 20 m.;
	lazerio klasė nežemesnė kaip 2;
	lazerio bangos ilgis nemažesnis kaip 630 nm;
	apsaugos klasė IP nežemesnė kaip 50;

	integruoti nemažiau kaip 3 lygiavimo lazeriai (linijos); linijų lygiavimo kampai nemažesni kaip 360 laipsnių; integruotas automatinis pozicionavimo sensorius; elektroninis pozicionavimo variklis turi būti valdomas iš nuo temperatūros nepriklausomo jutiklio arba lygiaverčio; integruota nuolydžio funkcija su nuožulnių paviršių mechanizuotu lygiavimu; mechanizuotas lygiavimas nedidesnis kaip ± 2 laipsniai; lazerio linijos perjungiamos individualiai; integruotas optinis signalas, kuomet lazeris išeina iš matavimo ribų; integruota galimybė susieti su rankiniu spindulio priėmimo prietaisu; naudojant spindulio priėmimo prietaisą matavimo atstumas nemažesnis kaip 35 m; integruota transportavimo apsauga, kad mokiniams pernešant prietaisą jis nebūtų pažeistas; ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa Spindulio priėmimo prietaisas – 1 vnt. Gamintojas Modelis maks. matavimo atstumas nemažesnis kaip 35 m.; greito lygiavimo funkcija artimo židinio ribose; greito lygiavimo funkcija tolumo židinio ribose; integruotos aukšto dažnio pulsacijos arba lygiavertės; integruotas šoninis ir viršutinis tvirtinimo magnetas; suderinamas su universalia montavimo platforma
17. Langų ir durų tikrinimo sistema - 1 vnt.	Tikrinimo sistema 1 Gamintojas Modelis tikslumas nemažesnis kaip 10 % (teigiamas ir neigiamas); atitinkantis EN 12207 (Langai ir durys. Oro skverbti. Klasifikavimas) standartą arba lygiavertį; nemažiau kaip 3 vnt. brezentai; ne mažiau 1 žirkklės; PVC ritinėliai nemažiau kaip 5 vnt.; T formos vamzdeliai nemažiau kaip 3 vnt.; kapiliariniai vamzdeliai nemažiau kaip 3 vnt.; ne mažiau 1 transportavimo dėklas; skirtingų matmenų diafragminės plokštės. Tikrinimo sistema 2 Gamintojas Modelis galimybė matuoti su skirtingais elektrodais; integruotos skirtingos matavimų grupės; nemažiau kaip 3 medienos matavimo grupės; nemažiau kaip 5 pastatų medžiagų matavimo grupės; nemažiau kaip 20 pastatų medžiagų grupės su indeksavimu, kuris demonstruoja drėgmės padidėjimą arba sumažėjimą nuo neutralios skalės; min. C12-15 betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.0 %; maks. C12-15 betono matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 3.0 %; min. C20-25 betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.5 %; maks. C20-25 arba lygiavertis betono matavimas nemažesnis kaip 3.50 %; min. C30-37 arba lygiavertis betono matavimas nedidesnis kaip 1.50 %; maks. C30-37 arba lygiavertis betono matavimas nemažesnis kaip 3.50 %; min. gipskartonio matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 0.2 %; maks. gipskartonio matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 35.0 %; min. ketaus plytų matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 0.50 %; maks. ketaus plytų matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 10.0 %; min. akyto betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 2.00 %; maks. akyto betono matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 170.00 %; min. medienos arba lygiavertis matavimas nedidesnis kaip 2.50 %; maks. medienos matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 100.00 %;

	min. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.00 %;
	maks. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas arba lygiavertis nemažesnė kaip 4.0 %;
	absoliutinis matavimo tikslumas matuojant medienoje nuo nedaugiau kaip 5 % iki nemažiau kaip 25 % nedidesnis kaip $\pm 1\%$;
	matuojant pastato konstrukcines medžiagas nedaugiau kaip $\pm 0.20\%$;
	integruota Bluetooth arba lygiavertė sąsaja
	giluminis neizoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui izoliacinėse medžiagose;
	giluminis izoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui daugiasluoksnėse sienų ar lubų medžiagose;
	giluminis šepetinis zondas, skirtas drėgmės matavimui homogeniškuose statybinėse medžiagose;
	giluminis izoliuotas plokščias zondas, skirtas drėgmės matavimui įvairiuose tarpuose (sienose, lubose);
	Tikrinimo sistema 3
	Gamintojas
	Modelis
	nemažiau kaip 110 medienos matavimo grupių;
	nemažiau kaip 20 pastatų medžiagų matavimo grupių;
	medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo 0 iki nemažiau kaip 25 % nedaugiau kaip $\pm 1\%$;
	medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo nedaugiau kaip 65 iki nemažiau kaip 85 % nedaugiau kaip $\pm 4\%$;
	talpinis minkštos medienos matavimas nemažiau kaip 50%;
	talpinio minkštos medienos matavimo arba lygiavertės tikslumas nedaugiau kaip $\pm 2\%$;
	talpinio kietos medienos arba lygiavertės matavimas nemažiau kaip 30%;
	talpinio kietos medienos matavimo tikslumas arba lygiavertis nedaugiau kaip $\pm 2\%$;
	aplinkos temperatūros matavimo tikslumas nedaugiau kaip $\pm 2\%$;
	min. santykinės drėgmės matavimas nedaugiau kaip 20 %;
	maks. santykinės drėgmės matavimas nemažiau kaip 85 %;
	santykinės drėgmės matavimo tikslumas nedaugiau kaip $\pm 3\%$;
	matavimas talpinis ir varžinis arba lygiavertė;
	aplinkos temperatūros matavimas;
	santykinės oro drėgmės matavimas;
	rasos taško išskaičiavimas;
	integruotos programuojamos ribinės vertės;
	temperatūros matavimo sistema bekontaktė;
	maks. temperatūros matavimas nežemesnės kaip 600 C;
	min. temperatūros matavimas neaukštesnės kaip -35 C;
	temperatūros matavimo tikslumas matavimo ribose iki nemažiau kaip 500 C nedaugiau kaip ± 2 C;
	matuojant nemažesniame kaip 10 m. atstume, spindulių išsidėstymas nemažesniame kaip 1 m apskritime;
	emisijos koeficientas reguliuojamas;
	min. emisijos koeficientas nedidesnis kaip 0.1;
	maks. emisijos koeficientas nemažesnis kaip 1.00;
	lazerio klasė nežemesnė kaip 2;
	lazerio bangos ilgis nemažesnis 600 nm;
18. Termovizorius su priedais - 1 vnt.	Termovizorius – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	infraraudonųjų spindulių rezoliucija nemažesnė kaip 100x150;
	nemažiau kaip 50 kadrų per sekundę;
	min. jutiklio matavimas nedidesnis kaip 10 μm ;
	maks. jutiklio matavimas nemažesnis kaip 13 μm ;
	infraraudonųjų spindulių optika su keičiamais lęšiais;
	min. rankinis fokusavimas nedidesniame kaip 0.4 m. atstume;

	terminis jautrumas nedidesnis kaip 0.10 C;
	tikslumas nedaugiau kaip 2 % nuo pamatuotų verčių;
	minusinės temp. matavimas neaukštesnis kaip - 20C;
	pliusinės temp. matavimas nežemesnis kaip + 400 C;
	ekrano dydis nemažesnis kaip 3.5“;
	ekranas spalvotas arba lygiavertis;
	infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
	skaitmeninis infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
	vaizdas-vaizdas infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
	mišrus infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
	vaizdo didinimas nemažiau kaip x1, x2;
	JPEG, MPEG4 arba lygiaverčių formatų palaikymas;
	formatų greitis nemažesnis kaip 30 kadrų per sekundę;
	palaikoma atmintis nemažesnė kaip 15 GB;
	lazerio klasė nežemesnė kaip 2;
	integruota USB sąsaja arba lygiavertė;
	integruota ausinių sąsaja arba lygiavertė;
	integruota vaizdo sąsaja arba lygiavertė;
	ofsetinės temperatūros pamatuotų verčių korekcija arba lygiavertė;
	santykinės drėgmės pamatuotų verčių korekcija;
	pamatuoto atstumo verčių korekcija;
	integruota realaus laiko analizė;
	realaus laiko analizė su nemažiau kaip 3 matavimo taškais;
	integruotos min. ir maks. vertės;
	integruotas vidurkio išvedimo skaičiavimas;
	integruotos izoterminės funkcijos;
	integruota automatinė karšto ir šalto taško pažymėjimo funkcija;
	integruota vaizdo įrašymo funkcija;
	ne mažiau 2 akumulatoriai;
	ne mažiau 1 maitinimo šaltinis;
	ne mažiau 1 USB kabelis;
	ne mažiau 1 audio kabelis;
	ne mažiau 1 vaizdo kabelis;
	ne mažiau 1 ausinių kabelis;
	programinė įranga su ataskaitomis;
	ne mažiau 1 mikro SD laikmena, kurios talpa nemažesnė kaip 4 GB;
	ne mažiau 1 trikojo laikiklis;
	ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa
	Trikojis – 1 vnt.
	Gamintojas
	Modelis
	min. aukštis nedidesnis kaip 600 mm;
	maks. aukštis nemažesnis kaip 1500 mm;
	į priekį ir atgal fiksavimo pozicija;
	fiksavimo pozicija į šonus;
	360 laipsnių aplink savo ašį sukimosi pozicija;
	alkūninis fiksatorius nemažesnis kaip 250 mm;
	integruota kampo reguliavimo rankena;
	ne mažiau 1 krepšys arba lygiavertė talpa

**PASIŪLYMAS
DĖL PROFESINIAM MOKYMOI VYKDYTI PAGAL STATYBINIO PROFILIO MOKYMO
PROGRAMAS REIKIAMOS ĮRANGOS PIRKIMO**

II PIRKIMO DALIS

A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją

2021-01-11

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas <i>(jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/</i>	Asela UAB, 302467913
Tiekėjo adresas, pašto kodas <i>/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/</i>	Smolensko g. 5F, LT-03202 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Toleikis
Telefono numeris	+370 679 41907
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	andrius@asela.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, **teikiame savo pasiūlymą**, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose, pagal techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 1 priede) nurodytus reikalavimus tiekti **II pirkimo dalies** Apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 1 priede) nurodytus reikalavimus. **Pridedame numatomų tiekti prekių aprašymus (užpildydami detalizuotą techninę specifikaciją pateiktą techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 1 priede)) ir informaciją, reikalingą tinkamam pasiūlymų vertinimui pagal nustatytus T vertinimo kriterijus:**

Apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga

Eil. Nr.	Pavadinimas	Teikėjo pasiūlymas
1.	Antras kriterijus (T₁) – Prekėms suteikiamos garantijos laikotarpis	25 mėn.

2. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

3. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

4. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

5. Pasiūlymas galioja iki Konkurso sąlygų 10.6 punkte nurodyto termino.

6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

7. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais remiuosi:**

Eil. Nr.	Subteikėjų pavadinimas, adresas	Numatomos subteikėjams perduoti teikti prekės/paslaugos, subteikėjams perduodamos sutarties dalis %
-	-	-
-	-	-

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus, kurių pajėgumais nesiremiu*:**

Eil. Nr.	Subteikėjų pavadinimas, adresas	Numatomos subteikėjams perduoti teikti prekės/paslaugos, subteikėjams perduodamos sutarties dalis %
-	-	-
-	-	-

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kurių pajėgumais tiekėjas **nesiremia**.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ****:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Techninė specifikacija	Techninė specifikacija

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pirkimo dokumentų 1 priedo 2 dalis - Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirtos įrangos siūlomų prekių savybės	10
2.	EBVPD	17
3.	Įgyvendintos sutartys	1
4.	Jungtinė pažyma 2020-12-09	2
5.	Registravimo pažymėjimas ir įstatai	9

Direktorius

(Pasirašančiojo asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrius Toleikis

(Vardas ir pavardė)



PASTABA: 9 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta

**Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas
termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga – 1 kompl.**

Prekės pavadinimas ir kiekis	Reikalaujama techninė specifikacija	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos
1. Pjaustyklės mini stovas - 1 vnt.	Pjaustyklės mini stovas - 1 kompl.	
	Gamintojas	Hotwire Systems
	Modelis	HWS-10355
	pjovimo ilgis nemažesnis kaip 1300 mm;	pjovimo ilgis 1300 mm;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo gylis 330 mm;
	pjaustyklė gali būti naudojama vertikaliai ir horizontaliai	pjaustyklė naudojama vertikaliai ir horizontaliai
	kampo reguliavimas nemažiau kaip 45 laipsnių	kampo reguliavimas 45 laipsnių
	Transformatorius - 1 vnt.	
	vienfazis maitinimas, 230 V;	vienfazis maitinimas, 230 V;
	galia nemažiau kaip 200 W;	galia 200 W;
	atsparumas dulkėms – nemažesnis kaip IP66.	atsparumas dulkėms – IP68.
	Pastolių laikiklis – 1 vnt.	
	Gamintojas	Hotwire Systems
	Modelis	HWS-10365
	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela).	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela).
	Pjaustyklės stovas – 1 vnt.	
	Gamintojas	Hotwire Systems
	Modelis	HWS-10513
	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela)	konstrukcija suderinama su putplasčio pjaustykle (karšta viela)
	ne mažiau kaip 2 kojos.	2 kojos.
2. Pjaustymo stalas - 1 vnt.	Gamintojas	Hotwire Systems
	Modelis	HWS-10349
	pjovimo aukštis nemažesnis kaip 500 mm;	pjovimo aukštis 500 mm;
	pjovimo plotis nemažesnis kaip 500 mm;	pjovimo plotis 500 mm;
	maksimali pjovimo vielos temperatūra nemažesnis kaip 500 C;	maksimali pjovimo vielos temperatūra 500 C;
	galia nemažesnis kaip 150 W;	galia 160 W;
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
3. Rankinė putplasčio pjaustyklė - 1 vnt.	Gamintojas	Hotwire Systems
	Modelis	HWS-10348
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	pjovimo ilgis nemažesnis kaip 1300 mm;	pjovimo ilgis 1300 mm;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo gylis 330 mm;
	galia nemažiau kaip 200 W	galia 200 W
	darbinė temperatūra ne mažesnis kaip +30C	darbinė temperatūra +35C
4. Putplasčio pjaustymo staklės su priedais. Formos: stačiakampė, kampinė, nuožulna, laiptinė, įlaidos - 1 kompl.	Putplasčio pjaustymo staklės – 1 vnt.	
	Gamintojas	EDMA
	Modelis	266555
	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;
	putplasčio pjovimas kampu;	putplasčio pjovimas kampu;
	putplasčio pjovimas laiptuota forma;	putplasčio pjovimas laiptuota forma;
	putplasčio pjovimas grioveliais;	putplasčio pjovimas grioveliais;
	putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas;	putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas;
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo gylis 330 mm;
	pjovimo aukštis nemažesnis kaip 1300 mm;	pjovimo aukštis 1320 mm;
	pjovimo plotis nemažesnis kaip 1500 mm;	pjovimo plotis 1550 mm;

	pjovimo kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 90 laipsnių;	pjovimo kampas nuo 0 iki 90 laipsnių;
	nuožulnių kampų nuo 90 iki nemažiau kaip 10 laipsnių pjovimas;	nuožulnių kampų nuo 90 iki 15 laipsnių pjovimas;
	pjovimo griovelio gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo griovelio gylis 300 mm;
	konstrukcija sulankstoma ir sudedama į mobilų lagaminą;	konstrukcija sulankstoma ir sudedama į mobilų lagaminą;
	transformatoriaus galingumas nemažiau kaip 0.2 kW;	transformatoriaus galingumas 0.2 kW;
	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;
	transformatoriaus išėjimo įtampa po transformacijos nemažiau kaip 40 V;	transformatoriaus išėjimo įtampa po transformacijos 40 V;
	nemažiau kaip 2 pjovimo antgaliai.	2 pjovimo antgaliai.
	ne mažiau 1 mobilus lagaminas ar lygiavertė talpa su ratukais	1 mobilus lagaminas su ratukais
	Putplasčio pjaustymo staklių kampų pjaustymo priedas – 1 vnt.	
	Gamintojas	EDMA
	Modelis	366655
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 500 mm;	pjovimo gylis 500 mm;
	pjovimo storis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo storis 310 mm;
5. Rankinės mažos putplasčio pjaustymo staklės. Formos: stačiakampės, kampuotos, nuožulnios - 1 vnt.	tvirtinamas 2 vietose ant putplasčio pjovimo staklių;	tvirtinamas 2 vietose ant putplasčio pjovimo staklių;
	tvirtinimas 1 aukštyje nemažesnis kaip 550 mm;	tvirtinimas 1 aukštyje 600 mm;
	tvirtinimas 2 aukštyje nemažesnis kaip 1000 mm;	tvirtinimas 2 aukštyje 1000 mm;
	Gamintojas	EDMA
	Modelis	260155
	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;
	putplasčio pjovimas kampu;	putplasčio pjovimas kampu;
	putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas;	putplasčio nuožulnios plokštumos pjovimas;
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo gylis 330 mm;
	pjovimo plotis nemažesnis kaip 1300 mm;	pjovimo plotis 1320 mm;
	pjovimo kampas nuo 0 iki nemažiau kaip 90 laipsnių;	pjovimo kampas nuo 0 iki 90 laipsnių;
	nuožulnūs pjovimo kampai nuo 90 iki nemažiau kaip 10 laipsnių;	nuožulnūs pjovimo kampai nuo 90 iki 15 laipsnių;
6. Rankinės greito pjovimo staklės - 3 vnt.	transformatoriaus galingumas nemažiau kaip 0.2 kW;	transformatoriaus galingumas 0.2 kW;
	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;
	išėjimo įtampa po transformacijos nemažesnis kaip 40 V.	išėjimo įtampa po transformacijos 40 V.
	Gamintojas	EDMA
	Modelis	266655
	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;	putplasčio stačiakampės formos pjovimas;
	putplasčio pjovimas kampu;	putplasčio pjovimas kampu;
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį;
	pjovimo gylis nemažesnis kaip 300 mm;	pjovimo gylis 330 mm;
	pjovimo plotis nemažesnis kaip 1300 mm;	pjovimo plotis 1370 mm;
	transformatoriaus galingumas nemažesnis kaip 0.2 kW;	transformatoriaus galingumas 0.2 kW;
	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;	transformatoriaus maitinimas vienfazis, 230 V;
	išėjimo įtampa po transformacijos nemažesnis kaip 40 V.	išėjimo įtampa po transformacijos 40 V.
7. Abrazyvinė trintuvė, skirta šiltinimo medžiagoms trinti - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	164955
	pritaikytas akytam betonui arba lygiavertiui.	pritaikytas akytam betonui.
	Gamintojas	EDMA

8. Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis - 6 vnt.	Modelis	366455
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį;
	akumuliatorinis maitinimas;	akumuliatorinis maitinimas;
	nemažiau kaip 2 akumuliatoriai;	2 akumuliatoriai;
	įtampa nemažesnė kaip 36 V;	įtampa 36 V;
	talpa nemažesnė kaip 1.5 Ah;	talpa 1.5 Ah;
	pjovimo peilio ilgis nemažesnis kaip 200 mm;	pjovimo peilio ilgis 200 mm;
	ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa	1 lagaminas
9. Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	366755
	galimybė pjauti polistireninį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti polistireninį putplastį;
	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį arba lygiavertį;	galimybė pjauti ekstruzinį putplastį;
	galia nemažesnė kaip 0.15 kW;	galia 0.19 kW;
	pjovimo peilio ilgis nemažesnis kaip 200 mm;	pjovimo peilio ilgis 200 mm;
	ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa;	1 lagaminas;
	vielinis šepetys pritaikytas prie peilio prikibusio putplasčio šalinimui;	vielinis šepetys pritaikytas prie peilio prikibusio putplasčio šalinimui;
	peilio įtvirtinimo mechanizmo prisukimo sistema;	peilio įtvirtinimo mechanizmo prisukimo sistema;
10. Skylių formavimo peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	466455
	maks. pjovimo gylis nemažesnis kaip 65 mm;	maks. pjovimo gylis 70 mm;
	min. pjovimo gylis nedidesnis kaip 30 mm.	min. pjovimo gylis 25 mm.
11. Išskobimo formatinis peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	466555
	griovelio plotis nemažesnis kaip 30 mm.	griovelio plotis 30 mm.
12. Liniuotė ir kampamatis elektriniams formavimo įrankiui - 6 kompl.	Liniuotė ir kampamatis elektriniams formavimo įrankiui - 1 vnt.	
	Gamintojas	EDMA
	Modelis	466655
	tiesaus pjovimo ilgis nemažesnis kaip 200 mm;	tiesaus pjovimo ilgis 210 mm;
	Skaitmeninis kampamatis – 1 vnt.	
	Gamintojas	Insize
	Modelis	2172-360A
	kampo matavimas nemažiau kaip 360 laipsnių;	kampo matavimas 360 laipsnių;
	rezoliucija nedidesnė kaip 0,005 laipsnio;	rezoliucija 0,005 laipsnio;
	tikslumas nedaugiau kaip $\pm 5^\circ$;	tikslumas $\pm 5^\circ$;
	komplekte 300 mm liniuotė/peilis;	komplekte 300 mm liniuotė/peilis;
	ekrano skaitmenų rodymas 99.999 laipsniais;	ekrano skaitmenų rodymas 99.999 laipsniais;
	ekrano skaitmenų rodymas 99°99'99";	ekrano skaitmenų rodymas 99°99'99";
	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nedaugiau kaip 90 laipsnių;	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki 90 laipsnių;
	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nemažiau kaip 180 laipsnių;	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki 180 laipsnių;
	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki nemažiau kaip 360 laipsnių;	integruota galimybė pasirinkti matavimo sistemas nuo 0 iki 360 laipsnių;
	integruotas automatinis prietaiso išjungimas;	integruotas automatinis prietaiso išjungimas;
	integruota duomenų išvedimo sistema.	integruota duomenų išvedimo sistema.
13. Mineralinės vatos pjovimo staklės - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	366955
	stiklo vatos pjovimas arba lygiavertės;	stiklo vatos pjovimas;
	celiuliozės vatos pjovimas arba lygiavertės;	celiuliozės vatos pjovimas;
	lengva aliuminio arba lygiavertės lengvo metalo konstrukcija	lengva aliuminio lengvo metalo konstrukcija

	pjovimo kampai/formos: nemažiau kaip kampuotas, įstrižas, stačiakampis;	pjovimo kampai/formos: kampuotas, įstrižas, stačiakampis;
	pjaunamos medžiagos aukštis nemažesnis kaip 1100 mm;	pjaunamos medžiagos aukštis 1200 mm;
	maksimalus pjaunamos medžiagos storis nemažiau kaip 250 mm;	maksimalus pjaunamos medžiagos storis 260 mm;
	pjovimo kampas nemažesnis kaip 50 laipsnių;	pjovimo kampas 50 laipsnių;
	įstrižas pjovimas nemažesnis kaip 45 laipsnių;	įstrižas pjovimas 45 laipsnių;
	peilio ilgis nemažesnis kaip 300 mm.	peilio ilgis 300 mm.
	ne mažiau 1 mobilus lagaminas ar lygiavertė talpa su ratukais	1 mobilus lagaminas su ratukais
14. Elektrinis mineralinės vatos pjaustymo įrankis - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	366255
	akmens vatos arba lygiavertės pjovimas	akmens vatos pjovimas
	peilio ilgis nemažesnis kaip 300 mm	peilio ilgis 300 mm
	maitinimas akumuliatorinis;	maitinimas akumuliatorinis;
	akumuliatoriaus įtampa nemažesnė kaip 14 V;	akumuliatoriaus įtampa 14.4 V;
	akumuliatoriaus talpa nemažesnė kaip 1.5 Ah;	akumuliatoriaus talpa 1.5 Ah;
15. Tinklelio, skirto kloti ant apšiltinimo medžiagų ištempimo prietaisas su matavimo mechanizmu - 6 vnt.	Gamintojas	EDMA
	Modelis	366155
	tinklelio plotis nemažesnis kaip 1000 mm;	tinklelio plotis 1000 mm;
	integruotas skaitiklis, kuris skaičiuoja tinklelio atstumą;	integruotas skaitiklis, kuris skaičiuoja tinklelio atstumą;
	su galimybe pakabinti ant pastolių;	su galimybe pakabinti ant pastolių;
16. Pastato sandarumo patikrinimo sistema po atliktų apšiltinimo darbų - 1 vnt.	Matavimo sistema – 1 vnt.	
	Gamintojas	Blowerdoor
	Modelis	Blowerdoor Standard DG-1000
	min. slėgio matavimas nedaugiau kaip – 2500 Pa;	min. slėgio matavimas – 2500 Pa;
	maks. slėgio matavimas nemažiau kaip + 2500 Pa;	maks. slėgio matavimas + 2500 Pa;
	ekrano rezoliucija esant duomenims nemažiau kaip 950 Pa turi būti nedaugiau kaip 1 Pa;	ekrano rezoliucija esant duomenims 1000 Pa yra 1 Pa;
	ekrano rezoliucija esant duomenims nuo 0 iki nemažiau kaip 950.0 Pa nedaugiau kaip 0.1 Pa;	ekrano rezoliucija esant duomenims nuo 0 iki 999.9 Pa - 0.1 Pa;
	procentinis sistemos tikslumas nedaugiau kaip ±1.0 %;	procentinis sistemos tikslumas ±0.9%;
	slėgiminis sistemos tikslumas nedaugiau kaip ±0.15 Pa;	slėgiminis sistemos tikslumas ±0.12 Pa;
	m3/val. matavimo vienetai;	m3/val. matavimo vienetai;
	l/s matavimo vienetai;	l/s matavimo vienetai;
	l/val. matavimo vienetai;	l/val. matavimo vienetai;
	(m3/val.)/m2 matavimo vienetai;	(m3/val.)/m2 matavimo vienetai;
	akumuliatorius turi atlaikyti nemažiau kaip 700 min. pastovaus darbo su įjungtu bevieliu ryšiu	akumuliatorius atlaiko 780 min. pastovaus darbo su įjungtu bevieliu ryšiu
	slėgio matavimo pakopų skaičius nemažesnis kaip 10;	slėgio matavimo pakopų skaičius 12;
	matavimo taškų skaičius nemažesnis kaip 1000;	matavimo taškų skaičius 1000;
	kalibracija atitinkant šiuo standartus arba lygiaverčius: ISO 9972 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas), EN 13829 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas);	kalibracija atitinkant šiuo standartus: ISO 9972 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas), EN 13829 (Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventilatorinis slėgių skirtumo metodas);
	ataskaitose galimybė užrašyti mokymo įstaigos pavadinimą ir rekvizitus, matuojamo pastato informaciją, įdėti mokymo įstaigos logotipą, integruoti grafikai ir lentelės, informacija apie pastatą (tūris, grindų plotas, galimi tūrio nuokrypiai, pastato statybos metai, šildymo tipas, oro kondicionavimas).	ataskaitose galimybė užrašyti mokymo įstaigos pavadinimą ir rekvizitus, matuojamo pastato informaciją, įdėti mokymo įstaigos logotipą, integruoti grafikai ir lentelės, informacija apie pastatą (tūris, grindų plotas,

	galimi tūrio nuokrypiai, pastato statybos metai, šildymo tipas, oro kondicionavimas).
sistemos min. našumas nedaugiau kaip 20 m3/val. esant nemažesniai kaip 50 Pa slėgiui;	sistemos min. našumas 19 m3/val. esant 50 Pa slėgiui;
sistemos maks. našumas nemažiau kaip 7000 m3/val. esant nemažesniai kaip 50 Pa slėgiui;	sistemos maks. našumas 7200 m3/val. esant 50 Pa slėgiui;
sistemos matavimo tikslumas matuojant nemažiau kaip 7000 m3/val. nedaugiau kaip ± 4 %;	sistemos matavimo tikslumas matuojant 7200 m3/val. ± 4 %;
sistemos matavimo tikslumas matuojant nedaugiau kaip 20 m3/val. nedaugiau kaip ± 5 %;	sistemos matavimo tikslumas matuojant 19 m3/val. ± 5 %;
ventiliatoriaus diametras nemažesnis kaip 600 mm;	ventiliatoriaus diametras 610 mm;
įstatomos durys;	įstatomos durys;
reguliuojamo aukščio ir pločio;	reguliuojamo aukščio ir pločio;
pritaikytos įmontuoti ventiliatorių;	pritaikytos įmontuoti ventiliatorių;
min. durų plotis nedaugiau kaip 0.75 m;	min. durų plotis 0.71 m;
maks. durų plotis nemažiau kaip 1.10 m.;	maks. durų plotis 1.14 m.;
min. durų aukštis nedaugiau kaip 1.50 m;	min. durų aukštis 1.32 m;
maks. durų aukštis nemažiau kaip 2.00 m.;	maks. durų aukštis 2.43 m.;
Ne mažiau 1 transportavimo krepšys ar lygiavertė talpa.	1 transportavimo krepšys.
integruoti vidurinis ir žemutinis tvirtinimai;	integruoti vidurinis ir žemutinis tvirtinimai;
Imitacinė kabina – 1 vnt.	
Gamintojas	Asela
Modelis	KAB
profilio tempimo stiprumas nemažesnis kaip 200 N/mm2;	profilio tempimo stiprumas 240 N/mm2;
profilio elastiškumo modulis nemažesnis kaip 65 000 N/mm2;	profilio elastiškumo modulis 70 000 N/mm2;
profilio kietumas pagal Brinelio skalę nemažesnis kaip 75 HB;	profilio kietumas pagal Brinelio skalę 75 HB;
integruota greito sujungimo sistema;	integruota greito sujungimo sistema;
galimybė reguliuoti angų dydžius ir taip imituoti nesandarias vietas;	galimybė reguliuoti angų dydžius ir taip imituoti nesandarias vietas;
Ne mažiau 4 ratukai;	4 ratukai;
kabinoje galimybė atlikti slėgio padidinimo ir mažinimo procesą;	kabinoje galimybė atlikti slėgio padidinimo ir mažinimo procesą;
Dūmų generatorius – 1 vnt.	
Gamintojas	Antari
Modelis	WIFI-800E
kaitinimo elemento galia nemažesnė kaip 800 W;	kaitinimo elemento galia 800 W;
dūmų padavimo našumas nemažesnis kaip 80 m3/min.;	dūmų padavimo našumas 85 m3/min.;
skysčio rezervuaro talpa ne daugiau kaip 1.0 l.;	skysčio rezervuaro talpa 0.8 l.;
0.8 l. skysčio turi užtekti ne mažiau, kaip 1 val.;	0.8 l. skysčio užtenka 1 val.;
su integruota bevielio ryšio funkcija arba lygiaverte;	su integruota bevielio ryšio funkcija;
Atstumų matuoklis – 1 vnt.	
Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
Modelis	080.850A
tikslumas nedidesnis kaip ± 2 mm;	tikslumas ± 2 mm;
min. matavimo atstumas nedidesnis kaip 0.25 m;	min. matavimo atstumas 0.20 m;
maks. matavimo atstumas nemažesnis kaip 40 m;	maks. matavimo atstumas 40 m;
lazerio klasė nežemesnė kaip 2;	lazerio klasė 2;
lazerio bangos ilgis nemažesnis kaip 650 nm;	lazerio bangos ilgis 650 nm;
m. matavimo vienetai;	m. matavimo vienetai;
integruota automatinio lazerio išjungimo funkcija;	integruota automatinio lazerio išjungimo funkcija;
integruota automatinio sistemos išjungimo funkcija;	integruota automatinio sistemos išjungimo funkcija;
atstumo matavimas;	atstumo matavimas;
ploto matavimas;	ploto matavimas;
tūrio matavimas;	tūrio matavimas;

	pastovus matavimas;	pastovus matavimas;
	I Pitagoro teorema;	I Pitagoro teorema;
	II Pitagoro teorema;	II Pitagoro teorema;
	nemažiau kaip 2 kampų matavimo funkcijos;	2 kampų matavimo funkcijos;
	integruota Bluetooth arba lygiavertė sistema;	integruota Bluetooth sistema;
	integruotas pokrypio jutiklis;	integruotas pokrypio jutiklis;
	integruotas referencinių taškų parinkimas;	integruotas referencinių taškų parinkimas;
	integruotas priekinis referencinis taškas;	integruotas priekinis referencinis taškas;
	integruotas trikojo referencinis taškas;	integruotas trikojo referencinis taškas;
	integruotas galinis referencinis taškas;	integruotas galinis referencinis taškas;
	su liečiamo ekrano funkcijomis;	su liečiamo ekrano funkcijomis;
	Lazerinis nivelyras– 1 vnt.	
	Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
	Modelis	036.400A
	tikslumas matuojant 1 metro atstume nedidesnis kaip ± 0.20 mm;	tikslumas matuojant 1 metro atstume ± 0.15 mm;
	savaiminis lygiavimas nedaugiau kaip ± 2 laipsniai;	savaiminis lygiavimas ± 2 laipsniai;
	darbinis maks. atstumas nemažesnis kaip 20 m.;	darbinis maks. atstumas 20 m.;
	lazerio klasė nežemesnė kaip 2;	lazerio klasė 2;
	lazerio bangos ilgis nemažesnis kaip 630 nm;	lazerio bangos ilgis 635 nm;
	apsaugos klasė IP nežemesnė kaip 50;	apsaugos klasė IP54;
	integruoti nemažiau kaip 3 lygiavimo lazeriai (linijos);	integruoti 3 lygiavimo lazeriai (linijos);
	linijų lygiavimo kampai nemažesni kaip 360 laipsnių;	linijų lygiavimo kampai 360 laipsnių;
	integruotas automatinis pozicionavimo sensorius;	integruotas automatinis pozicionavimo sensorius;
	elektroninis pozicionavimo variklis turi būti valdomas iš nuo temperatūros nepriklausomo jutiklio arba lygiavertės;	elektroninis pozicionavimo variklis valdomas iš nuo temperatūros nepriklausomo jutiklio;
	integruota nuolydžio funkcija su nuožulnių paviršių mechanizuotu lygiavimu;	integruota nuolydžio funkcija su nuožulnių paviršių mechanizuotu lygiavimu;
	mechanizuotas lygiavimas nedidesnis kaip ± 2 laipsniai;	mechanizuotas lygiavimas ± 2 laipsniai;
	lazerio linijos perjungiamos individualiai;	lazerio linijos perjungiamos individualiai;
	integruotas optinis signalas, kuomet lazeris išeina iš matavimo ribų;	integruotas optinis signalas, kuomet lazeris išeina iš matavimo ribų;
	integruota galimybė susieti su rankiniu spindulio priėmimo prietaisu;	integruota galimybė susieti su rankiniu spindulio priėmimo prietaisu;
	naudojant spindulio priėmimo prietaisą matavimo atstumas nemažesnis kaip 35 m;	naudojant spindulio priėmimo prietaisą matavimo atstumas 40 m;
	integruota transportavimo apsauga, kad mokiniams pernešant prietaisą jis nebūtų pažeistas;	integruota transportavimo apsauga, kad mokiniams pernešant prietaisą jis nebūtų pažeistas;
	ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa	1 lagaminas
	Spindulio priėmimo prietaisas – 1 vnt.	
	Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
	Modelis	033.40A
	maks. matavimo atstumas nemažesnis kaip 35 m.;	maks. matavimo atstumas 40 m.;
	greito lygiavimo funkcija artimo židinio ribose;	greito lygiavimo funkcija artimo židinio ribose;
	greito lygiavimo funkcija tolimo židinio ribose;	greito lygiavimo funkcija tolimo židinio ribose;
	integruotos aukšto dažnio pulsacijos arba lygiavertės;	integruotos aukšto dažnio pulsacijos;
	integruotas šoninis ir viršutinis tvirtinimo magnetas;	integruotas šoninis ir viršutinis tvirtinimo magnetas;
	suderinamas su universalia montavimo platforma	suderinamas su universalia montavimo platforma;
17. Langų ir durų tikrinimo sistema - 1 vnt.	Tikrinimo sistema 1	
	Gamintojas	Blowerdoor
	Modelis	Window and Door Measurement System

tikslumas nemažesnis kaip 10 % (teigiamas ir neigiamas);	tikslumas 10 % (teigiamas ir neigiamas);
atitinkantis EN 12207 (Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas) standartą arba lygiavertį;	atitinkantis EN 12207 (Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas) standartą;
nemažiau kaip 3 vnt. brezentai;	5 vnt. brezentai;
ne mažiau 1 žirklys;	1 žirklys;
PVC ritinėliai nemažiau kaip 5 vnt.;	PVC ritinėliai 5 vnt.;
T formos vamzdeliai nemažiau kaip 3 vnt.;	T formos vamzdeliai 3 vnt.;
kapiliariniai vamzdeliai nemažiau kaip 3 vnt.;	kapiliariniai vamzdeliai 4 vnt.;
ne mažiau 1 transportavimo dėklas;	1 transportavimo dėklas;
skirtingų matmenų diafragminės plokštės.	skirtingų matmenų diafragminės plokštės.
Tikrinimo sistema 2	
Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
Modelis	082.325A
galimybė matuoti su skirtingais elektrodais;	galimybė matuoti su skirtingais elektrodais;
integruotos skirtingos matavimų grupės;	integruotos skirtingos matavimų grupės;
nemažiau kaip 3 medienos matavimo grupės;	3 medienos matavimo grupės;
nemažiau kaip 5 pastatų medžiagų matavimo grupės;	8 pastatų medžiagų matavimo grupės;
nemažiau kaip 20 pastatų medžiagų grupės su indeksavimu, kuris demonstruoja drėgmės padidėjimą arba sumažėjimą nuo neutralios skalės;	23 pastatų medžiagų grupės su indeksavimu, kuris demonstruoja drėgmės padidėjimą arba sumažėjimą nuo neutralios skalės;
min. C12-15 betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.0 %;	min. C12-15 betono matavimas 0.7 %;
maks. C12-15 betono matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 3.0 %;	maks. C12-15 betono matavimas 3.3 %;
min. C20-25 betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.5 %;	min. C20-25 betono matavimas 1.1 %;
maks. C20-25 arba lygiavertis betono matavimas nemažesnis kaip 3.50 %;	maks. C20-25 betono matavimas 3.90 %;
min. C30-37 arba lygiavertis betono matavimas nedidesnis kaip 1.50 %;	min. C30-37 betono matavimas 1.40 %;
maks. C30-37 arba lygiavertis betono matavimas nemažesnis kaip 3.50 %;	maks. C30-37 betono matavimas 3.70 %;
min. gipskartonio matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 0.2 %;	min. gipskartonio matavimas 0.1 %;
maks. gipskartonio matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 35.0 %;	maks. gipskartonio matavimas 38.2 %;
min. ketaus plytų matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 0.50 %;	min. ketaus plytų matavimas 0.50 %;
maks. ketaus plytų matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 10.0 %;	maks. ketaus plytų matavimas 12.7 %;
min. akyto betono matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 2.00 %;	min. akyto betono matavimas 2.00 %;
maks. akyto betono matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 170.00 %;	maks. akyto betono matavimas 171.20 %;
min. medienos arba lygiavertis matavimas nedidesnis kaip 2.50 %;	min. medienos matavimas 2.20 %;
maks. medienos matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 100.00 %;	maks. medienos matavimas 103.60 %;
min. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas arba lygiavertis nedidesnis kaip 1.00 %;	min. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas 1.00 %;
maks. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas arba lygiavertis nemažesnis kaip 4.0 %;	maks. lyginamojo cemento sluoksnio be priedų matavimas 4.5 %;
absoliutinis matavimo tikslumas matuojant medienoje nuo nedaugiau kaip 5 % iki nemažiau kaip 25 % nedidesnis kaip $\pm 1\%$;	absoliutinis matavimo tikslumas matuojant medienoje nuo 5 % iki 30 % $\pm 1\%$;
matuojant pastato konstrukcines medžiagas nedaugiau kaip $\pm 0.20\%$;	matuojant pastato konstrukcines medžiagas $\pm 0.15\%$;
integruota Bluetooth arba lygiavertė sąsaja	integruota Bluetooth sąsaja

giluminis neizoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui izoliacinėse medžiagose;	giluminis neizoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui izoliacinėse medžiagose;
giluminis izoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui daugiasluoksniuose sienų ar lubų medžiagose;	giluminis izoliuotas apvalus zondas, skirtas drėgmės matavimui daugiasluoksniuose sienų ar lubų medžiagose;
giluminis šepetinis zondas, skirtas drėgmės matavimui homogeniškuose statybinėse medžiagose;	giluminis šepetinis zondas, skirtas drėgmės matavimui homogeniškuose statybinėse medžiagose;
giluminis izoliuotas plokščias zondas, skirtas drėgmės matavimui įvairiuose tarpuose (sienose, lubose);	giluminis izoliuotas plokščias zondas, skirtas drėgmės matavimui įvairiuose tarpuose (sienose, lubose);
Tikrinimo sistema 3	
Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
Modelis	082.092A
nemažiau kaip 110 medienos matavimo grupių;	118 medienos matavimo grupių;
nemažiau kaip 20 pastatų medžiagų matavimo grupių;	21 pastatų medžiagų matavimo grupių;
medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo 0 iki nemažiau kaip 25 % nedaugiau kaip $\pm 1\%$;	medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo 0 iki 30 % $\pm 1\%$;
medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo nedaugiau kaip 65 iki nemažiau kaip 85 % nedaugiau kaip $\pm 4\%$;	medienos matavimo tikslumas matuojant drėgmę nuo 60 iki 90 % $\pm 4\%$;
talpinis minkštos medienos matavimas nemažiau kaip 50%;	talpinio minkštos medienos matavimas 52%;
talpinio minkštos medienos matavimo arba lygiaverčio tikslumas nedaugiau kaip $\pm 2\%$;	talpinio minkštos medienos matavimo tikslumas $\pm 2\%$;
talpinio kietos medienos arba lygiavertės matavimas nemažiau kaip 30%;	talpinio kietos medienos matavimas 32%;
talpinio kietos medienos matavimo tikslumas arba lygiavertis nedaugiau kaip $\pm 2\%$;	talpinio kietos medienos matavimo tikslumas $\pm 2\%$;
aplinkos temperatūros matavimo tikslumas nedaugiau kaip $\pm 2\%$;	aplinkos temperatūros matavimo tikslumas $\pm 2\%$;
min. santykinės drėgmės matavimas nedaugiau kaip 20 %;	min. santykinės drėgmės matavimas 20 %;
maks. santykinės drėgmės matavimas nemažiau kaip 85 %;	maks. santykinės drėgmės matavimas 90 %;
santykinės drėgmės matavimo tikslumas nedaugiau kaip $\pm 3\%$;	santykinės drėgmės matavimo tikslumas $\pm 3\%$;
matavimas talpinis ir varžinis arba lygiaverčiai;	matavimas talpinis ir varžinis;
aplinkos temperatūros matavimas;	aplinkos temperatūros matavimas;
santykinės oro drėgmės matavimas;	santykinės oro drėgmės matavimas;
rasos taško išskaičiavimas;	rasos taško išskaičiavimas;
integruotos programuojamos ribinės vertės;	integruotos programuojamos ribinės vertės;
temperatūros matavimo sistema bekontaktė;	temperatūros matavimo sistema bekontaktė;
maks. temperatūros matavimas nežemesnės kaip 600 C;	maks. temperatūros matavimas 600 C;
min. temperatūros matavimas neaukštesnės kaip -35 C;	min. temperatūros matavimas -38 C;
temperatūros matavimo tikslumas matavimo ribose iki nemažiau kaip 500 C nedaugiau kaip $\pm 2\text{ C}$;	temperatūros matavimo tikslumas matavimo ribose iki 600 C $\pm 2\text{ C}$;
matuojant nemažesniame kaip 10 m. atstume, spindulių išsidėstymas nemažesniame kaip 1 m apskritime;	matuojant 12 m. atstume, spindulių išsidėstymas 1 m apskritime;
emisijos koeficientas reguliuojamas;	emisijos koeficientas reguliuojamas;
min. emisijos koeficientas nedidesnis kaip 0.1;	min. emisijos koeficientas 0.1;
maks. emisijos koeficientas nemažesnis kaip 1.00;	maks. emisijos koeficientas 1.00;
lazerio klasė nežemesnė kaip 2;	lazerio klasė 2;
lazerio bangos ilgis nemažesnis 600 nm;	lazerio bangos ilgis 650 nm;
18. Termovizorius su priedais - 1 vnt.	Termovizorius – 1 vnt.
Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG

Modelis	082.085A
infraraudonųjų spindulių rezoliucija nemažesnė kaip 100x150;	infraraudonųjų spindulių rezoliucija 120x160;
nemažiau kaip 50 kadrų per sekundę;	50 kadrų per sekundę;
min. jutiklio matavimas nedidesnis kaip 10 µm;	min. jutiklio matavimas 8 µm;
maks. jutiklio matavimas nemažesnis kaip 13 µm;	maks. jutiklio matavimas 14 µm;
infraraudonųjų spindulių optika su keičiamais lęšiais;	infraraudonųjų spindulių optika su keičiamais lęšiais;
min. rankinis fokusavimas nedidesniame kaip 0.4 m. atstume;	min. rankinis fokusavimas 0.3 m. atstume;
terminis jautrumas nedidesnis kaip 0.10 C;	terminis jautrumas 0.08 C;
tikslumas nedaugiau kaip 2 % nuo pamatuotų verčių;	tikslumas 2 % nuo pamatuotų verčių;
minusinės temp. matavimas neaukštesnis kaip - 20C;	minusinės temp. matavimas - 20C;
plusinės temp. matavimas nežemesnis kaip + 400 C;	plusinės temp. matavimas + 400 C;
ekrano dydis nemažesnis kaip 3.5“;	ekrano dydis 3.5“;
ekranas spalvotas arba lygiavertis;	ekranas spalvotas;
infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;	infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
skaitmeninis infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;	skaitmeninis infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
vaizdas-vaizdas infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;	vaizdas-vaizdas infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
mišrus infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;	mišrus infraraudonųjų spindulių vaizdavimo metodas;
vaizdo didinimas nemažiau kaip x1, x2;	vaizdo didinimas x1, x2;
JPEG, MPEG4 arba lygiavertžių formatų palaikymas;	JPEG, MPEG4 formatų palaikymas;
formatų greitis nemažesnis kaip 30 kadrų per sekundę;	formatų greitis 30 kadrų per sekundę;
palaikoma atmintis nemažesnė kaip 15 GB;	palaikoma atmintis 16 GB;
lazerio klasė nežemesnė kaip 2;	lazerio klasė 2;
integruota USB sąsaja arba lygiavertė;	integruota USB sąsaja;
integruota ausinių sąsaja arba lygiavertė;	integruota ausinių sąsaja;
integruota vaizdo sąsaja arba lygiavertė;	integruota vaizdo sąsaja;
ofsetinės temperatūros pamatuotų verčių korekcija arba lygiavertė;	ofsetinės temperatūros pamatuotų verčių korekcija;
santykinės drėgmės pamatuotų verčių korekcija;	santykinės drėgmės pamatuotų verčių korekcija;
pamatuoto atstumo verčių korekcija;	pamatuoto atstumo verčių korekcija;
integruota realaus laiko analizė;	integruota realaus laiko analizė;
realaus laiko analizė su nemažiau kaip 3 matavimo taškais;	realaus laiko analizė su 3 matavimo taškais;
integruotos min. ir maks. vertės;	integruotos min. ir maks. vertės;
integruotas vidurkio išvedimo skaičiavimas;	integruotas vidurkio išvedimo skaičiavimas;
integruotos izoterminės funkcijos;	integruotos izoterminės funkcijos;
integruota automatinė karšto ir šalto taško pažymėjimo funkcija;	integruota automatinė karšto ir šalto taško pažymėjimo funkcija;
integruota vaizdo įrašymo funkcija;	integruota vaizdo įrašymo funkcija;
ne mažiau 2 akumulatoriai;	2 akumulatoriai;
ne mažiau 1 maitinimo šaltinis;	1 maitinimo šaltinis;
ne mažiau 1 USB kabelis;	1 USB kabelis;
ne mažiau 1 audio kabelis;	1 audio kabelis;
ne mažiau 1 vaizdo kabelis;	1 vaizdo kabelis;
ne mažiau 1 ausinių kabelis;	1 ausinių kabelis;
programinė įranga su ataskaitomis;	programinė įranga su ataskaitomis;
ne mažiau 1 mikro SD laikmena, kurios talpa nemažesnė kaip 4 GB;	1 mikro SD laikmena, kurios talpa 4 GB;
ne mažiau 1 trikojo laikiklis;	1 trikojo laikiklis;
ne mažiau 1 lagaminas arba lygiavertė talpa	1 lagaminas
Trikojis – 1 vnt.	
Gamintojas	Umarex GmbH & Co. KG
Modelis	090.132A

	min. aukštis nedidesnis kaip 600 mm;	min. aukštis 570 mm;
	maks. aukštis nemažesnis kaip 1500 mm;	maks. aukštis 1500 mm;
	į priekį ir atgal fiksavimo pozicija;	į priekį ir atgal fiksavimo pozicija;
	fiksavimo pozicija į šonus;	fiksavimo pozicija į šonus;
	360 laipsnių aplink savo ašį sukimosi pozicija;	360 laipsnių aplink savo ašį sukimosi pozicija;
	alkūninis fiksatorius nemažesnis kaip 250 mm;	alkūninis fiksatorius 300 mm;
	integruota kampo reguliavimo rankena;	integruota kampo reguliavimo rankena;
	ne mažiau 1 krepšys arba lygiavertė talpa	1 krepšys



B DALIS. FINANSINIS PASIŪLYMAS

DĖL PROFESINIAM MOKYMOI VYKDYTI PAGAL STATYBINIO PROFILIO MOKYMO PROGRAMAS REIKIAMOS ĮRANGOS PIRKIMO KAINOS

II PIRKIMO DALIS

2021-01-11

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Asela UAB, 302467913
Tiekėjo adresas, pašto kodas (/jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Smolensko g. 5F, LT-03202 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Toleikis
Telefono numeris	+370 679 41907
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	andrius@asela.lt

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose.

Šioje dalyje yra nurodyta pasiūlymo A dalyje siūloma Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga kaina.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome prekes, kurių aprašymas pateiktas mūsų pasiūlymo A dalyje ir atitinka pirkimo dokumentų techninėje užduotyje (Pirkimo dokumentų 1 priede) nurodytus reikalavimus, teikti už bendrą kainą:

29 333.00 Eur be PVM

Dividėjim devyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai 0 ct be PVM

(Skaičiais ir žodžiais)

35 492.93 Eur su PVM

Trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 93 ct su PVM

(Skaičiais ir žodžiais)

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programos moduliui: fasadų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, skirta įranga

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Suma (be PVM) Eur
1	2	3	5	6
1.	Pjaustyklės mini stovas	1 vnt.	849.00	849.00
2.	Pjaustymo stalas	1 vnt.	1150.00	1150.00
3.	Rankinė putplasčio pjaustyklė	1 vnt.	400.00	400.00
4.	Putplasčio pjaustymo staklės su priedais. Formos: stačiakampė, kampinė, nuožulna, laiptinė, įlaidos	1 kompl.	1750.00	1750.00
5.	Rankinės mažos putplasčio pjaustymo staklės. Formos: stačiakampės, kampinės, nuožulnios	1 vnt.	500.00	500.00
6.	Rankinės greito pjovimo staklės	3 vnt.	100.00	300.00
7.	Abrazyvinė trintuvė, skirta šiltinimo medžiagoms trinti	6 vnt.	5.00	30.00

8.	Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis	6 vnt.	90.00	540.00
9.	Rankinis elektrinis putplasčio formavimo ir pjovimo įrankis	6 vnt.	43.00	258.00
10.	Skylių formavimo peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato	6 vnt.	9.00	54.00
11	Išskobimo formatinis peilis montuojamas ant elektrinio putplasčio pjovimo aparato	6 vnt.	11.00	66.00
12	Liniuotė ir kampamatis elektriniam formavimo įrankiui	6 kompl.	80.00	480.00
13	Mineralinės vatos pjovimo staklės	6 vnt.	175.00	1050.00
14	Elektrinis mineralinės vatos pjauštymo įrankis	6 vnt.	44.00	264.00
15	Tinklelio, skirto kloti ant apšiltinimo medžiagų ištempimo prietaisas su matavimo mechanizmu	6 vnt.	107.00	642.00
16	Pastato sandarumo patikrinimo sistema po atliktų apšiltinimo darbų	1 vnt.	16000.00	16000.00
17	Langų ir durų tikrinimo sistema	1 vnt.	1500.00	1500.00
18	Termovizorius su priedais	1 vnt.	3500.00	3500.00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				29 333.00
PVM				6 159.93
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				35 492.93

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, tame tarpe PVM, ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Direktorius Andrius Toleikis

(vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

A.V

(parašas)



PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTO FORMOS

TARPINIS PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(Pildomas tik tuomet, kai Sutartyje numatytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dalimis)

(įrašoma data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo tarpiniu Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, sumontavo ir(ar) paleido, apmokė darbuotojus kaip naudotis įsigyta įranga (įrašoma prekių pristatymo data) ir Pirkėjui perduoda dalį šių Prekių: _____

_____, nurodytų Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, sumontuotos ir(ar) paleistos, apmokyti darbuotojai kaip naudotis įsigyta įranga laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (*pasai*).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (*jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios*)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Iki šio akto pristatytų ir perduotų Prekių vertė yra _____ Eur su PVM.
Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė: Tiekėjo atstovas	Priėmė: Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)

GALUTINIS PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(įrašoma data)
(Sudarymo vieta)

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą))
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, sumontavo ir(ar) paleido, apmokė darbuotojus kaip naudotis įsigyta įranga (įrašoma prekių pristatymo data) ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

_____, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, sumontuotos ir(ar) paleistos, apmokyti darbuotojai kaip naudotis įsigyta įranga laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)