

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. balandžio 14 d. Nr. **KC 4 (PR)**
Mažeikiai

Mažeikų rajono savivaldybės kultūros centras, juridinio asmens kodas 190300048, kurios registruota buveinė yra Naftininkų g. 11, Mažeikiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Jokubausko, veikiančio pagal tarnybines pareigas (toliau – **Perkančioji organizacija**),

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „SCENOS TECHINIS SERVISAS“, juridinio asmens kodas 120139389, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 6, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama veikiančio pagal 2021 m. sausio 21 d. įgaliojimą Nr. ĮG- 08/21 (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

gavę ir aptarę informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, reikalavimais prekėms, jų teikimo ir tiekimo sąlygomis, kaina, teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos Perkančiosios organizacijos apsisprendimui sudaryti sutartį, vadovaudamiesi Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo viešojo pirkimo (toliau – Pirkimas) rezultatais (pirkimo pavadinimas: „Renginių inžinerinės įrangos pirkimas (kėlimo mechanizmai)“, sprendimo sudaryti paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį data: 2021 m. balandžio 2 d.), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas – renginių inžinerinės įrangos (kėlimo mechanizmų) įsigijimas. Įsigijimas apima nurodytų prekių pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą ir personalo apmokymą (toliau – Prekės). Pristatomų prekių techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Perkančiajai organizacijai nuosavybės teise Sutarties 1 punkte nurodytas Prekes, o Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

3. Atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 1 punkte nurodyto modelio Prekės, Perkančiajai organizacijai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų prekę.

II SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAS

4. Prekės turi būti pristatytos – Naftininkų g. 11, Mažeikiai.

5. Prekės turi būti pristatytos – per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.



6. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Perkančioji organizacija gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, bet ne ilgesnį nei 3 mėnesiai.

III SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

7. Pradinė sutarties vertė už Sutarties 1 punkte nurodytas prekes yra **136 750,47 Eur be PVM**.

8. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui prekių kaina perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{\left(1 + \frac{T_s}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

S_s - bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų Prekių / suteiktų Paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_s - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

10. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas).

11. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkančioji organizacija pati turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

12. Su Tiekėju atsiskaitoma per:

12.1. 15 (penkiolika) dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, jeigu PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

12.2. 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, jeigu PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nėra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

13. Avansinis mokėjimas, negali būti didesnis nei 30 (trisdešimt) procentų Sutarties 7 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės. Avansas išmokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to kai Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai sąskaitą avansiniam mokėjimui.

14. Numatoma atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniai mokėjimai atliekami remiantis Tiekėjo pateiktomis sąskaitos faktūromis ar PVM sąskaitomis-faktūromis bei tarpiniais Prekių



priėmimo-perdavimo aktais, kuriuose nurodytos faktiškai Tiekėjo pristatytų prekių dalis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai pristatytų Prekių kiekį ir jų vertę.

IV SKYRIUS PREKIŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

15. Pristatytų Prekių rezultatus Tiekėjas įsipareigoja nurodyti paruoštuose prekių priėmimo-perdavimo aktuose (Sutarties 3 priedas).

16. Perkančioji organizacija, patikrinsi ir įsitikinusi, kad Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti pristatytas Prekes ir pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Tiekėjui raštiškas pastabas, nurodydamas Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus per 3 darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

17. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

V SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Tiekėjas įsipareigoja:

18.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

18.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutartyje;

18.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

18.4. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

18.5. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;


18.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Perkančiajai organizacijai ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai ir (ar) atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Perkančiajai organizacijai ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

18.7. nenaudoti Perkančiosios organizacijos Prekių ir (ar) Paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo;

18.8. priimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

18.9. kartu su Prekėmis pateikti Perkančiajai organizacijai visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Perkančiąją organizaciją kitais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

18.10. užtikrinti iš Perkančiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių



įsipareigojimų vykdymo terminui, Perkančiajai organizacijai paprašius raštu, grąžinti visus iš Perkančiosios organizacijos gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

18.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

18.12. užtikrinti, kad Sutarčių vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

18.13. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

19. Jei Perkančioji organizacija naudoja Sutarties 21 punkte įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams.

20. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

20.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutarčių;

20.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;

20.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas tiekėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

20.4. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 18.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Perkančiajai organizacijai per 5 dienas;

20.5. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

20.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

21. Perkančioji organizacija turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Perkančioji organizacija, Tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai).

VI SKYRIUS

TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)

22. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimu sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Jeigu subtiekėjai nėra žinomi, jie gali būti nenurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Tokie subtiekėjai gali būti pasitelkiami sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų. Tais atvejais, kai tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, pasitelkiant naujus subtiekėjus, pateikiami ir jų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Perkančioji organizacija tokiu atveju patikrina pašalinimo pagrindų nebuvimą ir, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, reikalauja per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą pakeisti tokį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju.

23. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar (ir) atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiekėjus, Tiekėjas gali



pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekejus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Perkančiąją organizaciją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo ar naujų subtiekejų pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiekejus. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subtiekėją ir konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija subtiekejams, Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiekejo pasitelkimą taip pat turi pateikti ir kvalifikacijos atitiktį įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei subtiekejams konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija, tai Perkančioji organizacija turi įvertinti keičiamų ar (ir) naujai pasitelkiamų subtiekejų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų ir subtiekejų keitimui ir (ar) naujų subtiekejų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekejai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų. Jei subtiekejas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo subtiekejus, kuriuos ketina pasitelkti.

VII SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

24. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, t.y. Sutartis gali būti keičiama šiais atvejais: dėl Sutartyje numatyto Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino (-ų) pratęsimo (-ų), Sutartyje numatyto prekės modelio keitimo (jeigu yra numatyta), Sutartyje numatyto kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusio PVM tarifo bei Sutartyje numatyto subtiekejų keitimo.

25. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

26. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Perkančiajai organizacijai. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VIII SKYRIUS SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

27. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Perkančiajai organizacijai apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavusi nurodytą pranešimą, Perkančioji organizacija gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, bet ne ilgesnį nei 3 mėnesiai, ir apie tai raštu pranešti Tiekėjui. Nustačiusi protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Perkančioji organizacija gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

28. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprasidama teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės. Jei Sutartyje numatytas Prekių pristatymas ar Paslaugų suteikimas ir (ar) kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas dalimis, minėti delspinigiai skaičiuojami nuo nepristatytų prekių ar nesuteiktų paslaugų ir (ar) neįvykdytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų dalies.



29. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Perkančioji organizacija vėluoja sumokėti Tiekėjui, Tiekėjas nuo Sutarties 12 punkte nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

IX SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ NESILAIKYMAS

30. Jeigu Sutarties garantinio laikotarpio metu paaiškėja, kad Tiekėjas nesilaiko Tiekėjo pasiūlyme nurodyto reakcijos laiko, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento iki atvykimo į objektą, tai Tiekėjas už kiekvieną pažeidimą moka Perkančiajai organizacijai 2 000 Eur baudą ir atlygina Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tiekėjas gavęs Perkančiosios organizacijos pretenziją šiame punkte nurodytą baudą turės pervesti į Perkančiosios organizacijos nurodytą sąskaitą.

31. Jeigu Sutarties garantinio laikotarpio metu paaiškėja, kad Tiekėjas nesilaiko Tiekėjo pasiūlyme nurodyto Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laiko, tai Tiekėjas už kiekvieną pažeidimą moka Perkančiajai organizacijai 2 000 Eur baudą ir atlygina Perkančiosios organizacijos patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tiekėjas gavęs Perkančiosios organizacijos pretenziją šiame punkte nurodytą baudą turės pervesti į Perkančiosios organizacijos nurodytą sąskaitą.

X SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

32. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus svarbioms priežastims, Perkančioji organizacija gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį.

33. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Perkančiajai organizacijai reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Perkančioji organizacija per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties XI skyriuje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

34. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

35. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 14 (keturiolika) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

35.1. kai Tiekėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties II skyriuje punkte;

35.2. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;

35.3. kai Tiekėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Tiekėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;



35.4. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

36. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Perkančioji organizacija turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Tiekėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.

37. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

37.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

37.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

37.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

38. Nutraukiant Sutartį Sutarties 37 punkte nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

38.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Perkančiąją organizaciją ir Tiekėją nuo Sutarties vykdymo;

38.2. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

38.3. kai Sutartis nutraukta, Tiekėjas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Perkančiajai organizacijai vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Perkančiajai organizacijai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

39. Tiekėjas arba Perkančioji organizacija, prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją arba Tiekėją, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Perkančioji organizacija arba Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos arba Tiekėjo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminių ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Esminiu sutarties pažeidimu laikytina tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei Tiekėjui ar Perkančiajai organizacijai nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamos Prekių pristatymas ar Paslaugų suteikimas, kai Tiekėjas Prekių ar Paslaugų trūkumą nepašalina per Perkančiosios organizacijos Sutartyje nustatytą terminą ir esminių Sutarties sąlygų, (įskaitant Sutarties kainą, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą) nesilaikymas.

40. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį netaikant Sutarties 39 punkte numatyto įspėjimo termino, jei ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdžius Sutarties vykdymą daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir Tiekėjui, kaip tai numatyta Sutarties 33 punkte, raštu kreipusis į Perkančiąją organizaciją dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo, pastaroji per 30 (trisdešimt) dienų Sutarties vykdymo neatnaujina.

41. Tiekėjas, įspėjęs Perkančiąją organizaciją prieš 60 (šešiasdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausančioms



priežastims. Tokiu atveju Perkančioji organizacija įgyja teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas taip pat privalo visiškai atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius.

42. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Perkančiosios organizacijos įsigytas Prekes ar paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

XII SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

43. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

44. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

45. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.


XIII SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

46. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

47. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Perkančiosios organizacijos buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

48. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

XIV SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA



49. Sutartis įsigalioja 2021 m. balandžio 16 d., bet ne anksčiau kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys.

50. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

XV SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

51. Perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas už:

51.1. Sutarties vykdymą – Ramūnas Tiškus, garso operatorius, el. paštas djramaskalt@gmail.com, tel. 8 688 70799;

51.2. Sutarties ir pakeitimų paskelbimą –

52. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą -

53. Sutartis pasirašoma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

54. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

XVI SKYRIUS PRIEDAI

55. 1 priedas „Techninė specifikacija“ ir Perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei susitikimo su Tiekėjais ir (ar) apsilankymo vietoje protokolai (jei jų bus).

56. 2 priedas Tiekėjo pasiūlymas, Tiekėjo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

57. 3 priedas Prekių priėmimo–perdavimo akto forma.

XVII SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Perkančioji organizacija

Mažeikų rajono savivaldybės kultūros centras
Naftininkų g. 11, Mažeikiai
Juridinio asmens kodas 190300048
Nėra PVM mokėtojas

Tel. 8 687 52829
El. paštas remigijus@mkultura.lt

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „SCENOS TECHNINIS SERVISAS“
Aukštaičių g. 6, Vilnius
Juridinio asmens kodas 120139389
PVM mokėtojo kodas LT201393811

Tel. (8 5) 2752209
El. paštas mail@sts.lt

Direktorius
Remigijus Jokubauskas


(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka renginių inžinerinę įrangą bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šio dokumento II skyriuje nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, paruošti paleidimui, paleisti ir apmokyti personalą.

Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nenustato sistemas sudarančių elementų kiekio. Už posistemes sudarančių elementų kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS REIKALAVIMAI TIEKIAMOMS PREKĖMS

1. Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 1 tipo

Bendri

1. Pirkimu įsigijamas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.
2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo sofito kilnojimui.
3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.
4. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus.
5. Kiekis ne mažiau kaip 3 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).
3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.
4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.
5. Avarinio stabdymo mygtukas.
6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.
7. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4.
8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.
9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.

1. Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 2 tipo

Bendri

1. Pirkimu įsigijamas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.

2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo sofito kilnojimui.

3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.

4. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradėdant montavimo darbus.

5. Kiekis ne mažiau kaip 2 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.

2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).

3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.

4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.

5. Avarinio stabdymo mygtukas.

6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.

7. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 2.

8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.

9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.

3. Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 3 tipo

Bendri

1. Pirkimu įsigijamas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.

2. Komplekte numatyta visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo sofito kilnojimui.

3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.

4. Kėlimo mechanizmų pozicijos suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradėdant montavimo darbus.

5. Kiekis ne mažiau kaip 8 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.

2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).

3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.

4. Prie kiekvieno keltuvo numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.

5. Avarinio stabdymo mygtukas.

6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 300 kg.

7. Kėlimo trosų kiekis ne mažiau kaip 4.

8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,2 m/s.

9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne daugiau kaip 6 kW.

4. Minimalūs reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangos tvirtinti 1 tipo (naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 1 tipo)

Bendri

1. Pirkimu įsigijama Aliuminio konstrukcijos komplektas apšvietimo įrangos tvirtinimui.

2. Santvaros ilgis ne mažiau kaip 12 metrų (gali būti jungiama iš atskirų dalių).
3. Kiekis ne mažiau kaip 3 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Santvaros aukštis ne mažesnis kaip 380 mm ir nedidesnis kaip 400 mm.
2. Santvaros plotis ne mažesnis kaip 380 mm ir ne didesnis kaip 400 mm.
3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 45 mm ir ne didesnis kaip 51 mm.
4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 15 kg.
5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg.

5. Minimalūs reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangos tvirtinti 2 tipo (naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 2 tipo)

Bendri

1. Pirkimu įsigyjama Aliuminio konstrukcijos komplektas apšvietimo įrangos tvirtinimui.
2. Santvaros ilgis ne mažiau kaip 6 metrai (gali būti jungiama iš atskirų dalių).
3. Kiekis ne mažiau kaip 2 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Santvaros aukštis ne mažesnis kaip 380 mm ir nedidesnis kaip 400 mm.
2. Santvaros plotis ne mažesnis kaip 380 mm ir ne didesnis kaip 400 mm.
3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 45 mm ir ne didesnis kaip 51 mm.
4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 15 kg.
5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 6 metrai, ne mažiau kaip 60 kg.

6. Minimalūs reikalavimai Kabelių surinkėjui

Bendri

1. Pirkimu įsigyjamas Kabelių surinkėjas.
2. Kiekis ne mažiau kaip 5 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

1. Spalva juoda.
2. Darbinis kelias ne mažiau kaip 12 m.
3. Turi tvirtinimą kabeliams.
4. Konstrukcija plastmasinė.

7. Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų valdymo skydeliui scenoje

Bendri

1. Pirkimu įsigyjamas Trosinių kėlimo mechanizmų valdymo skydelis scenoje.
2. Skirtas valdyti perkamus trosinius kėlimo mechanizmus.
3. Montuojama scenos erdvėje, tikslinti su naudotoju prieš montuojant.
4. Kiekis ne mažiau kaip 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

8. Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinei spintai

Bendri

1. Pirkimu įsigyjamą Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinę spintą.
2. Suprojektuota, pagaminta ir sumontuota įvadinė spinta skirta perkamiems mechanizams.
3. Kiekis ne mažiau kaip 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

III SKYRIUS GARANTIJA

Perkamiems objektams (prekėms, paslaugoms ir darbams) taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

IV SKYRIUS DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje¹.

V SKYRIUS TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – **nurodymas**), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – **nurodymas**), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis teks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

VI SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechanškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

¹ Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.

Viešojo pirkimo–
pardavimo sutarties
2 priedas

TIEKĖJO PASIŪLYMAS IR KITI SUSIJĘ DOKUMENTAI

(Pasiūlymas pilna apimtimi saugomas Centinės viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje)



UAB „Scenos techninis servisas“

(UAB „Scenos techninis servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 5 275 2209, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, į.k. 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Mažeikų rajono savivaldybės kultūros centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (KĖLIMO
MECHANIZMAI)“**

2021 m. sausio 20 d. Nr. 2021-01-20/1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „SCENOS TECHINIS SERVISAS“, į. k. 120139389
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subtiekiejo pavadinimas ir kodas ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekiejas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

Specialistų sąrašas⁵:

Nr.	Pozicija	Vardas ir pavardė	Statusas
1	2	3	4
1.	Kėlimo mechanizmų montavimo specialistas		a) ☒ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai yra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, t.y. specialistas yra laikomas kvazisubtiekėju. b) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį (☐ tiekėjo organizacijoje; ☐ subtiekėjo organizacijoje), t.y. specialistas bus laikomas kvazisubtiekėju. c) ☐ Specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus pasitelkiamas ne darbo santykių pagrindais, t.y. nebus įdarbintas pagal darbo sutartį ir VPĮ prasme bus laikomas subtiekėju.

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

⁵ Jeigu tiekėjas lentelėje nurodyto specialisto sutarties įgyvendinimo metu neketina įdarbinti pagal darbo sutartį tiekėjo arba subtiekėjo organizacijoje tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti išviešinamas (nurodomas) kaip subtiekėjas ir tiekėjas pateikia preliminarįją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su specialistu pirkimo laimėjimo ir sutarties su Perkančiąja organizacija sudarymo atveju. Svarbu, kad susitarimas (pavyzdžiui, preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai) būtų sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

Jeigu specialistas pasiūlymo pateikimo datai nėra įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje, tačiau laimėjus pirkimą jis bus įdarbintas pagal darbo sutartį tiekėjo organizacijoje ar subtiekėjo organizacijoje, tai tokiu atveju tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo sudarytas iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą Perkančiąjai organizacijai ir konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

Mes siūlome šį objektą:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1	2	3	4
1.	Renginių inžinerinė įranga	1	kompl.

Pasiūlymo kokybiniai parametrai

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
1 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmų 1 ir 2 tipų kėlimo mechanizmo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 500 kg ir mažiau kaip 750 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 750 kg ir mažiau kaip 1000 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 1000 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
2 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 1 tipo kėlimo trosų skaičius	4	☐	
		8 (4 poros)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
3 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo trosų skaičius	2	☐	
		4 (2 poros)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
4 kriterijus	Trosinių kėlimo mechanizmų 1 ir 2 tipų kėlimo	Ne mažiau kaip 0,1 m/s ir mažiau kaip 0,2 m/s	☐	

⁶ Pažymėti tinkamą variantą ar variantus.

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
	mechanizmo kėlimo greitis			
		Ne mažiau kaip 0,2 m/s ir mažiau kaip 0,3 m/s	☐	
		Ne mažiau kaip 0,3 m/s	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
5 kriterijus	Trosinių kėlimo mechanizmų 1 ir 2 tipų kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius	Kėlimo mechanizmas neturi galinių jungiklių (eigos ir absoliutaus)	☐	
		Kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius (eigos ir absoliutų)	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
6 kriterijus	Trosinių kėlimo mechanizmų 1 ir 2 tipų vartojama elektros galia	Ne daugiau kaip 6 kW	☒	
		Daugiau kaip 6 kW ir ne daugiau kaip 8 kW	☐	
		Daugiau kaip 8 kW ir ne daugiau kaip 10 kW	☐	
7 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 3 tipo kėlimo mechanizmo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 300 kg ir mažiau kaip 400 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 400 kg ir mažiau kaip 500 kg	☐	
		Ne mažiau kaip 500 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
8 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo	Ne mažiau kaip 0,2 m/s ir mažiau kaip 0,3 m/s	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
	mechanizmo kėlimo greitis			
		Ne mažiau kaip 0,3 m/s ir mažiau kaip 0,4 m/s	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
		Ne mažiau kaip 0,4 m/s	☐	
9 kriterijus	Trosinio kėlimo mechanizmo 2 tipo kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia	Ne daugiau kaip 4 kW	☐	
		Daugiau kaip 4 kW ir ne daugiau kaip 5 kW	☐	
		Daugiau kaip 5 kW ir ne daugiau kaip 6 kW	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
10 kriterijus	Erdvinių kvadratinių santvarų 1 ir 2 tipų, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, funkcionalumas	Santvaros apačioje per centrą, nėra papildomo vamzdžio technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 45-51 mm ribose	☐	
		Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 45-51 mm ribose	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
11 kriterijus	Erdvinių kvadratinių santvarų 1 ir 2 tipų, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, spalva	Sidabrinė	☐	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
		Juoda, dažyta milteliniu būdu	☒	STS Įgalioto atstovo

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
				deklaracija.pdf, 2 psl.
12 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros 1 tipo, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, leistina apkrova tarp pakabos taškų	Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg ir mažiau kaip 80 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 80 kg ir mažiau kaip 100 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 100 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
13 kriterijus	Erdvinės kvadratinės santvaros 2 tipo, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, leistina apkrova tarp pakabos taškų	Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg ir mažiau kaip 80 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 80 kg ir mažiau kaip 100 kg	☐	
		Santvaros maksimali leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 100 kg	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
14 kriterijus	Erdvinių kvadratinių	Erdvinė santvara komplektuojama be rėmo,	☐	

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
	santvarų 1 ir 2 tipų, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, komplektacija	kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)		
		Erdvinė santvara komplektuojama su rėmu, kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)	☒	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf
15 kriterijus	Kabelių surinkėjo konstrukcija	Plastmasinė	☐	
		Metalinė	☒	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
16 kriterijus	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą	Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 4 valandos	☒	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf
		Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 6 valandos ir daugiau kaip 4 valandos	☐	
		Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 8 valandos ir daugiau kaip 6 valandos	☐	
17 kriterijus	Tiekėjo siūlomas pakaitinio	Pakaitinio įrenginio būtino sistamai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas	☒	STS Tiekėjo-gamintojo deklaracija.pdf

Reikalaujamas parametras			Tiekėjo siūloma reikšmė ⁶	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1			2	3
	įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas	yra ne ilgesnis kaip 24 valandos.		
		Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 36 valandos ir ilgesnis kaip 24 valandos	☐	
		Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 48 valandos ir ilgesnis kaip 36 valandos	☐	

Siūlomos įrangos parametrai:

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 1 tipo	-	-
	Gamintojas, modelis ¹⁰	„WinWood WIN-1000-8D“	-

⁷ Kadangi reikalaujamas parametras 2 stulpelyje yra apibūdintas tiksliais duomenimis, todėl tiekėjas šiame stulpelyje pateikia konkrečius duomenis, o ne abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjas šiame stulpelyje nurodys pvz. „Atitinka“, tai Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė abstraktus turinio išsipareigojimus, kad reikalavimai bus įvykdyti, ir tokį pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentų reikalavimo.

⁸ Reikalavimai šio stulpelio pildymui pateikiami Pirkimo dokumentų priede „Dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pateikimo rekomendacijos“.

⁹ Jeigu šios lentelės 3 stulpelio eilutėje yra nurodomas gamintojas ir (ar) modelis, tai tos pačios eilutės 4 stulpelyje nurodomas brūkšny „-“ arba langelis paliekamas tuščias.

¹⁰ Jeigu produkto modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)^{8 9}
1	2	3	4
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).	Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.	Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. Avarinio stabdymo mygtukas.	Avarinio stabdymo mygtukas.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.	Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	7. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 4.	Kėlimo trosų kiekis 8 (4 poros).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.

gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
2.	Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 2 tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood WIN-1000-4D“	-
	Kiekis	2 kompl.	-
	1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).	Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.	Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	5. Avarinio stabdymo mygtukas.	Avarinio stabdymo mygtukas.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg.	Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	7. Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 2.	Kėlimo trosų kiekis 4 (2 poros).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
	8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,1 m/s.	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s.	STS Įgalioto atstovo

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
			deklaracija.pdf, 1 psl.
	9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 10 kW.	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 1 psl.
3.	Minimalūs reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui 3 tipo	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood WIN-500-4D“	-
	Kiekis	8 kompl.	-
	1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (soft start/stop).	Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Kėlimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 12 m.	Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Prie kiekvieno keltuvo numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	5. Avarinio stabdymo mygtukas.	Avarinio stabdymo mygtukas.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 300 kg.	Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 500 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	7. Kėlimo trosų kiekis ne mažiau kaip 4.	Kėlimo trosų kiekis 4.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,2 m/s.	Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,4 m/s.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne daugiau kaip 6 kW.	Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 3 kW.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
4.	Minimalūs reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangos tvirtinti 1 tipo (naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 1 tipo)	-	-
	Gamintojas, modelis	„sixty82 M39SMB-L1200“ + STS specialus gaminyss SANTVAROS APSAUGA	-
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Santvaros aukštis ne mažesni kaip 380 mm ir nedidesnis kaip 400 mm.	Santvaros aukštis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Santvaros plotis ne mažesnis kaip 380 mm ir ne didesnis kaip 400 mm.	Santvaros plotis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 45 mm ir ne didesnis kaip 51 mm.	Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo – 48,3 mm	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 15 kg.	Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis 8,20 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 12 metrų, ne mažiau kaip 60 kg.	Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų yra 120,7 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
5.	Minimalūs reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangos tvirtinti 2 tipo	-	-

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) ^{8 9}
1	2	3	4
	(naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 2 tipo)		
	Gamintojas, modelis	„sixty82 M39SMB- L600“ + STS specialus gaminys SANTVAROS APSAUGA	-
	Kiekis	3 kompl.	-
	1. Santvaros aukštis ne mažesnis kaip 380 mm ir nedidesnis kaip 400 mm.	Santvaros aukštis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Santvaros plotis ne mažesnis kaip 380 mm ir ne didesnis kaip 400 mm.	Santvaros plotis 387 mm.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 45 mm ir ne didesnis kaip 51 mm.	Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo – 48,3 mm	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 15 kg.	Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis 8,20 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą tarp pakabos taškų, kai jos ilgis 6 metrai, ne mažiau kaip 60 kg.	Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 6 metrai yra 414,6 kg.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
6.	Minimalūs reikalavimai Kabelių surinkėjui	-	-
	Gamintojas, modelis	„WinWood CAB-10- 12“	-
	Kiekis	5 kompl.	-
	1. Spalva juoda.	Spalva juoda.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	2. Darbinis kelias ne mažiau kaip 12 m.	Darbinis kelias 12 m.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė⁷	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)^{8 9}
1	2	3	4
	3. Turi tvirtinimą kabeliams.	Turi tvirtinimą kabeliams.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
	4. Konstrukcija plastmasinė.	Konstrukcija metalinė.	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf, 2 psl.
7.	Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų valdymo skydeliui scenoje	-	-
	Gamintojas, modelis	UAB „Scenos techninis servisas“ specialus gaminys STS-CONTROL	-
	Kiekis	1 kompl.	-
8.	Minimalūs reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinei spintai	-	-
	Gamintojas, modelis	UAB „Scenos techninis servisas“ specialus gaminys STS-ĮS	-
	Kiekis	1 kompl.	-

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?¹¹	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Įgaliojimas	Taip	Informacija apie fizinį asmenį (išskyrus vadovą), įskaitant ir jo parašo pavyzdį. Ši informacija neviešintina vadovaujantis LR Asmens duomenų

¹¹ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

			teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
2.	EBVPD		
3.	Dokumentų, patvirtinančių atitikimą TS, sąrašas		
4.	Deklaracijos, zip aplankas		
5.	Autorizacijos, zip aplankas		

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

ĮGALIOJIMAS

2021 m. sausio 20 d. Nr. ĮG-08/21
Vilnius

UAB „SCENOS TECHINIS SERVISAS“, juridinio asmens kodas 120139389, adresas: Aukštaičių g. 6, LT-11341 Vilnius, generalinis direktorius Laurynas Paškevičius **įgalioja įmonės darbuotoją** atstovauti UAB „SCENOS TECHINIS SERVISAS“ Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro vykdomame viešajame pirkime “Renginių inžinerinės įrangos pirkimas (kėlimo mechanizmai)”, skelbtame CVP IS.
Šis įgaliojimas galioja iki įvykdymo.

Įgaliotinio parašo pavyzdys

Generalinis direktorius



Laurynas Paškevičius

**DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ SIŪLOMŲ PRODUKTŲ ATITIKIMĄ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS SĄRAŠAS**

Nr.	Dokumento data	Dokumento pavadinimas	Dokumento rengėjas¹	Dokumento rengėjo statusas²	Dokumenta sudarančių puslapių skaičius
1	2	3	4	5	6
1	2021 01 20	STS Įgalioto atstovo deklaracija.pdf	UAB Scenos Techninis Servisas	Atstovas	2
2	2021 01 20	STS Tiekėjo- gamintojo deklaracija.pdf	UAB Scenos Techninis Servisas	Tiekėjas, Gamintojas	2

¹ Juridinio asmens pavadinimas (jeigu juridinio asmens pavadinimas rašomas ne lotyniškais rašmenimis, tuomet juridinio asmens pavadinimas nurodomas transkribuotas); Fizinio asmens vardas ir pavardė.

² Jeigu dokumentų, patvirtinančių siūlomų produktų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, (toliau - techninė dokumentacija) rengėjas yra gamintojas – nurodoma „Gamintojas“; jeigu techninės dokumentacijos rengėjas yra gamintojo atstovas, turintis atitinkamą teisę rengti techninę dokumentaciją – nurodoma „Atstovas“; jeigu techninės dokumentacijos rengėjas yra tiekėjas pateikęs pasiūlymą pirkimui (kuris nėra gamintojas) – nurodoma „Tiekėjas“; jeigu techninės dokumentacijos rengėjas yra ne gamintojas, ne gamintojo atstovas, ne tiekėjas – nurodoma „Kita“.



Official distributing partner

Drachten, October 10, 2019

To whom it may concern,

Herewith SIXTY82, Ampère laan 9, 9207AM Drachten, The Netherlands declares that Scenos Techninis Servisas, UAB, based in Lithuania, represented by Managing Director, Mr. Laurynas Paskevicius, is appointed as official SIXTY82 representative.

Having the status of official SIXTY82 distributing partner Scenos Techninis Servisas, UAB has the authorization and is empowered to support, represent, sell and service all products manufactured by SIXTY82, in Lithuania.

Fokko Smeding
CEO

Sixty82 B.V.
Ampère laan 9
9207 AM DRACHTEN, NL
Tel.: +31 88 134 22 00
info@sixty82.nl
www.sixty82.nl

The New **Original**

VERTIMAS

Oficialus platinimo partneris

2019 spalio mėn. 10 d., Drachtenas

Tam, su kuo tai susiję,

Šiuo mes, SIXTY82, Ampèrelaan 9, 9207AM Drachtenas, Nyderlandai, deklaruojame, kad Scenos Techninis Servisas, UAB, veikianti vykdanči Lietuvos Respublikos teritorijoje, atstovaujama generalinio direktoriaus Lauryno Paškevičiaus yra paskirta oficialia SIXTY82 atstove.

Turėdama oficialaus SIXTY82 platinimo partnerio statusą Scenos Techninis Servisas, UAB turi įgaliojimus aptarnauti, atstovauti, parduoti ir vykdyti garantinio remonto darbus visai SIXTY82 gaminamai produkcijai Lietuvos Respublikoje.

Fokko Smeding
CEO

Vertimas tikras: Generalinis direktorius



Laurynas Paškevičius



Winwood Ltd
Partizanu str.47' Balvi, Latvia, LV-4501
Reg No.42403021953

Our reference: Girts Teilans
Telephone: +37129 440812
E-mail: girts.teilans@winwood.lv
WEB: www.winwood.lv

This Certificate confirms that from June 2019

UAB „Scenos techninis servisas“
LT201393811, Aukštaičių g. 6,
11341, Vilnius, Lithuania

Are exclusive and authorized Distributors of the WINWOOD Ltd product
range within the territory of

LITHUANIA

And have agreed to provide technical and service support for the WINWOOD
Ltd products

28.12.2019.
Date

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Girts Teilans", written over a horizontal line.

Girts Teilans
Chairman of the Board

This certificate is valid until 31st December 2021.

Winwood Ltd
Partizanų g. 47' Balvi, Latvija, LV-4501
Reg. Nr. 42403021953

Šis Pažymėjimas patvirtina, kad nuo 2019 metų birželio mėnesio

UAB „Scenos techninis servisas“
LT201393811, Aukštaičių g. 6,
11341, Vilnius, Lietuva

Yra išskirtiniai ir įgalioti WINWOOD Ltd produktų asortimento platintojai
LIETUVOS RESPUBLIKOS teritorijoje

Ir yra įsipareigoję teikti visapusišką techninį ir remonto palaikymą WINWOOD Ltd produktams

2020 12 28
Data

Girts Teilans
Valdybos pirmininkas

Šis pažymėjimas galioja iki 2021 m. Gruodžio 31 d.

VERTIMAS TIKRAS UAB SCENOS TECHNINIS SERVISAS

ĮGALIOTO ATSTOVO DEKLARACIJA

2021 m. sausio 20 d.
Vilnius

Visiems, kuriuos tai liečia:

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Scenos techninis servisas“, įgalioti kompanijos SIA „WinWood“, „sixty82“ nv atstovai Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintys teisę parduoti, montuoti, aptarnauti ir atlikti garantinį servisą bei visapusiškai atstovauti šį gamintoją, įskaitant techninės dokumentacijos rengimą, šiuo raštu deklaruojame kad:

1. Gamintojo „WinWinwood“ produktas „WinWood WIN-1000-8D“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 1.1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
- 1.2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).
- 1.3. Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.
- 1.4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.
- 1.5. Avarinio stabdymo mygtukas.
- 1.6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg.
- 1.7. Kėlimo trosų kiekis 8 (4 poros).
- 1.8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s.
- 1.9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.

2. Gamintojo „WinWinwood“ produktas „WinWood WIN-1000-4D“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 2.1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
- 2.2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).
- 2.3. Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.
- 2.4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.
- 2.5. Avarinio stabdymo mygtukas.
- 2.6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg.
- 2.7. Kėlimo trosų kiekis 4 (2 poros).
- 2.8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s.
- 2.9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.

3. Gamintojo „WinWinwood“ produktas „WIN-500 - 4D“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 3.1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais.
- 3.2. Kėlimo mechanizmas su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start/stop).
- 3.3. Kėlimo mechanizmo eiga 12 m.
- 3.4. Prie kiekvieno keltuvo yra numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leis pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda.
- 3.5. Avarinio stabdymo mygtukas.
- 3.6. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 500 kg.
- 3.7. Kėlimo trosų kiekis 4.
- 3.8. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,4 m/s.
- 3.9. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 3 kW.

4. Gamintojo „sixty82“ produktas „M39SMB-L1200“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 4.1. Santvaros aukštis 387 mm.
- 4.2. Santvaros plotis 387 mm.
- 4.3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo – 48,3 mm
- 4.4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis 8,20 kg.
- 4.5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 12 metrų yra 120,7 kg.

5. Gamintojo „sixty82“ produktas „M39SMB-L600“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 5.1. Santvaros aukštis 387 mm.
- 5.2. Santvaros plotis 387 mm.
- 5.3. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo – 48,3 mm
- 5.4. Vieno metro ilgio santvaros svoris su sujungimo detalėmis 8,20 kg.
- 5.5. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 6 metrai yra 414,6 kg.

6. Gamintojo „WinWood“ produktas „CAB-10-12“ pasižymi šiomis savybėmis:

- 6.1. Spalva juoda.
- 6.2. Darbinis kelias 12 m.
- 6.3. Turi tvirtinimą kabeliams.
- 6.4. Konstrukcija metalinė.

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2021 m. sausio 20 d.

Vilnius

Visiems, kuriuos tai liečia:

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Scenos techninis servisas“, šiuo deklaruojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro vykdomam pirkimui Nr. 528221 „RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (KĖLIMO MECHANIZMAI)“ žemiau išvardinti pirkimo objektai bus sukomplektuoti ir pagaminti pagal šio Pirkimo dokumentacijoje pateiktas technines specifikacijas ir reikalavimus:

1. Pirkimo objektas Nr. 1 „Trosinis kėlimo mechanizmas 1 tipo“ („WinWood WIN-1000-8D“):

1. Siūlomas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.
2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo soffito kilnojimui.
3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.
4. Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradėdant montavimo darbus.

2 Pirkimo objektas Nr. 2 „Trosinis kėlimo mechanizmas 2 tipo“ (WinWood WIN-1000-4D):

1. Siūlomas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.
2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo soffito kilnojimui.
3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.
4. Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradėdant montavimo darbus.

3 Pirkimo objektas Nr. 3 „Trosinis kėlimo mechanizmas 3 tipo“ (WinWood WIN-500-4D):

1. Siūlomas Trosinio kėlimo mechanizmo komplektas.
2. Komplekte numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui ir apšvietimo soffito kilnojimui.

3. Komplektą sudaro visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui.
4. Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradėdant montavimo darbus.

4 Pirkimo objektas Nr. 4 „Erdvinė kvadratinė santvara, skirta apšvietimo įrangai tvirtinti 1 tipo (naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 1 tipo)“ („sixty82 M39SMB-L1200“ + STS specialus gaminys SANTVAROS APSAUGA):

1. Erdvinė santvara komplektuojama su rėmu, kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)

5 Pirkimo objektas Nr. 5 „Erdvinė kvadratinė santvara, skirta apšvietimo įrangai tvirtinti 2 tipo (naudojama kartu su trosiniu kėlimo mechanizmu 2 tipo)“ („sixty82 M39SMB-L600“ + STS specialus gaminys SANTVAROS APSAUGA):

1. Erdvinė santvara komplektuojama su rėmu, kuris apsaugoja apšvietimo prietaisus nuo šalia esančių dekoracijų tvirtinimo vamzdžių (jų kilnojimo metu)

6 Pirkimo objektas Nr. 7 „Trosinių kėlimo mechanizmų valdymo skydelis scenoje“ (UAB „Scenos techninis servisas“ specialus gaminys STS-CONTROL):

1. Siūlomas Trosinių kėlimo mechanizmų valdymo skydelis scenoje.
2. Skirtas valdyti siūlomus trosinius kėlimo mechanizmus ir priekinės uždangos taką.
3. Montuojama scenos erdvėje, bus tikslinama su naudotoju prieš montuojant.

7 Pirkimo objektas Nr. 8 „Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinei spinta“ (UAB „Scenos techninis servisas“ STS-ĮS):

1. Siūloma Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinė spinta.
2. Bus suprojektuota, pagaminta ir sumontuota įvadinė spinta skirta perkamiems mechanizmams.

Taip pat šiuo, UAB „Scenos techninis servisas“ deklaruoja, kad:

1. Tiekėjo siūlomas reakcijos laikas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento, bet kokiomis priemonėmis yra ne daugiau kaip 4 valandos.
2. Pakaitinio įrenginio būtino sistemai veikti pristatymo (įskaitant montavimą) laikas yra ne ilgesnis kaip 24 valandos.

Mažeikių rajono
savivaldybės kultūros centrui

DĖL PASIŪLYMO PATIKSLINIMO

2021-02-12 Nr. 2021-02-12/01

Atsakydami į Jūsų CVP IS priemonėmis gautą 2021-02-09 d. raštą 2021-02-09 Nr.1 „Dėl priimtų sprendimų vykdant viešąjį pirkimą“, mes, UAB „Scenos techninis servisas“, paaiškiname, kad savo Pasiūlyme prie 5 kokybinio vertinimo kriterijaus „Trosinių kėlimo mechanizmų 1 ir 2 tipų kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius“ nurodėme, kad „Kėlimo mechanizmas turi galinius jungiklius (eigos ir absoliutų)“, nes tokios komplektacijos Kėlimo mechanizmus ir norime patiekti, jei mūsų dalyvavimas Jūsų vykdomame viešajame pirkime bus sėkmingas ir mūsų bendrovė bus pripažinta šio pirkimo Laimėtoju. Taip pat šiuo paaiškiname, kad Pasiūlyme prie 10 kokybinio vertinimo kriterijaus „Erdvinių kvadratinių santvarų 1 ir 2 tipų, skirtos apšvietimo įrangai tvirtinti, funkcionalumas“ nurodėme, kad „Santvaros apačioje per centrą, yra papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 45-51 mm ribose“, nes tokios konstrukcijos erdvinės kvadratinės santvaras ir norime patiekti, jei mūsų dalyvavimas Jūsų vykdomame viešajame pirkime bus sėkmingas ir mūsų bendrovė bus pripažinta šio pirkimo Laimėtoju.

Atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį į tai, kad tiekėjas UAB „Scenos techninis servisas“, pateikdamas pasiūlymą 2021 m. sausio 20 d., pateikė ir EBVPD. Pridedame pakartotinai.

PRIDEDAMA. EBVPD, pdf, 16 lapų.