



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Literna“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlauskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021 m. sausio 20 d. skelbtą tarptautinį atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Elektros laidų ir kabelių bei lydinčių medžiagų, skirstymo ir reguliavimo bei šildymo priemonių pirkimas, 2345“ (pirkimo Nr. 528402) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

## 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui elektros laidus ir kabelius bei lydinčias medžiagas, skirstymo ir reguliavimo bei šildymo priemonės (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

## 2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM:

*1 pirkimo daliai 24 545,46 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 46 ct)*

*2 pirkimo daliai 4 181,82 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 82 ct)*

*3 pirkimo daliai 32 909,09 Eur (trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai 09 ct)*

*4 pirkimo daliai 4 909,09 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai 09 ct)*

Viso: 66 545,46 Eur be PVM (šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 46 ct)

PVM suma Eur:

*1 pirkimo daliai 5 154,54 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 54 ct)*

*2 pirkimo daliai 878,18 Eur (aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 18 ct)*

*3 pirkimo daliai 6 910,91 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų 91 ct)*

*4 pirkimo daliai 1 030,91 Eur (vienas tūkstantis trisdešimt eurų 91 ct)*

Viso: 13 974,54 Eur (trylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 54 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM Eur:

*1 pirkimo daliai 29 700,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct)*

*2 pirkimo daliai 5 060,00 Eur (penki tūkstančiai šešiasdešimt eurų 00 ct)*

*3 pirkimo daliai 39 820,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt eurų 00 ct)*

*4 pirkimo daliai 5 940,00 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct)*

Viso: 80 520,00 Eur su PVM (aštuoniasdešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt eurų 00 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei **10% pradinės** (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnę nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

## 3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2. p. Sutarties

vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas, išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų nei numatyta sutartyje ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

#### **4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA**

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos.

4.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius (Aptarnavimo tarnybos sandėlis).

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo: Saulius Čėsna, tel. Nr. +370 69919468, el. paštas [saulius.cesna@santa.lt](mailto:saulius.cesna@santa.lt).

4.4. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui akta, kuriame nurodoma vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

#### **5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA**

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

#### **6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ**

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

#### **7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ**

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

#### **8. FORCE MAJEURE**

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

#### **9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, bet ne anksčiau kaip nuo 2021-06-15 ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
- 9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

## 10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir matavimus, kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.
- 10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.
- 10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.
- 10.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: Rasa Sidaravičienė.
- 10.7. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme konkursui, kad pasitelks subtiekejus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekejų Sutarties vykdymo metu. Vykdamas sutartį subtiekejai *nepasitelkiami*.
- 10.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskirama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekejus privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami) ir pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

## 11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pardavėjas

UAB „Literna“  
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius  
Įmonės kodas 124942563  
PVM mok. kodas LT249425610  
A/S LT607044060001669261  
B. k. 70440 AB SEB bankas

Direktorius  
Gintautas Kazlauskas

Direktorė vykdymui  
Aušra Bilokienė-Motijūnienė

Laikinajam planavimo  
tarybos vadovo pareigoms  
Irena Tunckienė

Vyriausiasis teisininkas  
Darius Taminskas

### Pirkėjas


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT717300010002492260  
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė  
Liuda Grigaitienė

3  
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo  
pavaduotoja  
le. vedėjo pareigas  
Atėja Grybauskaitė

2021-04-21  
Vyriausioji viešųjų  
pirkimų specialistė  
Rasa Sidaravičienė





21-C-1637 2021-04-23

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_  
I priedas

## SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomoms prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis* preliminarus	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C20A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C20A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	30	1.50	21
2	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C25A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C25A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	30	1.60	21
3	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C32A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C32A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	30	1.65	21
4	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C40A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C40A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	1.82	21
5	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C50A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C50A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	2.35	21
6	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C63A, 10kA	Automatinis išjungiklis, modulinis, 1F, C63A TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	2.48	21
7	Automatinis išjungiklis su nuotekio rele	Automatinis jungiklis su nuotekio rėle, 1F, C32A su 30 mA	Automatinis jungiklis su nuotekio rėle, 1F, C32A su 30 mA. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	23.49	21
8	Automatinis išjungiklis su nuotekio rele	Automatinis jungiklis su nuotekio rėle, 3F, C63A su 30 mA	Automatinis jungiklis su nuotekio rėle, 3F, C63A su 30 mA. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	54.55	21
9	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 2P, 16A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 2P, 16A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	2	3.82	21
10	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C10A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C10A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	4.72	21
11	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C20A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C20A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	4.91	21

12	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C25A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C25A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	4.98	21
13	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C32A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C32A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	5.64	21
14	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C40A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C40A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	5.98	21
15	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C63A, 10 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C63A, 10 kA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	7.36	21
16	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C80A, 16 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C80A, 16 kA. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	66.38	21
17	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C100A, 16 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C100A, 16 kA. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	66.38	21
18	Automatinis išjungiklis	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C125A, 16 kA.	Automatinis išjungiklis, modulinis, 3F, C125A, 16 kA. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	66.38	21
19	Automatinis išjungiklis su nuotėkio rele	Automatinis jungiklis su nuotėkio rele, 1F, C16A su 10 mA	Automatinis jungiklis su nuotėkio rele, 1F, C16A su 10 mA. TX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	20	22.34	21
20	Atkabiklis nepriklausomas	Nepriklausomas atkabiklis, 208-250 Vac/dc.	Nepriklausomas atkabiklis, 110/415V Vac/dc. DX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	8.90	21
21	Srovėlaidis	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 1F, 12/10mm2	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 1F, 10mm2. 12mod.	Hager, Vokietija	vnt.	10	2.00	21
22	Srovėlaidis	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 12/10mm2	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 110mm2. 12mod.	Hager, Vokietija	vnt.	10	3.65	21
23	Srovėlaidis	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 1F, 12/16mm2	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 1F, 16mm2. 12mod.	Hager, Vokietija	vnt.	10	2.45	21

24	Srovėlaidis	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 12/16mm <sup>2</sup>	Srovėlaidis (komutacinė šyna) 3F, 16mm <sup>2</sup> , 12mod.	Hager, Vokietija	vnt.	10	3.65	21
25	Dangteliai	Galų dangteliai srovėlaidžiams, tinkantys pasiūlytiems 201-204 pozicijose.	Galų dangteliai tinkantys pasiūlytiems srovėlaidžiams. KZN021, KZN023	Hager, Vokietija	vnt.	10	0.68	21
26	Ni ir PE kontaktų blokas	Ni ir PE kontaktų blokas (ne mažiau kaip 10 kontaktų) 870S-15FS izoliuota	PE14 arba N14 gnybtas 14x16mm <sup>2</sup> žalias, mėlynas	Morek, ES	vnt.	10	1.25	21
27	DIN bėgelis	Perforuotas DIN bėgelis 35x7.5, 2M. ± 0,05 %	Perforuotas DIN bėgelis 35x7.5, 2M.	ETI, Slovėnija	vnt.	10	1.52	21
28	Automatinis išjungiklis	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 125A, 25kA.	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, 125A, 25kA. DPX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	55.00	21
29	Automatinis išjungiklis	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 160A, 25kA.	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 160A, 25kA. DPX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	58.21	21
30	Automatinis išjungiklis	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 250A, 25kA.	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 250A, 36 kA. DPX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	1	132.21	21
31	Automatinis išjungiklis	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 400A, 36kA.	Automatinis apkrovos jungtuvas, 3F, pramoninis, 400A, 36 kA. DPX	Legrand, Prancūzija	vnt.	1	243.00	21
32	Pavara	Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NZM3, EATON tipo, arba analogiška	Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NZM3, EATON	NZM3-XR208-240AC, EATON, JAV	vnt.	1	490.00	21
33	Pavara	Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NG, Schneider tipo arba analogiška	Pavara automatiniam jungtuvui 240V AC, NG, Schneider	NSX250 240V, Schneider, Prancūzija	vnt.	1	210.00	21
34	Srovės nuotėkio relė	Srovės nuotėkio relė, 2P 40A/30mA	Srovės nuotėkio relė, 2P 40A/30mA RX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	11.26	21
35	Srovės nuotėkio relė	Srovės nuotėkio relė, 2P 63A/30mA	Srovės nuotėkio relė, 2P 63A/30mA RX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	12.98	21

36	Srovės nuotėkio relė	Srovės nuotėkio relė, 4P 40A/30mA	Srovės nuotėkio relė, 4P 40A/30mA RX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	16.71	21
37	Srovės nuotėkio relė	Srovės nuotėkio relė, 4P 63A/30mA	Srovės nuotėkio relė, 4P 63A/30mA RX3	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	18.91	21
38	Relė	Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 5A.	Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 5A. CR- M230AC4	ABB, Švedija	vnt.	10	4.98	21
39	Relė	Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 8A.	Tarpinė relė, 230V AC, kontaktai 4CO, 8A.	55.34.8.230 4P Finder, Italija	vnt.	10	13.04	21
40	Kontaktorius	Kontaktorius 20-20, 230V, 2NA(AC).	Kontaktorius 20-20, 230V, 2NA(AC).	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	6.25	21
41	Kontaktorius	Kontaktorius 24-40, 230V, 4NA(AC).	ESB 24-40 24V AC/DC 4NA kontaktorius	ABB, Švedija	vnt.	10	28.66	21
42	Kontaktorius	Kontaktorius 11kW, 24V, AC 3p.	Kontaktorius LC1D25B7 11KW 24V AC	Schneider, Prancūzija	vnt.	5	23.16	21
43	Kontaktorius	Kontaktorius 11kW, 230V, AC 3p.	Kontaktorius LC1D25P7 11KW 230V	Schneider, Prancūzija	vnt.	5	23.16	21
44	Skydelis	Potinkinis skydelis, 24mod.N+PE gnybtai, IP40	VF212TDSkydelis 24mod.p/t IP41 s/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	16.90	21
45	Skydelis	Potinkinis skydelis, 36mod.N+PE gnybtai, IP40	VF312PD skydelis 36mod.p/t IP40 b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	22.00	21
46	Skydelis	Potinkinis skydelis, 48mod.N+PE gnybtai, IP40	VF412PDskydelis 48mod.p/t IP40 b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	34.91	21
47	Skydelis	Virštininis skydelis, 2mod., su durelėmis.	Skydelis S-2 2mod. N+PE C.2030	Pawbol, Lenkija	vnt.	5	1.00	21
48	Skydelis	Virštininis skydelis, 4mod., su durelėmis.	Skydelis S-4 4mod. N+PE C.2063	Pawbol, Lenkija	vnt.	5	2.00	21
49	Skydelis	Virštininis skydelis, 6mod. N+PE gnybtai, IP41	601976 skydelis 6mod. v/t IP65 Plexo	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	10.02	21
50	Skydelis	Virštininis skydelis, 8mod. N+PE gnybtai, IP41	VS108PD skydelis 8mod.v/t IP41b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	7.06	21
51	Skydelis	Virštininis skydelis, 12mod. N+PE gnybtai, IP41	VS112PD skydelis 12mod.v/t IP41b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	8.92	21
52	Skydelis	Virštininis skydelis, 24mod. N+PE gnybtai, IP41	VS212PD skydelis 24mod.v/t IP41b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	12.39	21

53	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 36mod. N+PE gnybtai, IP41	Virštinkinis skydelis 36mod. v/t b/d	VS312PD skydelis 36mod. v/t b/d	Hager, Vokietija	vnt.	5	16.10	21
54	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 6mod. N+PE gnybtai, IP65	Virštinkinis skydelis, 6mod. N+PE gnybtai, IP65	601976 skydelis 6mod. v/t IP65 Plexo	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	10.29	21
55	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 12mod. N+PE gnybtai, IP65	Virštinkinis skydelis, 12mod. N+PE gnybtai, IP65	601981 skydelis 12mod. v/t IP65 Plexo	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	21.16	21
56	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 24mod. N+PE gnybtai, IP65	Virštinkinis skydelis, 24mod. N+PE gnybtai, IP65	Skydelis ECH24PT-S IP65 24mod. v/t ETI	ETI, Slovėnija	vnt.	5	17.61	21
57	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 36mod. N+PE gnybtai, IP65	Virštinkinis skydelis, 36mod. N+PE gnybtai, IP65	Skydelis ECH36PT-S IP65 36mod. v/t	ETI, Slovėnija	vnt.	5	20.12	21
58	Skydelis	Virštinkinis skydelis, 54mod. N+PE gnybtai, IP65	Virštinkinis skydelis, 54mod. N+PE gnybtai, IP65	601987 skydelis 54mod. v/t IP65 Plexo	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	49.50	21
59	Viršitampių iškroviklis	Viršitampių iškroviklis, klasė I + II, TT, TNC, TNS 3P+N, 50 kA	Viršitampių iškroviklis, klasė I + II, TT, TNC, TNS 3P+N, 50 kA	412273 viršitamp aps 4P B+C 50kA	Legrand, Prancūzija	vnt.	2	55.20	21
60	Viršitampių iškroviklio kasetė	Viršitampių iškroviklio kasetė Uc=440VAC, In=20 kA, Imax=70kA, Ip=12.5kA, Up=2kV	Viršitampių iškroviklio kasetė Uc=440VAC, In=20 kA, Imax=70kA, Ip=12.5kA, Up=2kV	412303 viršitampio moduliai (kasetės)	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	18.92	21
61	Varžos izoliacijos matuoklis	Varžos izoliacijos matuoklis DIG-RZ arba analogas	Varžos izoliacijos matuoklis DIG-RZ arba analogas	IsoItester-DIG-RZ izoliacijos monitorius	ABB, Švedija	vnt.	2	490.00	21
62	Saugiklis	Saugiklis P50N06 50A gR	Saugiklis P50N06 50A gR	Saugiklis P50N06 50A gR	OEZ, Čekija	vnt.	20	12.10	21
63	Saugiklis	Saugiklis NH2 (PN2) 100A	Saugiklis NH2 (PN2) 100A	Saugiklis NH2 (PN2) 100A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	3.00	21
64	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 125A	Saugiklis NH3(PN3) 125A	Saugiklis NH3(PN3) 125A ETI, Slovėnija	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21
65	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 160A	Saugiklis NH3(PN3) 160A	Saugiklis NH3(PN3) 160A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21
66	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 200A	Saugiklis NH3(PN3) 200A	Saugiklis NH3(PN3) 200A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21
67	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 250A	Saugiklis NH3(PN3) 250A	Saugiklis NH3(PN3) 250A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21
68	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 300A	Saugiklis NH3(PN3) 300A	Saugiklis NH3(PN3) 300A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21
69	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 350A	Saugiklis NH3(PN3) 350A	Saugiklis NH3(PN3) 350A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	5.00	21

70	Saugiklis	Saugiklis NH3(PN3) 400A	Saugiklis NH3(PN3) 400A	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	ETI, Slovėnija	vnt.	20	6.00	21
71	Saugiklis	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	Saugiklis D01 gG, E14 lizdui, 2-16A	ETI, Slovėnija	vnt.	10	2.00	21
72	Saugiklis	Saugiklis 10x38 gG, 6A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 6A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 6A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 6A, 500 VAC	ETI, Slovėnija	vnt.	10	2.00	21
73	Saugiklis	Saugiklis 10x38 gG, 10A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 10A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 10A, 500 VAC	Saugiklis 10x38 gG, 10A, 500 VAC	ETI, Slovėnija	vnt.	10	2.00	21
74	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x25x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x25x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	WDK25040R W kanalas 40x25	WDK25040R W kanalas 40x25	OBO Bettermann, Vokietija	m	20	1.45	21
75	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 40x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	638180 kanalas 40x40 su dangt.	638180 kanalas 40x40 su dangt.	Legrand, Prancūzija	m	20	1.62	21
76	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 60x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Plastikinis kanalas instaliacijai, su dangteliu, prisukamas, 60x40x2000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	WDK40060R W kanalas 60x40	WDK40060R W kanalas 60x40	OBO Bettermann, Vokietija	m	20	2.42	21
77	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 50x12x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 50x12x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 50x12x2000 mm, pilkos spalvos.	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 50x12x2000 mm, pilkos spalvos.	Legrand, Prancūzija	m	20	3.04	21
78	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 75x18x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 75x18x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas RAL7030	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 75x18x2000 mm, pilkos spalvos.	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 75x18x2000 mm, pilkos spalvos.	Legrand, Prancūzija	m	20	4.62	21
79	Instaliacinis kanalas	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 92x20x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas 7016	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 92x20x2000 mm ± 0,05 %, pilkos spalvos kodas 7016	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 92x20x2000 mm, pilkos spalvos.	Plastikinis kanalas instaliacijai, grindims, prisukamas, 92x20x2000 mm, pilkos spalvos.	Legrand, Prancūzija	m	20	4.91	21
80	Dėžutė	Montažinė dėžutė 4vt., į gipso kartoną	Montažinė dėžutė 4vt., į gipso kartoną	Dėžutė montaž. g/k PK 4x60 oranž. A.0047P	Dėžutė montaž. g/k PK 4x60 oranž. A.0047P	Pawbol, Lenkija	vnt.	20	1.80	21

81	Dēžutē	Montāžinē dēžutē 5vt., i gipso kartona	Dēžutē montaž. g/k PK5x60 oranž. A.0048P	Pawbol, Lenkija	vnt.	20	2.20	21
82	Dēžutē	Instaliacinē dēžutē, virštinkinē 100x100x37 mm ±0,05 %, IP54	A14 sujungimo dēžutē 100x100x38 IP55	OBO Bettermann, Vokietija	vnt.	10	1.00	21
83	Dēžutē	Instaliacinē dēžutē, virštinkinē 89x43x37 mm ±0,05 %, IP54	Dēžutē 89x43x37 400C FE25 IP54	Spelsberg GmbH, Vokietija	vnt.	10	0.60	21
84	Vamzdis	Gofruotas vamzdis su viela Ø16, pilkas, ritē 50m ±0,05 %	Gofruotas vamzdis su viela Ø16, pilkas, 50m.	Pipelife, Estija	m	200	0.11	21
85	Vamzdis	Gofruotas vamzdis su viela Ø20, pilkas, ritē 50m ± 0,05 %	Gofruotas vamzdis su viela Ø20, pilkas, 50m.	Pipelife, Estija	m	200	0.15	21
86	Vamzdis	Gofruotas vamzdis su viela Ø25, pilkas, ritē 50m ±0,05 %	Gofruotas vamzdis su viela Ø25, pilkas, 50m.	Pipelife, Estija	m	200	0.20	21
87	Vamzdis	APE polietileno vamzdis Ø20 mm ± 0,05 %	APE polietileno vamzdis Ø20 mm.	Multikuta, Lietuva	m	40	0.20	21
88	Vamzdis	APE polietileno vamzdis Ø25 mm ± 0,05 %	APE polietileno vamzdis Ø25 mm.	Multikuta, Lietuva	m	40	0.29	21
89	Vamzdis	APE polietileno vamzdis Ø32 mm ± 0,05 %	APE polietileno vamzdis Ø32 mm.	Multikuta, Lietuva	m	40	0.32	21
90	Vamzdis	APE polietileno vamzdis Ø40 mm ± 0,05 %	APE polietileno vamzdis Ø40 mm.	Multikuta, Lietuva	m	40	0.51	21
91	Vamzdis	APE polietileno vamzdis Ø50 mm ± 0,05 %	APE polietileno vamzdis Ø50 mm.	Multikuta, Lietuva	m	40	0.70	21
92	Dēžutē	Dēžutē hermetinē, virštinkinē 100x100x50 mm ± 0,05 %, IP55	Dēžutē herm., 100x100x50 IP55.	Pawbol, Lenkija	vnt.	50	1.22	21
93	Dēžutē	Dēžutē hermetinē, virštinkinē 150x110x70 mm ± 0,05 %, IP55	Dēžutē herm., 150x110x70 IP55	Pawbol, Lenkija	vnt.	50	2.40	21
94	Dēžutē	Dēžutē hermetinē, virštinkinē 190x140x70 mm ± 0,05 %, IP55	Dēžutē herm., 190x140x70 IP55	Pawbol, Lenkija	vnt.	50	3.26	21
95	Dēžutē	Dēžutē hermetinē, virštinkinē 240x190x90 mm ±0,05 %, IP55	Dēžutē herm., 240x190x90 IP55	Pawbol, Lenkija	vnt.	50	4.54	21

96	Dėžutė	Dėžutė hermetinė, virštinkinė 300x220x120 mm ±0,05 %, IP55	Dėžutė herm., 300x220x120 IP55	Pawbol, Lenkija	vnt.	10	8.62	21
97	Dėžutė	Dėžutė hermetinė, virštinkinė, 2 modulių įmontavimui, IP66, IK08	684636 Adapteris 2mod. IP66 pilkas Plexo	Plexo, Legrand, Prancūzija	vnt.	50	16.10	21
98	Kabelinės kopėčios	Kabelinės kopėčios, cinkuotos, plotis 100 ± 0,05 % mm, ilgis 2000± 0,05 % mm, su tvirtinimo ir sujungimo priedais. KPR100H42/2	Kabelinės kopėčios, KPR100H42cinkuotos, plotis 100mm, ilgis 2000mm, su tvirtinimo ir sujungimo priedais.	BAKS, Lenkija	m	2	3.80	21
99	Kabelinės kopėčios	Kabelinės kopėčios, cinkuotos, plotis 200 ± 0,05 % mm, ilgis 2000 ± 0,05 % mm; su tvirtinimo ir sujungimo priedais. KPR200H42/2	Kabelinės kopėčios, KPR200H42 cinkuotos, plotis 200mm, ilgis 2000mm, su tvirtinimo ir sujungimo priedais.	BAKS, Lenkija	m	2	5.70	21
100	Kabelinės kopėčios	Kabelinės kopėčios, cinkuotos, plotis 300 ± 0,05 % mm, ilgis 2000 ± 0,05 % mm; su tvirtinimo ir sujungimo priedais. KPR300H42/2	Kabelinės kopėčios, KPR300H42 cinkuotos, plotis 300mm, ilgis 2000mm, su tvirtinimo ir sujungimo priedais.	BAKS, Lenkija	m	2	7.40	21
101	Kabelinių kopėčių sujungimo detalių kompleksas	Kabelinių kopėčių sujungimo detalių kompleksas M6 (varžtai - 4 vnt., veržlės - 4 vnt., poveržlės - 4 vnt.)	Kabelinių kopėčių sujungimo detalių kompleksas M6 (varžtai - 4 vnt., veržlės - 4 vnt., poveržlės - 4 vnt.)	BAKS, Lenkija	kompl	10	0.65	21
102	Kabelinių kopėčių sujungimo plokštelė	Kabelinių kopėčių sujungimo plokštelė tiesi, aukštis 42 mm ±0,05 %, storis 0.7 mm ± 0,05 %	Kabelinių kopėčių sujungimo plokštelė tiesi, aukštis 42mm, storis 0.7mm	BAKS, Lenkija	vnt.	10	1.20	21
103	Ilgiklis	Kištukas į elektros lizdą, su įžeminimu, 16A, baltas, kampinis	050316 Kištukas 2P+Ž, kampinis	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	1.85	21
104	Ilgiklis	Ilgiklis 1vietos, 10m± 0,05 %, su įžeminimu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm)	Prailgintuvas 10m H05RRR F3G1,5	Brennenstuhl, Vokietija	vnt.	10	22.10	21

105	Ilgiklis	Ilgiklis 3 vietų, 10m± 0,05 %, su žeminiu (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm)	Prailegimo kabelis 10m H07RN-F 3G1.5, juodas 4 lizdai	Brennenstuhl, Vokietija	vnt.	10	32.10	21
B	Ilgiklis	Ilgiklis - ritė, 25 m± 0,05 %, 4 vietų (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm)	Ilgiklis-ritė Garant 25m plast.VV-F 3x1.5	Brennenstuhl, Vokietija	vnt.	10	32.00	21
107	Ilgiklis	Ilgiklis - ritė, 50 m± 0,05 %, 4 vietų (kabelis ne mažiau kaip 3x1.5mm)	Ilgiklis-ritė Garant 50m plast.VV-F 3x1.5	Brennenstuhl, Vokietija	vnt.	10	52.00	21
108	Ilgiklis	Ilgiklis - ritė, 40 m± 0,05 %, 3 vietų (gumuoatas kabelis ne mažiau kaip 3x2.5mm)	11108 ilgiklis-ritė 40m 3x1.5 IP44	Schwabe GmbH, Vokietija	vnt.	2	49.00	21
109	Ilgiklis	Laidas Defa Mini 45-5026 tipo arba analogiškas, 220V, 3.5m. ± 0,05 %.	Laidas Defa Mini 45-5026, 220V, 3.5m. Greitosios įrangai įkrauti.	Motonet, Suomija	vnt.	10	40.42	21
110	Rėmelis	Rėmelis 5-ių vietų, baltas ST150 arba analogiškas	034 rėmelis 5v. R05 ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	30	1.65	21
111	Kištukinis lizdas	Kištukinis lizdas 16A, potinkinis, su žeminiu, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas	RP16-002-02 kišt.lizdas s/ž.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	300	1.32	21
112	Kištukinis lizdas	Kištukinis lizdas 16A, potinkinis, dvigubas, su žeminiu, su rėmeliu, baltas ST150 arba analogiškas	RP16-021 kišt.lizdas 2v.s/ž. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	200	2.00	21
113	Jungiklis	Jungiklis, 1-o klavišo, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas	P110-010-02 jungik.1kl.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	1.60	21
114	Jungiklis	Jungiklis, 2-jų klavišų, 10A, potinkinis, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas	P510-020-02 jungik.2kl.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	1.80	21
115	Perjungiklis	Perjungiklis, potinkinis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas	P610-010-02 perjung.1kl.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	1.80	21
116	Perjungiklis	Perjungiklis, potinkinis, 2-jų klavišų, 10A, be rėmelio, baltas ST150 arba analogiškas	Perj.2kl.P(6+6)10-020-02 b/r.ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	2.75	21

117	Jungiklis	analogiškās	Jungiklis, krūžminis, 1-0 klavišo, 10A, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	P710-010-02 krūž perjung. Ikl.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	2.90	21
118	Kompiuterinis lizdas	Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 1- vietas 5kat. UTP, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 2- vietas 5kat. UTP, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	KLRJ45-15e2-02 komp.lizd.1v 5c b/r ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	2.60	21
119	Kompiuterinis lizdas	Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 2- vietas 5kat. UTP, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, kompiuterinis, su apdail., kompiuterinis 2- vietas 5kat. UTP, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	KLRJ45-25e2-02 komp.lizdas 2v.b/r.ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	100	5.00	21
120	Telefoninis lizdas	Lizdas, telefoninis, su apdail., be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, telefoninis, su apdail., be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TLRJ11-231-02 telef.lizdas 2v.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	2.80	21
121	Telefoninis lizdas	Lizdas, telefoninis, su apdail., be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, telefoninis, su apdail., be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TLRJ11-231-02 telef.lizdas 2v.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	2.80	21
122	TV lizdas	Lizdas, antenos TV, tarpinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, antenos TV, tarpinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TVL02-8-02 TVanten.tarp.lizdas b/r.ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	4.50	21
123	TV lizdas	Lizdas, antenos TV, galinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, antenos TV, galinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TVL01-02 TVanten.galin.lizdas.b/r. ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	2.20	21
124	TV lizdas	Lizdas, antenos TV+SAT, galinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, antenos TV+SAT, galinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TVL03-02/SAT anten.lizdas b/r.ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	5.00	21
125	TV lizdas	Lizdas, antenos TV+SAT, tarpinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	Lizdas, antenos TV+SAT, tarpinis, su apdaila, be rēmiņa, baltas ST150 arba analogiškās	TVL03-02/SAT anten.lizdas b/r.ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	20	5.00	21
126	Apšvietimo regulatorius	Apšvietimo regulatorius 60-400W, mechan., baltas ST150 arba analogiškās	Apšvietimo regulatorius 60-400W, mechan., baltas ST150 arba analogiškās	ARMP400*2.0 Dimeris 400W ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	2	12.00	21

127	Apšvietimo regulatorius	Apšvietimo regulatorius 60-600W, mechan., baltas ST150 arba analogiškas	ARMP600*2.0 Dimeris 600W ST150	Vilma, Lietuva	vnt.	2	15.00	21
128	Apšvietimo regulatorius	Apšvietimo regulatorius 100-1000W, mechan., baltas	752163 dimeris 100-1000W balt. Valena life	Legrand, Prancūzija	vnt.	2	120.85	21
129	Kišukinis lizdas	Antibakterinis mod45, kištukinis lizdas I6A, su žeminiu, be rėmelio, baltas	077212 Antibakterinis mod45, kištukinis lizdas I6A, su žeminiu, be rėmelio, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	7.50	21
130	Jungiklis	Antibakterinis mod45 jungiklis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas	078711 Antibakterinis mod45 perjungiklis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	6.10	21
131	Perjungiklis	Antibakterinis mod45 perjungiklis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas	078711 Antibakterinis mod45 perjungiklis, 1-o klavišo, 10A, be rėmelio, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	6.10	21
132	Jungiklis	Antibakterinis mod45 jungiklis, 2-ų klavišų, 10A, be rėmelio, baltas	078710 Antibakterinis mod45 jungiklis, 2-ų klavišų, 10A, be rėmelio, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	10.12	21
133	Kompiuterinis lizdas	Antibakterinis mod45 lizdas, kompiuterinis, su apdail., 1xRJ45 6kat. UTP	076581 Antibakterinis mod45 lizdas, kompiuterinis, su apdail., 1xRJ45 6kat. UTP	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	8.10	21
134	Kompiuterinis lizdas	Antibakterinis mod45 lizdas, kompiuterinis, su apdail., 1xRJ45 6kat. FTP	076582 Antibakterinis mod45 lizdas, kompiuterinis, su apdail., 1xRJ45 6kat. FTP	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	9.16	21
135	Rėmelis	Antibakterinis mod45 rėmelis 1-os vietos, baltas	078722 Antibakterinis mod45 rėmelis 1-os vietos, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	3.12	21
136	Rėmelis	Antibakterinis mod45 rėmelis 2-ų vietų, baltas	078725 Antibakterinis mod45 rėmelis 2-ų vietų, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	5.05	21

137	Rėmelis	Antibakterinis mod45 rėmelis 3-ų vietų, baltas	078726 Antibakterinis mod45 rėmelis 3-ų vietų, baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	8.10	21
138	Kištukinių lizdų blokas	Kištukinių lizdų blokas, virštinkinis 4-ių vietų, su įžeminimu, 16A, baltas, 200x200x34,5 mm., ± 0,05 %	782494 4v. platforma v/t Forix su 4 lizdais s/ž.	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	8.13	21
139	Kištukinių lizdų blokas	Kištukinių lizdų blokas, virštinkinis 6-ių vietų, su įžeminimu, 16A, baltas, 280x200x34,5 mm., ± 0,05 %	782496 6v. platforma v/t Forix su 6 lizdais s/ž.	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	11.44	21
140	Jungiklis	Jungiklis, paviršinis, 1-0 klavišo, 10A, baltas	782400 jungiklis 1kl. v/t Forix	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	1.50	21
141	Jungiklis	Jungiklis, paviršinis, 1-0 klavišo, 10A, IP44, hermet.	782380 1kl. jungiklis Forix IP44 pilkas	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	2.26	21
142	Perjungiklis	Perjungiklis, paviršinis, 1-0 klavišo, 10A, baltas	782404 perjungiklis 1kl. v/t Forix	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	1.80	21
143	Perjungiklis	Perjungiklis, paviršinis, 1-0 klavišo, 10A, IP44, hermet.	782383 1kl. perjung. Forix IP44 pilkas	Legrand, Prancūzija	vnt.	15	2.60	21
144	Perjungiklis	Perjungiklis, paviršinis, 2-jų klavišų, 10A, IP44, hermet.	782381 2kl. perjung. Forix IP44 pilkas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	6.10	21
145	Jungiklis	Jungiklis, paviršinis, 2-jų klavišų, 10A, baltas	782402 jungiklis 2kl. v/t Forix	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	2.05	21
146	Skambutis	Maitinimas skambučio 220 V, mygtuko maitinimas 12 V, maksimalus veikimo nuotolis 100 m ± 0,5 m	094252 belaidis skambutis 100m Comfort baltas	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	16.25	21
147	Skambutis	Maitinimas 220 V	041221 Skambutis Lido, 230V	Legrand, Prancūzija	vnt.	10	12.10	21
148	Mygtukas	Skambučio mygtukas, potinkinis, 6A be fiksacijos, be rėmelio, baltos spalvos	P110-012 jung.skamb. 1kl. b/r SL250	Vilma, Lietuva	vnt.	5	1.62	21
149	Mygtukas	Skambučio mygtukas, virštinkinis, IP55, hermet.	069720 mygtukas IP55 v/t Plexo	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	4.05	21
150	Lizdas	Lizdas, stacionarus, 16A/380V, 5P, IP44	115-6 Lizdas 16A/380V 5p stac. IP44	PCE, Austrija	vnt.	5	2.95	21

151	Lizdas	Lizdas, stacionarus, 32A/380V, 5P, IP44	125-6 Lizdas 32A/380V 5p stac. IP44	PCE, Austrija	vnt.	5	3.80	21
152	Kištukas	Kištukas, pernešamas, 16A/380V 5P, IP44	015-6 Kištukas 16A/380V 5p IP44	PCE, Austrija	vnt.	5	2.10	21
153	Kištukas	Kištukas, pernešamas, 32A/380V 5P, IP44	025-6 Kištukas 32A/380V 5p IP44	PCE, Austrija	vnt.	5	3.10	21
154	Lizdas	Lizdas, stacionarus, 16A/380V, 5P, IP67	1152-6 Lizdas 16A/380V 5p stac. IP67	PCE, Austrija	vnt.	2	7.20	21
155	Lizdas	Lizdas, stacionarus, 32A/380V, 5P, IP67	1252-6 Lizdas 32A/380V 5p stac. IP67	PCE, Austrija	vnt.	2	8.40	21
156	Kištukas	Kištukas, pernešamas, 16A/380V 5P, IP67	0152-6 Kištukas 16A/380V 5p IP67	PCE, Austrija	vnt.	2	4.95	21
157	Kištukas	Kištukas, pernešamas, 32A/380V 5P, IP67	0252-6 Kištukas 32A/380V 5p IP67	PCE, Austrija	vnt.	2	6.10	21
158	Kolona	Kolona iki 6 modulių, montuojama prie grindų, plastikinė, balta, kištukiniams lizdams mod45 tipo. Iki 0,7 m ± 0,05 %	653003 kolona 1CPT H=0.68m balta	Legrand, Prancūzija	vnt.	1	64.42	21
159	Kištukinis lizdas	Dvipolis, trigubas kištukų lizdas 230V, 16A, su įžeminančiu kontaktu mod45, montuojamas plastikiniame kanale (vertikaliai), IP20	077253 kištukinis lizdas 3x2P+Ž Mosaic	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	7.10	21
160	Kištukinis lizdas	Dvipolis, dvigubas kištukų lizdas 230V, 16A, su įžeminančiu kontaktu mod45, montuojamas plastikiniame kanale (horizontaliai), IP20	077252 kištukinis lizdas 2x2P+Ž Mosaic	Legrand, Prancūzija	vnt.	5	4.65	21
161	Instaliacinis kanalas	PVC horizontalus instaliacinis kanalas 100 x 50 x 2000 ±0,05% mm	638030 kanalas DLP 100x50 s/d.	Legrand, Prancūzija	m	10	4.90	21
162	Dežutė grindinė	12 modulių grindinė dežutė plastikiniu dangčiu 230x270 ±0,05% mm	088022 grindinės dežės 12 mod. pagrindas + dangtis 088002	Legrand, Prancūzija	vnt.	1	35.98	21

163	Dežutė grindinė	12 modulių grindinė dežutė metaliniu dangčiu 230x270 ±0,05% mm	088022 grindinės dėžės 12 mod. pagrindas + dangtis 088005	Legrand, Prancūzija	vnt.	1	75.68	21
Pradinė sutarties vertė Eur be PVM								
PVM, Eur								
24 545,46								
Pradinė sutarties vertė Eur su PVM								
29 700,00								

**2 pirkimo dalis. Tepaliniai radiatoriai, šildytuvai, rankšluosčių džiovintuvai, šildomi kilimėliai**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis* prelininarus	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tepalinis radiatorius	Galingumas 1,5kW ± 0,05 %, sekcijų skaičius 7. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Aukštis 63,5 cm ± 0,05 %. Plotis 44 cm. ± 0,05 %. Gylis 14,5cm.±0,05 % Apšildomas plotas ne mažiau 15m2 ± 0,05 %	Radiatorius, tepalinis, 7 sekcijų, 1500W, su termostatu, automatiškai palaikantis patalpos temperatūrą, apsauga nuo užšalimo, šviesos indikatorius; su ratukais, skirtas iki 20m2 patalpoms	EOH/M-3157, Elektrolux, Kinija	vnt.	20	34.80	21
2	Tepalinis radiatorius	Galingumas 2,0kW ±0,05 %, sekcijų skaičius 9. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Aukštis 63,5cm. ± 0,05 % Plotis 52cm. ± 0,05% Gylis 14,5cm ±0,05 % Apšildomas plotas ne mažiau 20m2 ± 0,05 %	Radiatorius, tepalinis, 9 sekcijų, 2000W, su termostatu, automatiškai palaikantis patalpos temperatūrą, apsauga nuo užšalimo, šviesos indikatorius; su ratukais, skirtas iki 25 m2 patalpoms	EOH/M-3209, Elektrolux, Kinija	vnt.	10	39.46	21

3	Tepalinis radiatorius	Galingumas 2,0k W, sekcijų skaičius 11. Įtampa 220V. Apsauga nuo užšalimo. Apsauga nuo perkaitimo Aukštis 66.8cm. Plotis 64.3cm. Gylis 13.8cm. Apšildomas plotas ne mažiau 22m <sup>2</sup> ± 0,05 %	Radiatorius, tepalinis, 11 sekcijų, 2200 W, su termostatu, automatiškai palaikantis patalpos temperatūrą, apsauga nuo užšalimo, šviesos indikatorius; su ratukais, skirtas iki 25 m <sup>2</sup> patalpoms	EOH/M-3221, Elektrolux, Kinija	vnt.	5	42.40	21
4	Šildytuvas	Šildytuvas, elektrinis, galia 3 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m <sup>3</sup> /val. ±0,05 %, su termostatu, 280 x 270 x 440 mm ± 0,5 %, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 1~230/50, IP24	Šildytuvas, elektrinis, galia 3 kW, oro srautas 510 m <sup>3</sup> /val., su termostatu, 280 x 270 x 440 mm, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 230V, IP24.	EPB3, 3kW, MCS, Lenkija	vnt.	5	63.00	21
5	Šildytuvas	Šildytuvas, elektrinis, galia 5 kW ± 0,5 %, oro srautas 510 m <sup>3</sup> /val. ±0,05 %, su termostatu, 370 x 310 x 390 mm ± 0,5 %, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 3~400/50, IP24	Šildytuvas, elektrinis, galia 5 kW, oro srautas 510 m <sup>3</sup> /val., su termostatu, 370 x 310 x 390 mm, metalinis korpusas, maitinimo įtampa 400V, IP24.	EPB5, 5kW, MCS, Lenkija	vnt.	3	115.00	21
6	Šildymo kabelis	Savireguliuojantis šildymo kabelis, 15/30, vamzdinių šildymui	EFPO20 OPTIHEAT šildymo kabelis savireguliuojantis	EFPO20, Ensto, Suomija	m	2	4.20	21
7	Termostatas	Dviejų ribų termostatas su temperatūros sensoriais, 3600W, 16A, ant DIN bėgelio, 2 vietos, reguliavimo ribos-30°C ... +15°C ±0,05 %	Dviejų ribų termostatas su temperatūros sensoriais, 3600 W, 16A, DIN bėgis, 2 vietos, reguliavimo ribos-30°C ... +15°C	ECO910, Ensto, Suomija	vnt.	3	45.54	21

8	Rankšluosčių džiovintuvas	Rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis, pajungimas kairėje, plotis ne daugiau 40 cm., galingsumas ne daugiau 60W, 2-jų bangų, nerūdijančio plieno	Elonika, Lietuva	vnt.	8	51.00	21	
9	Rankšluosčių džiovintuvas	Rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis, pajungimas dešinėje, plotis ne daugiau 40 cm., galingsumas ne daugiau 60W, 2-jų bangų, nerūdijančio plieno	Elonika, Lietuva	vnt.	5	51.00	21	
10	Šildymo kilimėlis	Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 1,0 m ± 0,05 %	DTIR-150, DEVI, Danija	vnt.	2	40.38	21	
11	Šildymo kilimėlis	Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 4,0 m ± 0,05 %	DTIR-150, DEVI, Danija	vnt.	2	59.40	21	
12	Šildymo kilimėlis	Šildymo kilimėlis, elektrinis, grindų, 0,5 x 6,0 m ± 0,05 %	DTIR-150, DEVI, Danija	vnt.	5	70.86	21	
<b>Pradinė sutarties vertė Eur be PVM</b>							<b>4 181,82</b>	
<b>PVM, Eur</b>							<b>878,18</b>	
<b>Pradinė sutarties vertė Eur su PVM</b>							<b>5 060,00</b>	

\*Garantinis terminas šiai daliai taikomas ne mažiau kaip 12 mėn.

### 3 pirkimo dalis. Kabeliai, lydincios medžiagos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis* preliminarus	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabelis	YDYp 2 x 1.5, plokščias, monolitinis, 450/750V	YDYp 2 x 1.5, plokščias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	200	0.29	21

2	Kabelis	YDYp 3 x 1.0, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 1.0, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 1.0, ploksčias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	200	0.31	21
3	Kabelis	YDYp 3 x 1.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 1.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 1.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	10000	0.40	21
4	Kabelis	YDYp 3 x 2.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 2.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 2.5, ploksčias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	10000	0.60	21
5	Kabelis	OMY 2 x 0,75, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 0,75, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 0,75, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.19	21
6	Kabelis	OMY 2 x 1, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 1, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 1.0 apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.24	21
7	Kabelis	OMY 2 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 1.5 apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.32	21
8	Kabelis	OWY 3x2,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 3x2,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 3x2,5 apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.71	21
9	Kabelis	OWY 4x1,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 4x1,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 4x1,5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.54	21
10	Kabelis	OWY 5x0,75, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 5x0,75, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 5x0,75 apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	0.45	21
11	Kabelis	OWY5x2,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY5x2,5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY5x2,5 apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	200	1.21	21
12	Kabelis	NYM-J 3 x 4.0 apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 3 x 4.0 apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 3 x 4.0 apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	200	1.00	21
13	Kabelis	NYM-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 2.5 apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	200	1.26	21
14	Kabelis	NYM-J 5 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 4.0 apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	200	1.61	21
15	Kabelis	NY-Y-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 3 x 1.5 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	1000	0.42	21
16	Kabelis	NY-Y-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 3 x 2.5 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	1000	0.62	21
17	Kabelis	NY-Y-J 4 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 1.5 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	200	0.56	21
18	Kabelis	NY-Y-J 4 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	100	3.62	21
19	Kabelis	NY-Y-J 5 x 4, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 4, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 4.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	200	1.65	21

20	Kabelis	NY-Y-J 5 x 6, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 6.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	200	2.38	21
21	Kabelis	NY-Y-J 5 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 10.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	200	3.48	21
22	Kabelis	NY-Y-J 5 x 16, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 16.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	200	6.34	21
23	Kabelis	NY-Y-J 5 x 25, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 25.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	100	9.57	21
24	Kabelis	NY-Y-J 5 x 50, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 50.0 apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	100	23.76	21
25	Kabelis	H05RRR-F 3x2.5 (guminis), 300/500V	H05RRR-F 3x2.5 gumuotas, 300/500V	NKT cables, Lenkija	m	100	0.82	21
26	Kabelis	H05RRR-F 5x2.5 (guminis), 300/500V	H05RRR-F 5x2.5 gumuotas, 300/500V	NKT cables, Lenkija	m	100	1.46	21
27	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x4,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x4.0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.32	21
28	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x6,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x6.0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.40	21
29	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x10,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x10.0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.71	21
30	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x16,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x16.0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	1.28	21
31	TV kabelis	Koaksialinis, RG-660 tipo.	Kabelis televizinis RG-660	RTN, Kinija	m	100	0.26	21
32	Kabelis	Signalizacinis, SS4 tipo, baltos spalvos, daugiavielis 4 x 0.22 mm ± 0,05 %.	Signalizacinis, SS4 tipo, baltos spalvos, daugiavielis 4x0.22 mm	Bitner, Lenkija	m	100	0.12	21
33	Kabelis	Signalizacinis, SS6 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 6 x 0.22 mm ± 0,05 %	Signalizacinis, SS6 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 6x0.22 mm	Bitner, Lenkija	m	100	0.19	21
34	Kabelis	Signalizacinis, SS8 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 8 x 0.22 mm ± 0,05 %	Signalizacinis, SS8 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 8x0.22 mm	Bitner, Lenkija	m	100	0.26	21

35	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY, 1x2x0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.14	21
36	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 4 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY, 1x4x0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.22	21
37	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 3 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY, 3x2x0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.31	21
38	Kabelis	Telefoninis, 4G tipo, juodos spalvos.	Telefoninis, 4G tipo, juodos spalvos.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.20	21
39	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 6 mm. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 6 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	200	0.32	21
40	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 10 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 10 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.40	21
41	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 16 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 16 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.82	21
42	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 25 mm. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 25 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	1.06	21
43	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 35 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 35 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	1.42	21
44	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 50 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 50 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	1.84	21
45	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 70 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 70 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	2.81	21
46	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 6 mm / M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 6 mm / M8	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.20	21

47	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 10mm/ M8. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 10mm/ M8	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.22	21
48	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 16mm/ M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 16mm/ M8	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.42	21
49	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 25mm/ M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 25mm/ M8	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.48	21
50	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 35mm/ M10. ±0,05%	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 35mm/ M10	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.84	21
51	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 50mm/ M10. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 50mm/ M10	Haupa, Vokietija	vnt.	20	1.34	21
52	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 70mm/ M10. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 70mm/ M10	Haupa, Vokietija	vnt.	20	1.86	21
53	Termovamzdelis	2.4/1.2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamų laidų izoliavimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	2.4/1.2 mm termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamų laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.26	21
54	Termovamzdelis	3.2/1.6 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamų laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	3.2/1.6 mm termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamų laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.26	21

55	Termovamzdelis	4.8/2.4 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamas laidų izoliavimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	4.8/2.4 mm termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamas laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.30	21
56	Termovamzdelis	8/2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamas laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	8/2 mm termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamas laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.45	21
57	Termovamzdelis	10/3 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	10/3 mm juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	3.00	21
58	Termovamzdelis	16/5 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	16/5 mm juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	3.00	21
59	Termovamzdelis	25/8 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	25/8 mm juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klizais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	3.00	21

60	Termovamzdelis	35/12 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termosusitraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	35/12 mm juodas termovamzdelis, termosusitraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	4.00	21
61	Kabelinė mova	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 1.5-16 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 1.5-16 mm2, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	4.10	21
62	Kabelinė mova	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 6.0-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 6.0-35 mm2, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	5.26	21
63	Kabelinė mova	4-jų pirštų kabelinė pirštinė, 4-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	4-jų pirštų kabelinė pirštinė, 4-35 mm2, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	6.12	21
64	Kabelinė mova	5-jų pirštų kabelinė pirštinė, 25-50 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	5-jų pirštų kabelinė pirštinė, 25-50 mm2, 1kV, termosusitraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	8.14	21
65	Apkaba	TC 5x8 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 5x8 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.68	21

66	Apkaba	TC 6x10 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 6x10 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	80	1.81	21
67	Apkaba	TC 7x14 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 7x14 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	200	2.36	21
68	Apkaba	TC 5-7 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 5-7 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	20	1.54	21
69	Apkaba	TC 7-10 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 7-10 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	20	1.68	21
70	Apkaba	TC 8-12 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 8-12 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.92	21
71	Apkaba	TC 10-14 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 10-14 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	2.46	21
72	Apkaba	TC 18-22 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	TC 18-22 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	2.62	21
73	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.52	21
74	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.60	21
75	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.90	21

76	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.90	21
77	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.50	21
78	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.68	21
79	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 199 x 4,8 mm, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.55	21
80	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 199 x 4,8 mm, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.68	21
81	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.58	21
82	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.62	21
83	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm $\pm$ 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	2.22	21
84	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm $\pm$ 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. $\pm$ 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	2.46	21

85	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	2.42	21
86	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	2.64	21
87	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	3.26	21
88	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	3.32	21
89	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	3.08	21
90	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	3.48	21
91	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	5.00	21
92	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	5.20	21
93	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	10	5.92	21

94	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt.	Haupa, Vokietija	pak.	20	6.81	21
95	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 450 x 8,0 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.12	21
96	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 450 x 8,0 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.14	21
97	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 610 x 9,0 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.20	21
98	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 610 x 9,0 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	20	0.22	21
99	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 550 x 12,7 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.16	21
100	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %.	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 550 x 12,7 mm	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.18	21
101	Sujungimo gnybtas	12 x 2.5 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	12x2.5 mm <sup>2</sup> oranžinės	GTV, Lenkija	vnt.	100	0.25	21
102	Sujungimo gnybtas	12 x 6-10 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	12x6-10 mm <sup>2</sup> oranžinės	GTV, Lenkija	vnt.	100	0.52	21
103	Sujungimo gnybtas	12 x 16 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	12x16 mm <sup>2</sup> oranžinės	GTV, Lenkija	vnt.	100	0.72	21
104	Sujungimo gnybtas	12 x 25 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	12x25 mm <sup>2</sup> oranžinės	GTV, Lenkija	vnt.	100	1.05	21
105	Jungtis instaliacinė	Jungtis (susukimai) 1.5 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	Jungtis (susukimai) 1.5 mm <sup>2</sup>	Legrand, Prancūzija	vnt.	200	0.09	21
106	Jungtis instaliacinė	Jungtis (susukimai) 6 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %	Jungtis (susukimai) 6 mm <sup>2</sup>	Legrand, Prancūzija	vnt.	1000	0.12	21
107	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	1.5-50mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	OTL50-1 Morek, ES	vnt.	30	2.10	21

108	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	1.5-50mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	OTL50-1 Morek, ES	vnt.	30	2.10	21
109	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	1.5-50mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	OTL50-1 Morek, ES	vnt.	30	2.10	21
110	Sujungimo gnybtas	2x1,5-50 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	2x1,5-50 mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	OTL50-2 Morek, ES	vnt.	30	3.45	21
111	Sujungimo gnybtas	2x 1,5-50 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	2x 1,5-50 mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	OTL50-2 Morek, ES	vnt.	30	3.45	21
112	Sujungimo gnybtas	2x1,5-50 mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	2x1,5-50 mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	OTL50-2 Morek, ES	vnt.	30	3.45	21
113	Sujungimo gnybtas	12x10mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	12x10mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	Morek, ES	vnt.	30	1.25	21
114	Sujungimo gnybtas	12x10mm <sup>2</sup> ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, žalios spalvos	12x10mm <sup>2</sup> , ant DIN bėgelio, žalios spalvos	Morek, ES	vnt.	30	1.25	21
115	Izoliacija	PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, įvairių spalvų	PVC, 19 mm x 20 m. Įvairių spalvų	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.90	21
116	Izoliacija	Gumuota, 19 mm x 10 m ± 0,5 %.	Gumuota, 19 mm x 10 m	Scapa, Italija	vnt.	50	2.45	21
					<b>Pradinė sutarties vertė Eur be PVM</b>		<b>32 909,09</b>	
					<b>PVM, Eur</b>		<b>6 910,91</b>	
					<b>Pradinė sutarties vertė Eur su PVM</b>		<b>39 820,00</b>	

#### 4 pirkimo dalis. Maitinimo elementai, maitinimo šaltiniai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Kiekis* preliminarus	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elementas	Galvaninis elementas šarminis MN21	Galvaninis elementas šarminis MN21	Duracell, Japonija	vnt.	40	0.60	21

2	Elementas	Galvaninis elementas šarminis MN27	Galvaninis elementas šarminis MN27	Duracell, Japonija	vnt.	20	0.64	21
3	Elementas	Galvaninis elementas šarminis MN1203	Galvaninis elementas šarminis MN1203	Duracell, Japonija	vnt.	10	2.10	21
4	Elementas	Akumuliatorinis elementas NiMH HR22, talpa 170 mAh $\pm$ 0,05 %, 9V	Akumuliatorinis elementas NiMH HR6, talpa 2500 mAh	Duracell, Japonija	vnt.	100	2.00	21
5	Elementas	Galvaninis elementas šarminis LR44	Galvaninis elementas šarminis LR44	Duracell, Japonija	vnt.	100	0.40	21
6	Elementas	Galvaninis elementas šarminis DL2450	Galvaninis elementas šarminis DL2450	Duracell, Japonija	vnt.	50	1.18	21
7	Elementas	Galvaninis elementas šarminis DL2016	Galvaninis elementas šarminis DL2016	Duracell, Japonija	vnt.	50	0.60	21
8	Elementas	Galvaninis elementas šarminis DL2025	Galvaninis elementas šarminis DL2025	Duracell, Japonija	vnt.	50	0.60	21
9	Elementas	Galvaninis elementas šarminis DL2032	Galvaninis elementas šarminis DL2032	Duracell, Japonija	vnt.	600	0.80	21
10	Elementas	Galvaninis elementas 2CR5, 6V	Galvaninis elementas 2CR5, 6V	Duracell, Japonija	vnt.	100	3.22	21
11	Akumuliatorius	Akumuliatorius 4.5Ah $\pm$ 0,05 %, 6V	Akumuliatorius 4.5Ah, 6V, CSB Battery	CSB Battery, Hitachi Chemical Energy Technology Co, Taiwanis	vnt.	20	8.60	21
12	Akumuliatorius	Akumuliatorius 4.0Ah $\pm$ 0,05 %, 18V	Akumuliatorius 4.0Ah, 18V, CSB Battery	CSB Battery, Hitachi Chemical Energy Technology Co, Taiwanis	vnt.	20	7.62	21
13	Akumuliatorius	Akumuliatorius 7.2Ah $\pm$ 0,05 %, 12V	Akumuliatorius 7.2Ah, 12V, CSB Battery	CSB Battery Hitachi Chemical Energy Technology Co, Taiwanis	vnt.	20	14.20	21
14	Akumuliatorius	Akumuliatorius 1.4Ah $\pm$ 0,05 %, 12V	Akumuliatorius 1.4Ah, 12V, CSB Battery	CSB Battery, Hitachi Chemical Energy Technology Co, Taiwanis	vnt.	5	13.05	21
15	Akumuliatorius	Akumuliatorius 4.4Ah $\pm$ 0,05 %, 7.4V	Akumuliatorius 4.4Ah, 7.4V	Schwabe GmbH, Vokietija	vnt.	10	9.17	21


16	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis 90-135/180-264 VACD, 1,8-0,9A /24 VAC	Maitinimo šaltinis 90-135/180-264 VACDC, 1,8-0,9A /24 VAC	Mascot Electronics, Norvegija http://mascot.blob.core.windows.net/media/1012/mascot-3321-doc-2016_06.pdf	vnt.	5	36.78	21	
17	Maitinimo šaltinis	Maitinimo šaltinis 200-240V ACDC 24V, ne mažiau 100W galios	Maitinimo šaltinis 200-240V ACDC 24V, LPV-100-24.	LPV-100-24, Mean Well, ES	vnt.	1	16.28	21	
18	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 600VA 300W rezervinis laikas 5-30 min., 1 vnt. kištukinis lizdas su įžeminimu, 1 vnt. USB lizdas	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 600VA 300W rezervinis laikas 5-30 min., 6 vnt. kištukinis lizdas su įžeminimu, 1 vnt. USB lizdas.	Keor 310081, Legrand, Prancūzija	vnt.	2	47.42	21	
19	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 1000VA 600W rezervinis laikas ne mažiau 9 min., 6vnt. IEC kištukiniai lizdai (trys plokšti kontaktai)	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 1000VA 600W rezervinis laikas ne mažiau 10 min., 6vnt. IEC kištukiniai lizdai	Niky 310006, Legrand, Prancūzija	vnt.	2	169.18	21	
20	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 1KVA 800W Online, rezervinis laikas ne mažiau 10min., dvigubos konversijos, sinusoidinis	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 1KVA 900W Online, rezervinis laikas ne mažiau 10min., dvigubos konversijos, sinusoidinis	Daker Plus 1KVA 310170, Legrand, Prancūzija	vnt.	2	252.12	21	
21	Žibintuvėlis	Žibintuvėlis LED, 9W pakraunamas iš 220V tinklo lizdo	Žibintuvėlis - nešiojamas prožektorius su 9-10W LED diodais, pakraunamas iš 220V tinklo lizdo	TS-1877, Tiross, Kinija	vnt.	10	4.62	21	
							<b>Pradinė sutarties vertė Eur be PVM</b>		<b>4 909,09</b>
							<b>PVM, Eur</b>		<b>1 030,91</b>
							<b>Pradinė sutarties vertė Eur su PVM</b>		<b>5 940,00</b>

*\* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaiškomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis (didesnis prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarities (sutarities dalių) vertė.*

**Pardavėjas**

UAB „Litema“  
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius  
Įmonės kodas 124942563  
PVM mok. kodas LT249425610  
A/S LT607044060001669261  
B. k. 70440 AB SEB bankas


Direktorius  
Gintautas Kazlauskas  
A.V.



**Pirkėjas**

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260  
AB „Swedbank“ b. k. 73000  
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius  
Feliksas Jankevičius



*Rasa Sidaravičienė*  
Vyrigisioji verslų  
pirkimų specialistė  
Rasa Sidaravičienė