





AB „Smiltynės perkėla“



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA




DARBO RŪBAI




III pirkimo dalis
20212m. vasario 12


| Eil. Nr. | PREKĖ | Reikalavimai prekei | Preliminarus kiekis vnt./pora/pakuotė/komplektas |
|----------|--|---|---|
| 1 | Kepurė - Vasarinė 5P | Kepurė vasarinė su snapeliu, reguliuojamo dydžio. Kepurė iš penkių dalių, šiauštos medvilnės. Snapelis išgaubtas. Su ventiliacinėmis akutėmis, o kepurėlės dydis reguliuojamas metaline detale. Medžiaga: 100% medvinė šiaušta, svoris -340 g/m ² Spalva: mėlyna arba kitos spalvos atspalviai. |  |
| 2. | Vasarinė kepurė su kaklo uždanga ADVENTUR E 2 | Kepurė su lenktu snapeliu ir su kaklo uždanga nuo saulės. Apimtis/dydis reguliuojamas. Apsauginė dalis nuo saulės, gali būti suvyniojama. Medžiaga: microfibra poliesteris 100% Spalva: balta, kakavinė |  |
| 3. | Žieminė kepurė NORDIC | Žieminė kepurė su snapeliu ir apsauga ausims. Nelaidi vėjui ir vandeniui, kvėpuojanti. Užsegimas ir dydis reguliuojamas „velcro“ lipdukais. Kepurės viršus iš canvas poliamido, viduje pašiltinimas iš akrilo, ausis dengiantis kailis iš poliesterio. Spalva: mėlyna tamsiai |  |





| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | Mova kaklo DEVOLD BASIC | <p>Mova kaklui „Devold® Basic“ 100% švelnios „Total Easy Care®“ merino vilnos.</p> <p>Sportiško dizaino, gerai prigludusi, plona ir patogiai kvėpuoja ir palaiko šilumą.</p> <p>Mova gali būti plaunama mašinoje ir džiovinama žemoje temperatūroje.</p> <p>Medžiaga: 100% TEC merino vilna</p> <p>Medžiagos svoris: 190 g/m² +/-10%</p> <p>Spalva: juoda</p> |  |
| 5. | Suvirintojo darbo drabužiai 113 32 113 12 | <p>Probaninis kostiumas-suvirintojui</p> <p>Švarkas yra tiesaus silueto. Priekyje susagstomas spaudėmis. Rankogaliai užsegami spaudėmis. Švarkas su keturiomis uždėtinėmis kišenėmis, kurios užsegamos lipdukais.</p> <p>Puskombinezonis susagstomas dešiniajame šone viena metaline saga juosmens srityje ir dviem paslėptomis spaudėmis. Klynas užsegamas užtrauktuku. Elastinė juosta juosmens srityje. Reguluojamos petnešos. Kelių srityje, kišenės įkišamiems antkeliams. Dvi šoninės kišenės, viena nugarinėje dalyje, viena vidinė kišenė ties krūtine užsegama užtrauktuku.</p> <p>Medžiaga: 75% medvilnė, 25%poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 365 g/m²</p> <p>Audinys apdorotas degimo nepalaikančiomis medžiagomis. Apsaugo nuo karščio bei liepsnos plitimo.</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai</p> <p>Dydžiai: 48-62</p> <p>Standartas: CE LST EN ISO 11611:2008, LST EN ISO 11612:2009</p> |  |





| | | | |
|----|--|--|---|
| 6. | Apsauginis lietpaltis, su atšvaitais 106R | <p>Ryškus, gerai matomas apsauginis lietpaltis tiesaus silueto su gobtuvu, statytais rankovėmis. Gaminio viršutinė dalis iki krūtinės/liemens - iš geltonos fluoresuojančios spalvos. Apatinė dalis ir rankovės - mėlynos spalvos. Lietpaltis turi horizontalias atspindžio juostas. Siūlės dvigubai sulydytos. Lietpalčio ilgis - nuo 115 cm iki 121 cm (priklausomai nuo dydžio). Susagstomas spaudėmis. Ties klubais dvi uždėtinios kišenės su antkišniais. Medžiaga-atspari lūžimui iki -50 laipsnių C .</p> <p>Medžiaga: PLAVITEX FLUO (PVC/poliesteris)</p> <p>Medžiagos svoris: 350 g/m²</p> <p>Medžiagos storis: 0,48mm</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai /geltona fluorescencinė</p> <p>Atgalinio atspindžio juostos turi atitikti LST EN ISO 20471</p> <p>Dydžiai: tiekimas reikalingų dydžių pagal užsakymą</p> <p>Standartas: CE EN 13688, EN 343</p> |  |
| 7. | Vandeniui atsparios/ neperšlamos kelnės 401R | <p>Vandeniui atsparios kelnės su elastinga juosmens juosta, puikiai prisitaikančios prie kūno formų. Taip pat kelnės turi turėti dvi šonines kišenes.</p> <p>Audinys atstumiantis vandenį ir purvą, siūlės dvigubai sulydytos. Medžiaga-atspari lūžimui iki -50 laipsnių C .</p> <p>Medžiaga: PLAVITEX FLUO (PVC/poliesteris)</p> <p>Medžiagos svoris: 350 g/m²</p> <p>Medžiagos storis: 0,48mm</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai /geltona fluorescencinė</p> <p>Atgalinio atspindžio juostos turi atitikti LST EN ISO 20471</p> <p>Dydžiai: tiekimas reikalingų dydžių pagal užsakymą</p> <p>Standartas: CE EN 13688, EN 343</p> |  |




| | | | |
|----|---|--|--|
| 8. | Darbo kostiumo - vasarinis švarkas Švarkas AL | <p>Gera matomas, tiesaus silueto švarkas, statytomis rankovėmis, stati apykaklė.</p> <p>Švarkas – viršutinė dalis iš fluorescencinės geltonos, apatinė dalis ir rankovių 2/3 - tamsiai mėlyno atspalvio audinio su atgalinio atspindžio juostomis. Švarkas iki klubų, su juosmeniu, nugaroje juosmuo prailgintas, juosmens plotis reguliuojamas spaudėmis..</p> <p>Turintis atspindžio juostas išdėstytas po dvi ant rankovių ir dvi priekyje bei nugaroje ties krūtinės ir klubų sritimi.</p> <p>Švarkas turi keturias užsegamas kišenes ir vidinę kišenę.</p> <p>Medžiaga – atspari lengvai drėgmei bei kvėpuojanti;</p> <p>Gaminys atitinka gerai matomų drabužių reikalavimus bei būti sertifikuotas pagal standartą EN ISO 20471</p> <p>1 klasės (profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga)</p> <p>Medžiaga: 30% -medvilnė, 70%- poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 245 g/m²</p> <p>Spalva: royal mėlyna/ geltona</p> <p>Dydžiai: tiekimas reikalingų dydžių pagal užsakymą</p> |  |
| 9. | Darbo kostiumo - vasarinis puskombinezonis Puskombinezonis AL | <p>Apsauginis vasarinis puskombinezonis tiesaus silueto, kairiajame šone užsegamas sagomis. Elastingas liemuo – guma nugarinėje dalyje. Turi dvi įleistines kišenes šonuose, viena uždėtina ant krūtinės. Reguluojamos patogios plačios petnešos. Ant klešnių apačios horizontaliai prisiuvama po dvi atspindinčias juostas. Atspindinčios juostos turi atitikti LST EN ISO 20471</p> <p>Medžiaga: 35% -medvilnė, 65%- poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 195 g/m²</p> <p>Spalva: royal mėlyna/geltona</p> <p>Dydžiai: tiekimas reikalingų dydžių pagal užsakymą</p> |   |




| | | | |
|-----|--|--|---|
| 10. | <p>Darbinės kelnės</p> <p>Kelnės AL</p> | <p>Darbo kelnės su kilpomis diržui, turinčios šviesą atspindinčių elementų.</p> <p>Turi turėti bent dvi funkcionalias kišenes su užsegimu. Kelnų juosmens dalyje turėti galimybę pločiui reguliuoti: įsiūta elastinė juosta.</p> <p>Audinys neblunkantis nuo saulės, kvėpuojantis, lengvas, patvarus trinčiai.</p> <p>Medžiaga: 35% -medvilnė, 65%- poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 195 g/m²</p> <p>Spalva: royal mėlyna</p> <p>Dydžiai: tiekimas reikalingų dydžių pagal užsakymą</p> |  |
| 11. | <p>Darbinis kombinezonas</p> <p>Kombinezonas AL</p> | <p>Klasikinis kombinezono modelis su elastiniu liemeniu. Su šviesą atspindinčiomis juostomis ant rankovių ir klešnių. Kišenės su užsegimais krūtinės srityje, dvi šoninės juosmens srityje ir viena nugarinėje pusėje. Vieta antkeliams įstatyti. Rankogaliai užsegami sagomis.</p> <p>Medžiaga: medvilnė 35%, poliesteris 65%</p> <p>Medžiagos svoris: 245 g/m²</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai arba kitos spalvos</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> |  |
| 12. | <p>Šilta darbo striukė</p> <p>BRIGHTGO</p> | <p>Gero matomumo šita striukė .Aukštos kokybės dviejų pusių užtrauktukas užsegamas per patį striukės vidurį, paslėptas po medžiagos klose, kurios laikymasi sustiprina lipuko juosta. Pašiltintas gobtuvas nusegamas užtrauktuku. Gobtuvo dydis reguliuojamas gumos raišteliais. Rankogalių galuose iš vidinės pusės-papildomi trikotažiniai rankogaliai sulaikantys šilumą. Rankogalių plotis reguliuojamas lipukų juostos pagalba. Kišenių atvartų laikymasis sustiprintas lipukų juosta. Šešios kišenės striukės išorėje, viena jų skirta mobiliam telefonui laikyti, viena vidinė kišenė užsegama užtrauktuku. 5cm pločio atšvaitinės juostos.</p> |  |



| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | <p>Medžiaga: 100% poliesteris OXFORD 600D padengtas PU danga</p> <p>Medžiagos svoris: 180 g/m²</p> <p>Atsparumas drėgmei iš išorės: 5000mm</p> <p>Atsparumas drėgmei iš vidaus: 5000 g/m² per 24h</p> <p>Pamušalas: poliesteris 100% kombinuotas su multinu(flisas) 200 g/m²</p> <p>Spalva: geltona/mėlyna tamsiai</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471 I, EN 343 3 2, EN 342 3</p> |  |
| 13. | <p>Žieminis puskombinezonis</p> <p>FARGO</p> | <p>Neperpučiamas žieminis darbo puskombinezonis su šviesą atspindinčiomis juostomis klešnių srityje. Audinys iš 100% orui pralaidaus poliesterio, padengtu, kad užtikrintų atsparumą vėjui ir drėgmei. Puskombinozinis užsegamas nuo krūtinės iki tarpkojo dengtu užtrauktuku. Atitraukiama puskombinezono apačia užtrauktuku. Kišenių atvartų laikymasis sustiprintas lipdukais. Kišenės krūtinės srityje užsegamos užtrauktukais, papildoma kišenė ant kojos mobiliajam telefonui laikyti.</p> <p>Medžiaga: 100% poliesteris OXFORD 600D padengtas PU danga</p> <p>Pašiltinimas: poliesteris(sinteponas 250 g/m²)</p> <p>Pamušalas: poliesteris</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Atspindinčios juostos 5cm atitika LST EN ISO 20471</p> |  |
| 14. | <p>Trikotažiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis</p> <p>IMPERIAL</p> | <p>Marškinėliai trumpomis rankovėmis su apvalia apykakle su sutvirtinimu. Vidinė kaklo juosta ir pečių linija papildomai sutvirtinta, kad neišsitampytų. Be šoninių siūlių. Audinys apdirbtas silikonu, siekiant išsaugoti marškinėlių spalvos ryškumą ir minkštumą.</p> <p>Medžiaga: medvilnė 100%</p> <p>Medžiagos svoris: 190 g/m²</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Spalva: royal mėlyna, tamsiai mėlyna ir kitos spalvos</p> |  |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 15. | Džemperis NORTH | <p>Flyso džemperis su aukšta paminkštinta apykakle. Užsegamas užtrauktuku per visą džemperio ilgį. Šoninės kišenės su užtrauktuku. Džemperio plotis reguliuojamas guma su fiksatoriumi. Nesiburbuliuojantis audinys.</p> <p>Medžiaga: poliesteris 100%</p> <p>Medžiagos svoris: 300 g/m²</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai arba kitos spalvos</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> |  |
| 16. | Signalinė liemenė TAKTO | <p>Liemenė tiesi V formos priekiu, liemenės ilgis reguliuojasi- papetė, užsegama lipniomis kontrastinėmis juostomis nugaros pusėje. Šonuose priekinėse bei nugarinėse detalėse padarytos mažiau 6 poros skylių, kurios suvarstytos elastine virvute ir užfiksuotos fiksatoriumi, dydžio reguliavimui.</p> <p>Priekyje užsegimas užtrauktuku bei dviem plastikiniais užsegimais: liemenės viršuje ir apačioje. Liemenės kraštai apkantuoti tamsiu audiniu. Priekyje, dešinėje krūtinės pusėje uždėtinė užsegama kišenė, kad tilptų racija.</p> <p>Liemenės apačioje dvi uždėtinės kišenės su antkišniais, užsegamos kontaktine juosta ir viena dalis atskirta telefonui. Aplink juosmenį horizontaliai, per visą liemenės perimetrą užsiūtos dvi 5 cm pločio atspindinčios juostos. Pečių juosta reguliuojama ir ant papetės yra atspindinčios vertikalios juostos 5 cm.</p> <p>Audinys: geltonas, floresuojantis stiprus trikotažinis tinklėlis, kurio paviršiaus tankis 350 g/m², poliesteris. Atspindinčios juostos (krūtinės ir nugaros dalyje), atitinka LST EN 20471 .</p> <p>Kišenių ir ankišenių audinio sudėtis 100% poliesteris</p> |   |
| 17. | Signalinė liemenė be kišenių HARALD | <p>Liemenė tiesi V formos priekiu, užsegima velcro lipdukais. Apkantuota kontrastinės spalvos juosta. Aplink juosmenį horizontaliai, per visą liemenės perimetrą užsiūtos dvi atspindinčios juostos .</p> <p>Medžiaga: orui pralaidus Hi-Vis tinklas 150g</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471</p> |  |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 18. | Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis ID 0534 | <p>Polo marškinėliai trumpomis rankovėmis. Apykaklė yra atverčiama ir priekyje prakirptė susegama 3 sagomis.</p> <p>Marškinėliai apačioje yra su šoniniais skeltukais.</p> <p>Medžiaga: medvilnė 95% , elastanas 5%</p> <p>Medžiagos svoris: 185 g/m²</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Spalva: azure, šviesiai mėlyna, tamsiai mėlyna ir kitos spalvos</p> |  |
| 19. | Marškinėliai ilgomis rankovėmis - ryškūs SPORTY LSL | <p>Marškinėliai ilgomis rankovėmis, apvalia apykakle, sportinio stiliaus. Gerai praleidžia orą ir išgarina prakaitą.</p> <p>Medžiaga: poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 140 g/m²</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Spalva: geltona ryški/neoninė arba kitos pasirinktos spalvos</p> |  |
| 20. | Marškinėliai trumpomis rankovėmis - ryškūs SPORTY | <p>Marškinėliai trumpomis rankovėmis, apvalia apykakle, sportinio stiliaus. Gerai praleidžia orą ir išgarina prakaitą.</p> <p>Medžiaga: poliesteris</p> <p>Medžiagos svoris: 140 g/m²</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Spalva: geltona ryški/neoninė arba kitos pasirinktos spalvos</p> |  |
| 21. | Megztinis GORDON | <p>Megztinis ilgomis statytomis rankovėmis, su apykakle, tiesaus kirpimo, su paslėptu užtrauktuku. Gaminio apačia ir rankogaliai sutankinto mezgimo su elastanu.</p> <p>Medžiaga: medvilnė 49%, akrilas 49%, poliamidas 2%</p> <p>Medžiagos svoris: 380 g/m²</p> <p>Spalva: mėlyna tamsai arba kitos pasirinktos spalvos</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> |  |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 22. | Dvipusė, pašiltinta liemenė S469 | <p>Šilta dvipusė liemenė, su klijuotomis siūlėmis. Ypatingai vandeniui atspari danga, vanduo nuo medžiagos nurieda lašeliais. Su pamušalu šilumos izoliacijai. Po dvi kišenes iš abiejų pusių.</p> <p>Medžiaga: 100% poliesteris, 300D Oxford Weave audinys, atstumiantis purvą, dengtas poliuretano sluoksniu 190 g/m².</p> <p>Pamušalas: medvilnė 65%, poliesteris 35%, 260 g/m²</p> <p>Užpildanti medžiaga: poliesteris 100%, 200 g/m²</p> <p>Spalva: mėlyna tamsai / geltona</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471 po 50 skalbimų</p> |  |
| 23. | Vasariniai šortai E043 | <p>Vyriški šortai yra itin patogūs ir patvarūs. Šortuose yra septynios kišenos susidėjimui. Su kilpomis diržui ir šoninėmis elastingomis juostomis.</p> <p>Medžiaga: medvilnė 35%, poliesteris 65%</p> <p>Medžiagos svoris: 245g/m²</p> <p>Spalva: geltona / mėlyna tamsiai</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471 po 50 skalbimų</p> |  |
| 24. | Termo rūbų komplektas | <p>Termo rūbų komplektą sudaro apatiniai marškinėliai ir apatinės kelnės. Audinys sudarytas iš dviejų sluoksnių: vidinio ir išorinio. Vidinį sluoksnį sudaro 100 % ThermoLite pluoštas. Rūbai sudaro termoizoliacinį sluoksnį, kuris padeda išlaikyti sausą kūną ir šilumą, pagreitina drėgmės garinimo procesą, kūnas gali „kvėpuoti“.</p> <p>Medžiaga: merino vilna 80%, poliesteris 20%</p> |  |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | <p>Medžiagos svoris: 215g/m²</p> <p>Spalva: pilka</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> |  |
| 25. | <p>Universali striukė</p> <p>CARGO WINTER</p> | <p>Striukė su šviesą atspindinčiais elementais, su gobtuvu, aukšta megzta apykakle. Turi dvi šonines kišenes, kurios užsegamos užtrauktuku, viena priekyje ir viena vidinėje pusėje. Vidiniai megzti rankogaliai.</p> <p>Striukės audinys su FE-Tex membrana, kuri užtikrina veiksmingą apsaugą nuo vėjo ir vandens, tuo pačiu užtikrina, kad jūsų kūnas galėtų kvėpuoti. FE-Tex membrana pasižymi specialia pluošto struktūra, leidžiančia išgarinti kūno šilumą ir drėgmę, tuo pačiu apsauganti nuo išorinių sąlygų. FE-INSULATEFE audinys izoluoja nuo šalčio, tuo pačiu leisdamas kūnui kvėpuoti. Jis puikiai išlaiko gaminio formą ir yra pagamintas iš aplinkai nekenksmingų medžiagų.</p> <p>Medžiaga: poliesteris 100%</p> <p>Medžiagos svoris: 180 g/m²</p> <p>Atsparumas drėgmei iš išorės: WP13000mm</p> <p>Pralaidumas drėgmei iš vidaus: 4000g</p> <p>Pamušalas: poliesteris 100%</p> <p>Spalva: mėlyna tamsiai/geltona arba kitos spalvos</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471, EN 343</p> |   |
| 26. | <p>Šilta, prailginta darbo striukė žiemos sezonui su gobtuvu – su signalinėmis juostomis</p> <p>SMARTGO HI VIS</p> | <p>Striukė šilta iš OXFORD 600D audinio yra atspari drėgmei, trinčiai, nekeičia savo savybių esant minusinei temperatūrai. Speciali audinio membrana nepraleidžia drėgmės, tuo pačiu nemažindama oro pralaidumo iš vidaus. Audinio sudėtis neleidžia jai trauktis ir blukti, padidintas atsparumas UV, taip prailginamas gaminio tarnavimo laikas. Gero matomumo pašiltinta striukė su aukšta reguliuojama apykakle ir nusegamu pašiltintu gobtuvu. Gobtuvo plotis reguliuojamas elastingomis virvutėmis, o aukštis lipdukų užsegimu. Paminkštinta ir nugaros srityje paauskštinta apykaklė suteikia papildomą komfortą. Užsegama kokybišku dvipusiu užtrauktuku "paslėptu" po atvartu, kuris pritvirtinamas lipdukų užsegimais 3-ose vietose, o viršuje bei apačioje ir papildoma metaline</p> | |

| | | | |
|-----|--------------------|--|---|
| | | <p>spaude. Striukės pagrindinio užtrauktuko atvertas yra su atšvaitiniu kanteliu. Papildoma užtrauktuko apsauga ties smakru. Krūtinės srityje išorės abiejose pusėse užtrauktukais užsegamos ir papildomai atvartais dengtos dvi talpios kišenės. Abiejose pusėse po atvartu yra ID kortelei skirtos D-žiedo formos plastikinės kilpos. Striukės juosmens srityje dvi talpios šoninės kišenės užsegamos užtrauktukais. Rankogalių galuose iš vidinės pusės papildomi trikotažiniai rankogaliai, sulaikantys šilumą. Elastinės virvelės pagalba reguliuojamas striukės apačios plotis. Striukės nugaros dalis yra prailginta, kas papildomai suteikia patogumą ir apsaugą nuo šalčio. Visos gaminio siūlės yra klijuotos.</p> <p>Medžiaga: 100% poliesteris OXFORD 600D padengtas PU danga</p> <p>Medžiagos svoris: 175 g/m²</p> <p>Atsparumas drėgmei iš išorės: 5000mm</p> <p>Atsparumas drėgmei iš vidaus: 5000 g/m² per 24h</p> <p>Pamušalas: poliesteris 100% kombinuotas su multinu(flisas) 200 g/m²</p> <p>Spalva: geltona/juoda</p> <p>Dydžiai: nuo mažiausio iki didžiausio</p> <p>Standartas: EN ISO 20471 III, EN 343 3 2. EN 342 3</p> |   |
| 27. | Vardinis antsiuvas | <p>Atskirai vardinis antsiuvas skirtas ant darbo rūbų - pasikeitus darbuotojui, užsiuvas ir/ arba su lipnia velcro kontaktine juosta. Matmenys 12cm x 4 cm.</p> <p>Duomenys antsiuve: VARDAS, PAVARDĖ, pareigų pavadinimas.</p> <p>Duomenys išsiuvinėti ant tamsaus audinio, priderinto prie darbo rūbų audinio ir vardinis užrašas balta (sidabrine) arba geltona spalva.</p> | |

Komercijos direktorius



Mindaugas Juodvalkis