

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Su pasiūlymu būtina prekės atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba bei gamyklinį bandymų protokolą (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*).

2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/naudojimo instrukcijose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Prekę turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Įrangai suteikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamos charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
1.Rotacinis siūlėtuvas, 5 vnt.					
1.1	Paskirtis	-skirtas užlydyti popieriaus plastikos juostas, kuriose bus sterilizuojamos medicinos priemonės; - tinkamas įvairaus pločio (nuo 50 mm iki 300 mm) pakavimo juostų užlydymui, prieš sterilizaciją.	Siūlėtuvas rotacinis HD 650 DE, Hawo GmbH, Vokietija Skirtas užlydyti popieriaus plastikos juostas, kuriose bus sterilizuojamos medicinos priemonės; - tinkamas įvairaus pločio (nuo 50 mm iki 300 mm) pakavimo juostų užlydymui, prieš sterilizaciją.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.2	Užlydymo siūlės	ne mažiau kaip 12mm	Užlydymo siūlės plotis -	„Meditalika	Psl.Nr.

	plotis		12mm	dokumentai“	1-20
1.3	Siūlę turi sudaryti užlydymo juostos	ne mažiau 3 juostų (spausdinimas turi būti vykdomas viena eilute).	Siūlę sudaro 3 juostų užlydymo juostos.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.4	Reguliuojamas plėšimo juostos plotis	nuo 0 iki 35 mm (± 5 mm)	Reguliuojamas plėšimo juostos plotis nuo 0 iki 35mm.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.5	Korpusas	-pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; -atsparus valymui ir dezinfekcijai.	Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; atsparus valymui ir dezinfekcijai.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.6	Užlydymo įrenginyje turi būti įmontuota	-temperatūros ir kontrolės monitorius.	Užlydymo įrenginyje įmontuotas temperatūros ir kontrolės monitorius.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.8	Maksimali užlydymo temperatūra kontroliuojama mikroprocesori aus	Ne mažiau 220° C	Užlydymo temperatūra kontroliuojama mikroprocesoriaus - max 220° C.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.8	Užlydymo greitis	10 ($\pm 0,5$)m/per min.	Užlydymo greitis 10m/per min.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.9	Galingumas	ne mažiau kaip 300W	Galingumas 300W	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.10	Funkcijos	- energijos taupymo funkcija; - budėjimo režimas; - siūlėtuvo variklis turi įsijungti tik tada, kai aparatas pasiekia nustatytą darbinę temperatūrą.	Energijos taupymo funkcija; budėjimo režimas; siūlėtuvo variklis įsijungia tik tada, kai aparatas pasiekia nustatytą darbinę temperatūrą.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.11	Aparato svoris	ne daugiau kaip 15 kg	Aparato svoris -14 kg.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.12	Aparato matmenys (Plotis x ilgis x aukštis)	Ne didesnis nei 300x600x200mm.	Aparato matmenys: 260x560x160mm.	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20
1.13	Komplektacija	Rotacinis siūlėtuvas turi būti su pritaikytu staleliu, skirtu paketų slinkimui.	Užlydymo aparatas modeliuojamas kartu su staleliu skirtu paketų slinkimui	„Meditalika dokumentai“	Psl.Nr. 1-20



L. R. Tamulio firma „Meditailika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363

El. paštas: info@meditalika.lt

Viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai

**PASIŪLYMAS
DĖL ROTACINIO SIŪLĖTUVO PIRKIMO**

2021-05-07

KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas	L.R. Tamulio firma „Meditailika“
Jungtinės veiklos lyderis*	-
Jungtinės veiklos partneris 1*	-
ir t.t. *	-
Įmonės ir PVM mokėtojo kodas	134565744 LT345657415
Tiekėjo adresas	Radvilų Dvaro g.4, LT-48320 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rita Rutkevičienė
Telefono numeris	(8 37) 22 22 23 / 8 610 17000
Fakso numeris	(8 37) 42 43 63
El. pašto adresas	info@meditalika.lt

* Jeigu reikia pridėti/ištrinti papildomas eilutes partneriams. Pastaba: subtiektėjas pagal šios formos nuostatas nėra traktuojamas kaip partneris. Jeigu ši pasiūlymą pateikia individualus tiekėjas, tiekėjo pavadinimas turi būti nurodomas kaip "Pasiūlymą teikėjo pavadinimas" (o visos kitos nereikalingos eilutės ištrinamos).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies nr.	Gaminio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM	Bendra kaina be PVM
1	2	3	4	5	6

1.	Rotacinis siūlėtuvas Siūlėtuvas rotacinis HD 650 DE, Hawo GmbH, Vokietija	Vnt.	5	1200,00 Eur/1vnt.	6000,00 Eur
21 %PVM:					1260,00 Eur
Bendra kaina su PVM:					7260,00 Eur

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) 7260,00 Eur (Septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 00 euro centų) iš jų PVM 1260,00 Eur (Vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų 00 euro centų).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėse atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskačiuotos visos išlaidos, kaštai ir visi mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties vykdymu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir kaštus, kuriuos, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskačiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog visos siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, subtiekejus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus*:
1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo(subtiekejo) pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui (subtiekejuo), aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų sutartį)
1.	-	-	-
...	-	-	-

¹Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai Pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekejus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekejų, jeigu jie nėra žinomi

- 1.2. Pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Specialistai		
Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas
	(....) (lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai)	Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekejo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju*
	-	-
	-	-

-	-
---	---

Pastaba: Jei specialistas bus įdarbintas subtiekejo įmoneje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekejas - nurodoma kurio konkrečiai subtiekejo įmoneje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

1.3. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	-
-	-	-
-	-	-

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai)*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Raštas dėl įmonės atstovavimo	„Prisegti dokumentai“

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus šio pasiūlymo 1 ir 2 punktus. Pasiūlymo 1 ir 2 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 1 ir/ar 2 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekeju, specialistų nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Raštas dėl įmonės atstovavimo	1
2	Registravimo pažymėjimas/ nuostatų kopija	3
3	Rotacinio užlydymo aparato instrukcija/ techninis duomenų lapas	23

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Komercijos direktorė

(Parašas) Rita Rutkevičienė

