

SUSITARIMAS DĖL PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PR 2015-195

2016 m. Septimio 30 d.
Vilnius

UAB „Roche Lietuva“ (toliau – PARDAVĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus ir pirkimo
Račys J. Jankaitis ir Nacionalinis vėžio institutas (toliau – PIRKĖJAS), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos mokslui ir mokymui,
pavadojančios direktorių Sonatos Jarmalaitės,
vadovaudamosi Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PR 2015-195, sudarytos 2015-09-30 tarp PARDAVĖJO ir
PIRKĖJO, 1.7.3 punktu, susitaria:

1. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PR 2015-195 galiojimą pratęsti 12 mėn., t.y. iki 2017-12-31, atitinkamai sutarties pratęsimo laikotarpiu PIRKĖJUI perkant iš PARDAVĖJO žemiau lentelėje nurodytas prekes, sutarties vertę pratęstam jos galiojimo laikotarpiui nustatant **71848,72** Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 72 centai) su PVM:

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Gamintojas / katalogo Nr.	Charakteristika	Matavimo vnt.	Mat. Vnt. kaina (Eur su 5% PVM)	Perkamas kiekis	Suma (Eur su 5% PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. LABORATORINIAI REAGENTAI BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI COBAS INTEGRA 400+ (ROCHE DIAGNOSTICS GmbH, VOKIETIJA)								
Reagentai paruošti naudojimui, išpildyti į brūkšninį kodu žymėtas pakuotes, CE ženklintas, naudojimo instrukcijos (metodų aprašymai) anglų ir lietuvių kalbomis.								
1	2.1.	“Cobas Integra ALTL” arba lygiavertis.	Roche/ 20764957	ALT nustatymui TRIS be SPP metodu, ne mažiau kaip 500 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	51,0890	30	1532,67
2	2.2.	“Cobas Integra ALB2” arba lygiavertis.	Roche/ 3183688	Albumino nustatymui bromkrezolio žaliąjo metodu, ne mažiau kaip 300 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	30,4101	24	729,84
3	2.3.	“Cobas Integra ASTL” arba lygiavertis.	Roche/ 20764949	AST nustatymui TRIS be P5P metodu, ne mažiau kaip 500 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	48,6562	30	1459,69
4	2.4.	“Cobas Integra TP2” arba lygiavertis.	Roche/ 03183734	Bendro baltymo nustatymui Biureto metodu, ne mažiau kaip 300 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	25,8364	45	1162,64
5	2.5.	“Cobas Integra BILT3” arba lygiavertis.	Roche/ 05795397	Bendro bilirubino nustatymui Diazo metodu, ne mažiau kaip 250 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	31,9306	70	2235,14
6	2.6.	“Cobas Integra CRPLX” arba lygiavertis.	Roche/ 20764930	C - reaktyvaus baltymo nustatymui imunoturbidimetriniu, lateksiniu metodu, ne mažiau kaip 300 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	181,7308	28	5088,46
7	2.7.	“Cobas Integra IRON2” arba lygiavertis.	Roche/ 03183696	Geležies nustatymui kolorimetriniu metodu be PPT, ne mažiau kaip 200 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	41,9659	10	419,66
8	2.8.	“Cobas Integra GLUC3” arba lygiavertis.	Roche/ 04404483	Gliukozės nustatymui heksokinazės metodu, ne mažiau kaip 500 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	71,1596	24	1707,83
9	2.9.	“Cobas Integra CA2” arba lygiavertis.	Roche/ 05061482	Bendrojo kalcio nustatymui NM-BAPTA metodu, ne mažiau kaip 300 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	25,5445	28	715,25
10	2.10.	Kalibravimo tirpalas “CFAS Universal” arba lygiavertis.	Roche/ 10759350	Ne mažiau kaip 12 but. x 3 ml. Visas reagentų kiekis tos pačios serijos (LOT). Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai nuo pardavimo datos.	Rinkinys	56,2587	2	112,52
11	2.11.	Kalibravimo tirpalas “COBAS INTEGRA ISE SOL.1” arba lygiavertis.	Roche/ 20738050	Tirpalas reikalingas dviejų taškų kalibracijai atlikti. Stabilumas ne mažiau 2 savaitės. Rinkinyje ne mažiau kaip 6 but.x17,5 ml	Rinkinys	44,0946	11	485,04
12	2.12.	Kalibravimo tirpalas “COBAS INTEGRA ISE SOL.2” arba lygiavertis.	Roche/ 20738069	Tirpalas reikalingas dviejų taškų kalibracijai atlikti. Stabilumas ne mažiau 2 savaitės. Rinkinyje ne mažiau kaip 6 but.x9,5 ml.	Rinkinys	53,2177	11	585,39

Diagnostikos padalinio
Klinikinės patalpos šalinis
M. Franz

13	2.13.	Kalibravimo tirpalas "COBAS INTEGRA ISE CALIBRATOR DIRECT" arba lygiavertis.	Roche/ 20763055	Tirpalas reikalingas dviejų taškų kalibracijai atlikti po kiekvieno elektrolitų matavimo. Pakuotėje ne mažiau kaip 250 ml, stabilumas ne mažiau kaip 4 savaitės.	Pakuotė	18,2461	54	985,29
14	2.14.	Kalibravimo tirpalas "REFERENCE ELECTROLYT E" arba lygiavertis.	Roche/ 20738085	Skystis reikalingas atskaitos taško nustatymo elektrodui. Pakuotėje ne mažiau kaip 250ml., stabilumas ne mažiau 8 savaitės.	Pakuotė	36,1272	17	614,16
15	2.15.	Kontrolinė medžiaga "PreciControl ClinChem Multi 1" arba lygiavertė	Roche/ 05117208	Normalių reikšmių kontrolinė medžiaga. Rinkinyje ne mažiau kaip 20 but. po 5 ml liofilizuoto žmogaus serumo pagrindu. Visas reagentų kiekis tos pačios serijos (LOT). Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai	Rinkinys	258,4859	1	258,49
16	2.16.	Kontrolinė medžiaga "PreciControl ClinChem Multi 2" arba lygiavertė	Roche/ 05117291	Patologinės reikšmės kontrolinė medžiaga Rinkinyje ne mažiau kaip 20 buteliukų po 5 ml, liofilizuoto žmogaus serumo pagrindu. Visas reagentų kiekis tos pačios serijos (LOT). Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai	Rinkinys	334,5111	1	334,51
17	2.17.	"Cobas Integra CREJ2" arba lygiavertis.	Roche/ 04810716	Kreatinino nustatymui Jaffe metodu, ne mažiau kaip 700 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	36,4921	48	1751,62
18	2.18.	"Cobas Integra LDH12" arba lygiavertis.	Roche/ 03004732	Laktatdehidrogenazės nustatymui L→P (IFCC) metodu, ne mažiau kaip 300 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	52,9136	10	529,14
19	2.19.	"Cobas Integra MG" arba lygiavertis.	Roche/ 20737593	Magnio nustatymui chlorofosfanazo metodu, ne mažiau kaip 175 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	57,2926	51	2921,92
20	2.20.	Pagalbinis reagentas "Cobas Integra Activator" arba lygiavertis	Roche/ 04663632	Liofilizuotas žmogaus serumas ISE elektrodų aktyvavimui. Rinkinyje ne mažiau kaip 9 but.x 12 ml. Stabilumas ne trumpiau kaip 4 dienos.	Rinkinys	67,5104	11	742,61
21	2.21.	"Cobas Integra AMY-P" arba lygiavertis.	Roche/ 20766623	Pankreatinės amilazės nustatymui serume imunoinhibicijos, EPS substratas metodu, ne mažiau kaip 200 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	100,3533	8	802,83
22	2.22.	Plovimo tirpalas "S ISE ETCHER" arba lygiavertis.	Roche/ 20763098	Elektrodų praplovimui. Rinkinyje ne mažiau kaip 6 but.x 11 ml.	Rinkinys	29,0416	3	87,12
23	2.23.	Skiediklis.	Roche/ 20756350	9% natrio chloridas. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 buteliukai po ne mažiau kaip 23 ml. skiediklio.	Pakuotė	31,0213	2	62,04
24	2.24.	"Cobas Integra ALP" arba lygiavertis.	Roche/ 03333701	Šarminės fosfatazės nustatymui AMP metodu, ne mažiau kaip 400 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	21,8953	38	832,02
25	2.25.	"Cobas Integra UREAL" arba lygiavertis.	Roche/ 04460715	Šlapalo nustatymui ureazės metodu, ne mažiau kaip 500 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	38,0096	28	1064,27
26	2.26.	"Cobas Integra BIL-D2" arba lygiavertis.	Roche/ 05589061	Tiesioginio bilirubino nustatymui Diazo metodu, ne mažiau kaip 350 tyrimų pakuotėje.	Pakuotė	28,0259	25	700,65
27	2.27.	"Cobas Integra Cleaner cassette" arba lygiavertis.	Roche/ 20764337	Plovimo tirpalas, skirtas reagentų adatų papildomiems plovimo ciklams analizatoriaus sistemoje. Pakuotėje ne mažiau kaip 150 testų.	Pakuotė	21,00	46	966,00
28	2.28.	Cobas Integra ISE Deproteinize arba lygiavertis	Roche/ 20763071	Baltymų nuėmėjas. Rinkinyje ne mažiau kaip 6 but. x 21 ml.	Rinkinys	35,9082	9	323,17
29	2.29.	"Cobas Integra Cleaner Solution" arba lygiavertis.	Roche/ 20754765	Plovimo tirpalas, skirtas mėginių ir reagentų adatoms ir mėgintuvėliams. Išpilstyta ne mažiau kaip po 1 litrą.	litras	31,6174	48	1517,64

5. LABORATORINIAI REAGENTAI HEMATOLOGINIAMS ANALIZATORIAMS SYSMEX XE-5000 ir XS 1000i (SYSMEX CORPORATION, JAPONIJA)

Reagentai išpilstyti į brūkšninį kodu žymėtas pakuotes, CE ženklintas.

Diagnostikos padalinio
[Signature]
 M. Franz

30	5.1.	"E-CHECK (XE)" arba lygiavertis.	Sysmex/ 211190, 211191, 211192	Trijų lygių kontrolė. Išpilstyta ne mažiau kaip po 4,5 ml. Stabilumas atidarius ne mažiau kaip 14 d. Kontrolinė medžiaga tinka abiem analizatoriams	Pakuotė	162,6940	12	1952,33
31	5.2.	"CELLSHEAT H" arba lygiavertis.	Sysmex/, 83400324	Tirpalas mėginio tėkmės fokusavimui. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 litrų reagento	Pakuotė	97,3123	5	486,56
32	5.3.	Lizuojantis reagentas "STROMATOL YSER FB" arba lygiavertis.	Sysmex/ 94404613	Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai reagento.	Pakuotė	97,3123	17	1654,31
33	5.4.	Lizuojantis reagentas "STROMATOL YSER NR (L)" arba lygiavertis.	Sysmex/ 06428815	Pakuotėje ne mažiau kaip 3,6 litro reagento.	Pakuotė	68,4227	18	1231,61
34	5.5.	Skiediklis "STROMATOL YSER 4DL" arba lygiavertis.	Sysmex/ 98417615	Pakuotėje ne mažiau kaip 5 l.	Pakuotė	142,9275	18	2572,70
35	5.6.	Lizuojantis reagentas "STROMATOL YSER IM" arba lygiavertis.	Sysmex/ 93403213	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 litrų reagento.	Pakuotė	425,7414	19	8089,09
36	5.7.	Reagentas "STROMATOL YSER NR (S)" arba lygiavertis.	Sysmex/ 06428912	Pakuotėje ne mažiau kaip 3 maišeliai po 43ml.	Pakuotė	88,8948	9	800,05
37	5.8.	Lizuojantis reagentas "SULFOLYSE R" arba lygiavertis	Sysmex/ 90411414	Pakuotėje ne mažiau kaip 5 litrai reagento.	Pakuotė	114,0379	6	684,23
38	5.9.	Reagentas "STROMATOL YSER 4DS" arba lygiavertis.	Sysmex/ 98417216	Pakuotėje ne mažiau kaip 3 maišeliai po 42ml.	Pakuotė	305,6215	11	3361,84
39	5.10.	Reagentas "RETSEARCH (II)" arba lygiavertis.	Sysmex/ 98416211	Rinkinyje 1 litras reagento ir 12 ml dažų tirpalo.	Rinkinys	121,6404	10	1216,40
40	5.11.	Skiediklis "CELLPACK" arba lygiavertis.	Sysmex/ 83400116	Pakuotėje ne mažiau kaip 20 litrų reagento.	Pakuotė	142,9275	90	12863,48
41	5.12.	Reagentas "CELLCLEAN" arba lygiavertis.	Sysmex/ 83401621	Pakuotėje ne mažiau kaip 50 ml reagento.	Pakuotė	114,0379	24	2736,91

7. LABORATORINIAI REAGENTAI ŠLAPIMO ANALIZATORIUI "COBAS U411" (ROCHE DIAGNOSTICS GmbH, VOKIETIJA)

CE ženklintas.

42	7.1.	Sausos chemijos diagnostinės šlapimo rodiklių juostelės Combur T10M arba lygiavertės	Roche/ 113792081 91	Tirti 10 parametrų: reakcija (pH), santykinis tankis, baltymas, gliukozė, kraujas, ketoninės medžiagos, bilirubinas, urobilinogenas, bakterijos, leukocitai. Daugiasluoksnės, absorbuojančios perteklinį skystį, apsaugotos nuo interferencijos su klijais, su ryškios šlapimo spalvos kompensavimu. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 juostelių. Juostelės turi būti nejautrios vitaminui C.	Pakuotė	28,5855	100	2858,55
43	7.2.	Skysta šlapimo kontrolė arba lygiavertė	Roche/ 482044400 1, 482540300 1	Rinkinį sudaro normalios (santykinis tankis 1,020 - 1,030; pH 5-6) ir patologinės reikšmės (santykinis tankis 1,005-1,015; pH 7-9) šlapimo standartas. Visas reagentų kiekis tos pačios serijos (LOT). Rinkinyje ne mažiau kaip 2 buteliukai po 12 ml.	Rinkinys	51,0890	12	613,07

2. Susitarimas yra neatskiriama Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PR 2015-195 dalis.

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Diagnostikos padalinio
Kontrolierius *[parašas]* *[parašas]*

4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem šalims.
5. Šalių rekvizitai:

PIRKĖJAS

Nacionalinis vėžio institutas
Santariškių g. 1, Vilnius
Įmonės kodas 111959420
AB SEB bankas
B/k 70440
A/s LT917044060001723411
PVM kodas LT 119594219

Direktoriaus pavaduotoja mokslui ir
mokymui, pavaduojanti direktorių

Sonata Jarmalaitė
A.V.

(Susitarimo pasirašymo data)



PARDAVĖJAS

UAB „Roche Lietuva“
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius
Įmonės kodas 300089404
Bankas DEUTSCHE BANK AG
B/k BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC
A/s SEPA PAYMENT, IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
PVM kodas LT100001773210

A.V.

Diagnostikos padalinio vadovas
Baltijos šalyse

(Susitarimo pasirašymo data)

Gregory Essert

Elmantas Baitulis

Diagnostikos padalinio vadovas

Baltijos šalyse

(Susitarimo pasirašymo data)

Personalo ir teisės skyriaus
teisininkė

Vilma Ivankovičiūtė
2016-11-29

Vyriausioji finansininkė
Grazina Gražauskienė

Instituto administracija
Direktoriaus patarėja
Aušra Bilotienė-Motiejūnienė

Direktoriaus pavaduotoja
klinikai

Aurelija Juškevičienė