

stega

Uždaroji akcinė bendrovė, Laisvės g. 17-14, LT-89222 Mažeikiai, tel. (8 686) 06632.

faks. (8 443) 35462, el. p. info@stega.lt, www.stega.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301177572, PVM kodas LT100003576911

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASITILYMAS DĖL ŠALMŲ PIRKIMO

2021.05.07 Nr. 1

Mažeikiai

Tiekėjo pavadinimas <i>(ieigu dalyvauja tieko subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Stega
Tiekėjo pavadinimas <i>(ieigu dalyvauja tieko subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo pavadinimas <i>(ieigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai; išsiskyrę partneris: Partners Nr. 1: Partners Nr. 2 ir t.t.)</i>	
Tiekėjo adresas <i>(ieigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Laisvės g. 17-14, LT-89222 Mažeikiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkė Giana Šiausienė
Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris	+370 615 11948
Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas	tiekinas@stega.lt
Rekvizitai:	
• įmonės kodas;	301177572
• PVM kodas;	LT100003576911
• atsisakomoji sąskaita;	LT 477044060006178443
• bankas, banko kodas.	SEB 70440

<i>Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasiūlyti subiektyvų (-ų)</i>	
Subiektyvo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subiektyvo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pateikti subiektyvą	

1. Šio pasiūlymu pažyminė, kad sulinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiose pirkimo sąlygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialus“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo langų eilutėje („Pritegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Pirkamų prekių ir įkainių lentelė, Konfidencialu	Pritegti dokumentai
2.	LTM test results declaration, Konfidencialu	Pritegti dokumentai
3.	Brochure, Konfidencialu	Pritegti dokumentai

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina be PVM	Kiekis	Pasiūlymo kaina* be PVM
1.	Šalmai	vnt.	2 646,00	9	23 814,00

Pasiūlymo kaina be PVM	Kaina skaičiais ir žodžiais: 23 814,00 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika Eur 0 ct)
Pasiūlymo kaina su PVM	Kaina skaičiais ir žodžiais: 26 814,94 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika Eur 94 ct)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, patiekiami du skaitmenys po kablelio.
2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pikimo dokumentuose pateiktą techninę specifikaciją ir jos sąlyšes tokiomis:

Nr.	Parametras	Aprašymas	Tiekėjas turi įrašyti prekęs gamintoją ir modelį bei siūlomos prekės konkretūs duomenis (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)
1.	Gaminiojas, prekės pavadinimas ir modelis	Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pilną pavadinimą, prekės tikslų pavadinimą ir modelį.	NORTHWALL LMT pilot
2.	Šalmo konstrukcija	Specializuotos konstrukcijos ir paskirties straigasparnio piloto šalmas, pagamintas iš lengvų, stiklo, anglies pluošto ir kevlaro kompozitinių junginių.	Pagamintas iš lengvų, stiklo, anglies pluošto ir kevlaro kompozitinių junginių.
3.	Asparumas srūgiams	Atitinka ar viršija standartus: • MIL-DTL-87174/A – Straigasparnių pilotų šalmai; • EN-966: Aviaciniai / sportiniai šalmai.	EN966:2006-ANSIZ90.1
4.	Spalva	NATO matinė žalia (NATO green mat) - visos šalmo korpuso dalys turi būti vienos spalvos.	NATO žalia (RAL 6031)
5.	Šalmo dydžiai	Šalmai turi būti pritaikyti dešimimui asmenims, kurių galvos apimtys dydžiai apima: apyriksliai 56-62 cm, juos pritaikant individualiai.	Gaminio L dydis
6.	Individualus pritaikymas	Šalmo individualus pritaikymas atliekamas: • Termoplastiko tvirtinimais, padengtais skirtingo storio paminkštinimo medžiaga; • Papildomomis dyžio reguliavimo sudėtinėmis dalimis vidaus paminkštinimais, juostelėmis; • Ausinių ir kitų vidaus detalių pritaikymas su velcro diskais ar juostelėmis. Pastaba: Tinka ir kitokie gaminiojo numatyti sprendimai, leidžiantys individualiai ir komfortiškai pritaikyti šalmą jo naudotojui.	Patogus paminkštinimų rinkinys + reguliuojami VELCRO ausų kaušeliai
7.	Užsegimo dirželis	Saugus, greito užsegimo-atsegimo mechanizmas, patogus naudotis abejomis rankomis, reguliuojamas ir patogiai tvirtinamas pasmačrelė.	Greito užsegimo-atsegimo mechanizmas, patogus naudotis abejomis rankomis, tvirtinamas pasmačrelė.
8.	Optiniai stiklai	Atitinka ar viršija standartą MIL-V-43511C ir užtikrina pilną akių UV apsaugą.	Atitinka ir viršija EN166:2004 MIL-DTL-87174/A

9.	Optinių stiklų spalvos ir išdėstymas	Išorinis stiklas – Geltonas (aukšto kontrasto). Vidinis stiklas (arčiausia veido) - Tamsintas, su pilku (Grey – Smoke) arba žalios spalvos filtru. Pastaba: Jeigu šalmo gaminiojas nurodo, kad pakeičiamųjų stiklų išdėstymo šalmo versija negaminama, arba ženkliai įtakoja devejimo komfortą, tiekėjas gali pateikti šalmus su atvirkščių stiklų išdėstymu.	Vidinis (geltonas/oranžinis) Išorinis (tamsintas žalias)
10.	Optinių stiklo apsauga ir valdymas	Optiniai stiklai, juos įrengus privalo būti pilnai apsaugoti vidiniame šalmo korpusė, jų išskleidimas ir sutraukimas turi būti įmanomas viena ranka.	2 vidiniai stiklai pasiepti apvalkalė, lengvai valdomi viena ranka
11.	Suderinamumas su akiniais	Šalmas turi būti pritaikytas naudojimui asmeniui dėvėjimui vidutinio dydžio regėjimą koreguojančius akinius. Akiniai turi netrukdyti vidinio ir išorinio optinio stiklo naudojimui (pilnai išskleistoje pozicijoje).	Šalmas tinkamas naudoti asmeniui, nešiojantiui akinius
12.	Naktinio matymo prietaiso (NVG) tvirtinimas	Šalmo viršutinėje dalyje, turi būti gaminiojo įrengtas naktinio matymo prietaiso tvirtinimo mazgas, skirtas CN2H-AA tipo naktinio matymo prietaisams pritvirtinti prie šalmo. Galinėje šalmo dalyje turi būti numatyta vieta CN2H-AA tipo naktinio matymo prietaiso matinimo bloku pritvirtinti.	Gaminiojas patvirtina, kad sumontuos naktinio matymo prietaiso tvirtinimo mazgą
13.	Ausinės	Šalme turi būti įrengtos civilinio tipo / aukšto impedanso specializuotos aviacinės ausinės, galinčios veikti su priekio straigasparnių vidinio ryšio sistema. Šalmo ausinių sistema ir kaušeliai turi būti ergonomiški, minkšti ir ilgaamžiai su galimybe ausinių pritaikyti individualiai.	Įmontuotos aukšto impedanso ausinės su galimybe pakeisti kaušelius
14.	Mikrofonas	Šalme turi būti sumontuotas elektrinis mikrofonas suderinamas su priekio straigasparnių civilinio tipo / aukšto impedanso vidinio ryšio sistema. Mikrofono laikiklis turi būti kombinuoto lankstaus / bėgimo tipo (flex & wire booms), kurio paleidimo kampas ir išindimo atstumas yra	Sumontuotas elektrinis mikrofonas + flex & wire boom

	reguluojamas ir fiksuojamas šalmu išorėje užveržiamu varžtu. Pastaba: vienisas / ištisimis ir lankstus (flex boom tipo) mikrofono laikiklis yra netinkamas.	
15.	Prijungimo laidas Salme turi būti sumontuotas aukštos kokybės lankstus, ne mažiau kaip 120 cm ilgio tiesus laidas su U174 tipo kištuku.	4FT/5FT tiesus laidas su U174 kištuku
16.	Šalmo krepšys Salmai turi būti komplektuojami su saugojimo ir nešiojimo krepšiais, užsegamais užtrauktuku mažai praleidžiančių deginę, bei skirtų nešiojimui per peį. Krepšio spalva NATO žalia arba alyvine (Olive). Krepšyje turi tilpti šalmas kartu su sumontuotu naktinio matymo prietaisu („Oversize“ krepšio dydis). Krepšyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 papildomos užsegamos kišenės.	Šalmas komplektuojamas su žaliu krepšiu su 3 kišenėmis ir rankena per peį
17.	Komplektacija Kiekvienas šalmas turi būti komplektuojamas su visais šalmo eksploatacijai ir saugojimui būtinais gamintojo predaais, bei eksploatacijos instrukcija.	Sukomplektuotas su šalmo eksploatacijai ir saugojimui būtinais gamintojo predaais, bei eksploatacijos instrukcija
18.	Garantija Salmui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėn. gamintojo garantija.	24 mėn.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Įgaliojimas	1	
2.	Pirkamų prekių ir įkainių lentelė, Konfidencialu	1	Taip
3.	LTM test results declaration, Konfidencialu	3	Taip
4.	Brochure, Konfidencialu	1	Taip

Pastaba. Tekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.