

Pol. egz.

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 01-25-248A

2020 m. liepos 23 d.
Vilnius

Viešojo įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515 (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Štaro, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, įstaigos kodas 124364561 (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Ši sutartis sudaryta dėl laboratorijos tyrimų atlikimo paslaugų teikimo. Paslaugų teikėjui bus siunčiama tiriamoji medžiaga ištyrimui biochemijos, hematologijos ir bendrosios citologijos, klinikinės imunologijos ir imunohematologijos, mikrobiologijos, molekulinės diagnostikos, tuberkuliozės tyrimų (toliau – tyrimai) atlikimui (toliau bendrai – paslaugos). Paslaugų teikėjas įsipareigoja sutartyje nurodyta apimtimi, nustatytais sąlygomis ir tvarka teikti Pirkėjui kokybiškas paslaugas, o Pirkėjas – priimti iš Paslaugų teikėjo pagal sutarties nuostatus suteiktas paslaugas ir sumokėti už jas sutartyje nustatytais mokėjimo sąlygomis ir tvarka pagal sutarties priede „Laboratorinių tyrimų įkainiai“ (toliau – sutarties priedas) nurodytus konkrečius tyrimų įkainius.

1.2. Tyrimų pavadinimai nurodyti sutarties priede. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Pirkėjo poreikį. Maksimalus perkamų paslaugų kiekis – 3 000 tyrimų. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio.

2. SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Maksimali sutarties kaina – **9 999 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai)** be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sveikatos priežiūros paslaugos neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 IV skyriaus 20 str. 1 d.

2.2. Sutarties kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, susijusias su sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, visus Paslaugų teikėjui privalomus mokėti mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) pateikimo per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“, transportavimą ir kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui. Jokios kitos papildomos išlaidos apmokamos nebus.

2.3. Mokėjimai apskaičiuojami ir atliekami eurai. Pirkėjas už tinkamai suteiktas paslaugas sumoka Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš Paslaugų teikėjo dienos. Mokėjimas atliekamas pavedimu į sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą po to, kai Paslaugų teikėjas per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikia sąskaitą (-as) faktūrą (-as). Sąskaita (-os) faktūra (-os) pateikta (-os) ne per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ nebus apmokama (-os).

2.4. Prieš pateikdamas sąskaitą (-as) faktūrą (-as) per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“, Paslaugų teikėjas elektroniniu paštu privalo ją (-as) atsiųsti Pirkėjo sutartį administruojančiam asmeniui išankstiniam suderinimui.

2.5. Sąskaitose faktūrose, be kitų privalomų rekvizitų, privalo būti įrašytas sutarties numeris ir data. Sąskaitos faktūros privalo būti išrašomos sutarties priede nurodytu paslaugų pavadinimu, o kaina turi būti nurodoma tiek skaičių po kablelio, kiek nurodyta sutarties priede.

2.6. Sutarties kainodara – fiksuoto įkainio su peržiūra. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų kainos pokyčius.

2.7. Sutarties įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojami tokia tvarka:

2.7.1. atsiradus prievolei mokėti PVM, įkainiai bus perskaičiuojami. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

2.7.2. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, sutarties įkainį sudarantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.7.3. atskiras rašytinis susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo nebus pasirašomas;

2.7.4. perskaičiuoti įkainiai pradami taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

3. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

3.1. Pirkėjo padaliniai, iš kurių turi būti paiimama tiriamoji medžiaga ištyrimui, Vilniuje: antrinės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – AASPC), Pylimo g. 3; pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – PASPC), Pylimo g. 56; PASPC, Gedimino pr. 27; PASPC, Vytenio g. 59; pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrius (toliau – PASPS), Gerosios Vilties g. 1A.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo ėminio pasiėmimo pateikti tyrimų rezultatus su tinkamai įforminta informacija (tyrimą atlikusios įstaigos rekvizitais, tyrimo atlikimo data, pasirašytą tyrimą atlikusio darbuotojo, tyrimų norminės ribos) į Pirkėjo informacinę sistemą nuo ėminio pasiėmimo.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, kai nustatoma, kad tyrimo rezultatai patenka į nustatytus kritinius (pavojingus gyvybei) intervalus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo tyrimo atlikimo.

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie dienos atlikus tyrimus informuoti Pirkėją el. paštu laboratorija@pylimas.lt tą pačią darbo dieną iki 15 val.

3.5. Paslaugų teikėjas el. paštu pateikia Pirkėjui rekomendacijas tiriamųjų medžiagų paėmimui ir transportavimui.

3.6. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas įsipareigoja į Pirkėjo klausimus atsakyti nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną.

3.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.7.1. užtikrinti tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą, tyrimus atlikti pagal galiojančias metodikas ir teisės aktų nustatyta tvarka;

3.7.2. nedelsiant informuoti Pirkėją apie bet kokią nukrypimą nuo sutarties;

3.7.3. dėl Paslaugų teikėjo kaltės tyrimų metu atsiradus neatitiktims, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

3.7.4. užtikrinti Pirkėjo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Pirkėjo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

3.8. Pirkėjas įsipareigoja:

3.8.1. tinkamai paruošti ir supakuoti ėminius;

3.8.2. teikti Paslaugų teikėjo atstovams visą informaciją, būtiną tyrimams atlikti.

3.9. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant sutartį iš kitos Šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

4. SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

4.1. Paslaugų teikėjui laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo skaičiuoti, o Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,03 proc. dydžio delsinėjimą nuo nesuteiktu paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą valandą.

4.2. Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir Paslaugų teikėjui pareikalavus, Pirkėjas moka Paslaugų teikėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą). Šalių nurodytais adresais.

5.4. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai vieną kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

6.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita

Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

8. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal sutartį be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

8.2. Sutartis įsigalios nuo jos pasirašymo dienos ir galios iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki kol bus išpirkta maksimali sutarties vertė, arba iki sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pabaiga neturės įtakos sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po sutarties pasibaigimo.

8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, Paslaugų teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti Pirkėjui baudą – 5 (penki) proc. nuo sutarties vertės. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos atlyginti tiesioginius Pirkėjo patirtus nuostolius, Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

8.4. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir taip, kad nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Šalių valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų šalių, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, įspėdamas Paslaugų teikėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo, jeigu:

8.5.1. Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta pirkimo sąlygose ir sutartyje. Jeigu sutartį Pirkėjas nutraukia vienašališkai Paslaugų teikėjui netinkamai vykdant sutartį, jis turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.5.2. dėl objektyvių priežasčių nebeturi poreikio perkamoms paslaugoms (ar jų dalies).

8.6. Sutarties vykdymas raštišku Šalių susitarimu gali būti stabdomas, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, nustatytos sutarties 6.1 papunktyje, ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

8.7. Sutarties sąlygų 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.6 papunkčiuose nurodytų terminų nesilaikymas, jei neegzistuoja sutarties 6.1 papunktyje nustatytos aplinkybės, laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę be įspėjimo sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdamas į teismą.

8.8. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, Pirkėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų ir prieš tai raštu įspėjęs Pirkėją apie sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

8.9. Sutartis gali būti nutraukiama:

8.9.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

8.9.2. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

8.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po sutarties nutraukimo dienos.

8.11. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos sutarties sąlygos, kurie darytų žalą Šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio bendradarbiavimui.

8.12. Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

8.13. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

8.15. Sutarties priedas. „Laboratorinių tyrimų įkainiai“.

9. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

**Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos**

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM kodas LT243645610

„Swedbank“, AB bankas

Banko kodas 73000

A. s. LT487300010002492286

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

El. p. info@santa.lt

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

(parašas)



PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt

Direktorius
Kęstutis Staras

(parašas)



2020 m. liepos 23 d.
paslaugų pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 01-25-248A
priedas

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną –
85145000-7 „Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos“

	Paslaugos pavadinimas	Siūloma 1 tyrimo kaina, Eur*
1	2	3
	BIOCHEMIJOS TYRIMAI	
1.	Amoniako koncentracijos nustatymas	34,40
2.	Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas	1,12
3.	Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje	3,52
4.	Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė	11,60
5.	Likvoro baltymų elektroforezė	20,40
6.	Hemoglobino elektroforezė	24,24
7.	Albumino koncentracijos nustatymas	1,04
8.	Krioglobulinų nustatymas	0,48
9.	Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas	0,64
10.	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas	6,56
11.	Laktato koncentracijos nustatymas	2,32
12.	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	0,88
13.	Kreatinino koncentracijos nustatymas	0,96
14.	Šlapalo koncentracijos nustatymas	0,72
15.	Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,88
16.	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	1,36
17.	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę	0,40
18.	Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas	1,04
19.	Lipoproteinų elektroforezė	8,24
20.	Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
21.	Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
22.	25-OH Vitamino D nustatymas	16,48
23.	Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas	1,12
24.	K, Na, Cl koncentracijos nustatymas	1,28
25.	K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas	2,48
26.	Geležies koncentracijos nustatymas	1,12
27.	Feritino koncentracijos nustatymas	6,08
28.	Geležies sujungimo gebos nustatymas (TIBC/UIBC)	3,44
29.	Fosforo koncentracijos nustatymas	1,04
30.	Magnio koncentracijos nustatymas	1,44
31.	Cinko koncentracijos nustatymas	4,88

32.	Vario koncentracijos nustatymas	5,76
33.	Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, osmolališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas	5,84
34.	Bikarbonatų koncentracijos (HCO ₃) nustatymas	5,00
35.	Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas	1,12
36.	Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas	1,12
37.	Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	1,12
38.	Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė	26,40
39.	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas	1,68
40.	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas	5,92
41.	Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė	26,40
42.	Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas	1,44
43.	Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė	48,00
44.	Gama gliutamilttransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	1,28
45.	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas	2,16
46.	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas	4,48
47.	Lipazės aktyvumo nustatymas	2,96
48.	Protrombino komplekso tyrimas protrombino–prokonvertino metodu (SPA)	1,84
49.	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas	2,40
50.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)	2,00
51.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) maišymo mėginys	14,40
52.	Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP)	40,00
53.	D-dimerų nustatymas imuniturbidimetrijos metodu	14,72
54.	Krešėjimo faktoriaus II nustatymas	20,00
55.	Krešėjimo faktoriaus V nustatymas	20,00
56.	Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas	48,00
57.	Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas	28,00
58.	Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas	56,96
59.	Krešėjimo faktoriaus X nustatymas	32,00
60.	Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas	88,00
61.	Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas	84,00
62.	Von Willebrando faktoriaus nustatymas	48,00
63.	Atrankinis Lupus antikoagulianto tyrimas	8,64
64.	Patvirtinantis Lupus antikoagulianto tyrimas	12,80
65.	Lupus antikoagulianto (dRWT) maišymo mėginys	18,40
66.	ADTL esant šešiakampių fosfolipidų pertekliui (STACLOT LA)	40,00
67.	Baltymo C nustatymas	32,16
68.	Laisvo baltymo S nustatymas	37,44
69.	Rezistencijos aktyvintam baltymui C tyrimas (APC–R)	12,80
70.	Antitrombino nustatymas	22,56
71.	Anti–Xa tyrimas	48,00
72.	Trombocitų agregacijos tyrimas	33,20
73.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP	13,92

74.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi	9,60
75.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu	9,60
76.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ristocetinu	16,00
77.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su trombino receptorių aktyvuojančiu peptidu	14,00
78.	Trombino laiko nustatymas	12,40
79.	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas	12,48
80.	Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas	16,00
81.	Apolipoproteino A-I (Apo A-I) koncentracijos nustatymas	6,72
82.	Apolipoproteino A-II (Apo A-II) koncentracijos nustatymas	12,40
83.	Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas	6,08
84.	Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas	15,60
85.	Haptoglobino koncentracijos nustatymas	6,96
86.	Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas	15,44
87.	Transferino koncentracijos nustatymas	8,96
88.	Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas	40,96
89.	Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu	6,40
90.	Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
91.	Tirotropino (TTH) nust. trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,60
92.	Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,04
93.	Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,08
94.	Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,12
95.	Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
96.	C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu	14,40
97.	Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
98.	Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,32
99.	17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu	4,80
100.	Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
101.	Liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
102.	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,84
103.	Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,80
104.	Laisvo estriolio(E3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,24
105.	Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,48
106.	Žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,68
107.	Laisvo beta chorioninio gonadotropino (beta-HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	9,84
108.	Su nėštumu susijusio plazmos baltymo A koncentracijos nustatymas (PAPP-A)	9,60
109.	Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu	6,72
110.	Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
111.	Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,72
112.	Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas	6,24

[Handwritten signature]

113.	Parathormono (iPTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
114.	Parathormono (iPTH) nustatymas plazmoje imunofermentiniu metodu (skubus)	19,36
115.	Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
116.	Aldosterono nustatymas	4,70
117.	Renino nustatymas	6,10
118.	Leptino nustatymas	6,30
119.	Kalcitonino nustatymas	5,60
120.	Acetilcholino receptorių antikūnų nustatymas radioimuniniu met.	26,10
121.	Insulino antikūnų nustatymas radioimuniniu metodu	19,60
122.	Tirotropino antikūnų receptorių (anti-rTTH) nustatymas	14,88
123.	Karcinoembrioninio antigeno nustatymas	6,40
124.	Alfa fetoproteino nustatymas (AFP)	6,08
125.	Vėžio žymens CA 15–3 nustatymas	11,12
126.	Vėžio žymens CA 19–9 nustatymas	8,56
127.	Vėžio žymens CA 125 nustatymas	8,56
128.	Žmogaus epididymio 4 baltymo (HE4) nustatymas	23,20
129.	Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas	8,00
130.	Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,76
131.	Interleukino–6 nustatymas	10,40
132.	Eritropoetino koncentracijos nustatymas	9,84
133.	Folio rūgšties koncentracijos nustatymas	5,60
134.	Folio rūgšties eritrocituose koncentracijos nustatymas	5,60
135.	Homocisteino koncentracijos nustatymas	16,88
136.	Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	7,20
137.	Mioglobino koncentracijos nustatymas	18,48
138.	Troponino I (Tn I) nustatymas	7,20
139.	Smegenų natriuretinio peptido koncentracijos nustatymas (BNP)	16,00
140.	Digoksino koncentracijos nustatymas	11,68
141.	Teofilino koncentracijos nustatymas	14,24
142.	Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas	11,20
143.	Karbamazepino koncentracijos nustatymas	34,80
144.	Gentamicino koncentracijos nustatymas	15,60
145.	Vankomicino koncentracijos nustatymas	4,40
146.	Metotreksato koncentracijos nustatymas	19,84
147.	Ciklosporino koncentracijos nustatymas	16,00
148.	Narkotinių medžiagų nustatymas	5,04
149.	Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas	36,32
150.	Cistatino C koncentracijos nustatymas	6,88
151.	Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu	16,00
152.	Laisvų lengvųjų imunoglobulinų grandinių nustatymas elektroforezės metodu (<i>Bence-Jones baltymas</i>)	32,00
153.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės	17,36

154.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės	17,36
155.	Disialotransferino koncentracijos nustatymas (CDT)	21,60
156.	Prokalcitonino koncentracijos nustatymas	18,16
157.	Gastrino koncentracijos nustatymas	24,00
158.	Mikroalbumino nustatymas	2,00
159.	Chromograninas A (ELISA)	28,00
160.	Laisvas metanefrinas (ELISA)	20,00
161.	Laisvas normetanefrinas (ELISA)	20,00
162.	Glutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnų (anti-GAD) nustatymas	27,52
163.	Albuminas likvire (Mikroalbuminas)	15,28
164.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,08
165.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
166.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu m	10,32
167.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu m.	10,32
168.	EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,28
169.	EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,28
170.	EBV viruso branduolio antigeno IgG antikūnų nustatymas serume ir plazmoje (anti-EBBA IgG)	5,52
171.	EBV ankstyvojo antigeno antikūnai (EBV-AA IgG) (ELISA)	7,68
172.	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
173.	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
174.	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas	13,12
175.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	6,24
176.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
177.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	12,32
178.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	8,16
179.	Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	16,96
180.	Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis)	23,12
181.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	2,00
182.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno neutralizacijos reakcija (patvirtinantis tyrimas)	15,00
183.	Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,48
184.	Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,56
185.	Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	9,36
186.	Hepatito B viruso (HBV) HBeAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	5,28
187.	Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,36
188.	Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas	4,40
189.	Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas	2,40

	imunofermentiniu metodu	
190.	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	9,28
191.	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	14,08
192.	<i>T.gondii</i> IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,68
193.	<i>T.gondii</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	5,84
194.	<i>T.gondii</i> IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu	20,48
195.	<i>Toxocara canis</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,96
196.	<i>Aspergillus</i> antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu	20,40
197.	<i>Candida</i> antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu	14,72
198.	<i>Treponema pallidum</i> IgM,-A,-G antikūnų nustatymas	2,40
199.	Adeno viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
200.	Adeno viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
201.	Skydliaukės peroksidazės antikūnų (anti-TPO) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
202.	Tiroglobulino antikūnų (anti-Tg) nustatymas imunofermentiniu met.	11,36
203.	Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	6,40
204.	Beta2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas	12,72
205.	C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas	2,40
206.	Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas	4,00
207.	Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas	4,00
208.	Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas	4,00
209.	Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas	36,00
210.	Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas	36,00
211.	Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas	36,00
212.	Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas	36,00
213.	Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	7,36
214.	Imunoglobulino G koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
215.	Imunoglobulino M koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
216.	Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas	2,40
217.	Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas	2,40
218.	C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas	16,80
219.	Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas	5,36
220.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų kapa grandinių koncentracijos nustatymas	13,60
221.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų lambda grandinių koncentracijos nustatymas	20,80
	HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI	
222.	Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu	3,04
223.	Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu	9,60
224.	Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)	0,72
225.	Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)	1,20
226.	Leukogramos skaičiavimas	1,76
227.	Mielogramos skaičiavimas	6,80

228.	Trepano bioptato skaičiavimas	5,68
229.	Megakariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas	0,64
230.	Peroksidazės reakcija blastuose	6,40
231.	Nespecifinės esterazės blastuose nustatymas	7,20
232.	Siderocitų ir sideroblastų nustatymas	3,44
233.	Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti	0,96
234.	Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti	1,60
235.	Ūminės leukemijos fenotipavimas	44,40
236.	Ūminės leukemijos fenotipavimas (žymuo)	8,80
237.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas	39,44
238.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas (žymuo)	6,40
239.	Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu	2,40
240.	Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)	1,28
241.	Šlapimo takų akmenų tyrimas	4,40
242.	Hemosiderinas šlapime	0,96
243.	Šlapimo automatizuotas mikroskopinis morfologinis tyrimas	4,40
244.	Koprogramos įvertinimas (mikroskopija)	1,36
245.	Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti	1,60
246.	Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas	0,88
247.	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (koncentravimo metodu)	2,04
248.	Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu)	0,80
249.	Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu	1,36
250.	Likvoro automatizuotas citologinis tyrimas	4,00
251.	Likvoro mikroskopinis tyrimas	1,76
252.	Skreplių natyvinio preparato mikroskopija	1,12
253.	Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija)	1,76
254.	Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas	4,88
255.	Gimdos kaklelio skystų terpių citologinis tyrimas	10,24
256.	Ginekologiniai tepinėliai iš makšties	3,20
257.	Ginekologiniai tepinėliai iš gimdos kaklelio	5,28
258.	Skyd liaukės punkto citologinis tyrimas	3,68
259.	Skyd liaukės skystų terpių citologinis tyrimas	9,44
260.	Limfmazgio punkto citologinis tyrimas	3,20
261.	Organizmo skysčių punktų tyrimas	4,32
262.	Organizmo skysčių citozė automatizuotu būdu	3,20
263.	Kitos punktų lokalizacijos citologinis tyrimas	3,68
264.	Bronchų aspirato citologinis tyrimas	3,68
265.	Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas	3,68
266.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas	3,68
267.	Spermų tyrimas	17,36
268.	Prostatos sekreto tyrimas	0,88
269.	Sinovijinio skysčio tyrimas	3,68

270.	Nosies sekreto tyrimas	3,68
271.	Skystų terpių citologinis tyrimas (įvairios lokalizacijos)	9,76
272.	Rūgščiai atsparių bakterijų nustatymas	2,40
273.	Akantolizinių ląstelių nustatymas	4,32
	KLINIKINĖS IMUNOLOGIJOS IR IMUNOHEMATOLOGIJOS TYRIMAI	
274.	Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA)	6,16
275.	Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nust. (ANCA)	10,00
276.	Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną nust. (anti –GBM)	18,80
277.	Patvirtinamasis autoantikūnų prieš mieloperoksidazę (anti-MPO), prieš proteinazę 3 (anti-PR3) ir prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GBM) nustatymas	15,10
278.	Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti–dsDNR)	7,28
279.	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nust. (ENA)	39,20
280.	Atrankinis antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (Anti-AKA IgGAM)	6,96
281.	IgG klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgG)	8,80
282.	IgA klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgA)	8,80
283.	IgM klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgM)	8,80
284.	Atrankinis antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 nustatymas (Anti-beta2-GP1 IgGAM)	8,08
285.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgG (Anti-beta2-GP1 IgG) nustatymas	10,40
286.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgA (Anti-beta2-GP1 IgA) nustatymas	10,40
287.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgM (Anti-beta2-GP1 IgM) nustatymas	10,40
288.	IgA klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgA)	12,00
289.	IgG klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgG)	17,60
290.	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (anti-CCP)	9,92
291.	Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus (AMA) diferencijavimas imunobloto metodu (M2, M4, M9)	12,70
292.	Lygiųjų raumenų antigenų (ASMA) ir kepenų/inkstų mikrosomų (LKM) antikūnai	32,80
293.	Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas	32,88
294.	Autoantikūnų prieš neuronų paviršiaus antigenus (NMDA, AMPA, VGKC asocijuotus CASPR2, LGI1) nustatymas	99,92
295.	Autoantikūnų prieš NMDA tipo gliutamato receptorių nustatymas	33,36
296.	Akvaporino antikūnai	46,70
297.	Triptazės nustatymas	32,80
298.	Imuninio atsako esant imunodeficitui nustatymas pagal gama interfono kiekį (<i>in vitro</i> stimuliuojant <i>Mycobacterium tuberculosis</i> antigenais ESAT-6, CFP-10 ir TB7.7) (Kvantiferonas)	33,60
299.	Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)	2,40
300.	Neutrofilų nitromelio tetrazolio mėginys (NBT)	3,28
301.	Stimuliuotas neutrofilų nitromelio tetrazolio mėginys	4,00
302.	Žmogaus leukocitų antígeno B27 nust. tėkmės citometrijos būdu	13,04
303.	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas)	16,00

304.	Bronchų alveolinio skysčio 1 žymens nust. tėkmės citometrijos būdu	8,00
305.	Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas	4,00
306.	Alergenai specifinių IgE (įkvepiamų) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
307.	Alergenai specifinių IgE(maisto) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
308.	Alergenai imunoblotu (įkvepiami)	25,60
309.	Alergenai imunoblotu (maisto)	25,60
310.	Hepatito C viruso (HCV) patvirtinantysis IgG antikūnų tyrimas	40,00
311.	<i>Treponema pallidum</i> IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	17,20
312.	<i>Treponema pallidum</i> IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	17,20
313.	Limfocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu	1,76
314.	Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija	7,20
315.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną fitohemaglutinina (PHA)	7,20
316.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną <i>Phytolacca americana</i> (PWM)	7,20
317.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas limfocitotoksiniu metodu	49,84
318.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas molekulinės biologijos metodu	68,00
319.	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas molekulinės biologijos metodu	96,64
320.	Žmogaus leukocitų antigenų A (ŽLA-A) nustatymas molekuliniu metodu	61,36
321.	Žmogaus leukocitų antigenų B (ŽLA-B) nustatymas molekuliniu metodu	80,00
322.	Žmogaus leukocitų antigenų C (ŽLA-C) nustatymas molekuliniu metodu	60,16
323.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
324.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
325.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
326.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
327.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	31,36
328.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	31,36
329.	Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų skystyje ir serume imunofermentiniu metodu	53,60
330.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	32,00
331.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	32,00
332.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	32,00
333.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	32,00
334.	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu	1,28
335.	Kraujo grupė DiaClon ABD	5,36
336.	Kraujo grupė DiaClon ABO/D	14,45
337.	Kraujo grupės nustatymas kryžminių, stulpelinių būdu	8,50
338.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu	2,98

339.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeline būdu	14,45
340.	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir Rh (D) faktoriaus nustatymas plokšteline būdu	2,38
341.	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteline būdu (kryžminė reakcija)	3,15
342.	Kell antigeno nustatymas plokšteline būdu	2,13
343.	Rezus fenotipo (C, c, E, e) nustatymas plokšteline būdu	2,13
344.	Kell antigeno ir Rezus fenotipo (C, c, E, e) nustatymas plokšteline būdu	2,98
345.	Kraujo grupė (DiaClon ABO/D + DAT) - naujagimiui	12,75
346.	Kraujo grupė naujagimiui (dėl motinos imunizacijos) ABO/DVI+ +DAT	12,75
347.	Kraujo grupė naujagimiui (pacientui) ABO/DVI- +DAT	12,75
348.	ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu būdu	0,94
349.	Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeline būdu	4,68
350.	Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeline būdu	6,38
351.	Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeline būdu)	3,40
352.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeline būdu)	12,75
353.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-IgA-IgM-C3c-C3cd-ctl) (stulpeline būdu)	14,45
354.	Antikūnų identifikavimas stulpeline būdu	8,50
355.	Antikūnų identifikavimas po eliucijos	46,75
356.	Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeline būdu)	4,08
357.	D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpeline būdu	5,10
358.	DiaClon D (VI neg.) antigeno nustatymas	4,17
359.	Kell antigeno nustatymas rankiniu būdu	1,62
360.	Kell antigeno nustatymas stulpeline būdu	3,40
361.	Šalčio antikūnų nustatymas stulpeline būdu	10,20
362.	Antikūnų prieš hepariną nustatymas	64,18
363.	Antieritrocitinių imuninių antikūnų titras	6,38
364.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų titras	2,98
365.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	2,98
366.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų titras	2,98
367.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	2,98
368.	Izoagliutininų Anti-A IgM antikūnų titras	3,40
369.	Izoagliutininų Anti-B IgM antikūnų titras	3,40
370.	RPR kokybinė reakcija	1,45
371.	RPR pusiau kiekybinė reakcija	1,36
372.	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenų	4,25
MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI		
373.	Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	6,08
374.	Bronchoalveolinio lavažo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,80
375.	Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	3,04
376.	Kraujo, punktų pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas	12,08

377.	Kraujo, punktatų pasėlis aerobams, neigiamas	6,04
378.	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas	11,36
379.	Kraujo, punktatų pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti	7,36
380.	Stuburo smegenų skysčio pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,00
381.	Sterilių organizmo skysčių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	8,00
382.	Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas	10,40
383.	Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis, neigiamas	6,00
384.	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	3,76
385.	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	5,68
386.	Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas	4,00
387.	Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas	6,32
388.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis, neigiamas	6,00
389.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	5,44
390.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokams nustatyti	5,44
391.	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	6,80
392.	Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas	2,96
393.	Biopstatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas	8,00
394.	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	6,00
395.	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	6,00
396.	Išmatų epidemiologinis tyrimas	8,00
397.	Įvairios patloginės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas	3,20
398.	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	2,00
399.	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	3,20
400.	Moters lyties organų išskyrų mikroskopija	2,80
401.	Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija	2,80
402.	Patloginės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	2,80
403.	Mikroorganizmų identifikavimas MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu	4,48
404.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	2,80
405.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	3,68
406.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	5,68
407.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija-vienas vaistas)	5,20
408.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema	17,04
409.	<i>Candida</i> jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)	6,40
410.	Šigelių identifikavimas iki rūšies	4,88
411.	Salmonelių identifikavimas iki rūšies	7,20
412.	Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies	9,28
413.	Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	4,00
414.	Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	4,00
415.	Roto/Adeno/Noro virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	7,80

416.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> identifikavimas	4,00
417.	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	4,72
418.	Listerijų identifikavimas iki rūšies	7,68
419.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro	1,28
420.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ir <i>Mycoplasma hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	10,48
421.	<i>Clostridium difficile</i> (<i>C. difficile</i>) toksinų A/B nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu	12,80
422.	Grybų identifikavimas iki rūšies	3,20
423.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Aukšinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje	4,80
424.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	4,16
425.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Sterilumo nustatymas	5,44
MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI		
426.	Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas PGR met.	28,32
427.	Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas	40,00
428.	Epštein Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas	40,00
429.	Polyoma BK viruso DNR kokybinis nustatymas	16,00
430.	Kokybinis <i>Toxoplasma gondii</i> DNR nustatymas	26,24
431.	ŽPV (24) genotipų nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos metodu	18,56
432.	Greitas gripo virusų (A, B, pandeminio H1N1) nustatymas molekulinės biologijos metodu	31,44
433.	HCV RNR kiekybinis nustatymas	28,72
434.	HCV genotipo nustatymas	52,32
435.	Greitas <i>Clostridium difficile</i> toksino nustatymas molekulinės biologijos metodu	22,24
436.	<i>Herpes simplex</i> 1/2 DNR nustatymas PGR metodu	15,68
437.	Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	30,56
438.	Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RB5)	24,00
439.	Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RV16)	36,00
440.	Poliomaviruso JC DNR kiekybinis nustatymas	12,00
441.	Adenoviruso DNR kiekybinis nustatymas	12,00
442.	<i>Herpes 6</i> viruso (HHV–6) DNR kiekybinis nustatymas	12,00
443.	<i>Herpes 7</i> viruso (HHV–7) DNR kokybinis nustatymas	12,00
444.	<i>Herpes 8</i> viruso (HHV–8) DNR kiekybinis nustatymas	12,00
445.	Parvoviruso B19 DNR kokybinis nustatymas	12,00
446.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas	12,00
447.	Diarejos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	30,48
448.	Sudėtinis 7 lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (LPL7: <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i>)	22,80
449.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> DNR kokybinis nustatymas	13,84
450.	Greitas Enterovirusų RNR nustatymas molekulinės biologijos metodu	50,32

TUBERKULIOZĖS TYRIMAI		
451.	Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti	2,80
452.	Pasėlis dėl TB iš įvairios tiriamosios medžiagos standžioje mitybinėje terpėje	8,70
453.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam neigiamam pasėliui išaiškinti	20,50
454.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam teigiamam pasėliui išaiškinti	24,30
455.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso identifikacija Gen-Probe AccuProbe sistemoje	25,30
456.	TB mikobakterijų jautrumo I-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (streptomycin, izoniazidas, rifampicinas, etambutolis) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	52,70
457.	TB mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	25,90
458.	TB mikobakterijų jautrumo II-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (kanamicinui, amikacinui, ofloksacinui, kapreomicinui, etionamidui) tyrimas Bactec MGIT 960 TB sistema	61,50
459.	Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iesiems tuberkuliozės vaistams nustatymas	10,20
460.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas GeneXpert sistemoje	72,40
461.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso atsparumo rifampicinui ir/ar izoniazidui nustatymas GenoType MTBDRplus	60,80
462.	Atipinių mikobakterijų identifikacija iki rūšies GenoType CM metodu (HAIN)	60,80
463.	<i>M. tuberculosis</i> kompleksui priklausančių rūšių diferenciacija GenoType MTBC metodu (HAIN)	60,80

**Sveikatos priežiūros paslaugos neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 IV skyriaus 20 str. 1 d.*

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos
Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Direktorius
Kęstutis Staras



