

Bright medical, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Mokslininkų g. 2, Vilnius 08412, telefonas +37068585880, el.pašto adresas: office@brightmed.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 306294184, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100016465515

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIŠ priemonėmis

**PASIŪLYMAS
DĖL TRAUMATOLOGINIŲ IMPLANTŲ**

2025 10 13 Nr. 4331241
Data numeris

Vilnius
Sudarymo
vieta

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Bright medical, UAB
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mokslininkų g. 2, Vilnius 08412
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Evelina Krasauskienė
Telefono numeris	+370 685 85880
El. pašto adresas	office@brightmed.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos.

4. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

5. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

I PIRKIMO DALIS KOMPRESINĒS PLOKŠTELĒS

7. Mūsu siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Distalinio šlaunikaulio rakinama plokštelė	vnt.	15	275.00	4 125.00
2.	Distalinio blauzdikaulio lateralinės pusės plokštelė, L formos	vnt.	10	225.00	2 250.00
3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė, T formos	vnt.	15	240.00	3 600.00
4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinės medialinės pusės rakinama plokštelė, T/L formos	vnt.	5	455	2 275.00
5.	Distalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė	vnt.	15	265.00	3 975.00
6.	Šeivikaulio dorso-lateralinės pusės rakinama plokštelė	vnt.	5	295.00	1 475.00
7.	Proksimalinio žastikaulio rakinama plokštelė	vnt.	15	250.00	3 750.00
8.	Distalinio žastikaulio lateralinės pusės rakinama plokštelė	vnt.	15	210.00	3 150.00
9.	Distalinio žastikaulio medialinės pusės rakinama plokštelė	vnt.	15	210.00	3 150.00
10.	Rakinama plokštelė alkūnkauliui	vnt.	15	230.00	3 450.00
11.	Rakinama plokštelė alkūnkauliui, U formos	vnt.	5	405.00	2 025.00

12.	Tiesi rakinama plokštelė	vnt.	15	180.00	2 700.00
13.	1/3 tubuliarinė rakinama plokštelė	vnt.	15	165.00	2 475.00
14.	Tiesi rakinama rekonstrukcinė plokštelė	vnt.	15	190.00	2 850.00
15.	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (± 2 mm): 3/50, 4/60, 5/70)	vnt.	15	230.00	3 450.00
16.	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (± 2 mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115)	vnt.	15	250.00	3 750.00
17.	Rakinama raktikaulio plokštelė	vnt.	10	260.00	2 600.00
18.	Rakinama raktikaulio plokštelė su kabliu	vnt.	10	210.00	2 100.00
19.	$\varnothing 5.0$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	100	27.00	2 700.00
20.	$\varnothing 4.5$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	vnt.	100	16.00	1 600.00
21.	$\varnothing 3.5$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	600	22.00	13 200.00
22.	$\varnothing 3.5$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	vnt.	600	17.00	10 200.00
23.	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	100	21.00	2 100.00
24.	$\varnothing 2.7$ mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	vnt.	100	14.00	1 400.00
25.	$\varnothing 2.4$ mm (± 0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	50	17.00	850.00
Pasiūlymo kaina be PVM:					85 200.00
PVM (5 %)					4 260.00

Pasiūlymo kaina su PVM**:	89 460.00
----------------------------------	------------------

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlyimų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai Eur (be PVM), bendra suma su PVM yra aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt Eur.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Perkama priemonė/ priemonės paskirtis	Reikalaujami parametrai	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą)
1.	Distalinio šlaunikaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 5–13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 5.5 mm (± 0.1 mm), plotis 16.0 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 20 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 5/160, 6/180, 7/200, 8/220, 9/240, 10/260, 11/280, 12/300, 13/320.	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 5–13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 5.6 mm, plotis 16.1 mm, atstumas tarp kiaurymių 20 mm. Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 5/162, 6/182, 7/202, 8/222, 9/242, 10/262, 11/282, 12/302, 13/322. Double Medical, 021431005-021432013, Katalogas 1, psl. 2/9
2.	Distalinio blauzdikaulio lateralinės pusės plokštelė, L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3–17 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 4 kiaurymių plokštelės galvoje rakinamų $6^\circ (\pm 1^\circ)$	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3–17 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 4 kiaurymių plokštelės galvoje rakinamų

		kampu ir ne mažiau 3 kiaurymių vieloms proksimalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės storis nuo 4 mm (± 0.1 mm) laipsniškai pereina prie 2 mm (± 0.1 mm), plokštelės plotis 13 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 16 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/90, 5/125, 7/155, 9/190, 11/220, 13/250, 15/285, 17/315.	6° kampu ir 3 kiaurymės vieloms proksimalinėje plokštelės dalyje. Plokštelės storis nuo 4 mm laipsniškai pereina prie 2 mm, plokštelės plotis 13 mm, atstumas tarp kiaurymių 16 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/92, 5/124, 7/156, 9/188, 11/220, 13/252, 15/284, 17/316. Double Medical, 025341003-025342017, Katalogas 1, psl. 1/22 Katalogas 2
3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė, T formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-16 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (iš kurių viena pailga kompresinė ir viena dviguba), ne mažiau 3 kiaurymių trumpojoje plokštelės dalyje ir ne mažiau 2 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.1 mm), plotis 12.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/85, 6/110, 8/135, 10/160, 12/185, 14/215, 16/240.	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-16 rakinamų kiaurymių ilgojoje plokštelės dalyje (iš kurių viena pailga kompresinė ir viena dviguba), 3 kiaurymės trumpojoje plokštelės dalyje ir 2 kiaurymės vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 3.6 mm, plotis 12.5 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/83, 6/109, 8/135, 10/161, 12/187, 14/213, 16/239. Double Medical, 025991004-025992016, Katalogas 1, psl. 2/15
4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užpakalinės medialinės pusės rakinama plokštelė, T/L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (viena pailga kompresinė), ne mažiau 7 kiaurymių plokštelės galvoje ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4-6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (viena pailga kompresinė), 7 kiaurymės plokštelės galvoje ir 4 kiaurymės vieloms

		gale. Plokštelės galva anatomiškai išgaubta. Plokštelės storis 4 mm (± 0.1 mm), plotis 12 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/95, 6/120.	proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės galva anatomiškai išgaubta. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm, atstumas tarp kiaurymių 12 mm. Plokštelės naudojamos su 5.0 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 4.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/96, 6/120. Double Medical, 027361004-027362006, Katalogas 3, Katalogas 4
5.	Distalinio blauzdikaulio galo medialinės pusės kompresinė plokštelė	Žemo profilio, anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4–14 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje (iš kurių dvi dvigubos) ir ne mažiau 4 kiaurymių vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 4.0 mm (± 0.1 mm), plotis 13.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/110, 6/135, 8/160, 10/185, 12/215, 14/240.	Žemo profilio, anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 4–14 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, iš kurių viena pailga kompresinė), ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje (iš kurių dvi dvigubos) ir 4 kiaurymės vieloms proksimaliniame plokštelės gale. Plokštelės storis 4.0 mm, plotis 13.5 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/109, 6/135, 8/161, 10/187, 12/213, 14/239. Double Medical, 021501004-021502014, Katalogas 1, psl. 1/20, Katalogas 5
6.	Šeivikaulio dorso-lateralinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, bent viena pailga kompresinė), ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelė anatomiškai	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos, bent viena pailga kompresinė), 8 kiaurymės

		išgaubta ir išlenkta. Plokštelės storis 2.3 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 1 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais, 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/75, 4/90, 5/105, 6/115, 7/130, 8/140.	plokštelės galvoje. Plokštelė anatomiškai išgaubta ir išlenkta. Plokštelės storis 2.3 mm, plotis 9.3 mm (± 1 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais, 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/77, 4/90, 5/103, 6/116, 7/129, 8/142. Double Medical, 021881003-021882008 Katalogas 1, psl. 1/26
7.	Proksimalinio žastikaulio rakinama plokštelė	Universali plokštelė kairei/dešinei pusėms, 3-13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 9 kiaurymių plokštelės galvoje, bent viena iš jų dviguba, su papildomomis kiaurymėmis vieloms bei siūlams. Plokštelės storis 4.2 mm (± 0.1 mm), plotis 12.5 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/95, 4/110, 5/125, 6/135, 7/150, 8/165, 9/180, 10/195, 11/205, 12/220, 13/235.	Universali plokštelė kairei/dešinei pusėms, 3-13 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 9 kiaurymės plokštelės galvoje, viena iš jų dviguba, su papildomomis kiaurymėmis vieloms bei siūlams. Plokštelės storis 4.2 mm, plotis 12.0 mm, atstumas tarp kiaurymių 14 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/95, 4/109, 5/123, 6/137, 7/151, 8/165, 9/179, 10/193, 11/207, 12/221, 13/235. Double Medical, 020380003-020380013 Katalogas 1, psl. 1/11
8.	Distalinio žastikaulio lateralinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtais (visos kiaurymės dvigubos), bent	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje

		viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 5 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (± 0.1 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/75, 4/90, 5/100, 6/115, 7/130, 8/140, 9/145.	3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 5 kiaurymės plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm, plotis 11.2 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/76, 4/89, 5/102, 6/115, 7/128, 8/141, 9/143. Double Medical, 021891003-021892009 Katalogas 1, psl. 1/15
9.	Distalinio žastikaulio medialinės pusės rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 3 kiaurymių plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm (± 0.1 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/60, 4/70, 5/85, 6/95, 7/110, 8/125, 9/135.	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje 3.5 mm sraigtams (visos kiaurymės dvigubos), viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 3 kiaurymės plokštelės galvoje 2.7 mm sraigtams. Plokštelės storis 2.5 mm, plotis 11.2 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/58, 4/71, 5/84, 6/97, 7/110, 8/123, 9/136. Double Medical, 021901003-021902009 Katalogas 1, 1/15
10.	Rakinama plokštelė alkūnkauliui	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-7 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 3-7 rakinamų kiaurymių

		dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 6 kiaurymių plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.2 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/100, 4/110, 5/125, 6/138, 7/150, 8/165.	siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 6 kiaurymės plokštelės galvoje, su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 2.8 mm, plotis 10 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais, 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis: 3/98.5, 4/111.5, 5/124.5, 6/137.5, 7/150.5, 8/163.5 Double Medical, 020111003-020112008 Katalogas 1, psl. 1/28
11.	Rakinama plokštelė alkūnkauliui, U formos	Žemo profilio, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, ne mažiau 12 rakinamų kiaurymių, su papildomomis kiaurymėmis plokštelės centre. Plokštelės storis 1.8 mm (± 0.2 mm), plotis 6 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 6 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 12/60.	Žemo profilio, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, 12 rakinamų kiaurymių, su papildomomis kiaurymėmis plokštelės centre. Plokštelės storis 1.8 mm, plotis 6.4 mm, atstumas tarp kiaurymių 7 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 12/60. Double Medical, 026611012-026612012 Katalogas 1, psl. 1/30
12.	Tiesi rakinama plokštelė	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.2 mm), plotis 11 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/60, 5/75, 6/90, 7/100, 8/115, 9/125,	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.2 mm, plotis 11.2 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/62, 5/75, 6/88, 7/101,

		10/140, 11/155, 12/165, 13/180, 14/190.	8/114, 9/127, 10/140, 11/153, 12/166, 13/179, 14/192. Double Medical, 020470004-020470014 Katalogas 1, psl. 1/4
13.	1/3 tubuliarinė rakinama plokštelė	1/3 tubuliarinė rakinama tiesi plokštelė, 4-12 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 1.0 mm (± 0.2 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 12 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/110, 10/125, 11/135, 12/150.	1/3 tubuliarinė rakinama tiesi plokštelė, 4-12 rakinamų kiaurymių, visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 1.2 mm, plotis 9.6 mm, atstumas tarp kiaurymių 12 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais ir 3.5 mm nerakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/52, 5/64, 6/76, 7/88, 8/100, 9/112, 10/124, 11/136, 12/148. Double Medical, 020490004-020490012 Katalogas 1, psl. 1/5
14.	Tiesi rakinama rekonstrukcinė plokštelė	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių (visos kiaurymės dvigubos), išdėstytų simetriškai vienoje linijoje. Plokštelės storis 3.0 mm (± 0.1 mm), plotis 10.0 (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 4/50, 5/65, 6/75, 7/90, 8/100, 9/115, 10/130, 11/140, 12/155, 13/165, 14/180.	Tiesi plokštelė, 4-14 rakinamų kiaurymių (visos kiaurymės dvigubos), išdėstytų simetriškai vienoje linijoje. Plokštelės storis 3.1 mm, plotis 10.0 mm, atstumas tarp kiaurymių 13 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 4/50, 5/63, 6/76, 7/89, 8/102, 9/115, 10/128, 11/141, 12/154, 13/167, 14/180. Double Medical 020480004-020480014 Katalogas 1, psl. 1/5 Katalogas 13
15.	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš delninės pusės. 3-4 rakinamų kiaurymių siaurojoje	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš

	(kiaurymių skaičius /ilgis, mm (± 2 mm): 3/50, 4/60, 5/70)	plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Plokštelės storis 1.7 mm (± 0.1 mm), plotis 9 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 3/50, 4/60, 5/70.	delninės pusės. 4 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 8 kiaurymės plokštelės galvoje. Plokštelės storis 1.7 mm, plotis 9 mm. Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 3/50, 4/59, 5/68. Double Medical, 020721003-020722005 Katalogas 1, psl. 1/33
16.	Distalinio stipinkaulio rakinama plokštelė (kiaurymių skaičius /ilgis, mm (± 2 mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115)	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš dorsalinės pusės. 2-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), bent viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, ne mažiau 8 kiaurymių plokštelės galvoje. Su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 1.7 mm (± 0.1 mm), plotis 9 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 8 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 2/55, 3/65, 4/75, 5/80, 7/100, 9/115.	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti riešo skeveldrinių lūžių fiksaciją iš dorsalinės pusės. 2-8 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje (visos kiaurymės dvigubos), viena pailga kiaurymė plokštelės pozicionavimui, 8 kiaurymės plokštelės galvoje. Su papildomomis kiaurymėmis vieloms. Plokštelės storis 1.8 mm, plotis 8.5 mm, atstumas tarp kiaurymių 8.3 mm. Plokštelės naudojamos su 2.4 mm rakinamais sraigtais, 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 2/57, 3/65, 4/73, 5/82, 7/98, 9/115. Double Medical, 026091002-026092009 Katalogas 1, psl. 1/35

17.	Rakinama raktikaulio plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, raktikaulio viršutinės priekinės pusės rakinama plokštelė, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.2 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm), atstumas tarp kiaurymių 13 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 6/85, 7/95, 8/110, 9/125, 10/140, 11/150, 12/160.	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, raktikaulio viršutinės priekinės pusės rakinama plokštelė, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Plokštelės storis 3.2 mm, plotis 10 mm, atstumas tarp kiaurymių 14 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 6/83, 7/97, 8/111, 9/125, 10/138, 11/150, 12/160. Double Medical, 025681006-025682012 Katalogas 1, psl. 1/7
18.	Rakinama raktikaulio plokštelė su kabliu	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Ne mažiau 2 aukščio pasirinkimų: tarp 15 ir 18 mm. Plokštelės storis 3.5 mm (± 0.1 mm), plotis 10 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 3.5 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 3 mm): 3/60, 4/70, 5/80, 6/90, 7/100, 8/110.	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Visos kiaurymės dvigubos. Ne mažiau 2 aukščio pasirinkimų: tarp 15 ir 18 mm. Plokštelės storis 3.5 mm, plotis 10 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm kortikaliniais sraigtais bei 3.5 mm rakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (15 mm implantui): 3/59.3, 4/69.2, 5/79.1, 6/88.5, 7/99.5, 8/109.9. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (18 mm implantui): 3/62.1, 4/72, 5/81.9, 6/91.9, 7/102.3, 8/112.7. Double Medical, 020811003-020822008 Katalogas 1, psl. 1/8
19.	$\varnothing$ 5.0 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing$ 5.0 mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta $\varnothing$ 6.5 mm (± 0.1 mm) konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 16 iki 50 mm	$\varnothing$ 5.0 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta $\varnothing$ 6.5 mm konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 16 iki 50

		imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 55 iki 90 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 26 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 55 iki 90 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 26 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical, 040090016-040090090 Katalogas 1, psl. 2/26
20.	$\varnothing$ 4.5 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	$\varnothing$ 4.5 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėmis rievėmis. Sraigto galvutė 8 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 18 iki 76 mm imtinai (žingsnis 2-4 mm), ne mažiau 29 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	$\varnothing$ 4.5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3 ištisinėmis rievėmis. Sraigto galvutė 8 mm. Sraigtų ilgis nuo 18 iki 76 mm imtinai (žingsnis 2-4 mm), 29 skirtingų ilgių. Sriegiami 3.5 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš lydinio. Double Medical 040730018-040730076 Katalogas 1, psl. 2/22
21.	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	$\varnothing$ 3.5 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 40070010-040070075, Katalogas 1, psl.1/44
22.	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3-4 ištisinėmis rievėmis. Sraigto galvutė 6 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 8 iki 40 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 45 iki 75 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (± 0.1 mm) hexagonaliniu	$\varnothing$ 3.5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, su 3 ištisinėmis rievėmis. Sraigto galvutė 6 mm. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 40 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 45 iki 75 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm

		atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	hexagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 040710008-040710075, Katalogas 1, psl. 1/38
23.	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	∅ 2.7 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 030340006 – 030340050, Katalogas 1, psl. 6/19
24.	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	∅ 2.7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 040150006 – 040150030, Katalogas 1, psl. 6/20
25.	∅ 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 2.4 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	∅ 2.4 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 040240006-040240030 Katalogas 1, psl. 1/42

26.	Instrumentai implantavimui pagal panaudą	Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	Panaudai pateikiami to paties gamintojo sukomplektuoti ir kataloge nurodyti instrumentariumai, suderinami su perkamais implantais ir sudarantys vieningą sistemą.
27.	CE ženklinių patvirtinantis dokumentas	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomiems produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiams instrumentams).	Sertifikatai pateikiami kartu su pasiūlymu
28.	Garantija	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	Instrumentams suteikiamas 36 mėnesių garantinis aptarnavimas.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	EBVPD
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	Deklaracijos
3.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.)	Katalogai
4.	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.)	Sertifikatai
5.	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma)	-
6.	Igaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma)	-

7.	Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma)	-
8.	Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)	-
9.	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).	-

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1	Katalogas 1, Katalogas 13	Katalogas 1, Katalogas 13
2	Deklaracijos	Deklaracijos
3	Visi sertifikatai	Sertifikatai

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus
			%
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

		Iš viso:	

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil. Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

Evelina Krasauskienė

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

II PIRKIMO DALIS PĖDOS IMPLANTAI OSTEOSINTEZEI

7. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Kulnaukaulio rakinama plokštelė	vnt.	10	185.00	1 850.00
2.	Ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	vnt.	100	22.00	2 200.00
3.	Penkto padikaulio rakinama plokštelė	vnt.	10	180.00	1 800.00
4.	Ø 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	vnt.	50	22.00	1 100.00
5.	Ø 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	vnt.	50	14.00	700.00
6.	Plantar Lapidus rakinama plokštelė	vnt.	5	260.00	1 300.00
7.	Rakinama padikaulio plokštelė, L formos	vnt.	40	170.00	6 800.00
8.	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (2 rakinamų kiaurymių)	vnt.	10	120.00	1 200.00

9.	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (4 rakinamų kiaurymių)	vnt.	10	120.00	1 200.00
10.	Pirmo padikaulio artrodezinė plokštelė	vnt.	20	205.00	4 100.00
11.	Rakinama plokštelė, X formos	vnt.	10	220.00	2 200.00
12.	Rakinama plokštelė, T formos	vnt.	10	160.00	1 600.00
13.	Ø 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	200	28.00	5 600.00
14.	Ø 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	vnt.	200	21.00	4 200.00
15.	Rakinama plokštelė, X formos	vnt.	10	185.00	1 850.00
16.	Ø 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	30	31.00	930.00
17.	Ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	30	29.00	870.00
18.	Rakinama tiesi dviejų eilių plokštelė	vnt.	20	395.00	7 900.00
19.	Ø 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai	vnt.	100	50	5 000.00
20.	Ø 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai	vnt.	100	50	5 000.00
21.	Kulnakaulio osteotominė plokštelė	vnt.	5	560.00	2 800.00
22.	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigtai kulnakaulio osteotomijoms	vnt.	10	75.00	750.00
23.	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigtai kulnakaulio osteotomijoms	vnt.	10	75.00	750.00
24.	Sinus tarsi sraigtas	vnt.	5	280.00	1 400.00
25.	Padikaulio raspatorius	vnt.	3	165.00	495.00
26.	Kaniuliuotos frezos (Concave)	vnt.	10	360.00	3 600.00
27.	Kaniuliuotos frezos (Convex)	vnt.	10	360.00	3 600.00
Pasiūlymo kaina be PVM:					70 795.00
PVM (5 ir 21 %)					4 770.95
Pasiūlymo kaina su PVM**:					75 565.95

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt penki Eur (be PVM), bendra suma su PVM septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki Eur 95 ct.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Perkama priemonė/ priemonės paskirtis	Reikalaujami parametrai	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą)
1.	Kulnaukaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti kulnaukaulio skeveldrinių lūžių fiksaciją. Plokštelės storis 2.0 mm (± 0.2 mm), Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 2 mm): 8/60, 10/75, 15/70, 15/75.	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms, įgalinanti atlikti kulnaukaulio skeveldrinių lūžių fiksaciją. Plokštelės storis 2.0 mm. Pagaminta iš titano. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 8/60, 10/75, 15/69, 15/75. Double Medical, 020211060-020212075 020221015-020232015 Katalogas 1, psl. 1/27
2.	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing$ 3.5 mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.2 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	$\varnothing$ 3.5 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 60 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 65 iki 95 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 33 skirtingų ilgių. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.2 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical 40070010-040070075 Katalogas 1, psl. 1/44
3.	Penkto padikaulio rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 6 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė, ne mažiau 2 kiaurymių vieloms. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. 6 kiaurymių, viena pailga kompresinė, 2 kiaurymės vieloms. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 7.5 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7

		2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 031851006-031852006 Katalogas 1, psl. 3/3
4.	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 2.7 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigto galvutė 3.5 mm. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 30 mm imtinai (žingsnis 1-2 mm), nuo 35 iki 50 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 24 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical 030340006 – 030340050 Katalogas 1, psl. 6/19
5.	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), ne mažiau 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 2.7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė 5.0 mm. Sraigtų ilgis nuo 6 iki 20 mm imtinai (žingsnis 1 mm), nuo 22 iki 30 mm imtinai (žingsnis 2 mm), 20 skirtingų ilgių. Sriegiami T8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.3 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical 040150006 – 040150030 Katalogas 1, psl. 6/20
6.	Plantar Lapidus rakinama plokštelė	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 7 mm (±0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba	Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, adaptuota kairei/dešinei pusėms. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 7.5 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7

		titano lydinio (arba lygiaverčio). Ne mažiau 5 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė. Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimų.	mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. 5 kiaurymių, viena pailga kompresinė. Dviejų dydžių pasirinkimų. Double Medical, 031951005-031942005 Katalogas 1, psl. 3/10
7.	Rakinama padikaulio plokštelė, L formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4-5 kiaurymių, bent viena pailga kompresinė. Plokštelės galva lenkta daugiau nei 90 laipsnių kampų. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 8 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4-5 kiaurymių, viena pailga kompresinė. Plokštelės galva lenkta daugiau nei 90 laipsnių kampų. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 8 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 030881002-030882003 Katalogas 1, psl. 3/7
8.	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (2 rakinamų kiaurymių)	2 rakinamų kiaurymių. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm), ilgis 18 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	2 rakinamų kiaurymių. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 7.5 mm, ilgis 18 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 030890002 Katalogas 1, psl. 3/8
9.	Rakinama tiesi plokštelė artrodezei (4 rakinamų kiaurymių)	4 rakinamų kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm), ilgis 35 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	4 rakinamų kiaurymių, viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 7.5 mm, ilgis 35.5 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 030900004 Katalogas 1, psl. 3/8
10.	Pirmo padikaulio artrodezinė plokštelė	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. Ne mažiau 7 kiaurymių, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 7 kiaurymių, viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis

		mm (± 0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Ne mažiau dviejų dydžių pasirinkimui.	1.5 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. 2 dydžių pasirinkimui. Double Medical, 030971045-031002055 Katalogas 1, psl. 3/8
11.	Rakinama plokštelė, X formos	4 simetriškai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 20 mm (± 1 mm), ilgis 30 mm (± 2 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	4 simetriškai išdėstytos rakinamos kiaurymės, dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 19.5 mm, ilgis 28.5 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 030980029 Katalogas 1, psl. 3/8
12.	Rakinama plokštelė, T formos	2-6 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bent viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm), plotis 7 mm (± 0.5 mm). Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (± 3 mm): 2/30, 3/35, 4/40, 5/50, 6/55.	2-6 rakinamų kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, viena kiaurymė kompresinė. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 7 mm. Plokštelės naudojamos su 2.7 mm rakinamais sraigtais bei 2.7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 2/27.5, 3/34, 4/40.5, 5/47, 6/53.5. Double Medical, 031360002-031360006 Katalogas 1, psl. 3/12
13.	$\varnothing$ 2.7 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigčiai	$\varnothing$ 2.7 mm (± 0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai	$\varnothing$ 2.7 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami

		suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical 041170010 – 041170050 Katalogas 1, psl. 3/20
14.	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	∅ 2.7 mm (±0.1 mm) nerakinami savisriegiai kortikaliniai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto galvutė konusinė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami kvadratinio atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 2.7 mm nerakinami savisriegiai kortikaliniai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, sraigto galvutė konusinė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, 21 skirtingų ilgių. Sriegiami kvadratinio atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.6-2.12 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical 042002710 – 042002750 Katalogas 1, psl. 3/24
15.	Rakinama plokštelė, X formos	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4 įstrižai išdėstytos rakinamos kiaurymės, bent dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm), plotis 15 mm (± 1 mm), ilgis 25 mm (± 1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.0 mm bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Anatomiškai adaptuota kairei/dešinei pusėms. 4 įstrižai išdėstytos rakinamos kiaurymės, dvi papildomos kiaurymės vielai. Plokštelės storis 1.5 mm, plotis 15 mm, ilgis 24 mm. Plokštelės naudojamos su 3.0 mm bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Double Medical, 030991024-030992024 Katalogas 1, psl. 3/9
16.	∅ 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 3.0 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 3.0 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical, 041180010-041180050 Katalogas 1, psl. 3/21

17.	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, ne mažiau 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sraigčiai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 3.5 mm rakinami savisriegiai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta galvutė. Sraigtų ilgis nuo 10 iki 50 mm imtinai, 21 skirtingų ilgių. Sriegiami T15 atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Sraigčiai suderinami su 2.15 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Double Medical, 041190010-041190050 Katalogas 1, psl. 3/22
18.	Rakinama tiesi dviejų eilių plokštelė	6-14 rakinamų kiaurymių, simetriškai išdėstytų dviejose eilėse. Plokštelės storis 1.5 mm (±0.1 mm). Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Kiaurymių skaičius/ilgis, mm (±2 mm): 6/35, 8/50, 14/65.	6-14 rakinamų kiaurymių, simetriškai išdėstytų dviejose eilėse. Plokštelės storis 1.5 mm. Plokštelės naudojamos su 3.5 mm rakinamais sraigtais bei 3.5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano lydinio. Kiaurymių skaičius/ilgis, mm: 6/37, 8/50, 14/66. Episcan, 415-3503-006/ 415-3503-014 Katalogas 6, psl. 17
19.	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) rakinami sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigčiai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	∅ 3.5 mm rakinami sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusinė galvutė. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano. Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigčiai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Episcan, 401-3502-008/ 401-3502-060 Katalogas 6, psl. 13
20.	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) kortikaliniai sraigčiai	∅ 3.5 mm (±0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių.	∅ 3.5 mm nerakinami kortikaliniai sraigčiai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis 2 mm), nuo 35 iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm)

		Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	mm), 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX8 atsuktuvu. Pagaminti iš titano. Suderinami su dviejų eilių plokštelėmis. Sraigai suderinami su 2.18 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Episcan, 401-3501-008/ 401-3501-008 Katalogas 6, psl. 13
21.	Kulnakaolio osteotominė plokštelė	Plokštelės storis 1.5 mm (± 0.1 mm). Plokštelė pasagos formos, ne daugiau 2 kiaurymių skirtingose plokštumose: viena rakinama, kita kompresinė nerakinamam sraigtui. Plokštelės naudojamos su 4.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.0 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime.	Plokštelės storis 1.5 mm. Plokštelė pasagos formos, ne daugiau 2 kiaurymių skirtingose plokštumose: viena rakinama, kita kompresinė nerakinamam sraigtui. Plokštelės naudojamos su 4.0 mm rakinamais sraigtais bei 4.0 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano. Tiekiami steriliame įpakavime. Episcan, 215-3505-000/415-3505-000, Katalogas 7
22.	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigai kulnakaolio osteotomijoms	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) rakinami sraigai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusine galvute. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	$\varnothing$ 4.0 mm rakinami sraigai, sriegis per visą sraigto ilgį, užsriegta konusine galvute. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm (žingsnis 5 mm), 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano. Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Episcan, 201-4002-020/ 201-4002-030 401-4002-020/ 401-4002-030 Katalogas 7
23.	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) kortikaliniai sraigai kulnakaolio osteotomijoms	$\varnothing$ 4.0 mm (± 0.1 mm) nerakinami kortikaliniai sraigai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 19 skirtingų ilgių. Sriegiami TX10	$\varnothing$ 4.0 mm nerakinami kortikaliniai sraigai, sriegis per visą sraigto ilgį. Sraigtų ilgis nuo 8 iki 32 mm imtinai (žingsnis kas 2 mm), nuo 35 mm iki 60 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 19 skirtingų

		atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigtai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis.	ilgių. Sriegiami TX10 atsuktuvu. Pagaminti iš titano. Tiekiami steriliame įpakavime. Sraigtai suderinami su 2.21 pozicijoje perkamomis plokštelėmis. Episcan, 201-4001-020/ 201-4001-030 401-4001-020/ 401-4001-030 Katalogas 7
24.	Sinus tarsi sraigtas	Sinus tarsi sraigtas, kaniuliuotas, pagamintas iš titano arba titano lydinio. Implanto dydžiai: $\varnothing$ 7-12 mm, ilgis 11.5-18 mm imtinai (ne mažiau 12 skirtingų pasirinkimų). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio). Sriegiami su TX25 atsuktuvu. Tiekiami steriliame įpakavime.	Sinus tarsi sraigtas, kaniuliuotas, pagamintas iš titano. Implanto dydžiai: $\varnothing$ 7-12 mm, ilgis 11.5-18 mm imtinai (12 skirtingų pasirinkimų). Pagaminti iš titano. Sriegiami su TX25 atsuktuvu. Tiekiami steriliame įpakavime. Episcan 211-0700-115/ 211-1200-180, Katalogas 8, psl. 7/12, 11/12
25.	Padikaulio raspatorius	Instrumentas padikaulio operacijoms. Darbinė dalis 10 mm (± 1 mm), lenkta, bendras instrumento ilgis 200-210 mm.	Instrumentas padikaulio operacijoms. Darbinė dalis 11 mm, lenkta, bendras instrumento ilgis 210 mm. Medizintechnik, 170-160-012 Katalogas 9
26.	Kaniuliuotos frezos (Concave)	"Concave" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (± 5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela.	"Concave" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm. Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela. Double medical, 113146000-113146500 Katalogas 10
27.	Kaniuliuotos frezos (Convex)	"Convex" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm (± 5 mm). Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela.	"Convex" tipo kaniuliuotos 1MTP frezos. Frezos dydžiai: $\varnothing$ 14-24 mm imtinai (6 skirtingų pasirinkimų), ilgis 80 mm. Naudojamos su 1.5 mm kreipiančiąja viela. Double medical, 113146600-113147100 Katalogas 10

28.	Instrumentai implantavimui pagal panaudą	Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	Panaudai pateikiami to paties gamintojo sukomplektuoti ir kataloge nurodyti instrumentariumai, suderinami su perkamais implantais ir sudarantys vieningą sistemą.
29.	CE ženklavinį patvirtinantis dokumentas	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomoms produktams (tiek implantams, tiek panaudai teikiams instrumentams).	Pateikiami sertifikatai
30.	Garantija	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	Instrumentams suteikiamas 36 mėnesių garantinis terminas

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	EBVPD
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	Deklaracijos
3.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.)	Katalogai
4.	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.)	Sertifikatai
5.	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma)	-
6.	Igaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma)	-

7.	Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma)	-
8.	Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)	-
9.	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).	-

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1	Katalogas 1, Katalogas 10	Katalogas 1, Katalogas 10
2	Deklaracijos	Deklaracijos
3	Visi sertifikatai	Sertifikatai

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus %
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

Iš viso:			

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil. Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

Evelina Krasauskienė

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

parašas

vardas ir pavardė

III PIRKIMO DALIS KANULIUOTI SRAIGTAI

7. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai 36 mėn. laikotarpiui*	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	7
1.	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Vnt.	50	48.00	2 400.00
2.	Poveržlė Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.0-1.1 mm)	Vnt.	20	8.00	160.00
3.	Poveržlė Ø 4.0 (±0.1 mm) sraigtams (storis 3.3-3.5 mm)	Vnt.	10	30.00	300.00
4.	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 40 iki 110 mm)	Vnt.	30	48.00	1 440.00
5.	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 45 iki 110 mm)	Vnt.	30	48.00	1 440.00

6.	∅ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 32 mm (±1 mm))	Vnt.	30	48.00	1 440.00
7.	∅ 7.3 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 16 mm (±1 mm))	Vnt.	30	48.00	1 440.00
8.	Poveržlė ∅ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.4-1.5 mm)	Vnt.	20	8.00	160.00
9.	Poveržlė ∅ 6.5 mm/7.3 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 5.3-5.5 mm)	Vnt.	10	30.00	300.00
10.	Herberto sraigtai, Ø 2.5 mm (±0.1 mm)	Vnt.	50	64.00	3 200.00
11.	Herberto sraigtai, Ø 3.0 mm (±0.1 mm)	Vnt.	50	64.00	3 200.00
12.	Herberto sraigtai, Ø 3.5 mm (±0.1 mm)	Vnt.	50	74.00	3 700.00
13.	Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 2.7 mm (±0.1 mm)	Vnt.	20	86.00	1 720.00
14.	Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 3.0 mm (±0.1 mm)	Vnt.	20	86.00	1 720.00
15.	Konusinės formos sraigtai (Ø 2.3/2.8 mm)	Vnt.	40	86.00	3 440.00
16.	Konusinės formos sraigtai (Ø 5.0/6.0 mm)	Vnt.	20	86.00	1 720.00
17.	Sraigtai osteotomijoms	Vnt.	60	40.00	2 400.00
18.	Kabutės	Vnt.	100	30.00	3 000.00
19.	Titaninės kabutės	Vnt.	100	45.00	4 500.00
20.	Vielos kaniuliuotiems sraigtams	Vnt.	100	3.50	350.00
Pasiūlymo kaina be PVM:					38 030.00
PVM (5 %)					1 901.50
Pasiūlymo kaina su PVM**:					39 931.50

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

** Pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui.

Mūsų siūloma kaina yra: trisdešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt Eur (be PVM), bendra suma su PVM trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas Eur 50 ct.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema SABIS išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir toliau paaiškina kokių teisinių pagrindų neprivaloma mokėti PVM.

8. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Perkama priemonė/ priemonės paskirtis	Reikalaujami parametrai	Tiekėjo siūlomos priemonės atitikimas reikalaujamiems parametrams, priemonės gamintojas, modelis, kodas (<i>Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą</i>)
1.	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai	Ø 4.0 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 6.0 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 12 iki 75 mm imtinai, ne mažiau 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Ø 4.0 mm kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 6.0 mm. Sraigtų ilgis nuo 12 iki 75 mm imtinai, 24 skirtingų ilgių. Sriegiami 2.5 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical, 060020012-060020075 Katalogas 1, psl. 5/3
2.	Poveržlė Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 1.0-1.1 mm)	Poveržlės Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.0-1.1 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Poveržlės Ø 4.0 mm sraigtams. Poveržlės storis 1.0 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano lydinio. Double Medical, 060030000 Katalogas 1, psl. 5/4
3.	Poveržlė Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams (storis 3.3-3.5 mm)	Poveržlės Ø 4.0 mm (±0.1 mm) sraigtams. Poveržlės su dantukais, poveržlės storis 3.3-3.5 mm, plotis 7-8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Poveržlės Ø 4.0 mm sraigtams. Poveržlės su dantukais, poveržlės storis 3.5 mm, plotis 8 mm. Pagamintos iš titano arba titano lydinio. Double Medical, 060040000 Katalogas 1, psl. 5/4
4.	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 40 iki 110 mm)	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, pilno sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 15 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Ø 6.5 mm kaniuliuoti sraigtai, pilno sriegio. Sraigto galvutė 8 mm. Sraigtų ilgis nuo 40 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 15 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060060040 – 060060110 Katalogas 1, psl. 5/5
5.	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (ilgis nuo 45 iki 110 mm)	Ø 6.5 mm (±0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 8 mm (±0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 45 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 14 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm	Ø 6.5 mm kaniuliuoti sraigtai, dalinio sriegio. Sraigto galvutė 8 mm. Sraigtų ilgis nuo 45 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 14 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (±0.1

		(± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060050045 – 060050110 Katalogas 1, psl. 5/5
6.	$\varnothing 7.3$ mm (± 0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 32 mm (± 1 mm))	$\varnothing 7.3$ mm (± 0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 32 mm (± 1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	$\varnothing 7.3$ mm kaniuliuoti sraigtai, sriegis 32 mm. Sraigto galvutė 8 mm. Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060070050 – 060070110 Katalogas 1, psl. 5/6 Katalogas 13
7.	$\varnothing 7.3$ mm (± 0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai (sriegis 16 mm (± 1 mm))	$\varnothing 7.3$ mm (± 0.1 mm) kaniuliuoti sraigtai, sriegis 16 mm (± 1 mm). Sraigto galvutė 8 mm (± 0.1 mm). Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), ne mažiau 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm (± 0.1 mm) heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	$\varnothing 7.3$ mm kaniuliuoti sraigtai, sriegis 16 mm. Sraigto galvutė 8 mm. Sraigtų ilgis nuo 50 iki 110 mm imtinai (žingsnis 5 mm), 13 skirtingų ilgių. Sriegiami 4.0 mm heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060080050 – 060080110 Katalogas 1, psl. 5/6 Katalogas 13
8.	Poveržlė $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm (± 0.1 mm) sraigtams (storis 1.4-1.5 mm)	Universalios poveržlės $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm (± 0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 1.4-1.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Universalios poveržlės $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm sraigtams. Poveržlės storis 1.5 mm, plotis 13 mm. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060090000 Katalogas 1, psl. 5/7
9.	Poveržlė $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm (± 0.1 mm) sraigtams (storis 5.3-5.5 mm)	Universalios poveržlės su dantukais $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm (± 0.1 mm) sraigtams. Poveržlės storis 5.3-5.5 mm, plotis 13-14 mm. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Universalios poveržlės su dantukais $\varnothing 6.5$ mm/7.3 mm sraigtams. Poveržlės storis 5.5 mm, plotis 13 mm. Pagaminti iš titano lydinio. Double Medical 060100000 Katalogas 1, psl. 5/7
10.	Herberto sraigtai, $\varnothing 2.5$ mm (± 0.1 mm)	$\varnothing 2.5$ mm (± 0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė $\varnothing 3.2$ mm (± 0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą.	$\varnothing 2.5$ mm kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė $\varnothing 3.2$ mm, užsriegta, pilnai

		Sraigčių ilgis 10-34 mm imtinai (ne mažiau 13 dydžių). Sriegiami TX6 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (± 0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 10-34 mm imtinai (13 dydžių). Sriegiami TX6 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano. Episcan 205-2532-010/ 205-2532-034, Katalogas 11, psl. 44
11.	Herberto sraigtai, Ø 3.0 mm (± 0.1 mm)	Ø3.0 mm (± 0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė Ø3.9 mm (± 0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 10-36 mm imtinai (ne mažiau 14 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (± 0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Ø3.0 mm kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė Ø3.9 mm, užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 10-36 mm imtinai (14 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano. Episcan 205-3039-010/ 205-3039-036, Katalogas 11, psl. 45
12.	Herberto sraigtai, Ø 3.5 mm (± 0.1 mm)	Ø3.5 mm (± 0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė Ø4.5 mm (± 0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 18-90 mm imtinai (ne mažiau 22 dydžių). Sriegiami TX10 atsuktuvu, naudojami su 1.4 mm (± 0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Ø3.5 mm kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute, sraigto vidurinė dalis be sriegio. Sraigto galvutė Ø4.5 mm, užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 18-90 mm imtinai (22 dydžių). Sriegiami TX10 atsuktuvu, naudojami su 1.4 mm viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano. Episcan 205-3545-018/ 205-3545-090, Katalogas 11, psl. 48
13.	Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 2.7 mm (± 0.1 mm)	Ø2.7 mm (± 0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu Ø2.7 mm (± 0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė Ø3.7 mm (± 0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (± 0.1 mm)	Ø2.7 mm kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu Ø2.7 mm sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė Ø3.7 mm, užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigčių ilgis 8-36 mm imtinai (15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm viela,

		viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	tiekami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano. Episcan 205-2737-008/ 205-2737-036. Katalogas 12, psl. 46
14.	Herberto sraigtai, pilno sriegio, Ø 3.0 mm (±0.1 mm)	Ø3.0 mm (±0.1 mm) kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu Ø3.0 mm (±0.1 mm) sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė Ø4.0 mm (±0.1 mm), užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (ne mažiau 15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm (±0.1 mm) viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Ø3.0 mm kanuliuotas kompresinis sraigtas su galvute bei pastoviu Ø3.0 mm sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigto galvutė Ø4.0 mm, užsriegta, pilnai panyranti į kaulą. Sraigtų ilgis 8-36 mm imtinai (15 dydžių). Sriegiami TX8 atsuktuvu, naudojami su 0.9 mm viela, tiekiami sterilioje pakuotėje. Pagaminti iš titano. Episcan 205-3040-008 / 205-3040-036. Katalogas 12, psl. 46
15.	Konusinės formos sraigtai (Ø 2.3/2.8 mm)	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniam gale/proksimaliniame gale (±0.1 mm): Ø2.3/2.8 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), Ø2.5/3.5 mm (ilgis 8-30mm imtinai, ne mažiau 12 dydžių), Ø3.0/4.0 mm (ilgis 12-50 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių), Ø3.5/4.5 mm (ilgis 16-50 mm imtinai, ne mažiau 15 dydžių), Ø4.0/5.0 mm (ilgis 16-60 mm imtinai, ne mažiau 17 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniam gale/proksimaliniame gale: Ø2.3/2.8 mm (ilgis 8-30mm imtinai, 12 dydžių), Ø2.5/3.5 mm (ilgis 8-30mm imtinai, 12 dydžių), Ø3.0/4.0 mm (ilgis 12-50 mm imtinai, 17 dydžių), Ø3.5/4.5 mm (ilgis 16-50 mm imtinai, 15 dydžių), Ø4.0/5.0 mm (ilgis 16-60 mm imtinai, 17 dydžių). Pagaminti iš titano. Episcan 406-2328-008/ 406-4050-060, Katalogas 11, psl. 42-49
16.	Konusinės formos sraigtai (Ø 5.0/6.0 mm)	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniam gale/proksimaliniame gale (±0.1 mm): Ø5.0/6.0 mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių), Ø6.5/7.3 mm (ilgis 25-100 mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių).	Konusinės formos sraigtai su progresiniu sriegiu per visą sraigto ilgį. Sraigtas be galvutės. Sraigtų dydžiai distaliniam gale/proksimaliniame gale: Ø5.0/6.0 mm (ilgis 25-100 mm imtinai, 16 dydžių), Ø6.5/7.3 mm (ilgis 25-100

		Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	mm imtinai, 16 dydžių). Pagaminti iš titano. Episcan 406-5060-025/ 406-6573-100, Katalogas 11, psl. 60-63
17.	Sraigčiai osteotomijoms	Sraigčiai osteotomijoms su nulaužiama proksimaline dalimi. Sraigtų dydžiai (± 0.1 mm): $\varnothing 2.0$ mm, $\varnothing 2.5$ mm, $\varnothing 2.7$ mm, $\varnothing 3.0$ mm (ilgis 11-30mm imtinai, ne mažiau 16 dydžių). Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiaverčio).	Sraigčiai osteotomijoms su nulaužiama proksimaline dalimi. Sraigtų dydžiai: $\varnothing 2.0$ mm, $\varnothing 2.5$ mm, $\varnothing 2.7$ mm, $\varnothing 3.0$ mm (ilgis 11-30mm imtinai, 16 dydžių). Pagaminti iš titano. Episcan 420-2000-011/420-3100-030, Katalogas 11, psl. 64-65
18.	Kabutės	Pagamintos iš medicininio plieno, lenktos $90^\circ (\pm 1^\circ)$ ir $26^\circ (\pm 1^\circ)$ kampų. Dydžiai (± 0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm	Pagamintos iš medicininio plieno, lenktos 90° ir 26° kampų. Dydžiai: 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm. Episcan 334-0808-026/334-1210-090, Katalogas 6, psl. 37
19.	Titaninės kabutės	Pagamintos iš titano arba titano lydinio, lenktos $90^\circ (\pm 1^\circ)$ ir $26^\circ (\pm 1^\circ)$ kampų. Dydžiai (± 0.5 mm): 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm	Pagamintos iš titano, lenktos 90° ir 26° kampų. Dydžiai: 8x8, 8x10, 10x8, 10x10, 12x10 mm. Episcan 234-0808-026/ 433-1210-090, Katalogas 6, psl. 37
20.	Vielos kaniuliuotiems sraigtams	Pravedimo vielos kaniuliuotiems sraigtams. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vielų diametrai: 0.9 mm (± 0.1 mm), 1.0 mm (± 0.1 mm), 1.1 mm (± 0.1 mm), 1.2 mm (± 0.1 mm), 1.3 mm (± 0.1 mm), 1.4 mm (± 0.1 mm), 1.6 mm (± 0.1 mm), 2.5 mm (± 0.1 mm).	Pravedimo vielos kaniuliuotiems sraigtams. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Vielų diametrai: 0.9 mm, 1.0 mm, 1.1 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 2.5 mm. Episcan 118-0901-100/118-2503-350, Katalogas 6, psl. 66
21.	Instrumentai implantavimui pagal panaudą	Visi implantai ir instrumentai pagaminti to paties gamintojo sudaro vieningą sistemą. Perkamoms priemonėms implantuoti panaudai pateikiami pilni to paties gamintojo instrumentariumai.	Panaudai pateikiami to paties gamintojo sukomplektuoti ir kataloge nurodyti instrumentariumai, suderinami su perkamais implantais ir sudarantys vieningą sistemą.
22.	CE ženklavinį patvirtinantis dokumentas	Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio sertifikato kopiją bei EB atitikties deklaracijas visiems siūlomoms produktams (tiek implantams, tiek	Sertifikatai pateikiami

		panaudai teikiamiems instrumentams).	
23.	Garantija	Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 36 mėnesių garantinis terminas (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas).	Instrumentams suteikiamas 36 mėnesių garantinis terminas.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame, perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir/ar informaciją.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	EBVPD
2.	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	Deklaracijos
3.	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (6.1.10.1 p.)	Katalogai
4.	Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų kopijos (6.1.10.2 p.)	Sertifikatai
5.	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma)	-
6.	Igaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma)	-
7.	Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma)	-
8.	Jeigu tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)	-

9.	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).	-
----	---	---

¹Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1	Katalogas 1, Katalogas 11, Katalogas 13	Katalogas 1, Katalogas 11, Katalogas 13
2	Deklaracijos	Deklaracijos
3	Visi sertifikatai	Sertifikatai

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subtiekiėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus
			%
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Iš viso:			

12. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) ūkio subjekto(ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil. Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

parašas

Evelina Krasauskienė

vardas ir pavardė