

UAB „Skirgesa“

(tiekėjo pavadinimas)

Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461 Įm. kodas 234449420, PVM kodas LT344494219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Prienų ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2021-05-19

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB „Skirgesa“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Energetikų g. 8, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė
Telefono numeris	8 37 457746
Fakso numeris	8 37 458161
El. pašto adresas	info@skirgesa.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Kvietime/pirkimo sąlygose teikti pasiūlymą ir kituose pirkimo dokumentuose (jei tokių bus).
- 2) turime leidimus, licenzijas ir kitus dokumentus reikalingus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
- 3) vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*):
- 4) Techniniai reikalavimai tiekėjui nurodyti pridedamoje specifikacijoje..(jei tokia bus).

I DALIS

Mechaniniai kraujospūdžio matavimo aparatai, manžetės ir stetofonendoskopai

Techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

1. Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas 20 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas, manometras ir pompa (kriaušė) atskirai.	Būtina	Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas, manometras ir pompa (kriaušė) atskirai. Žr. „Katalogas“ 1 psl.
Manometro skersmuo Ø 45±4 mm, korpusas chromuotas.	Būtina	Manometro skersmuo Ø 45 mm, korpusas chromuotas.

		Žr. „Katalogas“ 1 psl.
Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg.	Būtina	Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg. Žr. „Katalogas“ 3 psl.
Matavimo skalė kas 2 mmHg.	Būtina	Matavimo skalė kas 2 mmHg. Žr. „Katalogas“ 1 psl.
Tikslumas ± 3 mmHg.	Būtina	Tikslumas ± 3 mmHg. Žr. „Katalogas“ 3 psl.
Manžetė su lipdukais 2 šlangelių, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais 2 šlangelių, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 1 psl.
Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to paties gamintojo įvairių dydžių 2 šlangelių manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai.	Būtina	Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to paties gamintojo įvairių dydžių 2 šlangelių manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai. Žr. „Katalogas“ 4 psl.
Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalūs serijos numeris, CE ženklas	Būtina	Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalūs serijos numeris, CE ženklas Žr. „Katalogas“ 1 psl.
Dėklas transportavimui	Būtina	Dėklas transportavimui Žr. „Katalogas“ 2 psl.
Su metrologine patikra	Būtina	Su metrologine patikra Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl.
CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą	Būtina	CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 1, 2 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesiai	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 24 mėnesiai Žr. „Katalogas“ 3 psl.

2. Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas 40 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Aukštos kokybės ir tikslumo mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas	Būtina	Aukštos kokybės ir tikslumo mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas Žr. „Katalogas“ 5 psl.
Vienos žarnelės, manometras įmontuotas į pompos (kriaušės) ir vožtuvo korpusą.	Būtina	Vienos žarnelės, manometras įmontuotas į pompos (kriaušės) ir vožtuvo korpusą. Žr. „Katalogas“ 5 psl.
Manometro skersmuo $\varnothing 60 \pm 4$ mm, korpusas chromuotas.	Būtina	Manometro skersmuo $\varnothing 60$ mm, korpusas chromuotas. Žr. „Katalogas“ 5 psl.
Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg.	Būtina	Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg. Žr. „Katalogas“ 7 psl.
Matavimo skalė kas 2 mmHg.	Būtina	Matavimo skalė kas 2 mmHg. Žr. „Katalogas“ 5 psl.

Tikslumas $\pm 3\text{mmHg}$.	Būtina	Tikslumas $\pm 3\text{mmHg}$. Žr. „Katalogas“ 7 psl.
Manžetė su lipdukais 1 šlangelės, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais 1 šlangelės, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 5 psl.
Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to paties gamintojo įvairių dydžių 1 šlangelės manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai.	Būtina	Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to paties gamintojo įvairių dydžių 1 šlangelės manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai. Žr. „Katalogas“ 8 psl.
Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalūs serijos numeris, CE ženklas.	Būtina	Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalūs serijos numeris, CE ženklas. Žr. „Katalogas“ 5 psl.
Dėklas transportavimui.	Būtina	Dėklas transportavimui. Žr. „Katalogas“ 6 psl.
Su metrologine patikra.	Būtina	Su metrologine patikra. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl.
CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą.	Būtina	CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą. Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 1, 2 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai. Žr. „Katalogas“ 7 psl.

3. Mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas 10 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Stalinis mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas, manometras, pompa (kriaušė) su vožtuvu, stetofonendoskopas atskirai.	Būtina	Stalinis mechaninis kraujospūdžio matavimo aparatas, manometras, pompa (kriaušė) su vožtuvu, stetofonendoskopas atskirai. Žr. „Katalogas“ 9 psl.
Manometro skersmuo $\varnothing 110 \pm 4$ mm.	Būtina	Manometro skersmuo $\varnothing 110$ mm. Žr. „Katalogas“ 9 psl.
Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg.	Būtina	Matavimo ribos nuo 0 iki 300 mmHg. Žr. „Katalogas“ 11 psl.
Matavimo skalė kas 2 mmHg.	Būtina	Matavimo skalė kas 2 mmHg. Žr. „Katalogas“ 9 psl.
Tikslumas $\pm 3\text{mmHg}$.	Būtina	Tikslumas $\pm 3\text{mmHg}$. Žr. „Katalogas“ 11 psl.
Manžetė su lipdukais, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais, rankos apimčiai nuo 25 iki 36 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 9 psl.
Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to	Būtina	Galimybė papildomai užsakyti ar komplektuoti su papildomomis to

paties gamintojo įvairių dydžių manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai.		paties gamintojo įvairių dydžių manžetėmis: - kūdikių, vaikiška, suaugusių, padidinta, storai rankai. Žr. „Katalogas“ 12 psl.
Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE ženklas.	Būtina	Ant manometro nurodytas gamintojas, unikalus serijos numeris, CE ženklas. Žr. „Katalogas“ 9 psl.
Dėklas transportavimui.	Būtina	Dėklas transportavimui. Žr. „Katalogas“ 10 psl.
Su metrologine patikra.	Būtina	Su metrologine patikra. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl.
CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą.	Būtina	CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą. Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 1, 2 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėnesiai. Žr. „Katalogas“ 11 psl.

4. Manžetės (kūdikiams/naujagimiams), tinkančios siūlomiems kraujospūdžio matavimo aparatams

5 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 11 iki 19 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 11 iki 19 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Hipoalerginė, be latekso.	Būtina	Hipoalerginė, be latekso. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl

5. Manžetės (vaikams), tinkančios siūlomiems kraujospūdžio matavimo aparatams

5 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 18 iki 26 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 18 iki 26 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Hipoalerginė, be latekso.	Būtina	Hipoalerginė, be latekso.

		Žr. „Katalogas“ 13 psl
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl

**6. Manžetės (suaugusiems), tinkančios siūlomiems kraujospūdžio matavimo aparatams
30 vnt. (per 36 mėn.)**

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 25 iki 40 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 25 iki 40 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Hipoalerginė, be latekso.	Būtina	Hipoalerginė, be latekso. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl

**7. Manžetės (padidinta), tinkančios siūlomiems kraujospūdžio matavimo aparatams
30 vnt. (per 36 mėn.)**

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 34 iki 51 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms	Būtina	Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 34 iki 51 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms Žr. „Katalogas“ 13 psl
Hipoalerginė, be latekso	Būtina	Hipoalerginė, be latekso Žr. „Katalogas“ 13 psl
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl

8. Manžetės (storai rankai) 10 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 40 iki 66 cm ± 1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės	Būtina	Manžetė su lipdukais, 1 arba 2 šlangelių (įstaiga pasirenka pati užsakymo metu), rankos apimčiai nuo 40 iki 66 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono,

nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.		atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Hipoalerginė, be latekso.	Būtina	Hipoalerginė, be latekso. Žr. „Katalogas“ 13 psl
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl

9. Stetofonendoskopas 20 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Stetofonendoskopas dvipusis, galvutė su apvadėliais, iš aliuminio arba lygiaverčio bei giliu konuso formos stetoskopu.	Būtina	Stetofonendoskopas dvipusis, galvutė su apvadėliais, iš aliuminio bei giliu konuso formos stetoskopu. Žr. „Katalogas“ 14 psl
Su lankscia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56±1 cm ilgio žarnele.	Būtina	Su lankscia „Y“ formos, storasiene, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56 cm ilgio žarnele. Žr. „Katalogas“ 14, 15 psl
Papildomai komplektuojama: ne mažiau kaip 1 kompl. ergonomiškų ausų kištukų, ne mažiau kaip 1 membrana.	Būtina	Papildomai komplektuojama: 1 kompl. ergonomiškų ausų kištukų, 1 membrana. Žr. „Katalogas“ 15 psl
Chromuotos metalinės arba lygiavertės dalys. Galvutė su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jautria 43±3 mm diametro membrana, kitoje pusėje su 27±3 mm diametro varpelio formos galvute.	Būtina	Chromuotos metalinės dalys. Galvutė su apvadėliais, vienoje pusėje su ypač jautria 43 mm diametro membrana, kitoje pusėje su 27 mm diametro varpelio formos galvute. Žr. „Katalogas“ 14 psl
Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės.	Būtina	Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės. Žr. „Katalogas“ 14 psl
Galimybė užsakyti su skirtingų spalvų žarnelėmis.	Būtina	Galimybė užsakyti su skirtingų spalvų žarnelėmis. Žr. „Katalogas“ 14 psl
CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą.	Būtina	CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą. Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 3, 4 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių.	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis –24 mėnesių. Žr. „Patvirtinimas“.pdf 1 psl

10. Stefonendoskopas 20 vnt. (per 36 mėn.)

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Fonendoskopas dvipusis, „Rappaport“ arba lygiaverčio tipo, galima naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams	Būtina	Fonendoskopas dvipusis, „Rappaport“ tipo, galima naudoti tiek suaugusiems, tiek vaikams Žr. „Katalogas“ 16 psl

Chromuotos metalinės arba lygiavertės dalys. Galvutė vienoje pusėje su ypač jautria 38±3 mm diametro membrana, kitoje pusėje su 25±3 mm diametro membrana, kurios gali būti transformuojamos i kitokių diametrų varpelio formos galvutes	Būtina	Chromuotos metalinės. Galvutė vienoje pusėje su ypač jautria 38 mm diametro membrana, kitoje pusėje su 25 mm diametro membrana, kurios gali būti transformuojamos i kitokių diametrų varpelio formos galvutes Žr. „Katalogas“ 16 psl
Su lankscia, dviguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56 ±1 cm ilgio žarnele	Būtina	Su lankscia, dviguba, hipoalergine, be latekso jungiamąja 56 cm ilgio žarnele Žr. „Katalogas“ 16 psl
Papildomai komplektuojama: ne mažiau kaip 3 tipų ergonomiškų ausų kištukų, ne mažiau kaip 3 membranos.	Būtina	Papildomai komplektuojama: 3 tipų ergonomiškų ausų kištukų, 3 membranos. Žr. „Katalogas“ 16 psl
Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės	Būtina	Su unikaliu serijos numeriu, gamintojo pavadinimu ir CE ženklu ant galvutės Žr. „Katalogas“ 16 psl
Galimybė užsakyti su skirtingų spalvų žarnelėmis	Būtina	Galimybė užsakyti su skirtingų spalvų žarnelėmis Žr. „Katalogas“ 16 psl
CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą	Būtina	CE sertifikatas pagal 93/42/EEB direktyvą Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 5, 6 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių	Būtina	Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis –12 mėnesių Žr. „Patvirtinimas“ 1 psl.

II DALIS

Automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai, manžetės

Techninė specifikacija (kiekis - 10 vnt. 36 mėn.)

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
1.	Automatinis, žastinis (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) aparatas, skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui	Būtina	Automatinis, žastinis (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) aparatas, skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui Žr. „Katalogas“.pdf 18 psl.
2.	Matavimo būdas	Oscilometrinis	Oscilometrinis Žr. „Katalogas“.pdf 19 psl.
3.	Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas	Ne siauresnės nei 30 - 260 mmHg	40 – 260 mmHg. Žr. „Katalogas“.pdf 19 psl.
4.	Pulso matavimo diapazonas	Ne siauresnės nei 40 - 160 k/min.	40 - 160 k/min Žr. „Katalogas“.pdf 19 psl.
5.	Matavimo tikslumas	- Arterinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne didesnė kaip ±3 mmHg; - pulso matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės	- Arterinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ±3 mmHg; - pulso matavimo paklaida ±5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės Žr. „Katalogas“.pdf 19 psl.

6.	Matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimas	Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane	Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane Žr. "Katalogas".pdf 18 psl.
7.	Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkio režimas	Būtina	Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkio režimas Žr. "Katalogas".pdf 19 psl.
8.	Aritmijos indikatorius	Būtina	Aritmijos indikatorius Žr. "Katalogas".pdf 18 psl.
9.	Maitinimo šaltinis	4 šarminės AA tipo 1,5 V baterijos arba lygiavertės ir 230V elektros tinklas	4 šarminės AA tipo 1,5 V baterijos ir 230V elektros tinklas Žr. "Katalogas".pdf 19 psl.
10.	Komplektacija:	- Matuoklis; - Universali, manžetė, - 4 AA tipo šarminės baterijos arba lygiavertės; - el. maitinimo adapteris; - dėtuve prietaiso ir priedų laikymui ir transportavimui.	Matuoklis; - Universali, manžetė, - 4 AA tipo šarminės baterijos arba lygiavertės; - el. maitinimo adapteris; - dėtuve prietaiso ir priedų laikymui ir transportavimui. Žr. "Katalogas".pdf 19 psl.
17.	Su galiojančia metrologine patikra	Būtina	Su galiojančia metrologine patikra Žr. "Patvirtinimas".pdf 1 psl.
18.	CE atitikties sertifikatas	Būtina	CE atitikties sertifikatas Žr. „Gamintojo sertifikatai“ 1, 2 psl.
19.	Kartu su preke pateikiamos vartotojo instrukcijos (originalo ir lietuvių kalbomis).	Būtina	Kartu su preke pateikiamos vartotojo instrukcijos (originalo ir lietuvių kalbomis). Žr. "Patvirtinimas".pdf 1 psl.
20.	Garantinis aptarnavimas	Ne trumpiau kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn. Žr. "Patvirtinimas".pdf 1 psl.

**Manžetės, tinkančios siūlomiems automatiniais kraujospūdžio matavimo aparatams
5 vnt. (per 36 mėn.)**

Techniniai parametrai	Reikalavimai ir būtinos charakteristikos	Reikalavimų atitikimas (nuoroda į katalogą) Pildo tiekėjas
Manžetė su lipdukais, rankos apimčiai nuo 22 iki 42 ±1 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms.	Būtina	Manžetė su lipdukais, rankos apimčiai nuo 22 iki 42 cm, be metalinio žiedo, pagaminta iš aukštos kokybės nailono, atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms. Žr. "Katalogas".pdf 21 psl.
Hipoalerginė, be latekso.	Būtina	Hipoalerginė, be latekso. Žr. "Katalogas".pdf 21 psl.
Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėnesiai.	Būtina	Garantija 6 mėn. Žr. "Patvirtinimas".pdf 1 psl.

III DALIS

**Ultragarsinio diagnostinio aparato kardiologinių priedų
Techninė specifikacija**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomi parametrai, nurodant psl. ir pažymint techninėje dokumentacijoje
1.	Nuolatinės (pastovios) CW bangos blokas	Būtina	
2.	Fazuotos gardelės daviklis kardiologiniams tyrimams	a) dažnių diapazonas ne blogesnis nei 2,0-3,5 MHz; b) apžvalgos laukas – $\geq 90^\circ$	
3.	Doplerio autotrasavimo realiaame laike programinė įranga	Būtina	
4.	Siūlomi priedai turi būti suderinami su ultragarsine diagnostine sistema Prosound Alpha 6	Būtina	
5.	Gamintojo apmokyto specialisto sertifikatas, suteikiantis teisę techniškai prižiūrėti ir remontuoti ultragarsinę diagnostinę sistemą Prosound Alpha 6	Būtina	
6.	Nemokamas garantinis aptarnavimas ir sistemos techninis palaikymas	Ne mažiau 24 mėnesiai	
7.	CE sertifikatas ir ženklavimas CE ženklu	Būtina	

IV DALIS

Elektrochirurginės įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais atlikti

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl.nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras)
1	Elektrochirurginės įrangos komplektas		
1.1	Elektrochirurginis generatorius	Pavadinimą ir gamintoją įrašo tiekėjas	
1.1.1	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais	Būtina	
1.1.2	Jutiklinis ekranas, kuriame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būseną. Jis taip pat skirtas išvesties būsenoms (pvz. režimui, išvesties galiai, efektui) rodyti bei keisti ir kitoms funkcijoms valdyti (pvz. procedūroms išsaugoti, ištrinti)	Būtina	
1.1.3	Turi turėti du skirtingus pagrindinio ekrano rodinčius: pagrindinio naudotojo lygio (basic) ir aukštesnio naudotojo lygio (advance)	Būtina	
1.1.4	Prietaiso valdymo kalba	Lietuvių	
1.1.5	Išėjimo signalo dažnis	355±20 kHz ribose	

1.1.6	Monopolinis pjovimas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	
1.1.7	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas lėtas/greitas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	
1.1.8	Monopolinė minkšta koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	
1.1.9	Monopolinė forsuta koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	
1.1.10	Bipolinis pjovimas	galingumas reguliuojamas ne mažiau 100W	
1.1.11	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija	galingumas reguliuojamas ne mažiau 120W	
1.1.12	Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema	Būtina	
1.1.13	Klaidos atveju aparatas turi indikuoti klaidos kodą arba kita forma pateikiamą pranešimą apie gedimo pobūdį	Būtina	
1.1.14	Pateikti CE atitiktį 93/42/EEC direktyvai	Būtina	
1.1.15	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Vartotojo instrukcija lietuvių ir originalo kalbomis; Pilnai užpildytas prietaiso pasas	Būtina	
1.1.16	Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra	Būtina	
1.1.17	Garantija	≥ 24 mėn.	
1.2	Prietaiso komplektacija		
1.2.1	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinis, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų, 100 vnt.	Būtina	
1.2.2	Neutralaus paciento elektrodo laidas, skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1 siūlomu generatoriumi, 1 vnt.	Būtina	
1.2.3	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui: skirtas daugartiniam naudojimui, suderinamas su 1.1. siūlomu generatoriumi, 1 vnt.	Būtina	
1.2.4	Kojinio valdymo pedalas, ne mažiau dviejų jungiklių, skirtų: pasirinktam pjovimo režimui aktyvuoti; darbo režimų perjungimui; pasirinktam koaguliacijos režimui aktyvuoti, 1 vnt.	Būtina	
1.2.5	Elektrochirurginė kilpa, vienkartinio naudojimo, 10 mm diametro, darbinis ilgis 2300 ± 10 mm, šalto/karšto pjovimo, vielos diametras $0,3 \pm 0,05$ mm, tinkama kanalui $\varnothing 2,8$ mm, 10 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	

1.2.6	Distalinis antgalis kolonoskopui, vienkartinio naudojimo. Plastikinis. Veleno tipo antgalis, distaliniame gale turintis plastikinius, lanksčius, atraumatinius, spyglio formos pirštelius. Turi spalvų koduotę. Pateikti ne mažiau kaip trijų klinikinių studijų rezultatus, 8 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	
1.2.7	Klipavimo sistema Sistema su fiksavimo įrenginiu, rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei. Darbinis ilgis 2300±10 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm. Kabutės nasrų ilgis 10 ± 0,5mm, atidarymo plotis ne mažiau 11 mm, su uždarymo /atidarymo funkcija, 5 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	
1.2.8	Polypų gaudyklė Vienkartinio naudojimo, vienos talpos, 25 vnt. Sterili pakuotė.	Būtina	

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas
-	-

5) Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).
-	-	-

Mes siūlome šias prekes ir pateikiame jų kainas

Kainos ir sumos nurodomos eurai:

Pasiūlymo lentelė								
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Reikalavimai	Kiekis	Vnt pasiūlymo be PVM	Vnt pasiūlymo su PVM	Bendra pasiūlymo be PVM	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
I PIRKIMO DALIS Mechaniniai kraujospūdžio matavimo aparatai, manžetės ir stetofonendoskopai								
1	Mechaniniai kraujospūdžio matavimo aparatai	vnt	*	20	20.00	24.20	400.00	484.00
2	Mechaniniai kraujospūdžio matavimo aparatai	Vnt.	*	40	25.00	30.25	1000.00	1210.00
3	Mechaniniai kraujospūdžio matavimo aparatai	Vnt.	*	10	29.00	35.09	290.00	350.90
4	Manžetės	Vnt.	*	5	4.00	4.84	20.00	24.20
5	Manžetės	Vnt.	*	5	4.50	5.45	22.50	27.25
6	Manžetės	Vnt.	*	30	6.00	7.26	180.00	217.80
7	Manžetės	Vnt.	*	30	8.00	9.68	240.00	290.40
8	Manžetės	Vnt.	*	10	9.50	11.50	95.00	115.00
9	Stetofonendoskopas	Vnt.	*	20	5.00	6.05	100.00	121.00

10	Stetofonendoskopas	Vnt.	*	20	9.00	10.89	180.00	217.80
	Viso I PIRKIMO DALIS	Vnt.	*	190	*	*	2527.50	3058.35
Viso I pirkimo dalies suma be PVM yra du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai 50 ct ir su PVM yra trys tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni eurai 35 ct. PVM yra penki šimtai trisdešimt Eur 85 ct.								
II PIRKIMO DALIS Automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai, manžetės								
1	Automatiniai kraujospūdžio matavimo aparatai	vnt	*	10	34.00	41.14	340.00	411.40
2	Manžetės	Vnt.	*	5	6.00	7.26	30.00	36.30
	Viso II pirkimo dalis	Vnt.	*	15	*	*	370.00	447.70
Viso II pirkimo dalies suma be PVM yra trys šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct ir su PVM yra keturi šimtai keturiasdešimt septyni eurai 70 ct. PVM yra septyniasdešimt septyni Eur 70 ct.								
III PIRKIMO DALIS Ultragarsinio diagnostinio aparato kardiologinių priedai								
1	Ultragarsinio diagnostinio aparato kard. priedai	Kompl.	*	1				
Viso III pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM žodžiais								
IV PIRKIMO DALIS Elektrochirurginės įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais atlikti								
1	Elektrochirurginės įrangos komplektas polipektomijos procedūrai su endoterapiniais priedais	Kompl.	*	1				
Viso IV pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM žodžiais								

- Reikalavimai nurodyti specifikacijose – priedas Nr.3.
Kiekvienos siūlomos pirkimo dalies bendra prekių teikimo kaina (be PVM) Eurais (suma žodžiais).
PVM yra Eurais: 608,55 Eur (šeši šimtai aštuoni Eur 55 ct) (suma žodžiais)
Bendra prekių teikimo kaina (su PVM) Eurais (suma žodžiais): 3506.05 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai šeši Eur 05 ct).

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2021-08-01 d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	12
2.	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą	1
3.	Katalogas	21
4.	Gamintojo sertifikatai	6
5.	Patvirtinimas	1

Viešųjų pirkimų specialistė Dovilė Andrijauskaitė

(/Prekių/paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

