

MAISTO RUOŠIMO IR TIEKIMO ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS Nr. ESF F1- 11

2021 m. birželio mėn. 21 d.

Biržai

VšĮ Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, juridinio asmens kodas 302643724, buveinės adresas: Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai, toliau Sutartyje – „Pirkėjas“, atstovaujama pavaduotojos ugdymui pavaduojančios direktorių Marytės Bistrickienės,

ir **UAB „METOS“**, juridinio asmens kodas 111664548, buveinės adresas: Kalvarijų g. 163 A, LT-08311, Vilnius, toliau Sutartyje – „Tiekėjas“, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Jurkynienės, toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė sutartį (toliau – „Sutartis“).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka parduoti Pirkėjui naują maisto ruošimo ir tiekimo įrangą profesinio mokymo tikslams, įskaitant įrangos pristatymą, surinkimą, paleidimą, perkančiosios organizacijos personalo apmokymą, pirkimo dokumentuose numatytos techninės dokumentacijos perdavimą, pagal Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytus reikalavimus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą.

1.2. Detalūs reikalavimai Prekėms, jų pristatymui, surinkimui, paleidimui, apmokymui, perduodamai techninei dokumentacijai ir kiti su Prekių perdavimu susiję reikalavimai yra nustatyti Techninėje specifikacijoje. Prekės turi būti naujos, pilnai sukomplektuotos pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir paruoštos eksploatacijai.

1.3. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, atitinkančios Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pakeisti tiekiamų Prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos), jeigu Sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą. Visoms Prekėms tiekėjas turi suteikti kokybės garantiją, kurios terminas ne trumpesnis, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

1.4. Prekės turi būti pristatytos, surinktos, atlikti kiti darbai, numatyti Techninėje specifikacijoje ir /ar būtini tinkamam Prekių funkcionavimui ir perdavimui, bei priėmimo perdavimo aktu perduotos Pirkėjui ne vėliau, kaip per 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“ ir yra **94 844,83** Eur su PVM (devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi Eur. 83 ct), tame tarpe PVM sudaro **16 460,67** Eur. (šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt Eur. 67 ct.)

2.2. Prekių specifikacija, kiekiai ir kainos:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina (be PVM)	Viso kiekio kaina (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Šaldytuvas su priedais	2 vnt.	1 158,32	2 316,64
2.	Šaldiklis su priedais	1 vnt.	1 248,68	1 248,68
3.	Šaldiklis dėžė	1 vnt.	518,97	518,97
4.	Cirkulatorius su vonia ir vidinės temperatūros rankiniu matuokliu	1 vnt.	1895,79	1895,79
5.	EI. konvencinė orkaitė su drėkinimu	1 vnt.	2 631,95	2 631,95
6.	Kepimo orkaitė su akmens padu	1 vnt.	1672,24	1672,24
7.	Kildinimo spinta su priedais	1 vnt.	2 135,30	2 135,30
8.	Stovas trims orkaitėms	1 vnt.	196,11	196,11
9.	Indukcinė kepimo plokštuma	1 vnt.	3 219,45	3 219,45
10.	Elektrinė viryklė	1 vnt.	1 502,89	1 502,89
11.	Indukcinė viryklė	1 vnt.	4 438,58	4 438,58
12.	Maisto gaminimo centras su priedais	1 vnt.	5 909,44	5 909,44
13.	Gaminimo centras su priedais	1 vnt.	11 951,34	11 951,34
14.	Šaldomas stalas su 4 stalčiais ir priedais	1 vnt.	2 635,33	2 635,33
15.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	891,25	891,25
16.	Intensyvaus vėsavimo ir užšaldymo spinta su priedais	1 vnt.	2968,55	2968,55
17.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	637,50	637,50
18.	Konvencinė aro krosnis su priedais	1 vnt.	7 132,50	7 132,50
19.	Elektrinė viryklė	1 vnt.	2 121,39	2 121,39
20.	Elektrinė keptuvė	1 vnt.	2 702,07	2 702,07
21.	Katilas su maišykle	1 vnt.	11 986,92	11 986,92
22.	Kupolinė indų plovimo mašina su priedais	1 vnt.	4 911,93	4 911,93
23.	Indų plovimo mašina su	1 vnt.	1 961,67	1 961,67

	priedais			
24.	Šaldiklis	1 vnt.	797,67	797,67
	Bendra pasiūlymo kaina be PVM (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur ir 16 ct):			78 384,16
	PVM suma Šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt Eur ir 67 ct:			16 460,67
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi Eur ir 83 ct):			94 844,83

2.3. Apmokėjimui už Tiekėjo pristatytas ir surinktas Prekes bus taikomas fiksuotos kainos kainodaros būdas.

2.4. Į Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 2 priede, yra įtrauktos visos su perkamomis Prekėmis, jų pristatymu, surinkimu, paleidimu, apmokymu, techninės dokumentacijos parengimu ir perdavimu susijusios Tiekėjo išlaidos, visi susiję mokesčiai, įskaitant PVM.

2.5. Sutarties kaina turi būti perskaičiuojama (ją didinant arba mažinant) tik dėl pasikeitusio PVM. Toks perskaičiavimas taikomas tai kainos daliai, kuriai pagal teisės aktus taikytinas pasikeitęs PVM. Kainos pakeitimas įforminamas Sutarties šalių rašytiniu susitarimu. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo Sutarties šalių rašytinio susitarimo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Perduotų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

3. APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Sutarties kainą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui po to, kai Tiekėjas pristatė Prekes, jas surinko, paleido, apmokė Pirkėjo personalą, perdavė techninę dokumentaciją ir atliko kitus su Prekių perdavimu susijusius veiksmus, nustatytus Techninėje specifikacijoje, ir Šalys įgaliotų atstovų parašais patvirtino Prekių priėmimo perdavimo aktą.

3.2. Vadovaujantis 2020-03-26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75¹, 2.7 p., nustatomi žemiau nurodyti apmokėjimo terminai. Pirkėjas visas mokėtinas sumas sumoka Tiekėjui pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą:

- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų

¹ *Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-03-23 įsakymas Nr. 1K-75 „Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;

- ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

Apmokėjimo terminai gali būti keičiami, nustatant ne ilgesnius apmokėjimo terminus, nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.

- 3.3. Apie banko sąskaitos pasikeitimus Tiekėjas raštu privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo banko sąskaitos pasikeitimo dienos, informuoti apie tai Pirkėją.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

4.2. Pirkėjo teisės:

4.2.1. reikalauti pristatyti ir perduoti Prekes pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

4.2.2. duoti nurodymus Tiekėjui ir (ar) pateikti papildomą informaciją, jeigu tai būtina tinkamam šios Sutarties įvykdymui ir (ar) jos vykdymo trūkumų pašalinimui;

4.2.3. atsisakyti priimti Prekes, kurios neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų;

4.2.4. turi kitų Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

4.3. Pirkėjo pareigos:

4.3.1. priimti Prekes, jeigu jos atitinka šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

4.3.2. sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka už tinkamai ir nustatytu terminu Pirkėjui perduotas Prekes;

4.3.3. pateikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui. Visi dokumentai atgal Pirkėjui turi būti grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo;

4.3.4. kontroliuoti šios Sutarties vykdymo eigą;

4.3.5. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

4.4. Tiekėjo teisės:

4.4.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų tinkamai ir nustatytu terminu pristatytas ir perduotas Prekes ir sumokėtų Sutarties kainą šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.4.2. reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

4.4.3. turi kitų šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

4.5. Tiekėjo pareigos:

4.5.1. pristatyti ir perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

4.5.2. vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais;

4.5.3. užtikrinti, kad vykdant Sutartį bus skiriamas kvalifikuotas personalas (jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys);

4.5.4. esant poreikiui, raštu suteikti visą būtiną informaciją apie Sutarties vykdymo eigą;

4.5.5. surinkti (sumontuoti, instaliuoti) Prekes naudojant kokybiškas naujas medžiagas;

4.5.6. pristatytų Prekių bei jų surinkimo (montavimo, instaliavimo) patikra, kokybės kontrolė atliekama Tiekėjo eksploatacinėmis medžiagomis, kurios turi atitikti joms keliamus techninius reikalavimus;

4.5.7. Prekėms suteikti Sutarties 1.3 punkte nurodytus garantinius laikotarpius juos skaičiuojant nuo Prekių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos. Tiekėjas atsakingas už visus Prekių defektus viso garantinio laikotarpio metu;

4.5.8. pristatomos Prekės bei jų surinkimui (montavimui, instaliavimui) naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms detalėms, medžiagoms, gaminiams ir įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei gamintojo nustatyta garantija;

4.5.9. laikyti visus dokumentus ir informaciją, gautus pagal šią Sutartį, konfidencialiais (išskyrus tą informaciją, kuri pagal teisės aktų nuostatas negali būti laikoma konfidencialia) ir be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo neturi teisės Pirkėjo pateiktų dokumentų ir informacijos perduoti kitiems asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių šios Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šią Sutartį arba tai nustato teisės aktai;

4.5.10. garantuoti Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jeigu Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

4.5.11. bendradarbiauti su Pirkėjo darbuotojais Sutarties vykdymo metu;

4.5.12. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

5. PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Tiekėjas įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Prekių pristatymo ir montavimo vieta - Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, adresu Skratiškių g. 6, Biržų m., (Mokomasis korpusas, Objekto unik. Nr. – 3698-8002-1029, Valgykla, Objekto unik. Nr. 3698-8002-1044).

5.3. Tiekėjas pristatęs ir surinkęs (sumontavęs, instaliavęs) visas Prekes, atlikęs visas kitas Techninėje specifikacijoje nustatytas prievolės, turi pateikti Pirkėjui perdavimo priėmimo aktą.

5.4. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių perdavimo priėmimo akto gavimo dienos privalo įvertinti pristatytas ir surinktas Prekes. Jeigu pristatytos ir surinktos Prekės yra tinkamos, pristatytos ir surinktos nustatytu terminu, atliktos visos kitos Techninėje specifikacijoje nustatytos prievolės, Pirkėjas pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą. Jeigu pristatytos Prekės yra netinkamos, arba netinkamai atlikti Prekių surinkimo (montavimo, instaliavimo ar kiti būtini darbai), arba neatitinka kitų Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, Pirkėjas fiksuoja nustatytus trūkumus ir raštu informuoja Tiekėją.

5.5. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pateiktas pastabas dėl netinkamų Prekių, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos, arba per kitą Šalių suderintą terminą, atsižvelgti į nurodytas Pirkėjo pastabas ir savo sąskaita ištaisyti trūkumus.

5.6. Prekės laikomos Tiekėjo perduotomis, o Pirkėjo priimtomis, kai abi Sutarties Šalys pasirašo perdavimo priėmimo aktą.

5.7. Sutarties Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, Tiekėjas įgyja teisę pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už Prekes.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, prisiimtų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąją šalį, yra laikomas subtiekimu sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis.

6.2. Subtiekimu sutartį Tiekėjas gali sudaryti, jeigu Sutarties 3 priede yra nurodytas (-i) subtiekęs (-ai). Subtiekimu sutartis sudaroma su Sutarties 3 priede nurodytu (-ais) subtiekeju (-ais).

6.3. Tiekėjas norėdamas pakeisti Sutarties 3 priede nurodytą (-us) subtiekęją (-us) privalo gauti išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą. Sutikimas duodamas dėl konkretaus subtiekejo (-ų) pakeitimo, Tiekėjui įvardijus numatomą subtiekęją (-us) ir pateikus dokumentus, patvirtinančius subtiekejo atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie numatomą subtiekejo (-ų), nurodyto (-ų) Sutarties 3 priede, pakeitimą iš Tiekėjo gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą.

6.4. Subtiekimu sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekejo ir Pirkėjo.

6.5. Tiekėjas atsako už savo subtiekejų, veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Pirkėjo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subtiekimu sutartį, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

6.6. Jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekęs yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Tiekėjo surasti kitą subtiekęją.

6.7. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja subtiekejus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekeju raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekejo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimu sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

7.2. Tiekėjui nepristačius, nesurinkus Prekių, neatlikus kitų darbų, numatytų Techninėje specifikacijoje ir /ar būtinų tinkamam Prekių funkcionavimui ir perdavimui, bei priėmimo perdavimo aktu neperdavus Prekių Pirkėjui per Sutarties 1.4 punkte nustatytą terminą, taikomi 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

7.3. Jei pritaikytų delspinigių dydis viršija 10 % Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, nutraukti Sutartį.

7.4. Pirkėjui neatsiskaičius už tinkamai perduotas Prekes per Sutarties 3.2 punkte nustatytą terminą, taikomi 0,02 % dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.5. Tiekėjas papildomai privalo sumokėti Pirkėjui 10 % Sutarties kainos dydžio baudą, jeigu:

7.5.1. Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir dėl to Sutartis yra nutraukiama;

7.5.2. Tiekėjas per pagrįstai nustatytą terminą neįvykdė Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negali laiku ir/ar tinkamai įvykdyti Sutartį;

7.5.3. Tiekėjas perleido savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, arba sudarė subtiekimą sutartį su subtiekeju nenurodytu Sutarties 3 priede, išskyrus atvejus, kai šios Sutarties nustatyta tvarka subtiekęjas buvo pakeistas.

7.6. Tiekėjas atsako už nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl Tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pagal šią Sutartį.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

8.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį, Pirkėjas gali sustabdyti visą ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Tiekėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus per Pirkėjo nustatytą terminą. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.2. Įtarus pažeidimą, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.3. Atsiradus svarbioms priežastims, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą ir nesant Sutarties 8.1–8.2 punktuose numatytų aplinkybių.

8.4. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Kiekviena Sutarties šalis, įspėjusi kitą šalį prieš vieną mėnesį, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.

9.2. Esminiu Sutarties pažeidimu leidžiančiu Pirkėjui nutraukti Sutartį 9.1 punkte nustatyta tvarka laikoma:

9.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir tokie Sutarties pažeidimai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi laikytini esminiais;

9.2.2. kai Tiekėjas per pagrįstai nustatytą terminą neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties;

9.2.3. kai Tiekėjas perleidžia savo įsipareigojimus priimtus šia Sutartimi arba sudaro subtiekimą sutartį su subtiekiu, nenurodytu Sutarties 3 priede, išskyrus atvejus, kai šios Sutarties nustatyta tvarka subtiekiąs buvo pakeistas;

9.2.4. kai Tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas arba kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.2.5. kai Tiekėjas galutiniu kompetentingos valstybės institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl rimto profesinio pažeidimo;

9.2.6. kai Tiekėjas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;

9.2.7. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam šios Sutarties įvykdymui;

9.2.8. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnį;

9.2.9. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo buvo pakeistas jungtinės veiklos sutartimi nustatytų tiekėjų grupės narys;

9.2.10. paaiškėjo, kad Paslaugų teikėjas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį;

9.2.11. paaiškėjo, kad su Paslaugų teikėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

9.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl to, kad Tiekėjas ją pažeidė, nuostoliai, Pirkėjo patirti dėl Sutarties nutraukimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų, tiek kiek šių nuostolių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

9.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl to, kad Tiekėjas ją pažeidė ir Pirkėjas sudaro kitą Sutartį dėl šioje Sutartyje nurodyto dalyko su trečiaisiais asmenimis, Pirkėjas turi teisę reikalausti iš Tiekėjo kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo.

9.5. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą Sutarties dalį, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9.6. Tiekėjas šios Sutarties 9.1 punkte nustatyta tvarka gali nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas nevykdo įsipareigojimų, priimtų šia Sutartimi. Tokio nutraukimo atveju Pirkėjas atlygina Tiekėjui visus jo patirtus nuostolius.

9.7. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba kitais šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

9.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią Sutartį.

9.9. Tiekėjui ar Pirkėjui nutraukus Sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties nutraukimo dienos, parengia Sutarties nutraukimo ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. Pirkėjas, gavęs Sutarties nutraukimo ataskaitą, turi ją per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo dienos, patvirtinti arba raštu pateikti Tiekėjui pastabas dėl Sutarties nutraukimo ataskaitos. Tiekėjas gavęs iš Pirkėjo pastabas dėl Sutarties nutraukimo ataskaitos, privalo per 5 (penkias) darbo dienas, atsižvelgęs į Pirkėjo pateiktas pastabas, ją pataisyti ir/ar papildyti bei pakartotinai pateikti Pirkėjui. Jeigu Sutarties nutraukimo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčų sprendimo procedūros.

10. NENUGALIMA JĖGA

10.1. Nė viena šios Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybės, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu bei Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

10.3. Jeigu kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Sutarties šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

10.4. Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei Pirkėjas nenurodo jam to daryti.

10.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tuomet bet kuri šios Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį išpėdama apie tai kitą Sutarties šalį prieš 10 (dešimt) dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir šios Sutarties šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Šiai Sutarčiai ir jos nuostatų aiškinimui bei Sutartyje nereglementuotų klausimų sprendimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys tarp šalių dėl pirkimo sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Kilus ginčui, Sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Sutarties šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybų būdu, Sutarties šalis privalo jį atsakyti per 5 (penkias) dienas nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybų būdu gavimo dienos. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 10 (dešimt) dienų terminą nuo pirmojo pasiūlymo ginčą spręsti derybų būdu gavimo dienos.

11.3. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų šia Sutamimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias VPĮ numatytus atvejus.

12.3. Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos

Šalies sutikimo.

12.4. Visi dokumentai ir informacija, gauti vykdant šią Sutartį, laikomi konfidencialiais (išskyrus viešą informaciją) ir be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas neturi teisės Pirkėjo jam pateiktų dokumentų perduoti kitiems asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai nustato teisės aktai.

12.5. Sutarties vykdymui nurodomi šie Pirkėjo ir Tiekėjo asmenys atsakingi už šios sutarties vykdymą:

	Pirkėjo kontaktinis asmuo (asmenys)	Tiekėjo kontaktinis asmuo (asmenys)
Vardas, pavardė	Lina Masonienė	Justas Burneckis
Telefonas	861272347	865787199
Faksas		
El. paštas	lina.masoniene@btvmc.lt	Justas.burneckis@metos.lt

12.6. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų organizatorė Lina Masonienė.

12.7. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba.

12.8. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami šalių rekvizituose nurodytu pašto adresu, faksu, elektroninio pašto adresu arba įteikiami asmeniškai kontaktiniam asmeniui.

12.9. Jeigu Sutarties šaliai reikia pranešimo gavimo patvirtinimo, ji nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jeigu yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, Sutarties šalis pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju Sutarties šalis imasi priemonių, būtinų jos pranešimo gavimui užtikrinti. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsimi išsiųsti.

12.10. Apie visus šalių rekvizitų pakeitimus šalys privalo raštu informuoti viena kitą per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pasikeitimo dienos. Šalis, neinformavusi kitos šalies per nustatytą terminą apie rekvizitų pakeitimus, negali reikšti pretenzijų, jog kita šalis netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, jei išsiuntė pranešimus arba atsiskaitė pagal paskutinius žinomus kitos šalies rekvizitus.

12.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.12. Sutarties šaliai pranešus kitą adresą, dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

12.13. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

Sutarties priedai:

1. Techninė specifikacija – 1 priedas;
2. Tiekėjo pasiūlymas – 2 priedas;

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Biržų technologijų ir verslo mokymo UAB „METOS“ centras

Kodas 302643724
PVM mokėtojo kodas LT100012838915
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai
A.s. Nr. LT444010041300352490
AB Luminor bankas
tel.: (8 450) 32134
el. paštas: info@btvmc.lt

Kodas 111664548
PVM mokėtojo kodas LT116645412
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kalvarijų g. 163A, LT-08311, Vilnius
A.s. Nr. LT812140030001521380
tel.: +370 5 2496150
el. paštas: metos.lithuania@metos.lt


Marytė Bistrickienė
Pavduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

Audronė Jurkynienė
Generalinė direktorė


Parašas 

Data..... 2021 06 22



Parašas 

Data..... 2021.06.22



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAISTO RUOŠIMO IR TIEKIMO ĮRANGA

I DALIS: BVPŽ KODAS 39314000 PRAMONINIAI VIRTUVĖS ĮRENGINIAI

Eil. Nr.	Privalomieji techniniai reikalavimai (parametrai)	Reikalavimo reikšmė	Tiekėjo siūlomų parametrų (techninių charakteristikų) reikšmės	Techninio dokumento, patvirtinančio atitikimą deklaruojamiems parametrams, pavadinimas, puslapis (dokumente turi būti aiškiai pažymėta vieta, patvirtinanti atitikimą deklaruojamam parametrui)
1	Šaldytuvas su priedais	2 vnt.	Šaldytuvas su priedais 2 vnt.	I Dalis Poz 1
	Talpa	Ne daugiau 520 L	520 L	
	Pačios užsidarančios, rakinamos durys	Būtina	Pačios užsidarančios, rakinamos durys	
	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas:	Būtina	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas:	
	Temperatūros ribos:	-2...+10 °C;	-2...+10 °C;	
	Nerūdijančio plieno konstrukcija ir vidus;	Arba lygiavertė konstrukcija	Nerūdijančio plieno konstrukcija ir vidus;	
	Elektroninis valdymas	Būtina	Elektroninis valdymas	
	Komplektacijoje grotelinės lentynos	Ne mažiau 2 vnt.	3 vnt	
	Matmenys:	Ne mažiau 740 x 830 x 2010 mm	740 x 830 x 2010 mm	
	El. pajungimas	Ne daugiau 230 V, 0,25 kW	230 V, 0,25 kW	
2	Šaldiklis su priedais	1 vnt.	Šaldiklis su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 2
	Talpa	Ne daugiau 520 L	520 L	
	Pačios užsidarančios, rakinamos durys	Būtina	Pačios užsidarančios, rakinamos durys	
	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas:	Būtina	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas:	

	Temperatūros ribos:	Ne mažiau -24 °C;	-24 °C;	
	Nerūdijančio plieno konstrukcija ir vidus;	Arba lygiavertė konstrukcija	Nerūdijančio plieno konstrukcija ir vidus;	
	Elektroninis valdymas	Būtina	Elektroninis valdymas	
	Komplektacijoje grotelinės lentynos	Ne mažiau 2 vnt.	3 vnt.	
	Matmenys:	Ne mažiau 740 x 830 x 2010 mm	740 x 830 x 2010 mm	
	El. pajungimas	Ne daugiau 230 V, 0,65 kW	230 V, 0,65 kW	
3	Šaldiklis dėžė	1 vnt.	Šaldiklis dėžė 1 vnt.	I Dalis Poz 3
	Talpa	Ne mažiau 296 ltr.	296 ltr.	
	Temperatūros ribos:	Ne mažiau -24 °C;	-24 °C;	
	Stiklinės durys slankiojančios;	Būtina	Stiklinės durys slankiojančios;	
	Su rateliais;	Būtina	Su rateliais;	
	Matmenys:	Ne daugiau 1010x630x892mm	1010x630x892mm	
	El. pajungimas	Ne daugiau 0,239 kW, 230V	0,239 kW, 230V	
4	Cirkulatorius su vonia ir Vidinės temperatūros rankiniu matuokliu	1 vnt.	Cirkulatorius su vonia ir Vidinės temperatūros rankiniu matuokliu 1 vnt.	I Dalis Poz 4, 4.1
	Vonelės talpa	Ne mažiau 19 L	19 L	
	temperatūrinis režimas	20-95 °C	20-95 °C	
	matavimo tikslumas:	Ne daugiau 0,1°C;	0,1°C;	
	indikatorius, signalizuojantis per mažą vandens kiekį;	Būtina	Yra	
	Matmenys:	Ne daugiau 332x577x374mm	332x577x374mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 230 V, 2,0 kW	230 V, 2,0 kW	
5	El. konvekinė orkaitė su drėkinimu	1 vnt.	El. konvekinė orkaitė su drėkinimu 1 vnt.	I Dalis Poz 5
	Talpa :	Ne mažiau 2 x GN2/1 arba 4 x GN1/1;	2 x GN2/1 arba 4 x GN1/1;	
	temp. reguliavimas +50...+300 °C;	Būtina	+50...+300 °C	
	Nerūdijančio plieno konstrukcija	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno konstrukcija	
	Pusiau automatinis drėkinimas	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne daugiau	800x800x460mm	

	Matmenys:	Ne daugiau 176x162x100mm	176x162x100mm	
	Konteineris GN 1/9-65	6 vnt.	GN 1/9-65 6 vnt.	I Dalis Poz 7.7
	Matmenys:	Ne daugiau 176x108x65mm	176x108x65mm	
	Konteineris GN 1/1-65R	2 vnt.	GN 1/1-65R 2 vnt.	I Dalis Poz 7.8
	perforuotas	Arba lygiavertis	Perforuotas	
	Matmenys:	Ne daugiau 530x325x65mm	530x325x65mm	
	Grotelės GN 2/1	6 vnt.	Grotelės GN 2/1 6 vnt.	I Dalis Poz 7.9
	Matmenys:	Ne daugiau 650x530x4mm	650x530x4mm	
8	Stovas trims orkaitėms	1 vnt.	Stovas trims orkaitėms 1 vnt.	I Dalis Poz 8
	Matmenys:	Ne daugiau 790x710x200 mm.	790x710x200 mm.	
9	Indukcinė kepimo plokštuma	1 vnt.	Indukcinė kepimo plokštuma 1 vnt.	I Dalis Poz 9
	temperatūra reguliuojama +50-230C;	Būtina	+50-230C;	
	įkaista iki 200°C;	Ne daugiau nei 3,5 min	3,5 min	
	viena kaitvietė:	Ne mažiau 493x352mm;	493x352mm;	
	Matmenys:	Ne mažiau 531x473x198mm	531x493x198mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 230 V, 3,5 kW	230 V, 3,5 kW	
10	El. viryklė	1 vnt.	El. viryklė 1 vnt.	I Dalis Poz 10
	4 lygaus ketaus kaitvietės ne mažiau kaip po 3 kW;	Būtina	4 lygaus ketaus kaitvietės po 3 kW;	
	kaitvietės dydis:	Ne mažiau 300 x 300 mm;	300 x 300 mm;	
	kaitvietė su lanksto pakėlimo mechanizmu;	Būtina	yra	
	komplektacijoje su atviru stovu ir lentyna.	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne daugiau 800x800x900mm	800x800x900mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 12,0 kW	400 V, 12,0 kW	

		800x800x460mm		
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 7,6 kW,	400 V, 7,6 kW	
6	Kepimo orkaitė su Akmens padu	1 vnt.	Kepimo orkaitė su Akmens padu 1 vnt.	I Dalis Poz 6, 6.1
	Talpa	Ne mažiau 1 x GN 2/1	1 x GN 2/1	
	temperatūrinis režimas +50...+300 °C;	Būtina	yra	
	durelių stiklas:	Ne mažiau 2 stiklai	2 stiklai	
	Matmenys:	Ne daugiau 800x800x460mm	800x800x460mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 4,7 kW	400 V, 4,7 kW	
7	Kildinimo spinta su priedais	1 vnt.	Kildinimo spinta su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 7
	kildinimo spintos talpa	Ne mažiau 5x 450x600 mm;	5x 450x600 mm;	
	įkaitimo laikas iki 35 C	Ne daugiau 20 min.;	20 min	
	Matmenys:	Ne daugiau 800x800x460mm	800x800x460mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 230 V, 0,9 kW	230 V, 0,9 kW	
	Konteineris GN 2/1-20	3 vnt.	GN 2/1-20 3 vnt.	I Dalis Poz 7.1
	Matmenys:	Ne daugiau 650x530x20mm	650x530x20mm	
	Konteineris GN 1/1-20	3 vnt.	GN 1/1-20 3 vnt.	I Dalis Poz 7.2
	Matmenys:	Ne daugiau 530x325x20mm	530x325x20mm	
	Konteineris GN 1/2-20	3 vnt.	GN 1/2-20 3 vnt.	I Dalis Poz 7.3
	Matmenys:	Ne daugiau 325x265x20mm	325x265x20mm	
	Konteineris GN 1/3-65	2 vnt.	GN 1/3-65 2 vnt.	I Dalis Poz 7.4
	Matmenys:	Ne daugiau 325x176x65mm	325x176x65mm	
	Konteineris GN 1/4-65	3 vnt.	GN 1/4-65 3 vnt.	I Dalis Poz 7.5
	Matmenys:	Ne daugiau 265x162x65mm	265x162x65mm	
	Konteineris GN 1/6-100	2 vnt.	GN 1/6-100 2 vnt.	I Dalis Poz 7.6

		655x621x594 mm		
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 5,7 kW	400 V, 5,7 kW	
	Komplektacija :			
	Stovas	1 vnt.	Stovas 1 vnt.	I Dalis Poz 12.2
	Su kreipiančiosiomis GN konteneriams;	Būtina	yra	
	Matmenys	Ne mažiau 634x558x931mm.	634x558x931mm.	
	Kepimo skarda griliui ir pica GN 2/3	2 vnt.	Kepimo skarda griliui ir pica GN 2/3 2 vnt.	I Dalis Poz 12.3
	Porcijinė kepimo skarda GN2/3	2 vnt.	Porcijinė kepimo skarda GN2/3 2 vnt.	I Dalis Poz 12.4
	Kepimo skarda GN2/3	1 vnt.	Kepimo skarda GN2/3 1 vnt.	I Dalis Poz 12.5
	Nerūdijančio plieno grotelės GN2/3	1 vnt.	Nerūdijančio plieno grotelės GN2/3 1 vnt.	I Dalis Poz 12.6
	Gruzdinimo krepšys GN2/3	2 vnt.	Gruzdinimo krepšys GN2/3 2 vnt.	I Dalis Poz 12.7
	Grotelės vištoms kepti GN 1/2	2 vnt.	Grotelės vištoms kepti GN 1/2 2 vnt.	I Dalis Poz 12.8
	Konteineris dengtas granitiniu emaliu GN2/3-40	1 vnt.	Konteineris dengtas granitiniu emaliu GN2/3-40 1 vnt.	I Dalis Poz 12.9
	Plovimo tabletės vnt.	1 vnt.	Plovimo tabletės vnt. 1 vnt.	I Dalis Poz 12.10
	Skalavimo tabletės 150 vnt.	1 vnt.	Skalavimo tabletės 150 vnt. 1 vnt.	I Dalis Poz 12.11
	Vandens minkštintojas 12 l	4 vnt.	Vandens minkštintojas 4 vnt.	I Dalis Poz 12.1
	Talpa: ne mažiau 12 l;	Būtina	12 l.	
13	Gaminimo Centras su	1 vnt.	Gaminimo Centras su	I Dalis Poz 13

11	Indukcinė viryklė	1 vnt.	Indukcinė viryklė 1 vnt.	I Dalis Poz 11
	keturios ruošimo zonos ne mažiau kaip po 5 kW	Būtina	keturios ruošimo zonos po 5 kW	
	kaitinimo zonų diametras	Ne mažiau 120-230 mm;	120-230 mm;	
	Nerūdijančio plieno konstrukcija	Arba lygiavertis	Nerūdijančio plieno konstrukcija	
	Apsauga nuo perkaitimo	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne daugiau 800x800x900mm	800x800x900mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 20 kW	400 V, 20 kW	
12	Maisto gaminimo centras su priedais	1 vnt.	Maisto gaminimo centras su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 12
	Ne mažiau 7 skirtingos maisto ruošimo programos	Būtina	7 skirtingos maisto rūšio programos	
	Šviežio garo generatorius-šildytuvas	Arba lygiavertis	Šviežio garo generatorius- šildytuvas	
	Temperatūros išlaikymas gaminimo metu	Ne mažiau 300 laipsnių	300 laipsnių	
	Automatinis kalkių nuo garo generatoriaus ir kamos pašalinimas kiekvieno skalavimo tabletėmis metu	Arba lygiavertis	yra	
	Liečiamas ekranas	Būtina	yra	
	Automatinis kameros plovimo režimas	Ne mažiau 7 savaiminio plovimo programos;	9 programos	
	Integruotas vidinės temperatūros matuoklis su ne mažiau 6 matavimo taškais	Būtinai	Integruotas vidinės temperatūros matuoklis su 6 matavimo taškais	
	Programavimas	Ne mažiau 1200 maisto ruošimo programų su 12 žingsnių;	1200 maisto ruošimo programų su 12 žingsnių;	
	Ventiliatorius	Ne mažiau 5 greičiai, krypties pakeitimo funkcija	5 greičiai, krypties pakeitimo funkcija	
	Automatinė atvėsimo sistema	Arba lygiavertis	yra	
	Vidinė talpa	Ne mažiau 6xGN 2/3- 40	6xGN 2/3-40	
	Matmenys	Ne daugiau	655x621x594 mm	

	Krepšelis makaronams/ryžiams	1 vnt.	Krepšelis makaronams/ryžiams 1 vnt.	I Dalis Poz 13.4
	Gruzdinimo krepšelis	2 vnt.	Gruzdinimo krepšelis 2 vnt.	I Dalis Poz 13.5
	Grotelės	1 vnt.	Grotelės 1 vnt.	I Dalis Poz 13.6
14	Šaldomas stalas su 4 stalčiais ir priedais	1 vnt.	Šaldomas stalas su 4 stalčiais ir priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 14
	Temperatūros režimas	+3° - +10 °C	+3° - +10 °C	
	Reguliuojamos kojelės	Būtina	Reguliuojamos kojelės	
	Stalčiai tinkami Ne mažiau 4 x GN 1/1 -150	Būtina	Stalčiai tinkami 4 x GN 1/1 -150	
	Matmenys:	Ne mažiau: 800x650x900mm	800x650x900mm	
	El. pajungimas:	Ne daugiau: 230 V, 0.368 kW	230 V, 0.368 kW	
	Komplektacija :			
	Konteineris GN 1/1-200, plastikinis	1 vnt.	GN 1/1-200, plastikinis 1 vnt.	I Dalis Poz 14.1
	Konteineris GN 1/2-150, plastikinis	2 vnt.	GN 1/2-150, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.2
	Konteineris GN 1/3-150, plastikinis	2 vnt.	GN 1/3-150, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.3
	Konteineris GN 1/4-150, plastikinis	6 vnt.	GN 1/4-150, plastikinis 6 vnt.	I Dalis Poz 14.4
	Konteineris GN 1/6-150, plastikinis	2 vnt.	GN 1/6-150, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.5
	Konteineris GN 1/1 dangtis, plastikinis	1 vnt.	GN 1/1 dangtis, plastikinis 1 vnt.	I Dalis Poz 14.6
	Konteineris GN 1/2 dangtis, plastikinis	2 vnt.	GN 1/2 dangtis, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.7
	Konteineris GN 1/3 dangtis, plastikinis	2 vnt.	GN 1/3 dangtis, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.8

	priedais		priedais 1 vnt.	
	Virimas, gruzdinimas ir kepimas viename įrengime;	Būtina	yra	
	Dvi gaminimo talpos:	Ne mažiau 17 ltr+17 ltr;	17 ltr+17 ltr;	
	kepimo paviršius pasiekia 200°C ne daugiau kaip per 90 sek.	Būtina	kepimo paviršius pasiekia 200°C per 90 sek.	
	Programavimas	Būtina	1200 maisto ruošimo programų su 12 žingsnių	
	naktinio gaminimo procesas	Būtina	yra	
	integruotas vid. temperatūros matuoklis su ne mažiau kaip 6 matavimo taškais;	Būtina	integruotas vid. temperatūros matuoklis su 6 matavimo taškais;	
	Integruotas vandens dušas su automatiniu žarnos susitraukimo mechanizmu	Būtina	yra	
	užpildymo vandeniu sistema	Būtina	yra	
	temperatūros diapazonas	Ne mažiau +30°C / +250 °C	+30°C / +250 °C	
	USB prieiga	Būtina	yra	
	Komplektuojamas kartu su įrengimui pritaikytu stovu	Būtina	yra	
	Automatinis kepimo talpu pavertimas ir krepšelių iškėlimas;	Būtina	yra	
	aliejaus perkaitimo signalas, kai gruzdinama;	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne mažiau: 1100x756x1080mm (su stovu)	1100x756x1080mm (su stovu)	
	El. pajungimas:	Ne mažiau: 400 V, 14 kW	400 V, 14 kW	
	Komplektacija :			
	Grandiklis	1 vnt.	Grandiklis 1 vnt.	I Dalis Poz 13.1
	Pakėlimo laikiklis krepšeliui	2 vnt.	Pakėlimo laikiklis krepšeliui 2 vnt.	I Dalis Poz 13.2
	Koštuvas	1 vnt.	Koštuvas 1 vnt.	I Dalis Poz 13.3

	Konteineris GN 1/4 dangtis, plastikinis	6 vnt.	GN 1/4 dangtis, plastikinis 6 vnt.	I Dalis Poz 14.9
	Konteineris GN 1/6 dangtis, plastikinis	2 vnt.	GN 1/6 dangtis, plastikinis 2 vnt.	I Dalis Poz 14.10
15	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau: 2400x1000x480mm	2400x1000x480mm	
16	Intensyvaus vėsinimo ir užšaldymo spinta su priedais	1 vnt.	Intensyvaus vėsinimo ir užšaldymo spinta su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 16
	Talpa: 5xGN 1/1-40 arba 3xGN 1/1-65;	Būtina	Talpa: 5xGN 1/1-40	
	Vidinės temp. matuoklis;	Būtina	yra	
	Vėsinimo ir užšaldymo programos;	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne daugiau: 790x700x850mm	790x700x850mm	
	El. pajungimas:	Ne mažiau: 230 V, 1,2 kW	230 V, 1,2 kW	
	Komplektacija:			
	Konteineris GN 1/1-40	5 vnt.	GN 1/1-40 - 5 vnt	I Dalis Poz 16.1
17	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau: 1200x1300x480 mm	1200x1300x480 mm	
18	Konvekinė garo krosnis su priedais	1 vnt.	Konvekinė garo krosnis su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 18
	Šviežio garo generatorius-šildytuvas	Arba lygiavertis	Šviežio garo generatorius-šildytuvas	
	Temperatūros išlaikymas gamtinio metu	Ne mažiau 300 laipsnių	300 laipsnių	

	Automatinis kameros plovimo režimas	Ne mažiau 4 savaiminio plovimo programos;	4 savaiminio plovimo programos;	
	Liečiamas ekranas	Būtinai	Liečiamas ekranas	
	Integruotas vidinės temperatūros matuoklis	Būtinai	yra	
	Programavimas	Būtinai	yra	
	Ventiliatorius	Ne mažiau 5 greičiai, krypties pakeitimo funkcija	5 greičiai, krypties pakeitimo funkcija	
	Vidinė talpa	Ne mažiau 10xGN 1/1-65	10xGN 1/1-65	
	Matmenys	Ne daugiau 850x775/845x1014/1064 mm	850x775/845x1014/1064 mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 18,9 kW	400 V, 18,9 kW	
	Komplektacija:			
	Stovas konvekcinei krosniai	1 vnt.	Stovas konvekcinei krosniai 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Konteineris GN 1/1-20	3 vnt.	GN 1/1-20 3 vnt.	I Dalis Poz 18.1
	Konteineris GN 1/1-40	3 vnt.	GN 1/1-40 3 vnt.	I Dalis Poz 18.2
	Konteineris GN 1/1-65	3 vnt.	GN 1/1-65 3 vnt.	I Dalis Poz 18.3
	Plovimo tabletės 100 vnt.	1 vnt.	Plovimo tabletės 100 vnt. 1 vnt.	I Dalis Poz 12.10
	Skalavimo tabletės	1 vnt.	Skalavimo tabletės 1 vnt.	I Dalis Poz 12.11
19	El. viryklė	1 vnt.	El. viryklė 1 vnt.	I Dalis Poz 19
	6 lygaus ketaus kaitvietės ne mažiau kaip po 3 kW;	Būtina	6 lygaus ketaus kaitvietės po 3 kW;	
	Kaitvietės dydis:	Ne mažiau 300 x 300 mm;	300 x 300 mm;	
	kaitvietė su lanksto pakėlimo mechanizmu;	Būtina	yra	
	komplektacijoje su atviru stovu ir lentyna.	Būtina	yra	
	Matmenys:	Ne daugiau 1200x800x900mm	1200x800x900mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400 V, 18,0 kW	400 V, 18,0 kW	

20	Elektrinė keptuvė	1 vnt.	Elektrinė keptuvė 1 vnt.	I Dalis Poz 20
	elektrinis pavertimas;	Būtina	yra	
	talpa	Ne mažiau 75 l;	75 l;	
	kepimo temperatūra: +50...+250 °C;	Būtina	+50...+250 °C;	
	su dangčiu:	Būtina	yra	
	Matmenys	Ne daugiau 850x818x960mm	850x818x960mm	
	El. pajungimas	Ne mažiau: 400 V, 10,5 kW	400 V, 10,5 kW	
21	Katilas su maišykle	1 vnt.	Katilas su maišykle 1 vnt.	I Dalis Poz 21
	Talpa neto:	Ne mažiau 40 l,	40 l,	
	visiškai izoliuotas garų gaubtas;	Būtina	yra	
	maksimalus darbinis garų slėgis 1,0 bar (+120 °C);	Būtina	1,0 bar (+120 °C);	
	elektrinio pavertimo funkcija;	Būtina	yra	
	maišymo krypties pakeitimas (autoreversas) 20-110 aps./min.;	Būtina	maišymo krypties pakeitimas (autoreversas) 20-110 aps./min.;	
	Matmenys	Ne daugiau 1047x750x1020 mm;	1047x750x1020 mm;	
	El. pajungimas	Ne mažiau 400V, 11 kW,	400V, 11 kW,	
	Komplektacija:			
	Dangtis su pakėlimo mechanizmu	1 vnt.	Dangtis su pakėlimo mechanizmu 1 vnt.	I Dalis Poz 21.1
	Montavimo rėmas katilui	1 vnt.	Montavimo rėmas katilui 1 vnt.	I Dalis Poz 21.2
	Rankinis dušas	1 vnt.	Rankinis dušas 1 vnt.	I Dalis Poz 21.3
	Automatinis vandens užpildymas	1 vnt.	Automatinis vandens užpildymas 1 vnt.	I Dalis Poz 21.4
	Koštuvas	1 vnt.	Koštuvas 1 vnt.	I Dalis Poz 21.5
22	Kupolinė indų plovimo mašina su priedais	1 vnt.	Kupolinė indų plovimo mašina su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 22
	kasetės matmenys: Ne	Būtina	500x500mm;	

	mažiau 500x500mm;			
	du plovimo ciklai 60/120s.;	Būtina	du plovimo ciklai 60/120s.;	
	plovimo talpa ne mažiau 32 ltr.;	Būtina	32 ltr.	
	Matmenys	Ne daugiau 650/720x730x1410/18 80(h) mm.	650/720x730x1410/1880(h) mm.	
	El. pajungimas	Ne mažiau 13,12 kW, 400V.	13,12 kW, 400V	
	Komplektacija:			
	Ilgilintas stalas su plautuve prie indaplovės	1 vnt.	Ilgilintas stalas su plautuve prie indaplovės 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau 1800x720x900mm	1800x720x900mm	
	Ilgilintas stalas su kreipiančiosiomis prie indaplovės	1 vnt.	Ilgilintas stalas su kreipiančiosiomis prie indaplovės 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau 1100x720x900mm	1100x720x900mm	
	Apiplovimo dušas	1 vnt.	1 vnt.	I Dalis Poz 22.1
	Matmenys:	Ne mažiau 800 × 210 × 120 mm	800 × 210 × 120 mm	
	Stelažas 4 lentynų	4 vnt.	Stelažas 4 lentynų 4 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau 1200x600x1800mm	1200x600x1800mm	
	Kasetė puodeliams ir stiklinėms	8 vnt.	Kasetė puodeliams ir stiklinėms 8 vnt.	I Dalis Poz 22.2
	Kasetė lėkštėms	10 vnt.	Kasetė lėkštėms 10 vnt.	I Dalis Poz 22.3
	Kasetė įrankiams	6 vnt.	Kasetė įrankiams 6 vnt.	I Dalis Poz 22.4
	Ventiliacijos gaubtas be filtrų ir apšvietimo	1 vnt.	Ventiliacijos gaubtas be filtrų ir apšvietimo 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Nerūdijančio plieno AISI	Arba lygiavertė	Nerūdijančio plieno AISI	

	304 konstrukcija.		304 konstrukcija.	
	Matmenys:	Ne mažiau 1000x1000x450mm	1000x1000x450mm	
23	Indų pl. mašina su priedais	1 vnt.	Indų pl. mašina su priedais 1 vnt.	I Dalis Poz 23
	Ne mažiau du plovimo ciklai: 120s ir 180s;	Būtina	du plovimo ciklai: 120s ir 180s	
	plovimo talpa Ne mažiau 29 ltr.;	Būtina	plovimo talpa 29 ltr.;	
	Matmenys	Ne daugiau 590x600x850 (h) mm.	590x600x850 (h) mm.	
	El. pajungimas	Ne mažiau 6,65kW, 400V	6,65kW, 400V	
	Komplektacija:			
	Stovas indų plovimo mašinai	1 vnt.	Stovas indų plovimo mašinai 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Kasetė puodeliams ir stiklinėms	3 vnt.	Kasetė puodeliams ir stiklinėms 3 vnt.	I Dalis Poz 22.2
	Kasetė lėkštėms	3 vnt.	Kasetė lėkštėms 3 vnt.	I Dalis Poz 22.3
	Plovimo indelis irankiams	4 vnt.	Plovimo indelis irankiams 4 vnt.	I Dalis Poz 23.1
	Stalas prie indaplovės su 3 kreip. kasetėmis	1 vnt.	Stalas prie indaplovės su 3 kreip. Kasetėmis 1 vnt.	Pagal užsakymą gaminamas gaminys
	Matmenys:	Ne mažiau: 700x600x880mm;	700x600x880mm;	
24	Šaldiklis	1 vnt.	Šaldiklis 1 vnt.	I Dalis Poz 24
	stiklinės durys	Būtina	yra	
	savaime užsidarančios durys	Būtina	savaime užsidarančios durys	
	rankinis atitirpinimas	Būtina	rankinis atitirpinimas	
	Matmenys	Ne daugiau 595x520x840mm	595x520x840mm	
	El. pajungimas	Ne daugiau 230 V 0,20 kW	230 V 0,20 kW	



UAB METOS

UAB METOS, Kalvarijų g. 163A, Vilnius, Juridinių asmenų registras, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras, į.k 111664548, PVM kodas LT116645412

**PASIŪLYMAS
DĖL MAISTO RUOŠIMO IR TIEKIMO ĮRANGOS PIRKIMO**

I DALIS. PRAMONINIAI VIRTUVĖS ĮRENGINIAI
2021-06-21

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai)	UAB METOS
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	Kalvarijų g. 163A, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justas Burneckis
Telefono numeris	+370 5 249 61 50
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Justas.burneckis@metos.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro konkurso pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome šias prekes, kurių detali sudėtis ir techninės charakteristikos yra nurodytos kartu su šiuo pasiūlymu pateiktoje užpildytoje Techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina (be PVM)	Viso kiekio kaina (be PVM)
1	2	3	4	5
1.	Šaldytuvas su priedais	2 vnt.	1 158,32	2 316,64
2.	Šaldiklis su priedais	1 vnt.	1 248,68	1 248,68
3.	Šaldiklis dėžė	1 vnt.	518,97	518,97
4.	Cirkulatorius su vonia ir vidinės temperatūros rankiniu matuokliu	1 vnt.	1895,79	1895,79
5.	El. konvekcine orkaitė su drėkinimu	1 vnt.	2 631,95	2 631,95
6.	Kepimo orkaitė su akmenų padu	1 vnt.	1672,24	1672,24
7.	Kildinimo spinta su priedais	1 vnt.	2 135,30	2 135,30
8.	Stovas trims orkaitėms	1 vnt.	196,11	196,11
9.	Indukcinė kepimo plokštuma	1 vnt.	3 219,45	3 219,45
10.	Elektrinė viryklė	1 vnt.	1 502,89	1 502,89
11.	Indukcinė viryklė	1 vnt.	4 438,58	4 438,58
12.	Maisto gaminimo centras su priedais	1 vnt.	5 909,44	5 909,44
13.	Gaminimo centras su priedais	1 vnt.	11 951,34	11 951,34
14.	Šaldomas stalas su 4 stalčiais ir priedais	1 vnt.	2 635,33	2 635,33
15.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	891,25	891,25
16.	Intensyvaus vėsavimo ir užšaldymo spinta su priedais	1 vnt.	2968,55	2968,55
17.	Ventiliacijos gaubtas su filtrais ir LED apšvietimu N/P korpuse	1 vnt.	637,50	637,50
18.	Konvekcine garo krosnis su priedais	1 vnt.	7 132,50	7 132,50
19.	Elektrinė viryklė	1 vnt.	2 121,39	2 121,39
20.	Elektrinė keptuvė	1 vnt.	2 702,07	2 702,07
21.	Katilas su maišykle	1 vnt.	11 986,92	11 986,92
22.	Kupolinė indų plovimo mašina su priedais	1 vnt.	4 911,93	4 911,93
23.	Indų plovimo mašina su priedais	1 vnt.	1 961,67	1 961,67
24.	Šaldiklis	1 vnt.	797,67	797,67
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur ir 16 ct):				78 384,16
PVM suma (šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt Eur ir 67 ct):				16 460,67
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi Eur ir 83 ct):				94 844,83

Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

a)* kainos Eur su PVM pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Patvirtiname, kad siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Puslapių skaičius ir dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta
1.	EBVPD	13
2.	Užpildyta Techninė specifikacija (Konkurso sąlygų 1 priedas)	21
3.	Siūlomų prekių techniniai dokumentai, patvirtinantys atitiktį deklaruojamiems parametrams	74
4.	Atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai (neprivaloma)	
5.	Jungtinės veiklos sutartis (jeigu taikoma)	1
6.	Igaliojimo pasirašyti pasiūlymą (jeigu taikoma)	
7.	kt.	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

UAB METOS



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

