

KONKREČIAI SIŪLOMOS MECHANIKOS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR JŲ GAMINTOJAI

PRIEDAS NR. 3

Eil. Nr.	Medžiagos / gaminio pavadinimas	Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo		Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo	
		Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas	Gamintojas	Gaminio tipas
1	Šulinių liukai su dangčiais	Ulefos Jernvaerk (Norvegija)	D400 (su ventiliacijos angomis ir be, rėmo tipas: pastatomas ir plaukiojantis)				
			B125 (su ventiliacijos angomis ir be)				
		Mūsų amatai (Lietuva)	PL-40B (D400), L-12.5A (B125)				
		Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. (Lenkija)	DO 600N (D400, plaukiojančio tipo)				
2	G/b šuliniai	Ginmika (Lietuva)	750MM (B125, neplaukiojančio tipo)				
		Gelgaudiškio gelžbetonis (Lietuva)	KS7, KS10, KS15, KS20 (su lipynėmis)				
		Kauno gelžbetonis (Lietuva)	ŽL7, ŽL10, ŽL15, ŽL20 (su lipynėmis)				
		INHUS Prefab (Lietuva)	Ž7, Ž10, Ž15, Ž20 (su lipynėmis)				
		Telšių gelžbetonis (Lietuva)	KC 7-9H, KC 10-9H (su lipynėmis)				
		Vilniaus gelžbetonių konstrukcijų gamykla Nr.3 (Lietuva)	ŽL - 7, ŽL - 10, ŽL - 15 (su lipynėmis)				
3	Polietileniniai (PE) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti atviram klojimui	Evopipes (Latvija)	EvoAqua (vienasuksniai) PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
			EvoAqua Visio PE100, PN10, PN16, DN32 - 400				
		Wavin (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN25 - DN800				
		Kaczmarek (Lenkija)	PE100 PN10, PN16, DN20 - DN800				
		Pipelife (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		HAKA plast (Estija)	PE100, PN10, PN16, DN63 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN800				
4	Polietileniniai (PE100 RC) slėginiai vandentiekio vamzdžiai, skirti uždaram klojimui	Zinplast (Lenkija)	PE100, PN10, PN16, DN20 - DN400				
		Wavin (Vokietija)	SafeTech PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Kaczmarek (Lenkija)	Tytan 3PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN25 - DN630				
			Tytan PE/PE PE100-RC (mėlynos spalvos), PN10/16, DN32 - DN630				
		Evopipes (Latvija)	Ultrastress Visio PE100-RC PN10/16 (mėlynos spalvos), DN32 - DN630				
		Radpol S. A. (Lenkija)	RC-MULTIsafe 2L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN1000, PN16 DN32 - DN1000				
			RC-MULTIsafe 3L (mėlynos spalvos), PN10 DN90 - DN630, PN16 DN75 - DN630				
		Gamrat (Lenkija)	Twingam (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN32 - DN800				
		Zinplast (Lenkija)	PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN400				
		Egeplast (Vokietija)	PE 100-RC (vidus juodas, išorė mėlyna su žaliom juostelėm), PN10/16DN, DN32-DN 400				
		HAKA plast (Estija)	PE100 - RC (mėlynos spalvos), PN10, PN16, DN75 - DN630 (Pastaba. Netinkama naudoti laužymo metodu)				
		Kolk (Olandija)	Trišakis T - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN1200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN1200, PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Trišakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Keturšakis - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o - DN50-DN800, PN10/16				
			Alkūnė 45o - DN50-DN800, PN10/16				
			Perėjimas - DN50-DN800, PN10/16				
			Trišakis T - DN40 - DN600, PN10/16				

5	Ketiniai flanšai ir flanšinės fasoninės dalys vandentiekio tinklui	Frischhut (Vokietija)	Keturšakis TT - DN50 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN40 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN250, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN40 - DN400, PN10/16				
		MIV (Kroatija)	Perėjimas FFR - DN50/40 - DN600/500, PN10/16				
			Trišakis T - DN50 - DN800, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN700, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN800, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN50 - DN600, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN800, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN40 - DN700, PN10/16				
		Hawle (Austrija, Lenkija)	Trišakis T - DN50 - DN200, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN50 - DN200, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN150, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN50 - DN200, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN50 - DN200, PN10/16				
		Keulahutte (Vokietija)	Trišakis T - DN80 - DN400, PN10/16				
			Keturšakis TT - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 90o Q - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė su atrama 90o N - DN80 - DN400, PN10/16				
			Alkūnė 45o FFK - DN80 - DN400, PN10/16				
			Perėjimas FFR - DN80 - DN400, PN10/16				
		AVK (Danija)	Trišakis T - DN50 - DN600, PN10/16, tipas/serija 712				
			Keturšakis TT - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 90° FFK - DN80 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė su atrama 90° N - DN80 - DN300, PN10/16 tipas/serija 712				
			Alkūnė 45° FFK - DN45 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
			Perėjimas FFR - DN65 - DN600, PN10/16 tipas/serija 712				
		Hawle (Austrija)	Nr. 4000A (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			Nr. 4000A (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN300, PN16, flanšai PN16				
			Nr. 4700A (serija 15 (ilga)) DN200, PN16, flanšai PN16				
			Nr. 4700A (serija 15 (ilga)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
		VAG (Vokietija)	EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa)) DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			EKO plus KAT-A 1030-F4 (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16				
			EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga)) DN40 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			EKO plus KAT-A 1030-F5 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		AVK (Danija)	06/30 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			06/30 (serija 14 (trumpa)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				

6	Vandentiekio flanšinės pleištinės sklendės (su valdymo ratu / su valdymo vėlenu)	AVK (Lenkija)	02/60 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN150, PN16, flanšai PN10/16				
			02/60 (serija 15 (ilga)) DN200 - DN400, PN16, flanšai PN16				
		IMP (Slovėnija)	GAVE 01-735 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600 PN16				
			GAVE 01-740 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600 PN16				
			Tipas 2111 (serija 14 (trumpa)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 2002 (serija 15 (ilga)) DN32 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Infinity (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
		Belgicast Internacional, S.L. (Ispanija)	Infinity (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN10/16				
			V2-05 (serija 14 (trumpa)) DN50 - DN500, PN16, flanšai PN16				
		MIV (Kroatija)	V2-05NT (serija 14 (trumpa)) DN40 - DN350, PN16, flanšai PN16				
			V2-07 (serija 15 (ilga)) DN50 - DN600, PN16, flanšai PN16				
			Euro 20 NG tipas 23 (serija 14 (trumpa)) DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	Euro 20 NG tipas 21 (serija 15 (ilga)) DN65 - DN300, PN16, flanšai PN10/16				
7	Kombinuoti vandentiekio nuorinimo vožtuvai (dvigubo veikimo)	Hawle (Austrija)	Nr. 9835,9836,9837,9838 DN50-DN200, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Nr. 7050,7010 DN80-DN200 PN10,PN16				
8	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamosios dalys	Fox Fittings (Lenkija)	PE100 DN20 - 315, SDR11				
		Agru Kunstsofftechnik GmbH (Austrija)	PE-HD-Formteile "AGRU" DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	ELGEF-Plus DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Aliaxis Deutschland GmbH (Vokietija)	Frialen Safety Fitting DN20 - DN1200, SDR11, SDR17				
		Eurostandard (Italija)	PE100 DN20 - DN630, SDR11, SDR17				
		Trans-Quadro (Lenkija)	PE100 DN20 - DN400, SDR11, SDR17				
		Simona AG (Vokietija)	Simona PE Fittings PE100 DN32 - DN630, SDR11, SDR17				
		Plasson (Izraelis)	PE100 DN20 - DN710, SDR11, SDR17				
		Georg Fisher (Šveicarija / Olandija)	Multi/Joint 3000 Plus DN50 - DN400, PN16				
9	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparūs adapteriai	Hawle (Austrija)	SYSTEM 2000 (Nr. 0400) DN300/315 - DN400/450, PN16				
		MIV (Kroatija)	E-PEHD DN50/63 - DN400/400, PN16				
		AVK (Lenkija)	SUPA PLUS 623/10 DN40/40 - DN300/315, PN16				
		Fucoli (Portugalija)	GFIX System DN50/40 – DN400/400, PN16				
		Jafar (Lenkija)	Tipas 9103 DN50 - DN400, PN16				
10	Antžeminiai gaisriniai hidrantai	Krammer armaturen (Austrija)	DUO 230 tipas C				
		Saint Gobain PAM (Prancūzija)	C9 +				
11	Komunikacijų žymėjimo lentelės	UAB „Hoda“, UAB „Skauđuva“	Komunikacijos žymėjimo lentelės („Hidrantai“, „Nuotekos“, „Vanduo“)				
		Sienkiewicz – Angielska Poltex Spolka Jawna	140 mm x 100 mm; Din 4067; DIN 4069				
	Komunikacijų žymėjimo stovai	UAB „Eco Idea“	Iš plieninio, cinkuoto vamzdžio D32 mm				
	Komunikacijų žymėjimo stovai su lentelėmis	UAB „Industek“, UAB „Eccua“	HSILT/TULP/1, HSILT/TULP/2				

LENTELĖS PILDYMO INSTRUKCIJA:

pasirenkamas laukas
(neredaguojamas)

redaguojamas laukas

Tiekėjas deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) nurodytas medžiagas / gaminius.

PAAIŠKINIMAS: Tiekėjas darbų vykdymo metu gali naudoti bet kurią gamintojo iš sąrašo medžiagą ar gaminį, nurodytą stulpelyje „Gaminio tipas“. Tiekėjas siūlydamas medžiagas ar gaminius, nesančius stulpelyje „Medžiaga / gaminys iš VV patvirtinto sąrašo“, privalo užpildyti šios Techninės specifikacijos priede (Priedas Nr. 3) stulpelį (-ius) „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ įrašydamas pilną medžiagos / gaminio pavadinimą, gamintojo pavadinimą, kilmės šalį ir gaminio tipą. Visos medžiagos ar gaminiai, įtraukiami stulpeliuose „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“, privalo atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus. Tiekėjas į stulpelius „Medžiaga / gaminys ne iš VV sąrašo“ gali įtraukti ne daugiau kaip dvi medžiagas ar gaminius kiekvienai atskirai medžiagos / gaminio pozicijai.