

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. NR. 2021/05-038

Birštonas

2021 m. gegužės 31 d.

AB Birštono sanatorija „Versmė“, atstovaujama direktorės Rasos Noreikienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Meda LT“, atstovaujama direktoriaus Jauniaus Jokūbaičio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Medicinos įrangos (procedūrinių vonių, 7 vnt.) tiekimas pagal Specifikaciją (*Priedas Nr. 1*), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. Įrangos kaina ir bendra tiekimo vertė

2.1. Medicinos įrangos, tiekimo bei montavimo paslaugų vertę sudaro **45.837,00 Eur** (Keturiiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni Eur 00 ct.) įskaitant 21 % PVM, kuris sudaro **7.955,18 Eur** (septynis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt penkis Eur, 18 ct).

2.2. Medicinos įranga, tiekia pagal šią Sutartį, specifikacija pateikiama sutarties *Priede Nr. 1*.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1 **Pirkėjas** įsipareigoja apmokėti už įrangą pagal šios Sutarties 2 punktą, pervesdamas lėšas į **Pardavėjo** nurodytą sąskaitą per 30 k. dienų pateikus PVM sąskaitą-faktūrą ir perdavimo-priėmimo aktą.

3.1. Vykdam sutartį, PVM sąskaita faktūra, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.

4. Pristatymo sąlygos

4.1. Medicinos įranga pristatoma pranešus prieš 2 d.d. per 45 k.d. po sutarties pasirašymo datos.

4.2. Medicinos įrangos pristatymo vieta – B. Sruogos g. 6, LT-59209 Birštonas.

4.3. **Pardavėjas** atlieka medicinos prietaiso sumontavimą, išbandymą ir instruktuoja personalą.

Pardavėjas taip pat perduoda Pirkėjui Priėmimo – perdavimo aktą bei Prietaisų pasus.

4.4 Jei **Pardavėjas** ne dėl **Pirkėjo** kaltės nepristato prekių sutartyje nustatytais terminais, **Pirkėjo** reikalavimu moka 0,2% delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo nepateiktų prekių kainos.

5. Garantijos

5.1. **Pardavėjas** garantuoja, kad medicinos įranga yra tikrai nauja ir atitinka gamintojo nurodytas technines sąlygas ir suteikia garantinį laikotarpį 24 mėn. Garantinio laikotarpio metu medicinos įrangos remontą atlieka **Pardavėjas** nemokamai.

5.2. Neveikiančių dalių arba komplektuojamų blokų keitimą garantiniu laikotarpiu, jei defektų aktu nenurodyta, kad gedimai kilo dėl **Pirkėjo** kaltės, atlieka **Pardavėjas** nemokamai.

5.3. Po garantinis remontas atliekamas sudarant papildomą techninio aptarnavimo sutartį.

5.4 Medicinos įrangos gedimo atveju specialistas atvyksta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo raštiško pranešimo arba atsiųsto elektroniniu laišku **Pardavėjui** apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per mėnesį pakeisti sugedusį prietaisą.

Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti **Pardavėjas** ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

5.5. **Pirkėjas** įsipareigoja naudoti pristatytą medicinos įrangą pagal pateikiamą naudojimo instrukciją, taip pat privalo tinkamai prižiūrėti, atlikti savalaikę profilaktiką gamintojo nurodytomis priemonėmis. Tinkamai neatliekant profilaktikos ir dėl šios priežasties atsiradus gedimams, gedimas traktuojamas kaip negarantinis ir už jį apmoka **Pirkėjas**.

6. Medicinos įrangos perdavimas

6.1. Pajungiant medicinos įrangą **Pirkėjo** nurodytoje vietoje **Pardavėjo** atstovas:

- tikrina perduodamos įrangos atitikimą šios sutarties specifikacijai (*Priedas Nr. 1*)
- demonstruoja įrangos funkcines galimybes,
- apmoko naudotis įranga darbo vietoje.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis įsigalioja iš karto po jos pasirašymo.

7.2. Sutartis netenka galios pasibaigus **Pirkėjo** mokestiniams ir **Pardavėjo** garantiniams įsipareigojimams, numatytiems šia Sutartimi.

7.3. Papildomų sutarčių sąlygos ir galiojimo laikas netaikomi šiai Sutarčiai.

7.4. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Abi pusės pasirašo sutarties nutraukimo protokolą.

7.5. Šalys gali nutraukti sutartį vienašališkai tik LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

8. Bendros sąlygos

8.1. **Pardavėjas** ir **Pirkėjas** negali perduoti savo teisių ir įsipareigojimų dėl šios Sutarties tretiesiems asmenims be raštiško kitos pusės sutikimo.

8.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tuo atveju, jei jie atlikti raštu ir pasirašyti **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**.

8.3. Visi nesutarimai, kurie gali iškilti dėl šios Sutarties, bus sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.4. Sutartis sudaryta dviem identiškais egzemplioriais - po vieną kiekvienai pusei.

9. Juridiniai šalių adresai

PARDAVĖJAS

UAB Meda LT

Šaltalankių g.1, Klevinės vs., Vilniaus r.

Įmonės kodas 303245883

PVM mokėtojo kodas LT100008381214

Luminor bankas, b.k. 40100

A/S Nr. LT 52 4010 0510 0188 6110

Tel. 8 (5) 2640054

El. p. info@meda.lt

PIRKĖJAS

AB Birštono sanatorija "Versmė"

B. Sruogos g. 9, LT-59209 Birštonas

Įstaigos kodas: 152814478

PVM mokėtojo kodas LT528144716

Tel. (8 319) 51 65662

El. p. versme@versme.com

Direktorius
Jaunius Jokūbaitis



AV

Direktorė
Rasa Noreikienė

AV

SŪKURINIŲ VONIŲ RANKOMS IR KOJOMS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Įranga galūnių sūkuriniam masažui atlikti.
2.	Sūkurinė masažo vonia kojoms, 3 vnt.	Sūkurinė masažo vonia kojoms Aquapedis, 3 vnt.
2.1.	Vidus pagamintas iš antibakterinio akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Vidus pagamintas iš antibakterinio akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų
2.2.	Ergonomiškai suformuotame vonios viduje įmontuoti vandens ir oro purkštukai	16 vandens purkštukų; 4 oro purkštukai, 68 oro pūtimo skylių
2.3.	Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose	Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose
2.4.	Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose	Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose
2.5.	Mechaninis hidromasažinės sistemos praplovimas	Mechaninis hidromasažinės sistemos praplovimas
2.6.	Siurblio apsauga nuo darbo nesant vonioje vandens	Siurblio apsauga nuo darbo nesant vonioje vandens
2.7.	Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai	Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai
2.8.	Vandens slėgio reguliavimo ribos hidromasažo sistemoje	Vandens slėgio reguliavimo ribos hidromasažo sistemoje 0,5 iki 3,5 bar
2.9.	Pastovus ir sinusoidinis perlinio masažo režimai su elektroniniu intensyvumo reguliavimu	Pastovus ir sinusoidinis perlinio masažo režimai su elektroniniu intensyvumo reguliavimu
2.10.	Automatinė oro purkštukų išpūtimo po procedūros sistema	Automatinė oro purkštukų išpūtimo po procedūros sistema
2.11.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui
2.12.	Vonios maksimali talpa	Vonios maksimali talpa 65 litrai
2.13.	Vonios naudinga talpa	Vonios naudinga talpa 46 litrai
2.14.	Vonios užpildymo vandeniui trukmė	Vonios užpildymo vandeniui trukmė 3 min
2.15.	Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė	Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė 2,5 min
2.16.	Skaitmeninis temperatūros indikatorius rodantis įtekančio bei	Skaitmeninis temperatūros indikatorius rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens

	vonioje esančio vandens temperatūros reikšmės	temperatūros reikšmės
2.17.	Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui	Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui
2.18.	Procedūros laikmatis	Procedūros laikmatis 0-20 min
2.19.	Elektroninis valdymas membraniniu pultu	Elektroninis valdymas membraniniu pultu
2.20.	Vonios išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vonios išoriniai matmenys 920 x 940 x 680 mm (ilgis x plotis x aukštis)
2.21.	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti
2.22.	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą 4 spalvų pasirinkimas
2.23.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą pagal	720 spalvų pasirinkimas
2.24.	Maksimalus triukšmo lygis	80 dBA.
2.25.	Maksimali naudojama elektrinė galia	750 W.
2.26.	Maitinimo įtampa	Elektros tinklas, nominalios vertės 230V, 50 Hz
3.	Sūkurinė masažo vonia rankoms, 1 vnt.	Sūkurinė masažo vonia rankoms Aquamanus, 1 vnt.
3.1.	Vidus pagamintas iš antibakterinio akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Vidus pagamintas iš antibakterinio akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų
3.2.	Ergonomiškai suformuotame vonios viduje įmontuoti vandens purkštukai	Ergonomiškai suformuotame vonios viduje įmontuoti 12 vandens purkštukų
3.3.	Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose	Galimybė reguliuoti vandens srovės kryptį purkštukuose
3.4.	Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose	Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose
3.5.	Mechaninis hidromasažinės sistemos praplovimas	Mechaninis hidromasažinės sistemos praplovimas
3.6.	Siurblio apsauga nuo darbo nesant vonioje vandens	Siurblio apsauga nuo darbo nesant vonioje vandens
3.7.	Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai	Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai
3.8.	Vandens slėgio reguliavimo ribos hidromasažo sistemoje	Vandens slėgio reguliavimo ribos hidromasažo sistemoje nuo 0,5 iki 3,5 bar
3.9.	Elektroninis hidromasažo intensyvumo reguliavimas	Elektroninis hidromasažo intensyvumo reguliavimas
3.10.	Vonios maksimali talpa	30 litrų
3.11.	Vonios naudinga talpa	25 litrai
3.12.	Skaitmeninis temperatūros indikatorius rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros reikšmės	Skaitmeninis temperatūros indikatorius rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros reikšmės
3.13.	Procedūros laikmatis	Procedūros laikmatis 0-20 min

3.14.	Vonios valdymas elektroninis lietimui jautriu valdymo pultu	Vonios valdymas elektroninis lietimui jautriu valdymo pultu
3.15.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui
3.16.	Elektroninis valdymas membraniniu pultu	Elektroninis valdymas membraniniu pultu
3.17.	Vonios išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vonios išoriniai matmenys 695x1010x1010-1030mm (ilgis x plotis x aukštis)
3.18.	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti
3.19.	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą 4 spalvų pasirinkimas
3.20.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą pagal	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą pagal paletę 720 spalvų pasirinkimas
2.21.	Maksimali naudojama elektrinė galia	700 W
3.22.	Maitinimo įtampa	Elektros tinklas, nominalios vertės 230V 50 Hz
4.	Garantinis laikotarpis	24 mėn.
5.	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui
6.	Personalo mokymai ir instruktažas	Personalo mokymai ir instruktažas
7.	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas
8.	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui
9.	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąja organizacija	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąja organizacija iki 45dienų

HIDROTERAPINIŲ VONIŲ KOMPLEKTO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Povandeninio masažo vonia Aquadelicia II - 1 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų reikšmės
1.	Vonios paskirtis: viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna	Vonios paskirtis: viso kūno masažui vandens srove po vandeniu specialia žarna
2.	Vonios vidus pagamintas iš akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių medžiagų)	Vonios vidus pagamintas iš akrilo, atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų
3.	Vonios viduje turi būti suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams	3 lygių suformuotos atramos kojoms skirtingo ūgio pacientams

4.	Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose	Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose
5.	Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje	Reguliuojamas vandens slėgis masažinėje žarnoje 0,05-4,0 bar
6.	Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius	Integruotas vandens slėgio masažinėje žarnoje indikatorius
7.	Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje	Reguliuojamas oro padavimas į vandens srovę masažinėje žarnoje
8.	Vonios viduje privalo būti įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros	Vonios viduje įmontuotas laikiklis povandeninės žarnos įtvirtinimui po procedūros
9.	Galimos masažo rūšys:	Galimos masažo rūšys:
9.1.	Perlinis masažas iš oro purkštukų	Perlinis masažas iš oro purkštukų, 204 oro pūtimo skylių
9.1.1	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko
9.1.2	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą
9.1.3	Automatinė oro purkštukų prapūtimo sistema	Automatinė oro purkštukų prapūtimo sistema
10.	Integruotas skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros reikšmes	Integruotas skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros reikšmes
11.	Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis	Integruotas skaitmeninis procedūros laikmatis
12.	Apsaugos sistema nuo siurblio darbo nesant vonioje vandens	Apsaugos sistema nuo siurblio darbo nesant vonioje vandens
13.	Vonios maksimali talpa	Vonios maksimali talpa 460 litrų
14.	Vonios naudinga talpa	Vonios naudinga talpa 350 litrų
15.	Vonios užpildymo vandeniu trukmė	Vonios užpildymo vandeniu trukmė iki 6 min
16.	Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė	Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė iki 5 min
17.	Vonios išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Vonios išoriniai matmenys 246,5 x 100 x 107,00 (ilgis x plotis x aukštis)
18.	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti	Vonios kojelių aukščio reguliavimas stabilumui užtikrinti
19.	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą	Galimybė pasirinkti vonios vidaus spalvą iš 4 spalvų
20.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą iš 720 spalvų paletės

21.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui
22.	Elektrinis maitinimas	Elektrinis maitinimas 220V/50Hz elektros tinklas
23.	Komplektavimas:	Komplektavimas:
24.1.	Dviejų pakopų laipteliai	Dviejų pakopų laipteliai
24.2.	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai
24.3.	Įvadas angliarūgšte prisotintam vandeniui	Įvadas angliarūgšte prisotintam vandeniui
24.4.	Įvadas mineraliniam vandeniui	Įvadas mineraliniam vandeniui
24.5.	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms
24.6.	Dezinfekcinis, valymo, nukalkinimo skystis, po 1 litrą	Dezinfekcinis, valymo, nukalkinimo skystis, po 1 litrą
25.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB
26.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn
27.	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui
28.	Personalo mokymai ir instruktažas	Personalo mokymai ir instruktažas
29.	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas
30.	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui
31.	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąją organizacija	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąją organizacija iki 45 dienų

2. Perlinė vonia Aquadelicia Mini II- 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametrų reikšmės
1.	Vonios paskirtis: viso kūno perliniam masažui	Vonios paskirtis: viso kūno perliniam masažui
2.	Vonios vidus patogios anatominės formos, su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms	Vonios vidus patogios anatominės formos, su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms
3.	Rankenos paciento pasilaikymui vonios vidiniuose šonuose	Rankenos paciento pasilaikymui vonios vidiniuose šonuose
4.	Vidaus medžiaga –akrilas, atsparus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų (ar lygiaverčių	Vidaus medžiaga –akrilas, atsparus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms ir temperatūrai, išorė – iš stiklo audinio skydų

	medžiagų)	
5.	Vonios maksimali talpa	Vonios maksimali talpa 270 litrų
6.	Vonios naudinga talpa	Vonios naudinga talpa 200 litrų
7.	Galimos masažo rūšys:	Galimos masažo rūšys:
7.1	Perlinis masažas iš oro purkštukų	Perlinis masažas iš oro purkštukų, 160 oro pūtimo skylių
7.1.1	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos	Oro purkštukai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
7.1.2	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą	Galimybė reguliuoti perlinio masažo intensyvumą
8.	Automatinė oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija	Automatinė oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija
9.	Privalo būti apsauga nuo vonios perpilimo	Privalo būti apsauga nuo vonios perpilimo
10.	Integruotas temperatūros indikatorius, rodantis vonioje esančio vandens bei įtekančio vandens temperatūras	Integruotas temperatūros indikatorius, rodantis vonioje esančio vandens bei įtekančio vandens temperatūras
11.	Integruotas procedūros laikmatis	Integruotas procedūros laikmatis
12.	Maksimalus vonios užpildymo vandeniui laikas	Maksimalus vonios užpildymo vandeniui laikas iki 4 min.
13.	Maksimalus vandens išleidimo laikas	Maksimalus vandens išleidimo laikas iki 4 min.
14.	Vonios valdymas elektroninis lietimui jautriui valdymo pultui	Vonios valdymas elektroninis lietimui jautriui valdymo pultui
15.	Elektrinis maitinimas	Elektrinis maitinimas 220V/50Hz elektros tinklas
16.	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui	Integruotas dušo komplektas vonios plovimui
17.	Galimybė pasirinkti vonios spalvą	Galimybė pasirinkti vonios spalvą iš 4 spalvų
18.	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą	Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą iki 720 spalvų paletės
19.	Išoriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Išoriniai matmenys 218,5 x 80 x 88 cm, (ilgis x plotis x aukštis)
20.	Komplektavimas:	Komplektavimas:
20.1	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai	Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai
20.2	Įvadas angliarūgšte prisotintam vandeniui	Įvadas angliarūgšte prisotintam vandeniui
20.3	Įvadais šaltam ir šiltam mineraliniam vandeniui	Įvadais šaltam ir šiltam mineraliniam vandeniui
20.4	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms	Dviejų padėčių išimama atrama kojoms
20.5	Dezinfekcinis, valymo, nukalkinimo skystis, po 1 litrą	Dezinfekcinis, valymo, nukalkinimo skystis, po 1 litrą
21.	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB	Atitiktis medicininei direktyvai 93/42/EEB, pridedama CE sertifikato kopija
22.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 24 mėn.

23.	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui	Įrangos montavimas ir paruošimas darbui
24.	Personalo mokymai ir instruktažas	Personalo mokymai ir instruktažas
25.	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas	Dokumentacijos paruošimas, naudotojo instrukcijos originalia ir lietuvių kalba pateikimas, medicinos prietaiso paso, sertifikatų išdavimas
26.	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui	Galimybė sudaryti techninės priežiūros sutartį pasibaigus garantiniam laikotarpiui
27.	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąja organizacija	Pristatymo terminas pasirašius sutartį su perkančiąja organizacija iki 45 dienų

PARDAVĖJAS
UAB Meda LT

PIRKĖJAS
AB Birštono sanatorija "Versmė"

Direktorius
Jaunius Jokūbaitis



A. V.

Direktorė
Rasa Noreikienė



A. V.