

Mažos vertės pirkimo skelbiamos
apklausos būdu sąlygų
2 priedas

PASIŪLYMAS

2021-06-14

MUZIKOS INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB 'AUDIOTONAS' Įmonės kodas 110603713; PVM mokėtojo kodas LT106037113
Tiekėjo adresas	Neries krantinė 14, LT-48397 Kaunas
Tiekėjo įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Robertas Lučinskas
Tiekėjo įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Giedrius Gumbinas
Tiekėjo telefono numeris	Telefono numeris +370 37 262616
Tiekėjo el. pašto adresas	giedrius@audiotonas.lt

1. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Siūlome šias prekių kainas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mat o vnt.	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Koncertinis fortepijonas	Vnt.	1	23038.02	27876.00
2.	Plačios diafragmos mikrofonas	Vnt.	1	1858.68	2249.00
3.	Koncertinė skaitmeninė elektrinė klavinova	Vnt.	1	6263.64	7579.00
4.	Akordeonas	Vnt.	1	578.51	700.00
5.	Kompiuteris	Vnt.	1	1792.56	2169.00
6.	Garso plokštė	Vnt.	1	3057.02	3699.00
7.	Elektrinė gitara	Vnt.	1	742.98	899.00
8.	Gitarinis skaitmeninis efektų procesorius	Vnt.	1	1301.65	1575.00
9.	Skaitmeninis pianinas/sintezatorius	Vnt.	1	1323.97	1602.00
10.	Mušamųjų būgnų komplektas	Vnt.	1	1362.81	1649.00

1. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos.
2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
3. Pasiūlymo 2 punkto lentelės 1 eilutėje siūlomi muzikos instrumentai:

3.1	Techniniai reikalavimai pagal perkančiosios organizacijos nurodytą prekės techninę specifikaciją	Siūlomo muzikos instrumento atitiktis techniniams reikalavimams (nurodyti konkrečius parametrus arba nurodyti „taip/ne“)
3.1.1	Koncertinis fortepijonas Išmatavimai: plotis ne mažiau 149 cm Aukštis: ne mažiau 101 cm Gylis: ne mažiau 186 cm	Koncertinis fortepijonas Yamaha C3X Grand Piano Išmatavimai: plotis 149 cm

	Svoris: ne daugiau 300 kg Klavišų skaičius : ne mažiau 88 Pedalai: Damper, Sostenuto and Soft (klavišo perjungimas) arba lygiaverčiai Plaktuko tipas: CX Series Special arba lygiavertis Turi dangčio atramos apsaugą Turi dangčio užraktą Spalva: Juodas Garantija ne mažiau 5 metai	Aukštis: 101 cm Gylis: 186 cm Svoris: 290 kg Klavišų skaičius : 88 Pedalai: Damper, Sostenuto and Soft (klavišo perjungimas) Plaktuko tipas: CX Series Special Turi dangčio atramos apsaugą Turi dangčio užraktą Spalva: Juodas Garantija 5 metai
3.1.2.	Plačios diafragmos mikrofonas Kondensatorinis mikrofonas Ne mažiau kaip trys parenkamos kryptingumo charakteristikos: įvairiakryptė, kardioidinė ir figūra-8 Didelė dvigubos-diafragmos kapsulė Garso slėgio lygis iki 127 dB be iškraipymų Turi ne mažiau 10 dB garso lygio slopinimo jungiklį Dažnių diapozonas: 20-20000 Hz Nominali varža: 200 Ohm Triukšmo lygis (self noise): 12dB (Cardioid), 15dB (Omni), 14dB (Figure-8) svoris: ne daugiau 600 g. Skersmuo: ne daugiau 56 mm Ilgis: ne daugiau nei 200 mm Garantija ne mažiau 2 metai	Plačios diafragmos mikrofonas Neuman U87 Ai Kondensatorinis mikrofonas Trys parenkamos kryptingumo charakteristikos: įvairiakryptė, kardioidinė ir figūra-8 Didelė dvigubos-diafragmos kapsulė Garso slėgio lygis i 127 dB be iškraipymų Turi 10 dB garso lygio slopinimo jungiklį Dažnių diapozonas: 20-20000 Hz Nominali varža: 200 Ohm Triukšmo lygis (self noise): 12dB (Cardioid), 15dB (Omni), 14dB (Figure-8) svoris: 500 g. Skersmuo: 56 mm Ilgis: 200 mm Garantija 2 metai
3.1.3.	Koncertinė skaitmeninė elektrinė klavinova Klavišų skaičius : ne mažiau 88 ne mažiau 15 garsų ne mažiau 256 balsai (polifonijos) Klavišai natūralaus medžio Išmani akustikos kontrolė Stereofoninis optimaizeris Lietimui jautrūs klavišai Vidinis 1 takelio registratorius MIDI In / Out 2 ausinių lizdai Aux in (stereo mini), L / L + R, R Aux out L / L + R, R USB jungtis USB to host ne mažiau 3 Pedalai Klaviatūros dangtis Garsiakalbiai: ne mažiau 6 x 30W Išmatavimai su stovu (W x H x D): ne mažiau 1465 x 1167 x 618 mm Svoris: iki 120 kg Spalva: juodas Garantija ne mažiau 2 metai	Koncertinė skaitmeninė elektrinė klavinova Yamaha N-1X Avant Grand Klavišų skaičius : 88 15 garsų 256 balsai (polifonijos) Klavišai natūralaus medžio Išmani akustikos kontrolė Stereofoninis optimaizeris Lietimui jautrūs klavišai Vidinis 1 takelio registratorius MIDI In / Out 2 ausinių lizdai Aux in (stereo mini), L / L + R, R Aux out L / L + R, R USB jungtis USB to host 3 Pedalai Klaviatūros dangtis Garsiakalbiai: 6 x 30W Išmatavimai su stovu (W x H x D): 1465 x 1167 x 618 mm Svoris: 117 kg Spalva: juodas Garantija 2 metai
3.1.4.	Akordeonas Klavišų skaičius : ne mažiau 88 (piano) Bosų skaičius : ne mažiau 96 Perjungėjų skaičius : ne mažiau 7 (dešnei rankai) Perjungėjų skaičius : ne mažiau 2 (kairei rankai) Išmatavimai : ne mažiau 146,5x19x42cm	Akordeonas Soundsation VOCE III 3796-RD Klavišų skaičius : 88 (piano) Bosų skaičius : 96 Perjungėjų skaičius : 7 (dešnei rankai) Perjungėjų skaičius : 2 (kairei rankai) Išmatavimai : 46,5x19x42cm Svoris: 9.4 kg Garantija 2 metai

	Svoris: iki 10 kg Garantija ne mažiau 2 metai	
3.1.5.	Kompiuteris Ekranas: 13–14 colių įstrižainės, ne mažiau kaip 2560x1600 skiriamoji geba, LED su IPS arba lygiavertė technologija; Procesorius: standartinis (nepaspartintas) dažnis ne mažiau kaip 2.4 GHz 8 branduolių lustas; Grafika: ne mažiau 8 branduolių lustas Kietas diskas: ne mažiau kaip 1 TB ; Operacinė atmintis: ne mažiau kaip 16 GB; Vaizdo kamera: ne mažiau kaip 720 p raiškos; Garso plokštė: Integruota, įmontuoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonai; Komplekte: 61W USB-C maitinimo adapteris ir USB-C įkrovimo kabelis (2m) Integruoti tinklo adapteriai, ne blogesni kaip: belaidis ryšys 802.11ax Wi-Fi ir bluetooth 5.0 Jungtys: 2x Thunderbolt 3 (USB-C) arba lygiavertis Klaviatūra: Integruota korpuse su integruotu apšvietimu; Svoris ir gabaritai: Ne daugiau nei 1,4 kg; Baterija: Ne mažiau kaip iki 18 val. naršymo internete naudojant Wi-Fi. Garantija ne mažiau 2 metai	Kompiuteris MacBook Pro Ekranas: 13–14 colių įstrižainės, 2560x1600 skiriamoji geba, LED su IPS technologija; Procesorius: standartinis (nepaspartintas) dažnis 2.4 GHz 8 branduolių lustas; Grafika: 8 branduolių lustas Kietas diskas: 1 TB ; Operacinė atmintis: 16 GB; Vaizdo kamera: 720 p raiškos; Garso plokštė: Integruota, įmontuoti stereo garsiakalbiai ir mikrofonai; Komplekte: 61W USB-C maitinimo adapteris ir USB-C įkrovimo kabelis (2m) Integruoti tinklo adapteriai: belaidis ryšys 802.11ax Wi-Fi ir bluetooth 5.0 Jungtys: 2x Thunderbolt 3 (USB-C) Klaviatūra: Integruota korpuse su integruotu apšvietimu; Svoris ir gabaritai: 1,4 kg; Baterija: 18 val. naršymo internete naudojant Wi-Fi. Garantija 2 metai
3.1.6.	Garso plokštė Įrašymo/garso takelių kanalų skaičius: ne mažiau 18x22 Erdvinių formatų palaikymas iki 7,1, kalibruojant garsiakalbius Mikrofonų įėjimų skaičius : ne mažiau 8 Linijinių įėjimų skaičius : ne mažiau 8 Instrumentinių įėjimų skaičius : ne mažiau 2 Linijinių išėjimų skaičius : ne mažiau 10 Ausinių išėjimų skaičius : ne mažiau 2 ADAT įėjimų skaičius : ne mažiau 2 Jungtys: 2x Thunderbolt 3 (USB-C) BNC jungtys 1xIn, 1xOut Taktinis dažnis : ne mažiau 192 kHz Perdavimo greitis bitais : ne mažiau 24 bit 6 branduolių SHARC DSP vidiniam UAD apdorojimui realiuoju laiku Iki 4 prietaisų apjungimas per „Thunderbolt“ kaskadinį jungimą Integruotas „grįžtamo ryšio“ mikrofonas Garantija ne mažiau 2 metai	Garso plokštė Universal Audio Apollo x8p Heritage Edition Įrašymo/garso takelių kanalų skaičius: 18x22 Erdvinių formatų palaikymas 7,1, kalibruojant garsiakalbius Mikrofonų įėjimų skaičius : 8 Linijinių įėjimų skaičius : 8 Instrumentinių įėjimų skaičius : 2 Linijinių išėjimų skaičius : 10 Ausinių išėjimų skaičius : 2 ADAT įėjimų skaičius : 2 Jungtys: 2x Thunderbolt 3 (USB-C) BNC jungtys 1xIn, 1xOut Taktinis dažnis : 192 kHz Perdavimo greitis bitais : 24 bit 6 branduolių SHARC DSP vidiniam UAD apdorojimui realiuoju laiku Iki 4 prietaisų apjungimas per „Thunderbolt“ kaskadinį jungimą Integruotas „grįžtamo ryšio“ mikrofonas Garantija 2 metai
3.1.7.	Elektrinė gitara Pagaminta iš alksnio ir klevo Grifas "Pau Ferro" arba lygiavertis Grifas turi ne mažiau 21 skirsnį „Jaguar“ ir „Mustang“ senovinis stilius "Tremolo" funkcija Ne mažiau 3 "Slide" jungikliai Turi paminkštiną dėklą Garantija ne mažiau 2 metai	Elektrinė gitara Fender Vintera 60s Jaguar OT Pagaminta iš alksnio ir klevo Grifas "Pau Ferro" Grifas turi 21 skirsnį „Jaguar“ ir „Mustang“ senovinis stilius "Tremolo" funkcija 3 "Slide" jungikliai Turi paminkštiną dėklą Garantija 2 metai
3.1.8.	Gitarinis skaitmeninis efektų procesorius	Gitarinis skaitmeninis efektų procesorius

	Ant grindų padedamas ir kojomis valdomas efektų procesorius Įvairių gitarinių stiprintuvų simuliacija Įvairių gitarinių ir bosinių efektų simuliacijos MIDI jungtis Įėjimo lizdas 6.3 mm jack Pagrindiniai išėjimo lizdai : L & R: 2x XLR / 6.3 mm jack S/PDIF In/Out jungtis Ausinių išėjimų skaičius : ne mažiau 1 Integruotas gitarinis derintuvas Integruotas ryškus ekranas su pašvietimu Yra USB-Port Išmatavimai : ne mažiau 47x26x42cm Svoris: iki 5 kg Garantija ne mažiau 2 metai	Kemper Profiler Stage Ant grindų padedamas ir kojomis valdomas efektų procesorius Įvairių gitarinių stiprintuvų simuliacija Įvairių gitarinių ir bosinių efektų simuliacijos MIDI jungtis Įėjimo lizdas 6.3 mm jack Pagrindiniai išėjimo lizdai : L & R: 2x XLR / 6.3 mm jack S/PDIF In/Out jungtis Ausinių išėjimų skaičius : 1 Integruotas gitarinis derintuvas Integruotas ryškus ekranas su pašvietimu Yra USB-Port Išmatavimai : 47x26x8.5cm Svoris: 4.6 kg Garantija 2 metai
3.1.9.	Skaitmeninis pianinas/sintezatorius Klavišų skaičius: ne mažiau 61 (Semi-weighted waterfall arba lygiavertis) Ne mažiau 1,5 GB vidinės atminties garso bibliotekoms Vargonų valdymo modulis arba lygiavertis MIDI In / Out 3 klaviatūros padalinimo zonos USB port “Sustain ” pedalo įvestis “Rotary speaker” pedalo įvestis Garantija ne mažiau 2 metai	Skaitmeninis pianinas/sintezatorius Nord Electro 6D 61 Klavišų skaičius: 61 (Semi-weighted waterfall) 1,5 GB vidinės atminties garso bibliotekoms Vargonų valdymo modulis MIDI In / Out 3 klaviatūros padalinimo zonos USB port “Sustain ” pedalo įvestis “Rotary speaker” pedalo įvestis Garantija 2 metai
3.1.10.	Mušamųjų būgnų komplektas Korpuso medžiaga: beržas Korpuso paviršius: blizgus lakuotas Lietas korpusas "Tomo" tvirtinimas prie lėkštės stovo. 1 tomo dydis: ne mažiau 10" x 6.5" 2 tomo dydis: ne mažiau 12" x 7" Grindinio tomo dydis: ne mažiau 16 "x 14" Bosinio būgno dydis: ne mažiau 22" x 18" Solinio būgno dydis: ne mažiau 14" x 5.5" ne mažiau 7 sluoksnių bosinis būgnas ne mažiau 6 sluoksnių tomai Bosinio būgno korpuso storis : ne mažiau 8 mm Tomo būgno korpuso storis : ne mažiau 6 mm Pridedami Tomo laikikliai Komplekte lėkščių komplektas, 14",16",20" . Garantija ne mažiau 2 metai	Mušamųjų būgnų komplektas TAMA ML52HZBNS + TAMA HB5W Iron Cobra+ZILDJIAN I' series Korpuso medžiaga: beržas Korpuso paviršius: blizgus lakuotas Lietas korpusas "Tomo" tvirtinimas prie lėkštės stovo. 1 tomo dydis: 10" x 6.5" 2 tomo dydis: 12" x 7" Grindinio tomo dydis: 16 "x 14" Bosinio būgno dydis: 22" x 18" Solinio būgno dydis: 14" x 5.5" 7 sluoksnių bosinis būgnas 6 sluoksnių tomai Bosinio būgno korpuso storis : 8 mm Tomo būgno korpuso storis : 6 mm Pridedami Tomo laikikliai Komplekte lėkščių komplektas, 14",16",20" . Garantija 2 metai

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
	2
1.	Nereikalaujama

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1	2	3	4

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

5. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

direktorius

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Robertas Lučinskas

vardas ir pavardė