

**VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)
NR.12-21- 114**

KELIO DANGOS ŠLAVIMO ŠEPEČIŲ PIRKIMAS

2021 m. birželio mėn. 28 d.

Panevėžys

UAB „DESELA“ (toliau - Pardavėjas), juridinio asmens kodas 110768024, S. Žukausko g. 2D LT-50118 Kaunas, atstovaujamas (-a) direktoriaus Vido Bovainio, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir

AB „Panevėžio specialus autotransportas“, įmonės kodas 247025610, Pilėnų g. 43, Panevėžys, atstovaujama finansų vadovės Ritos Petruškevičiūtės pavaduojančios bendrovės direktorių veikiančios pagal bendrovės direktoriaus 2021-06-23 įsakymą Nr. 4-85 (toliau - Pirkėjas),

toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Kelio dangos šlavimo šepečių pirkimas“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo poreikį Pirkėjui parduoti ir neatlygintinai pristatyti žemiau nurodytas prekes (toliau - prekės), o Pirkėjas įsipareigoja, esant prekių poreikiui, pateikti Pardavėjui užsakymą, priimti prekes ir už jas sumokėti pagal nurodytus įkainius:

Eil. Nr.	Pavadinimas, modelis, gamintojas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)
1	2	4
1.	Segmentas 110x400mm praplatintas., Sajakorpi Group OU	2,15
2.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 PP, Sajakorpi Group OU	71,00
3.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 MIX, Sajakorpi Group OU	85,00
4.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 MET, Sajakorpi Group OU	95,60
5.	Šoninis rotacinis šepetys 200x450/600x4 MET, Sajakorpi Group OU	66,90
6.	Šoninis rotacinis šepetys 160x400/500x3 MIX, Sajakorpi Group OU	52,00
7.	Valcinis šepetys 650x300x51 PP, Sajakorpi Group OU	59,00
8.	Valcinis šepetys 650x400x51 PP, Sajakorpi Group OU	69,80

1.2. Sutarties galiojimo metu planuojamas pirkti minimalus kiekvienos prekės kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti konkretaus prekių kiekio.

1.3. Pirkėjas turi teisę nupirkti didesnę prekių kiekį nei nurodyta Sutarties priede, tačiau negali viršyti Sutarties 8.1 punkte nurodytos maksimalios pirkimo sutarties vortės.

1.4. Prekės turi atitikti prie Sutarties priedėlių pirkimo sąlygų techninę specifikaciją.

1.5. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutartyje nurodyto modelio prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui to paties prekės gamintojo kito modelio prekę nei nurodyta Sutartyje, atitinkančią Sutarties priede Nr. 1 nurodytą techninę specifikaciją.

1.6. Jei prekės gamintojas nebegamina Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją atitinkančių prekių ir Pardavėjas pateikia Pirkėjui tai patvirtinantį gamintojo raštą, Pardavėjas gali pristatyti Pirkėjui kito gamintojo prekę nei nurodyta Sutarties priede, atitinkančią Sutarties priede nurodytą techninę specifikaciją.

1.7. esant poreikiui, gali įsigyti prekių sąrašė nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių

neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąrašą nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Šioms prekėms taikoma ne mažesnė kaip 10 proc. nuolaida nuo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytų galiojančių šių prekių kainų.

2. PREKIŲ UŽSAKymo, TIEKIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas prekes užsako teikdamas Pardavėjui užsakymus, perduodamus raštu (elektroniniu paštu). Užsakymai gali būti teikiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nurodant konkrečiu atveju užsakomų prekių kiekį.

2.2. Pardavėjas savo įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte įvykdo ne vėliau kaip per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.

2.3. Pirkėjas pasirašo Pardavėjo pateiktą perdavimo-priėmimo aktą arba kitą prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą-faktūrą), jei prekės atitinka Sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos.

3. SUBTIEKIMAS

3.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

3.2. Pardavėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

3.3. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.4. Jei subtiekiejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

3.5. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Į Sutarties priede nurodytą(-us) įkainį(-ius) įtraukti visi Pardavėjui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos.

4.2. Sutartyje nurodytas(-i) įkainis(-iai) nebus keičiamas(-i), išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4.3. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto arba kito prekių pristatymą [ir kitų Pardavėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą] patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.4. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Pardavėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimanamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.5. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 3.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

5.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas yra 12 mėnesių.

5.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo - priėmimo akto ar lygiaverčio dokumento pasirašymo dienos.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Pirkėjo ir Pardavėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

6.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.3 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,02 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytais terminais, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigius nuo nepristatytų / nepataisytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos 8.1 punkte.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Pardavėjas parduoda Pirkėjui prekių už 7000,00 EUR sumą be PVM, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

9.1.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

9.1.2. Pirkėjo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Pardavėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

9.1.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

10. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra transporto ir eksploatacijos skyriaus vyr. mechanikas Darius Petraitis, 8-687-30217, el. paštas dirbtuves@psa.lt. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė Jūratė Koncevičienė, 8-657-22779, el. paštas: pirkimai@psa.lt.

13.4. Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra direktorius Vidas Bovainis; 8-612 71900 ; info@desela.lt 13.5. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija (atitikimas reikalavimams) ir Pardavėjo pasiūlymas (saugomas su pirkimo dokumentais).

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Įmonės kodas 247025610

PVM mokėtojo kodas LT470256113


Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys

Tel. (+370 60 7777 60),

El.p: info@psa.lt

A/s LT367044060002721658

AB SEB bankas banko kodas 70440



Finansų vadovė, pavaduojanti direktorių

Rita Petruškevičienė

PIRKĖJAS

UAB „DESELA“

S. Žukausko g. 2D LT-50118 Kaunas

Juridinio asmens kodas 110768024

PVM mokėtojo kodas LT107680219

Banko sąskaitos Nr. LT037180900037467018

AB Šaulių bankas Kauno filialas, banko kodas 71809

Tel. Nr. +370 37 311108

El. p. info@desela.lt



Direktorius

Vidas Bovain

Transporto ir eksploatacijos
skyriaus vadovė

Giedrė Raudonaitienė

Kimų vyr. specialistė
Koncėvičienė

Juristė
Raimonda Barasnevičienė

Fir
Rita Petruškevičienė
Puslapis 5 iš 5

- AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Pilėnų g. 43, Panevėžys

**PASIŪLYMAS
„KELIO DANGOS ŠLAVIMO ŠEPEČIŲ PIRKIMAS“**

2021-06-25

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas <i>„Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai“</i>	UAB „DESELA „
Tiekėjo įmonės kodas <i>„Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai“</i>	110768024
Tiekėjo adresas <i>„Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai“</i>	S. Žukausko g. 2D, LT-50118 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vidas Bovainis
Telefono numeris	8612 71900
El. pašto adresas	info@desela.lt

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka žemiau nustatytus reikalavimus:
 - Į prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos, taip ir pristatymo.
 - Prekių pristatymas – ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Prekės turi būti pristatomos į AB „Panevėžio specialus autotransportas“, Pilėnų g. 43, Panevėžys. Pirkėjas gali atvykti pasiimti prekių, jei pardavėjo prekybos vieta yra Panevėžio mieste.
 - Prekės atitinka techninę specifikacijos reikalavimus (Priedas Nr. 1). Pateikiamas atitikimo reikalavimams patvirtinimo dokumentas (Priedas Nr.2)
 - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Nepateikus pasiūlymo visoms pozicijoms pasiūlymas bus atmestas.
 - Už prekes bus sumokama per 30 dienų po prekių pristatymo ir sąskaitos faktūros pateikimo.
 - Pasiūlymai vertinami pagal pateiktą kainą Eur be PVM.
 - Reikalingos prekės bus perkamos pagal poreikį. Numatomos sudaryti sutarties trukmė - 12 mėn., sutarties vertė - 7000,00 Eur be PVM.

3) šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas	minimalus kiekis, mato vnt	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Viso suma, Eur (be PVM, 3x4)
1	2	3	4	5
1.	Segmentai 110x400mm praplatinti*, Sajakorpi Group OU	100	2,15	215,00
2.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 PP*, Sajakorpi Group OU	1	71,00	71,00
3.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 MIX*, Sajakorpi Group OU	1	85,00	85,00
4.	Šoninis rotacinis šepetys 245x595/900x4 MET*, Sajakorpi Group OU	1	95,6	95,60
5.	Šoninis rotacinis šepetys 200x450/600x4 MET*, Sajakorpi Group OU	1	66,90	66,90
6.	Šoninis rotacinis šepetys 160x400/500x3 MIX*, Sajakorpi Group OU	1	52,00	52,00
7.	Valcinis šepetys 650x300x51 PP*, Sajakorpi Group OU	1	59,00	59,00

8.	Valcinis šepetys 650x400x51 PP*, Sąjakaoprpil Group OU	I	69.80	69.80
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina** be PVM				714,30
PVM				150,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM				864,30

Pastaba:

* Nurodyti prekes gamintojus, modelių pavadinimus, kurie bus įrašomi į prekių sąrašą.

**Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui, sutarties fiksuotų įkainių nustatymui.

Jei bus n

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: 714,30 Eur. (septyni šimtai keturiolika eurų 30 ct.).

(skaiciais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 150,00 Eur. (vienas šimtas penkiasdešimt eurų). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Prekėms suteikiame – 12 (įrašyti) mėnesių garantiją.

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų Darbu pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais ir/ar dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus
----------	--	---	---

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama ir pateikiami tai įrodantys dokumentai, tuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	Konfidencialu,"		

*Pastabos:

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kar su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
I.	Siūlomų prekių atitikties deklaracija	1

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

Vidas Rožanskis
(vardas, pavardė)

	tvirtinamas varžtais.	tvirtinamas varžtais.
2.6.	Polipropileno strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepėčiui dirbti (nekludant šepėčio pagrindo) šalia kelio bortų.	Polipropileno strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu.
2.7.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo nuo 2mm iki 3mm., jų ilgis nuo 325mm iki 335mm.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo 2,5 mm., jų ilgis 330 mm.
2.8.	Šepėčiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.	Šepėčiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.
3. Reikalavimai šoniniam rotaciniam šepėčiui 245x595/900x4 MIX		
3.1.	Šepėčio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros arba plastiko.	Šepėčio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros
3.2.	Pagrindo storis ne mažiau 24 mm.	Pagrindo storis 24 mm.
3.3.	Pagrindo išorinis skersmuo 595 mm.	Pagrindo išorinis skersmuo 595 mm.
3.4.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 245 mm.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 245 mm.
3.5.	Šepėčio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais.	Šepėčio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais
3.6.	Polipropileno ir metalo strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepėčiui dirbti (nekludant šepėčio pagrindo) šalia kelio bortų.	Polipropileno ir metalo strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu
3.7.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo nuo 2mm iki 3mm., jų ilgis nuo 325mm iki 335mm.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo 2,5 mm., jų ilgis 330 mm.
3.8.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos nuo 3,3x0,6mm, jų ilgis nuo 325mm iki 335mm.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos 3,3x0,6 mm., jų ilgis 330 mm.
3.9.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinda ne mažiau 4.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinda 4.
3.10.	Šepėčiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.	Šepėčiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.
4. Reikalavimai šoniniam rotaciniam šepėčiui 245x595/900x4 MET:		
4.1.	Šepėčio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros arba plastiko.	Šepėčio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros
4.2.	Pagrindo storis ne mažiau 24 mm.	Pagrindo storis 24 mm.
4.3.	Pagrindo išorinis skersmuo 595 mm.	Pagrindo išorinis skersmuo 595 mm.
4.4.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 245 mm.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 245 mm.
4.5.	Šepėčio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais.	Šepėčio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais
4.6.	Metalo strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepėčiui dirbti (nekludant šepėčio pagrindo) šalia kelio bortų.	Metalo strypeliai pagrinda įtvirtinti kampu.
4.7.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos nuo 3,3x0,6mm, jų ilgis nuo 325mm iki 335mm.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos 3,3x0,6 mm, jų ilgis 330 mm.
4.8.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinda ne mažiau 4.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinda 4.

4.9.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų
5. Reikalavimai šoniniam rotaciniam šepečiiui 200x450/600x4 MET		
5.1.	Šepečio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros arba plastiko.	Šepečio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros
5.2.	Pagrindo storis ne mažiau 24 mm.	Pagrindo storis 24 mm.
5.3.	Pagrindo išorinis skersmuo 450 mm.	Pagrindo išorinis skersmuo 450 mm.
5.4.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 200 mm.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 200mm.
5.5.	Šepečio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais.	Šepečio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais
5.6.	Metalo strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepečiiui dirbti (nekliudant šepečio pagrindo) šalia kelio bortų.	Metalo strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu.
5.7.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos nuo 3,3x0,6mm, jų ilgis nuo 220mm iki 230mm.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos 3,3x0,6 mm, jų ilgis nuo 220 mm iki 230 mm.
5.8.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinde ne mažiau 4.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinde 4.
5.9.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų
6. Reikalavimai šoniniam rotaciniam šepečiiui 160x400/500x3 MIX:		
6.1.	Šepečio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros arba plastiko.	Šepečio pagrindas (padas) pagamintas iš klijuotos, impregnuotos, drėgmei atsparios faneros.
6.2.	Pagrindo storis ne mažiau 24 mm.	Pagrindo storis 24 mm.
6.3.	Pagrindo išorinis skersmuo 400 mm.	Pagrindo išorinis skersmuo 400 mm.
6.4.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 160 mm.	Pagrindo kiaurymės skersmuo 160 mm.
6.5.	Šepečio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais.	Šepečio pagrindas prie šlavimo įrenginio tvirtinamas varžtais
6.6.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo nuo 1,5mm iki 2,5mm., jų ilgis nuo 210mm iki 230mm.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo nuo 2.5 mm., jų ilgis 230 mm.
6.7.	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos nuo 3,3x0,6mm, jų ilgis nuo 210mm iki 230mm	Metaliniai strypeliai stačiakampio formos 3,3x0,6 mm, jų 230 mm
6.8.	Polipropileno ir metalo strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu. Tai leidžia šepečiiui dirbti (nekliudant šepečio pagrindo) šalia kelio bortų.	Polipropileno ir metalo strypeliai pagrinde įtvirtinti kampu.
6.9.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinde ne mažiau 3.	Eilių – skylių strypelių kuokšteliams skaičius pagrinde 3.
6.10.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.
7. Reikalavimai valciniam šepečiiui 650x300x 51 PP		
7.1.	Šepečio ilgis 650mm.	Šepečio ilgis 650 mm.
7.2.	Šepečio skersmuo 300mm	Šepečio skersmuo 300 mm
7.3.	Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės	Šepečio montavimo įvorės galuose

	veleno sukimui keturkampės) 51mm x 51mm.	(skylės veleno sukimui keturkampės) 51x51 mm.
7.4.	Polipropileno strypeliai apvalūs , skersmuo nuo 1,3mm iki 1,9mm., jų ilgis nuo 85mm iki 90mm.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo 1,5 mm., jų ilgis 88 mm.
7.5.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.
7.6.	Šepetys turi greitai montuojamas ant šluotos pagrindinio veleno	Šepetys turi greitai montuojamas ant šluotos pagrindinio veleno
8. Reikalavimai valciniam šepečiiui 650x400x 51 MIX :		
8.1.	Šepečio ilgis 650mm.	Šepečio ilgis 650 mm.
8.2.	Šepečio skersmuo 400mm	Šepečio skersmuo 400 mm
8.3.	Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės veleno sukimui keturkampės) 51mm x 51mm.	Šepečio montavimo įvorės galuose (skylės veleno sukimui keturkampės) 51x51 mm.
8.4.	Polipropileno strypeliai apvalūs , skersmuo nuo 1,3mm iki 1,9mm., jų ilgis nuo 130mm iki 135 mm.	Polipropileno strypeliai apvalūs, skersmuo 1,5 mm., jų ilgis 134 mm.
8.5.	Gofruotos vielos storis nuo 0,5mm iki 0,6mm, ilgis nuo 130mm iki 135mm.	Gofruotos vielos storis 0,6 mm, ilgis 134 mm.
8.6.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.	Šepečiai be vizualiai matomų defektų, įtrūkimų.
8.7.	Šepetys turi greitai montuojamas ant šluotos pagrindinio veleno	Šepetys turi greitai montuojamas ant šluotos pagrindinio veleno

Direktorius
Vidas Bouvainis