

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 5 PIRKIMO DALIAI "ELEKTROS PREKĖS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas	
Įmonės kodas	300513205
PVM mokėtojo kodas	LT100002171018
Tiekėjo adresas	Verkių g. 5, LT-08218, Vilnius
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė	Viktorija Sokaitė
Pareigos	Projektų vadovo asistentė
Telefono numeris	865646357
Elektroninio pašto adresas	viktorija.sokaite@reavita.lt
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pasiteikti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą

Tiekėjas patvirtina, kad:

- Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
- Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminariąją sutartį.
- Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
- Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos svoris
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EL1	Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E27, 28W							
	Skaidri arba matinė	Taip	Skaidri					
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Galingumas 28 W	Taip	28W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 340 Lm	370Lm, 340Lm, 370Lm					
	Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės, nupjauto kūgio)	Taip	Taip					
	Privalomi žaliėjai** reikalavimai	Taip	Taip					
EL1.1	Burbulo formos.			AVIDE, A55 28W E27, kodas 599956228	Vnt.	0,75	0,75	0,56
EL1.2	Tulpės formos.			GE, B35 28W E27, kodas 0043168769	Vnt.	1,06	0,75	0,80
EL1.3	Nupjauto kūgio formos.			AVIDE, R63 28W E27, kodas 599956228	Vnt.	0,95	0,75	0,71
EL2	Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E14, 28W							
	Skaidri arba matinė	Taip	Skaidri					
	E14 cokolio	Taip	E14					
	Galingumas 28 W	Taip	28W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 340 Lm	370Lm					
	Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės, nupjauto kūgio)	Taip	Taip					
	Privalomi žaliėjai** reikalavimai	Taip	Taip					
EL2.1	Burbulo formos.			AVIDE, P45 28W E14 mini, kodas 599956228	Vnt.	0,65	0,75	0,49
EL2.2	Tulpės formos.			AVIDE, B35 28W E14, kodas 599956228	Vnt.	0,65	0,75	0,49
EL2.3	Nupjauto kūgio formos.			AVIDE, R50 28W E14, kodas 599956228	Vnt.	0,83	0,75	0,62
EL3	Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E27, 42W							
	Skaidri arba matinė	Taip	Skaidri					
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Galingumas 42 W	Taip	42W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 580 Lm	624Lm, 600Lm, 624Lm					
	Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės, nupjauto kūgio)	Taip	Taip					
	Privalomi žaliėjai** reikalavimai	Taip	Taip					
EL3.1	Burbulo formos.			AVIDE, A55 42W E27, kodas 599956228	Vnt.	0,70	0,75	0,53
EL3.2	Tulpės formos.			Smile Light, B35 42W E27, kodas 4751012	Vnt.	0,80	0,75	0,60
EL3.3	Nupjauto kūgio formos.			AVIDE, R63 42W E27, kodas 599956228	Vnt.	0,93	0,75	0,70
EL4	Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E14, 42W							
	Skaidri arba matinė	Taip	Skaidri					

5 pirkimo dalies "ELEKTROS PREKĖS" kainos
pasiūlymas

88,98

€ EUR (su PVM)

Reikalavimai:

- Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m², 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
- Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos").
- Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reikia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę Užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.

	E14 cokolio	Taip	E14					
	Galingumas 42 W	Taip	42W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 580 Lm	624Lm					
	Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės, nupjauto kūgio)	Taip	aip					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL4.1	Burbulo formos.			AVIDE, P45 42W E14 mini, kodas 5999562	Vnt.	0,65	0,75	0,49
EL4.2	Tulpės formos.			AVIDE, B35 42W E14, kodas 599956228	Vnt.	0,65	0,75	0,49
EL4.3	Nupjauto kūgio formos.			AVIDE, R50 42W E14, kodas 599956228	Vnt.	0,82	0,75	0,62
EL5	Halogeninė elektros lemputė, ~230V, 50-60 Hz, 50 W							
	MR16 ir GU10 cokolio	Taip	MR16, GU10 cokoliai					
	Galingumas 50 w	Taip	50W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL5.1	MR16 cokolio			Smile Light, 50W G5.3=MR16, kodas 47510121	Vnt.	0,35	0,25	0,09
EL5.2	GU10 cokolio			Smile Light, 50W GU10, kodas 47510121	Vnt.	0,60	0,25	0,15
EL6	Halogeninė elektros lemputė, ~230V, 50-60 Hz, 35W							
	MR16 ir GU10 cokolio	Taip	MR16, GU10 cokoliai					
	Galingumas 35 W	Taip	35W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL6.1	MR16 cokolio			Smile Light, 35W G5.3=MR16, kodas 47510121	Vnt.	0,35	0,25	0,09
EL6.2	GU10 cokolio			Smile Light, 35W GU10, kodas 47510121	Vnt.	0,60	0,25	0,15
EL7	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, 9W			Acme, 9W E27, kodas 9W8000h827E	Vnt.	1,13	0,25	0,28
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 400 Lm	450Lm					
	Galingumas 9 W	Taip	9W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL8	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, 11W			Acme, 2U 11W E27, kodas 2U11W10000h8	Vnt.	1,20	0,50	0,60
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 500 Lm	600Lm					
	Galingumas 11 W	Taip	11W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL9	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, 13W			Smile Light, 3U 13W E27, kodas 47510121	Vnt.	1,90	0,50	0,95
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 650 Lm	700Lm					
	Galingumas 13 W	Taip	13W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL10	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, ne mažiau 15W			Vagner SDH, 3U 15W E27, kodas 4770364	Vnt.	1,62	0,50	0,81
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 750 Lm	800Lm					
	Galingumas	ne mažiau 15W	15W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL11	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, 20W			Vagner SDH, 3U 20W E27, kodas 4770364	Vnt.	1,40	0,50	0,70
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 1100 Lm	1170Lm					
	Galingumas 20 W	Taip	20W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL12	Kompaktiškoji liuminescencinė elektros lemputė, ~230V, ~50-60 Hz, E27, ne mažiau 30W			Vagner SDH, 4U 35W E27, kodas 4770364	Vnt.	2,16	0,75	1,62
	E27 cokolio	Taip	E27					
	Šviesos srautas	ne mažiau 1800 Lm	2300Lm					
	Galingumas	ne mažiau 30W	35W					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL13	Šviesos diodų („LED“) elektros lemputė, ne mažiau 5W							
	Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (MR16 ir GU10 cokolis)	Taip	MR16, GU10 cokoliai					
	Galingumas	ne mažiau 5W	6W, 5W, 6W, 5W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šiltai baltos (~2800 K) šviesos	Taip	6000K, 3000K, 6000K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL13.1	MR16 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Elmo, 6000K 6W MR16, kodas 2432	Vnt.	3,90	0,25	0,98
EL13.2	MR16 cokolio, šiltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 5W GU5.3=MR16, kodas 5W3000K	Vnt.	4,50	0,25	1,13
EL13.3	GU10 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Elmo, 6000K 6W GU10, kodas 2433	Vnt.	3,90	0,25	0,98
EL13.4	GU10 cokolio, šiltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 5W GU10, kodas 5W3000K3	Vnt.	4,50	0,25	1,13
EL14	Šviesos diodų („LED“) elektros lemputė, 3W, 200 Lm							
	Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (MR16 ir GU10 cokolis)	Taip	MR16, GU10 cokoliai					
	Galingumas 3 W	Taip	3W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 200 Lm	250Lm, 250Lm, 240Lm, 240Lm					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šiltai baltos (~2800 K) šviesos	Taip	6000K, 3000K, 6000K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL14.1	MR16 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Whitenenergy, 6000K 3W GU5.3=MR16, kodas 3W6000K25h2	Vnt.	5,15	0,25	1,29
EL14.2	MR16 cokolio, šiltai (~2800 K) baltos spalvos			Whitenenergy, 3000K 3W GU5.3=MR16, kodas 3W3000K25h2	Vnt.	2,15	0,25	0,54
EL14.3	GU10 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Acme, 6000K 3W GU10, kodas 3W6000K25h2	Vnt.	2,88	0,25	0,72
EL14.4	GU10 cokolio, šiltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 3W GU10, kodas 3W3000K25h2	Vnt.	2,52	0,25	0,63
EL15	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė 3W							
	Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (MR16 ir GU10 cokolis)	Taip	MR16, GU10 cokoliai					
	Galingumas 3 W	Taip	3W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šiltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6000K, 3000K, 6000K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL15.1	MR16 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Whitenenergy, 6000K 3W GU5.3=MR16, kodas 3W6000K25h2	Vnt.	5,15	0,25	1,29
EL15.2	MR16 cokolio, šiltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 3W MR16, kodas 3W5000K	Vnt.	3,75	0,25	0,94

EL15.3	GU10 cokolio, šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Whitenergy, 6000K 3W GU10, kodas 06	Vnt.	3,98	0,25	1,00
EL15.4	GU10 cokolio, šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 3W GU10, kodas 3W30h300K	Vnt.	2,55	0,25	0,64
EL16	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, 3W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)	Taip	E14					
	Galingumas 3W	Taip	3W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6000K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL16.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Whitenergy, 6000K 3W E14, kodas 06	Vnt.	2,87	0,50	1,44
EL16.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 3W E14, kodas 3W3000K30h2	Vnt.	2,79	0,50	1,40
EL17	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, 4W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)	Taip	E14					
	Galingumas 4 W	Taip	4W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 200 Lm	200Lm, 320Lm					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6000K, 2700K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL17.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Whitenergy, 6000K 4W E14, kodas 06	Vnt.	3,99	0,50	2,00
EL17.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 2700K 4W E14, kodas 4W2700K25h3	Vnt.	3,53	0,50	1,77
EL18	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne mažiau 5W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)	Taip	E14					
	Galingumas	ne mažiau 5W	5.5W, 5W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) arba šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6500K, 2700K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL18.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Energetic Lighting, 6500K 5.5W E14, kodas YK	Vnt.	3,99	0,50	2,00
EL18.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 2700K 5W E14, kodas 5W2700K25h3	Vnt.	3,79	0,50	1,90
EL19	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, 5W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)	Taip	E27					
	Galingumas 5W	Taip	5W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6500K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL19.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Energetic Lighting, 6500K 5W E27, kodas YK	Vnt.	3,99	0,50	2,00
EL19.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Elmo, 3000K 5W E27, kodas 2727	Vnt.	4,65	0,50	2,33
EL20	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, 7W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)	Taip	E27					
	Galingumas 7 W	Taip	7W					
	Šviesos srautas	ne mažiau 200 Lm	510Lm					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) ir šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6500K, 3000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL20.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Acme, 6500K 7W E27, kodas 7W6500K25h5	Vnt.	3,99	0,50	2,00
EL20.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 3000K 7W E27, kodas 7W3000K25h5	Vnt.	3,65	0,50	1,83
EL21	Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, 10W							
	Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)	Taip	E27					
	Galingumas 10 W	Taip	10W					
	Galimybė pasirinkti šaltai (~6500 K) arba šaltai baltos (~2800 K) spalvos	Taip	6500K, 2700K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL21.1	Šaltai (~6500 K) baltos spalvos			Acme, 6500K 10W E27, kodas 10W6500K25h	Vnt.	6,50	0,50	3,25
EL21.2	Šaltai (~2800 K) baltos spalvos			Acme, 2700K 10W E27, kodas 10W2700K25h	Vnt.	5,99	0,50	3,00
EL22	Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 18W			Vagner SDH, T8 G13 18W, kodai 477036419558,	Vnt.	1,05	0,75	0,79
	T8 tipo (cokolis G13)	Taip	T8 tipas (G13 cokolis)					
	Galingumas 18 W	Taip	18W					
	Lempos ilgis 590 mm	Taip	590mm					
	Šviesos srautas	ne mažiau 1300 Lm	1350Lm					
	Šviesos spektras	2700 K - 4040 K	3000K, 4000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL23	Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 36W			Vagner SDH, T8 G13 36W, kodai 477036419563,	Vnt.	1,35	0,75	1,01
	T8 tipo (cokolis G13)	Taip	T8 tipas (G13 cokolis)					
	Galingumas 36 W	Taip	36W					
	Lempos ilgis 1200 mm	Taip	1200mm					
	Šviesos srautas	ne mažiau 3350 Lm	3350Lm					
	Šviesos spektras	2700 K - 4040 K	3000K, 4000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL24	Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 58W			Vagner SDH, T8 G13 58W, kodai 477036419566,	Vnt.	1,99	0,75	1,49
	T8 tipo (cokolis G13)	Taip	T8 tipas (G13 cokolis)					
	Galingumas 58 W	Taip	58W					
	Lempos ilgis 1500 mm	Taip	1500mm					
	Šviesos srautas	ne mažiau 5200 Lm	5250Lm					
	Šviesos spektras	2700 K - 4040 K	3000K, 4000K					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	Taip	Taip					
EL25	Nej kraunamas maitinimo elementas „kronos“ tipo			Varta, Longlife, kodas 4122	Vnt.	0,90	0,75	0,68
	Šarminis „ALKALINE“	Taip	Šarminis (Alkaline)					
	Nurodoma įtampa 9 V	Taip	9V					
	6LR61 („kronos“) tipo	Taip	6LR61 („kronos“) tipo					
EL26	Nej kraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo			Shenzhen Motoma Power Co., Ltd., MOTOMA Super Alkaline, k	Vnt.	0,22	0,75	0,17
	Šarminis „ALKALINE“	Taip	Šarminis (Alkaline)					
	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V					
	LR6 („AA“) tipo	Taip	LR6 („AA“) tipo					
EL27	Nej kraunamas maitinimo elementas „AA“ tipo			Varta, Professional Lithium, kodas 61	Vnt.	1,69	0,75	1,27
	Ličio	Taip	Ličio					
	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V					
	FR6 („AA“) tipo	Taip	FR6 („AA“) tipo					

EL28	Nejkraunamas maitinimo elementas "AAA" tipo		Shenzhen Motoma Power Co., Ltd., MOTOMA Super Alkaline, kodas 511445	Vnt.	0,22	0,75	0,17
	Šarminis „ALKALINE“	Taip	Šarminis (Alkaline)				
	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V				
EL29	LR03 („AAA“) tipo	Taip	LR03 („AAA“) tipo				
	Nejkraunamas maitinimo elementas "AAA" tipo		Varta, Professional Lithium, kodas 6144	Vnt.	1,69	0,75	1,27
	Ličio	Taip	Ličio				
EL30	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V				
	FR03 („AAA“) tipo	Taip	FR03 („AAA“) tipo				
	Nejkraunamas maitinimo elementas "C" tipo		Shenzhen Motoma Power Co., Ltd., MOTOMA Super Alkaline, kodas 511445	Vnt.	0,56	0,50	0,28
EL31	Šarminis „ALKALINE“	Taip	Šarminis (Alkaline)				
	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V				
	LR14 („C“) tipo	Taip	LR14 („C“) tipo				
EL32	Nejkraunamas maitinimo elementas "D" tipo		Shenzhen Motoma Power Co., Ltd., MOTOMA Super Alkaline, kodas 511445	Vnt.	0,63	0,50	0,32
	Šarminis „ALKALINE“	Taip	Šarminis (Alkaline)				
	Nurodoma įtampa 1.5 V	Taip	1.5V				
EL33	LR20 („D“) tipo	Taip	LR20 („D“) tipo				
	Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 2500 mAh, "AA" tipo		ComDis s.r.o., i-Tec, kodas AABA280	Vnt.	1,44	0,50	0,72
	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“	Taip	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“				
EL34	Krovimo įtampa 1.2 V	Taip	Krovimo įtampa 1.2 V				
	Talpa	ne mažiau 2500 mAh	2800 mAh				
	R06 („AA“) tipo	Taip	R06 („AA“) tipo				
EL35	Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų	Taip	Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų				
	Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 2800 mAh, "AA" tipo		ComDis s.r.o., i-Tec, kodas AABA280	Vnt.	1,44	0,50	0,72
	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“	Taip	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“				
EL36	Krovimo įtampa 1.2 V	Taip	Krovimo įtampa 1.2 V				
	Talpa	ne mažiau 2800 mAh	2800 mAh				
	R06 („AA“) tipo	Taip	R06 („AA“) tipo				
EL37	Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų	Taip	Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų				
	Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 900 mAh, "AAA" tipo		ComDis s.r.o., i-Tec, kodas AAABA13	Vnt.	0,96	0,50	0,48
	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“	Taip	Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“				
EL38	Krovimo įtampa 1.2 V	1.2V	Krovimo įtampa 1.2 V				
	Talpa	ne mažiau 900 mAh	1300 mAh				
	R03 („AAA“) tipo	Taip	R03 („AAA“) tipo				
EL39	Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų	Taip	Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų				
	Įgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 3 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	2,76	0,50	1,38
	Plastiko	Taip	Plastiko				
EL40	3 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	3 lizdai CEE 7/4 tipo				
	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 3 m	3m				
	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
EL41	Įgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 5 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	3,88	0,50	1,94
	Plastiko	Taip	Plastiko				
	3 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	3 lizdai CEE 7/4 tipo				
EL42	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	Įgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, ne mažiau 5 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	4,18	0,50	2,09
EL43	Plastiko	Taip	Plastiko				
	3 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	3 lizdai CEE 7/4 tipo				
	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
EL44	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	Įgiklis su įžeminimo kontaktais 4 lizdų, ne mažiau 5 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	3,82	0,50	1,91
	Plastiko	Taip	Plastiko				
EL45	4 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	4 lizdai CEE 7/4 tipo				
	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
EL46	Įgiklis su įžeminimo kontaktais, 5 lizdų, 5 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	4,25	0,50	2,13
	Plastiko	Taip	Plastiko				
	5 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	5 lizdai CEE 7/4 tipo				
EL47	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	Įgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti 5 lizdų, ne mažiau 5 m		Jiande United Standart Electrical Co., Ltd, kodas 511445	Vnt.	4,32	0,50	0,00
EL48	Plastiko	Taip	Plastiko				
	5 lizdų CEE 7/4 tipo	Taip	5 lizdai CEE 7/4 tipo				
	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
EL49	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	El. tinklo skirstytuvų su įžeminimo kontaktais, 2 lizdų		NINGBO KAIFENG ELECTRIC APPLIANCE co., Ltd, Vagner	Vnt.	0,85	0,50	0,43
	2 lizdai CEE 7/4 tipo	Taip	2 lizdai CEE 7/4 tipo				
EL50	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	El. tinklo skirstytuvų kombinuotas, ne mažiau 4 lizdų, ne mažiau 5 m su ne mažiau 4 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais) (gali būti kombinuotas su 2 lizdais CEE 7/16 tipo (be įžeminimo kontaktų) ir su 2 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais))	Taip	4 lizdai CEE 7/4 tipo	Vnt.	3,82	0,50	1,91
	Įgiklio el. laido ilgis	ne mažiau 5 m	5m				
EL51	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	El. tinklo skirstytuvų su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų		NINGBO KAIFENG ELECTRIC APPLIANCE co., Ltd, Vagner	Vnt.	1,35	0,50	0,68
	3 lizdai CEE 7/4 tipo	Taip	3 lizdai CEE 7/4 tipo				
EL52	Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.	Taip	Tiekėjo 12 mėn. garantija				
	El. tinklo skirstytuvų be įžeminimo kontaktų, 3 viety		OZGUNSAN ELEKTRIK, kodas 511445	Vnt.	1,35	0,50	0,68
	Plastiko	Taip	Plastiko				

¹ kaina naudojama pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–3 punktais) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.