

Pirkimo dokumentų B dalis 2 lakštas

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 2 PIRKIMO DALIAI "HIGIENINIS POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas	UAB ARVEDAS
Įmonės kodas	302248200
PVM mokėtojo kodas	LT100004416219
Tiekėjo adresas	Vytauto g. 3, Pošnios k., Alytaus r.
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė	Evaldas Grėbliauskas
Pareigos	Direktorius
Telefono numeris	865612151
Elektroninio pašto adresas	egrebliauskas@gmail.com
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

patvirtina, kad:

- Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
- Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminariąją sutartį.
- Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
- J Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaitę visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui .

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos PVM svorį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HP1	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diameteras 180±10 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP2170	1 metras	0,0052	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm					
	Ritinio diameteras	180±10 mm	180 mm					
	Tūtos diameteras	ne mažiau 58 mm	63 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	170 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP2	Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diameteras 180±10 mm			SCA higiene products AB, tualetinis popierius TORX, kodas	1 metras	0,0142	0,75	0,01
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	97 mm					
	Ritinio diameteras	180±10 mm	187 mm					
	Tūtos diameteras	ne mažiau 58 mm	60 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	EU Ecolabel Certifikate					
HP3	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnių, ritinio diameteras 180±10 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP1240	1 metras	0,0031	0,25	0,00
	1 sluoksnių	Taip	1 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagaminta iš antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	95 mm					
	Ritinio diameteras	180±10 mm	180 mm					
	Tūtos diameteras	ne mažiau 58 mm	63 mm					

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už matą vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos PVM svorį
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	240 m					
	Baltumas	ne mažiau 50%	60%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP4	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP2150	1 metras	0,0041	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagaminta iš antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	95 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	180 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	63 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	150 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP5	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP2285	1 metras	0,0051	0,25	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)		Pagamintas iš celiuliozės					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	95 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	250 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	285 m					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	63 mm					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP6	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP2300	1 metras	0,0039	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	95 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	250 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	63 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	300 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP7	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnio, ritinio diametras ne mažiau 250 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TP1450	1 metras	0,0029	0,25	0,00
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	250 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	63 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	450 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP8	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm	Taip		UAB Gruinė, tualetinis popierius	1 lapelis	0,0019	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagaminta iš celiuliozės					
	Lapelio dydis	110×210±20 mm	110 x 220 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties deklaracija					
HP9	Tualetinis popierius ritinėlyje (butinis), 3 sluoksnių			Metsa Tissue Oyj, tualetinis	1 metras	0,0110	0,75	0,01
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	105 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	120 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	19,125 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Swan Label					
HP10	Tualetinis popierius ritinėlyje (butinis), 2 sluoksnių			Metssa Tissue Oyj, tualetinis	1 metras	0,0059	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	120 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	23,4 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Swan Label					
HP11	Tualetinis popierius ritinėlyje (butinis), 2 sluoksnių			UAB Gruinė, tualetinis popierius,	1 metras	0,0059	1,00	0,01

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už matą vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos PVM svorį
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	100 mm					
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	17 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP12	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TPI2200	1 metras	0,0077	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	130 mm					
	Ritinėlio diametras	190±10 mm	190 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	200 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP13	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm			UAB Gruinė, tualetinis popierius, kodas TPI2150	1 metras	0,0061	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	130 mm					
	Ritinėlio diametras	150±10 mm	150 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	200 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%					
HP14	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Metssa Tissue Oyl, rankšluostis ritinyje, kodas KATRIN 44940	1 metras	0,0095	0,50	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, su ištraukiama šerdimi					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	205 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	260 m					
	Baltumas	ne mažiau 70%	70%					
HP15	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Swan Label					
	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			UAB Gruinė, rankšluostis ritinyje, kodas R1290	1 metras	0,0071	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm					
HP16	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	290 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			UAB Gruinė, rankšluostis ritinyje, kodas R2135	1 metras	0,0110	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
HP17	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	135 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			UAB Gruinė, rankšluostis ritinyje, kodas R260	1 metras	0,0118	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	130 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	60 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už matą vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos PVM svorį
HP18	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			UAB Gruinė, rankšluostis ritinyje, kodas R1120	1 metras	0,0072	0,50	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, be šerdies					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	210 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	130 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120 m					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP19	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			UAB Gruinė, rankšluostis ritinyje, kodas R1100	1 metras	0,0132	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, su ištraukiama šerdimi					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Baltumas	ne mažiau 70%	70%					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	130 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	100					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP20	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksnio, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			Metsa Tissue Oyj., lapinis rankšluostis, kodas KATRIN	1 lapelis	0,0028	0,50	0,00
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	240 x 112 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	240 x 224 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	150					
	Baltumas	ne mažiau 70%	70%					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Swan Label					
HP21	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			Metsa Tissue Oyj., lapinis rankšluostis, kodas KATRIN 10062	1 lapelis	0,0037	0,75	0,00
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagaminta iš antrinės žaliavos					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	240 x 112 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	240 x 224 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	150					
	Baltumas	ne mažiau 70%	70%					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Swan Label					
HP22	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			UAB Gruinė, lapinis rankšluostis, kodas LR2200	1 lapelis	0,0040	1,00	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	240 x 110 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	240 x 220 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	200					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP23	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			Metsa Tissue Oyj., lapinis rankšluostis, kodas KATRIN	1 lapelis	0,0052	0,75	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Pagamintas iš antrinės žaliavos					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	203 x 80 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	203 x 240 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	135					
	Baltumas	ne mažiau 70%	70%					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Swan Label					
HP24	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			UAB Gruinė, lapinis rankšluostis, kodas LR2150	1 lapelis	0,0043	1,00	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Pagamintas iš celiuliozės					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	210 x 77 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	210 x 230 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	150					
	Žaliėjį* reikalavimai	Taip	Atitikties_deklaracija					
HP25	Virtuvinis rankšluostis iš celiuliozės			SHP Hermanec a.s., virtuvinis	1 metras	0,0265	0,75	0,02

* - pozicijose HP1, HP2, HP4, HP5, HP8-HP10, HP12, HP15-HP18, HP22, HP24, HP25 siūlomose prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.

** - pozicijose HP3, HP6, HP7, HP11, HP13, HP14, HP19-HP21, HP22, HP26-HP28 siūlomose prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) Popierius turi būti pagamintas 100% iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertčiai įrodymai.

2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.