

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 1 PIRKIMO DALIAI "KANCELIARINĖS PREKĖS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas UAB „Eurobiuras“ Įmonės kodas 176556043 PVM mokėtojo kodas LT765560413 Tiekėjo adresas Skroblų g. 31, LT-03140 Vilnius	
Jungtinės veiklos atsakingas partneris* Jungtinės veiklos partneris 1* Įmonės kodas* PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2* Įmonės kodas* PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekejas 1** Įmonės kodas** PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė Janina Gamulka Pareigos Vilniaus padalinio vadovė Telefono numeris 8 (5) 2120440 Elektroninio pašto adresas vilnius@eurobiuras.lt Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.
** - Jei Tiekėjas ketina pasiteikti subtiekejus, įrašoma subtiekejų informacija.

Tiekėjas patvirtina, kad:
1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekejai bus pasitelkiami vykdant preliminarniąją sutartį.
4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminarniąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos svoris
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KP1	Fakso popierius. Formatas 210 mm×30(±3.0) m. Rulono plotis 210 mm Rulono ilgis	taip 30±3.0 m	Rulono plotis 210 mm Rulono ilgis 30 m	Fopi; Forpus; FO40902	Rulonas	0,9500	0,50	0,48
KP2	Fakso popierius. Formatas 210 mm×15(±1.5) m. Rulono plotis 210 mm Rulono ilgis	taip 15±1.5 m	Rulono plotis 210 mm Rulono ilgis 15 m	Technoinform popierius; 991715	Rulonas	0,5500	0,50	0,28
KP3	Fakso popierius. Formatas 216 mm×30(±3.0) m. Rulono plotis 216 mm Rulono ilgis	taip 30±3.0 m	Rulono plotis 216 mm Rulono ilgis 30 m	Technoinform popierius; 991740	Rulonas	0,9500	0,50	0,48
KP4	Kopijuojantis popierius „kalkė“, A4 formato. Formatas A4 Pakuotėje 100 lapų	taip taip	Formatas A4 Pakuotėje 100 lapų	Ingleda; 440001	Pakuotė	1,6000	0,50	0,80
KP5	Vokas C6, 114×162 mm. Išmatavimai 114x162 mm Be langelio Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klėjams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip taip taip	Išmatavimai 114x162 mm. Be langelio Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klėjams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	Kuvert Vilnius; 2747-KV6	Vnt.	0,0100	1,00	0,01
KP6	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Vokas C5, 162×229 mm. Išmatavimai 162x229 mm Be langelio Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klėjams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip taip taip	Išmatavimai 162x229 mm. Be langelio Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klėjams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	Kuvert Vilnius; 2747-KV5	Vnt.	0,0200	1,00	0,02
KP7	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Vokas C5, 162×229 mm su langeliu. Išmatavimai 162x229 mm 45x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip taip	Išmatavimai 162x229 mm. 45x90 mm. langelis kairėje voko pusėje	Kuvert Vilnius; 8511-KV	Vnt.	0,0200	1,00	0,02

1 pirkimo dalies "KANCELIARINĖS PREKĖS" kainos pasiūlymas

901,60

 € EUR (su PVM)

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3.0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindines sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos").
4. Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reiškia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindines sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę Užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.
5. Prekių pozicijoje, kuriose yra galimybė pasirinkti prekę iš kelių variantų, 5 laukelyje reikia nurodyti visus gamintojus (prekės modelius, pavadinimus, kodus), jeigu prekės yra ne to paties gamintojo ar modelio, o 4 laukelyje nurodyti prekių techninius parametrus (jeigu jie skiriasi), eilės tvarka, pagal gamintojų (modelių) eilę, atskiriant reikšmes kabliataškiais.

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP8	Vokas E65 110×220 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius; 2757-KV	Vnt.	0,0200	1,00	0,02
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm.					
	30x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip	30x90 mm. langelis kairėje voko pusėje					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP9	Vokas C65 114×229 mm.			Kuvert Vilnius; 2747-KV65	Vnt.	0,0200	1,00	0,02
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm.					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP10	Vokas C65 114×229 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius; 2744-KV	Vnt.	0,0200	1,00	0,02
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm.					
	45x90 langelis kairėje voko pusėje	taip	45x90 mm. langelis kairėje voko pusėje					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP11	Vokas C4, 229×324 mm.			Kuvert Vilnius; 2747-KV4	Vnt.	0,0300	1,00	0,03
	Išmatavimai 229x324 mm	taip	Išmatavimai 229x324 mm.					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP12	Vokas C3, 328×458 mm.			Kuvert Vilnius; 08-00026-A	Vnt.	0,0900	0,50	0,05
	Išmatavimai 328x458 mm	taip	Išmatavimai 328x458 mm.					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP13	Vokas E5, 156×220 mm su langeliu.			Kuvert Vilnius; 2768-KV	Vnt.	0,0200	0,75	0,02
	Išmatavimai 156x220 mm	taip	Išmatavimai 156x220 mm.					
	Langelis kairėje voko pusėje	taip	Langelis kairėje voko pusėje					
	Langelio išmatavimai	30(±5)×90(±5) mm	Langelio išmatavimai 30x90 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP14	Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.			Kuvert Vilnius; 062	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
	Išmatavimai 250x353 mm	taip	Išmatavimai 250x353 mm.					
	Be langelio, su praplatėjimu	taip	Be langelio, su praplatėjimu					
	Praplatėjimas	40(±5) mm	Praplatėjimas 40 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti					
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus	taip	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 130 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP15	Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.			Lessebo Bruk; 1011	Vnt.	0,3000	0,25	0,08
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm.					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Pagamintas iš dekoratyvinio popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 120 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP16	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius; 9011	Vnt.	0,0400	0,75	0,03
	Vidiniai voko matmenys	105(±5)×170(±5) mm	100x165 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP17	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius; 9036	Vnt.	0,1000	0,75	0,08

KP18	Vidiniai voko matmenys	220(±5)×335(±5) mm	220x340 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Vokas siunčiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius; 9041	Vnt.	0,1000	0,75	0,08
KP19	Vidiniai voko matmenys	240(±5)×335(±5) mm	235x340 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Vokas siunčiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius; 9046	Vnt.	0,1100	0,75	0,08
KP20	Vidiniai voko matmenys	270(±5)×365(±5) mm	270x360 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Vokas siunčiniams su minkštu plastiko pamušalu.			Kuvert Vilnius; 9056	Vnt.	0,1800	0,75	0,14
KP21	Vidiniai voko matmenys	350(±5)×475(±5) mm	350x470 mm.					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Dekoratyvinis popierius.			Argo; 910480	Pakuotė	4,0000	0,50	2,00
KP22	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.	taip	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.					
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais					
	Svoris	ne mažiau 170 g/m2	Svoris 170 g/m2					
	Pakuotėje 25 lapai	taip	Pakuotėje 25 lapai					
	Popierius vizitinėms kortelėms.			Apli; 10608	Pakuotė	4,0000	0,25	1,00
KP23	Išmatavimai	90×50(±1) mm	90x50,8 mm.					
	Baltos spalvos	taip	Baltas popierius					
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais					
	Svoris	ne mažiau 200 g/m2	Svoris 200 g/m2					
	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.	taip	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.					
	Pakuotėje	Ne mažiau 10 lapų	Pakuotėje 10 lapų					
KP24	Rašomasis popierius baltas.			Smiltainis ir Ko; RP-100	Pakuotė	0,9000	0,50	0,45
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų					
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.			Smiltainis ir Ko; RP-100L	Pakuotė	0,9000	0,50	0,45
KP25	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų					
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.			Smiltainis ir Ko; 3RP-100L	Pakuotė	1,9000	0,50	0,95
	Formatas A3	taip	Formatas A3					
KP26	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų					
	Millimetris popierius, A4 formatas.			Smiltainis ir Ko; 481027	Pakuotė	0,5000	0,50	0,25
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	Svoris 80 g/m2					
KP27	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų					
	Millimetris popierius, A3 formatas.			Smiltainis ir Ko; 481034	Pakuotė	0,8000	0,50	0,40
	Formatas A3	taip	Formatas A3					
	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų					
KP28	Millimetris popierius, A2 formatas.			Smiltainis ir Ko; 481553	Pakuotė	1,6000	0,50	0,80
	Formatas A2	taip	Formatas A2					
	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų					
	Millimetris popierius, A2 formatas.							
KP29	Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.			Smiltainis ir Ko; 4BL-50	Vnt.	0,6000	0,75	0,45
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
KP30	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	50 lapų					
	Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.			Smiltainis ir Ko; 4BL-50	Vnt.	0,6000	0,75	0,45
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)					
KP31	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	50 lapų					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5×5 mm langeliais.			Smiltainis ir Ko; 43003	Vnt.	0,5000	0,75	0,38
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					

	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumoesnėje lapo kraštinėje)	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 50 vnt	50 lapų					
KP32	Lapų kiekis			Kopra; 36041	Vnt.	0,0700	1,00	0,07
	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, pastorintais viršeliais, A5 formato.							
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą	taip	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	Popieriaus svoris 65 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų					
	Galimybė tiekti sąsiuvinius su paraštelėmis ir be jų.	taip	Galimybė tiekti sąsiuvinius su paraštelėmis ir be jų.					
KP33	Sąsiuvinis linijomis, pastorintais viršeliais, A5 formato.			Kopra; 36040	Vnt.	0,0700	1,00	0,07
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis					
	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą	taip	Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	Popieriaus svoris 65 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų					
	Galimybė tiekti sąsiuvinius su paraštelėmis ir be jų.	taip	Galimybė tiekti sąsiuvinius su paraštelėmis ir be jų.					
KP34	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte; 62901	Vnt.	0,9000	1,00	0,90
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis					
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP35	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte; 62902	Vnt.	0,9000	1,00	0,90
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spiralės tvirtinimu ir perforacija lapams plėšti toje pačioje kraštinėje.					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų					
	Privalomi žalieji* reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP36	Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.			Amex; A4/96K	Vnt.	1,0000	1,00	1,00
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje					
	Kieto kartono viršelis	taip	Kieto kartono viršelis					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 96 lapai	96 lapų					
KP37	Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.			Fopi; Forpus; FO42908	Vnt.	2,0000	0,75	1,50
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Kieto kartono laminuotas viršelis	taip	Kieto kartono laminuotas viršelis					
	Irišta ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Irišta ilgesnėje lapo kraštinėje					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 192 lapai	192 lapų					
KP38	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Esselte; 62905	Vnt.	0,7500	1,00	0,75
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis					
	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėšti kairiame šone, 2 arba 4 skylių centrų (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėšti kairiame šone, 2 arba 4 skylių centrų (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų					
KP39	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Esselte; 62906	Vnt.	0,7500	1,00	0,75
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėšti kairiame šone, 2 arba 4 skylių centrų (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spiralės tvirtinimu šone, perforacija lapams plėšti kairiame šone, 2 arba 4 skylių centrų (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų					
KP40	Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.			Fopi; Forpus; FO42028	Pakuotė	0,2500	1,00	0,25
	Plotis	12±1 mm	Plotis 12 mm					
	Ilgis	43±2 mm	Ilgis 44 mm					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas					
	Galimybė pripildyti keletą kartų	taip	Galimybė pripildyti keletą kartų					
	Pripildintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Pripildintas savaime neatsikijuoja					
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.	taip	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.					
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.	Pakuotėje 5 spalvų indeksai, kiekvienos spalvos po 25 vnt.					
KP41	Indeksai. Plotis 25(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.			Fopi; Forpus; FO42041, FO42042, FO42043, FO42044	Pakuotė	0,3500	1,00	0,35
	Plotis	25±1 mm	Plotis 25 mm					
	Ilgis	43±2 mm	Ilgis 44 mm					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas					
	Galimybė pripildyti keletą kartų	taip	Galimybė pripildyti keletą kartų					

	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.	taip	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Pakuotėje vienos spalvos indeksai	taip	Pakuotėje vienos spalvos indeksai					
	Indeksų kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 vnt	Pakuotėje 50 vienos spalvos indeksų					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.					
KP42	Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm.							
	Plotis	18±3 mm	Plotis 20 mm					
	Ilgis	50±5 mm	Ilgis 50 mm					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuojamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuojamas					
	Galimybė prilipinti keletą kartų	taip	Galimybė prilipinti keletą kartų					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Nepermatomi	taip	Nepermatomi					
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.	Pakuotėje 4 spalvų indeksai, kiekvienos spalvos po 20 vnt.					
KP42.1	Pagaminti popieriaus pagrindu			Fopi; Forpus; FO42026	Pakuotė	0,2000	1,00	0,20
KP42.2	Pagaminti plastiko pagrindu			Fopi; Forpus; FO42027	Pakuotė	0,3000	1,00	0,30
KP43	Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.			Fopi; Forpus; FO42013; 3M; Tartan; T	Blokelis	0,1500	1,00	0,15
	Plotis	38±2 mm	Plotis 38 mm					
	Ilgis	51±2 mm	Ilgis 51 mm					
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus					
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuojamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuojamas					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Blokelyje vienos spalvos 100 lapelių					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.					
KP44	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.			Centrum; 80082, 80982, 82210	Blokelis	0,2500	1,00	0,25
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis 76 mm					
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus					
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone					
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuojamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuojamas					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Blokelyje vienos spalvos 100 lapelių					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.					
KP45	Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams 76(±2) mm.			3M; TPROB	Vnt.	6,2500	0,75	4,69
	Pagamintas iš stiklo	taip	Pagamintas iš stiklo					
	Galima papildyti	taip	Galima papildyti					
	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais	taip	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais					
	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas)	76(±2) mm	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas)					
	Lapelių kiekis	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 lapelių					
KP46	Lipnūs lapeliai "Z" formos. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.			3M; Tartan; TT27676, T330	Blokelis	1,0000	1,00	1,00
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 76 mm					
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus					
	Suklijuoti armonikėlės principu	taip	Suklijuoti armonikėlės principu					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuojamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuojamas					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Blokelyje 100 lapelių					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.					
KP47	Tinka dėklui KA45 specifikacijoje	taip	Tinka dėklui KA45 specifikacijoje					
	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.			Centrum; 80082, 80982, 82210	Blokelis	0,2500	1,00	0,25
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas - 76 mm					
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus					
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuojamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuojamas					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					

	Lapelių kiekis blokelyje Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius	ne mažiau 100 vnt. taip	Blokelyje 100 lapelių Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP48	Privalomi žalieji* reikalavimai Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, sukljuoti vienoje pusėje. Plotis ir ilgis vienodas Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus Suklijuoti viename šone Lapelių kiekis blokelyje Privalomi žalieji* reikalavimai	taip 90±2 mm taip taip ne mažiau 500 vnt. taip	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus Suklijuoti viename šone Blokelyje 500 lapelių Privalomi žalieji* reikalavimai	Smiltainis ir Ko; PU500KL	Blokelis	0,6000	1,00	0,60
KP49	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti. Plotis ir ilgis vienodas Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus Neklijuoti Lapelių kiekis blokelyje Privalomi žalieji* reikalavimai	90±2 mm taip taip ne mažiau 500 vnt. taip	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus Neklijuoti Blokelyje 500 lapelių Privalomi žalieji* reikalavimai	Smiltainis ir Ko; PU500SP	Blokelis	0,7000	1,00	0,70
KP50	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute. Plotis ir ilgis vienodas Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus Neklijuoti Lapelių kiekis dėžutėje Dėžutė pagaminta iš plastiko	90±2 mm taip taip ne mažiau 700 vnt. taip	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus Neklijuoti Dėžutėje 800 lapelių Dėžutė pagaminta iš plastiko	Fopi; Forpus; FO41801	Dež.	0,6000	0,75	0,45
KP51	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, įvairių spalvų, su dėžute. Plotis ir ilgis vienodas Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus Neklijuoti Lapelių kiekis dėžutėje Dėžutė pagaminta iš plastiko	90±2 mm taip taip ne mažiau 700 vnt. taip	Plotis ir ilgis vienodas - 90 mm Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus Neklijuoti Dėžutėje 800 lapelių Dėžutė pagaminta iš plastiko	Fopi; Forpus; FO41802	Dež.	0,7500	0,75	0,56
KP52	Dėklas užrašų lapeliams 90x90 mm. Plastikinis: permatomas (bespalvis ir dūminis); perforuoto metalo: sidabrinis ir juodas. Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm Galimybė tiekti pagamintus iš skaidraus plastiko ir perforuoto metalo.	taip taip	Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm Galimybė tiekti pagamintus iš skaidraus plastiko ir perforuoto metalo					
KP52.1	Plastikinis permatomas (bespalvis)			Hermess; G3330G	Vnt.	0,6000	0,75	0,45
KP52.2	Plastikinis permatomas (dūminis)			Dual; 2009	Vnt.	1,6000	0,75	1,20
KP52.3	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo			Amex; 1201130	Vnt.	1,0500	0,75	0,79
KP52.4	Perforuoto juodos spalvos metalo			Amex; 1201129	Vnt.	1,0500	0,75	0,79
KP53	Lipnios etiketės rulone, apvalios, skersmuo 50 (±3) mm. Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios	taip 50±3 mm Ne mažiau 200 etiketčių	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios. Etiketės skersmuo 50 mm Pakuotėje 200 etiketčių	Elfima; 50110	Pakuotė	2,6000	0,50	1,30
KP54	Etiketės skersmuo Kiekis pakuotėje Lipdukai CD/DVD diskams. Išorinis diametras Vidinis diametras Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	114±4 mm 27±10 mm taip taip	Išorinis diametras 117 mm Vidinis diametras 27 mm Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	KW Trade; Grand; 1501060	Pakuotė	1,0000	0,50	0,50
KP55	Lipdukų kiekis A4 formato lape Kiekis pakuotėje Lipnios etiketės 38(±1)×21(±1) mm. Išmatavimai Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	ne mažiau 2 lipdukai ne mažiau 25 lapai (38x21)±1 mm taip taip	A4 formato lape 2 lipdukai Pakuotėje 25 lapai Išmatavimai 38x21,2 mm Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	Kuvert; Label media; 8811653821	Pakuotė	3,2000	0,50	1,60
KP56	Etikečių kiekis A4 formato lape Kiekis pakuotėje Lipnios etiketės 50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm. Išmatavimai Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	ne mažiau 65 etiketės ne mažiau 100 lapų 50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm taip taip	A4 formato lape 65 etiketės Pakuotėje 100 lapų Išmatavimai 52,5x29,7 mm Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	Kuvert; Label media; 8811405229	Pakuotė	3,2000	0,50	1,60
KP57	Etikečių kiekis A4 formato lape Kiekis pakuotėje Lipnios etiketės 62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm. Išmatavimai Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	ne mažiau 40 etiketčių ne mažiau 100 lapų 62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm taip taip	A4 formato lape 40 etiketčių Pakuotėje 100 lapų Išmatavimai 64,4x33,8 mm Baltos spalvos Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	KW Trade; Grand; 1501033	Pakuotė	4,2000	0,50	2,10
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 24 etiketės	A4 formato lape 24 etiketės					

	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 80 mm						
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka)						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Privalomi žaliėjai* reikalavimai						
KP68	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		Centrum; Standart; 82730, 82733,	82735, 82732, 82731, 80103, 827	Vnt.	1,0000	1,00	1,00	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	Nugarėlės plotis 50 mm						
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniai kampučiai						
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka)						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Privalomi žaliėjai* reikalavimai						
KP69	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		Centrum; Standart; 80930, 80933,	80923, 80932, 80931, 80112, 809	Vnt.	1,0000	1,00	1,00	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 80 mm						
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniai kampučiai						
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiesti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka)						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Privalomi žaliėjai* reikalavimai						
KP70	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A5 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		Centrum; 82234, 82235; Esselte; 468600, 4686		Vnt.	1,6500	1,00	1,65	
	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 75 mm						
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)	taip	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)						
KP71	Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klijuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		Fopi; Forpus; FO20225; FO20220, FO20221, FO2		Vnt.	0,9000	1,00	0,90	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė						
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	Nugarėlės plotis 50 mm						
	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiesti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Privalomi žaliėjai* reikalavimai						
KP72	Segtuvas kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klijuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		Fopi; Forpus; FO20235; FO20230, FO20231, FO2		Vnt.	0,9000	1,00	0,90	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė						
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 70 mm						

	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis						
	Privatomi žaliėjį* reikalavimai	taip	Privatomi žaliėjį* reikalavimai						
KP73	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.		Fopij; Forpus; FO20313; FO20315, FO20317, FO20319	Vnt.	0,8000	0,75	0,60		
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	Nugarėlės plotis 45 mm						
	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 30 mm						
	Kartoninis	taip	Kartoninis						
	Įsiorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Įsiorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus						
	Privatomi žaliėjį* reikalavimai	taip	Privatomi žaliėjį* reikalavimai						
KP74	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.		Fopij; Forpus; FO20301; FO20303, FO20305, FO20307	Vnt.	0,9000	0,75	0,68		
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	Nugarėlės plotis 45 mm						
	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 30 mm						
	Kartoninis	taip	Kartoninis						
	Įsiorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Įsiorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus						
	Privatomi žaliėjį* reikalavimai	taip	Privatomi žaliėjį* reikalavimai						
KP75	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.		Centrum; 80287	Vnt.	0,7000	0,75	0,53		
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	22±3 mm	Nugarėlės plotis 20 mm						
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus						
KP76	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.		Office point; OP32103	Vnt.	1,2000	0,75	0,90		
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	32±3 mm	Nugarėlės plotis 30 mm						
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos						
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, bordo, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, bordo, žalios, mėlynos) segtuvus						
KP77	Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		Smiltainis ir Ko; 667005, 80129	Vnt.	0,1500	1,00	0,15		
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė						
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus						
	Privatomi žaliėjį* reikalavimai	taip	Privatomi žaliėjį* reikalavimai						
KP78	Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		Smiltainis ir Ko; 667005, 80129	Vnt.	0,1500	0,75	0,11		
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė						
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus						
KP79	Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		Smiltainis ir Ko; AR41	Vnt.	0,2000	0,75	0,15		
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje						
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						

	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą						
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP80	Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 20mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje). Formatas A4	taip	Formatas A4	Smiltainis ir Ko; AR2	Vnt.	0,2500	0,75	0,19	
	Pagamintas iš kartono	taip	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje						
	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą						
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP81	Aplankas su įsegėle, A4 formato. Formatas A4	taip	Formatas A4	Inter-folia; 125-0	Vnt.	0,0700	1,00	0,07	
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota						
	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis						
KP82	Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje. Formatas A4, perforacija išorėje	taip	Formatas A4, perforacija išorėje	Inter-folia; 126-0	Vnt.	0,0900	1,00	0,09	
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota						
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).	taip	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).						
	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis						
KP83	Aplankas su spaustuku, A4 formatas. Formatas A4	taip	Formatas A4	Patio; 3035; KW Trade; 9111	Vnt.	0,5000	0,75	0,38	
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota						
	Susega	ne mažiau 30 lapų	Susega 30 lapų						
	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Galimybė tiesti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis						
KP84	Plastikinis aplankas su 3 atvartais ir gumele. A4 formatas. Formatas A4, su 3 atvartais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais	Centrum; 83016, 80016, 83216, 831	Vnt.	0,4500	1,00	0,45	
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Nugarėlė ne daugiau kaip 15 mm pločio	taip	Nugarėlė 15 mm pločio						
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų						
	Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)	taip	Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)						
KP85	Kartoninis aplankas su 3 atvartais ir gumele. Formatas A4, su atvartais ir gumele	taip	Formatas A4, su atvartais ir gumele	Smiltainis ir Ko; 2150	Vnt.	0,3500	0,75	0,26	
	Kartoninis	taip	Kartoninis						
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų						
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus						
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP86	Kartoninis aplankas su 3 atvartais, užrišamas raišteliais. Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais	Smiltainis ir Ko; SEG-A1, SEG-A2	Vnt.	0,2500	0,50	0,13	
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Galimybė tiesti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus						
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP87	Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku). A3 formatas.								

	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba rašteliu arba spaustuku)	taip	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba rašteliu arba spaustuku)						
	Pagamintas iš kieto kartono arba plastiko	taip	Pagamintas iš kieto kartono arba plastiko						
KP87.1	Kieto kartono			Pikardija; 22506	Vnt.	0,7500	0,50	0,38	
KP87.2	Plastiko			Centrum; 80626	Vnt.	0,7500	0,50	0,38	
KP88	Aplankas su įmautėmis, A4 formatas.								
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Plastikinė, juoda	taip	Plastikinė, juoda						
	Kietas viršelis ir nugarėlė	taip	Kietas viršelis ir nugarėlė						
KP88.1	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 40 vnt.	40 skaidrių įmaučių aplanke	Centrum; 80036	Vnt.	0,7000	0,50	0,35	
KP88.2	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 60 vnt.	60 skaidrių įmaučių aplanke	Centrum; 80037	Vnt.	1,0000	0,50	0,50	
KP88.3	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 80 vnt.	80 skaidrių įmaučių aplanke	Fopi; Forpus; FO22441	Vnt.	1,4500	0,50	0,73	
KP89	Aplankas-vokas, A4 formatas.			Centrum; 80046, 83024, 80024, 83224, i	Vnt.	0,1500	1,00	0,15	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno						
	Skaidrus	taip	Skaidrus						
	Užsegamas spaustuku	taip	Užsegamas spaustuku						
	Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).	taip	Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).						
KP90	Aplankas-dėžutė, A4 formato dokumentams			Fopi; Forpus; FO21651	Vnt.	1,6500	0,75	1,24	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos.	taip	Pagaminta iš polipropileno						
	Neskaidrus	taip	Neskaidrus						
	Su rankena ir užraktu	taip	Su rankena ir užraktu						
	Nugarėlės plotis	ne mažiau 30 mm	Nugarėlės plotis 30 mm						
KP91	Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.			Noda; 1021	Vnt.	28,0000	0,25	7,00	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos						
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku						
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų						
	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms						
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.						
KP92	Portfelis (rankinė) dokumentams. Pagamintas iš natūralios odos.								
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos						
	2 (du) pagrindiniai skyriai	taip	2 (du) pagrindiniai skyriai						
	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms						
	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio	taip	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio						
	Rakinamas metalinis užraktas	taip	Rakinamas metalinis užraktas						
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams						
	Išmatavimai	40(±2)×31(±1)×12(±2) mm	Išmatavimai: 40x30x12 mm						
KP92.1	Odos spalva ruda			Noda; 1056	Vnt.	40,0000	0,50	20,00	
KP92.2	Odos spalva juoda			Noda; 1056	Vnt.	40,0000	0,50	20,00	
KP93	Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.			Asgard; 07148, 07202-09	Vnt.	7,8000	0,25	1,95	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagamintas iš dirbtinės odos	taip	Pagamintas iš dirbtinės odos						
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku						
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų						
	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašiklams, vizitinėms kortelėms						
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.						
KP94	Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto.			Fopi; Forpus; FO22201, FO22202, FO22203; L	Vnt.	0,6500	1,00	0,65	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Padengtas plastikiu, be atvarto	taip	Padengtas plastikiu, be atvarto						
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknutui laikyti						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes						
KP95	Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu.			Fopi; Forpus; FO22301, FO22302, FO22303; L	Vnt.	1,0000	1,00	1,00	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Padengtas plastikiu, su atvartu	taip	Padengtas plastikiu, su atvartu						
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknutui laikyti						

	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes					
KP99	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.			Fopi; Forpus; FO20502	Pakuotė	1,5000	0,50	0,75
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP97	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.			Fopi; Forpus; FO2050	Pakuotė	1,2000	0,50	0,60
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
KP98	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.			Inter-folia; 666407	Pakuotė	0,8000	0,50	0,40
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
KP99	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.	Inter-folia; 666406	Pakuotė	0,5000	0,50	0,25
KP100	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP101	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.	Eselte; 55361, 55363, 55365, 5536	Pakuotė	9,0000	0,50	4,50
	Įmautė dokumentams signalinė, A4 formato.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
KP102	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Spalvotas įmaučių kraštėlis	taip	Spalvotas įmaučių kraštėlis					
	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų	taip	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Donau; 17750	Vnt.	0,4000	0,50	0,20
KP103	Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Talpa	ne mažiau 180 lapų	Talpa 250 lapų					
	Skaidri	taip	Skaidri					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
KP104	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 170 µm	Centrum; 82102	Pakuotė	0,1500	0,50	0,08
	Įmautė CD/DVD diskams archyvuoti.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Įmautės talpa	ne mažiau 2 diskai	Įmautės talpa 2 diskai					
	Skaidri	taip	Skaidri					
KP105	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)					
	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.					
	Įmautė dokumentams, A3 formato, horizontali.			Eselte; 55230	Pakuotė	6,0000	0,50	3,00
	Formatas A3	taip	Formatas A3					
	Horizontali	taip	Horizontali					
KP106	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (oaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira ilgesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje					
		taip						

	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm						
	Galimybė tiekti blizgią ir matinę	taip	Galimybė tiekti matines įmautes						
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.						
KP104	Įmautė dokumentams, A3 formato, vertikali.			Esselte; 55231	Pakuotė	6,0000	1,00	6,00	
	Formatas A3	taip	Formatas A3						
	Vertikali	taip	Vertikali						
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka).	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno						
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm						
	Galimybė tiekti blizgią ir matinę	taip	Galimybė tiekti matines įmautes						
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.						
KP105	Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.			Inter-folia; 668403, 668405	Pakuotė	4,0000	1,00	4,00	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagamintas iš plastiko	taip	Pagamintas iš plastiko						
	Atviras iš viršaus ir šono	taip	Atviras iš viršaus ir šono						
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm						
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus						
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.						
KP106	Įmautė vizitinių kortelių laikymui, A4 formato.			Fopi; Forpus; FO20510	Pakuotė	0,6000	1,00	0,60	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka).	taip	Pagaminta iš polipropileno						
	Lapo vienoje pusėje telpa ne mažiau kaip 8 vizitinės kortelės	taip	Lapo vienoje pusėje telpa 10 vizitinių kortelių						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.						
KP107	Spalvoti skirtukai, kartoniniai.			Smiltainis ir Ko; 682600	Pakuotė	0,8000	1,00	0,80	
	Išmatavimai	(110×235)±5 mm	Išmatavimai 110×230 mm						
	Kartoniniai	taip	Kartoniniai						
	Kartono svoris	ne mažiau 190 g/m2	Kartono svoris 190 g/m2						
	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, rožinė, geltona, žalia, salotinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus	taip	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, rožinė, geltona, žalia, salotinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus						
	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai		Pakuotėje vienos spalvos skirtukai						
	Skirtukų kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 vnt.	50 vnt. skirtukų pakuotėje						
	Privalomi žaliųjų reikalavimai	taip	Privalomi žaliųjų reikalavimai						
KP108	Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.			Fopi; Forpus; FO20442	Pakuotė	0,4000	0,75	0,30	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminti iš plastiko	taip	Pagaminti iš plastiko						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų	taip	Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų						
KP109	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“			Fopi; Forpus; FO20404	Pakuotė	0,4000	0,75	0,30	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka).	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą	taip	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą						
KP110	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“			Fopi; Forpus; FO20407	Pakuotė	1,0000	0,75	0,75	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka).	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą	taip	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą						
KP111	Skiriamieji lapai su atspausdintu alfabetu „A-Z“			Fopi; Forpus; FO20409	Pakuotė	0,8000	0,75	0,60	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka).	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno						
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje						
	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą	taip	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituluojame lapą						
KP112	Įsegėlė, metalinė su tvirtu plastikiniu pagrindu.			Inter-folia; 331201	Pakuotė	0,4000	1,00	0,40	
	Įsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu	taip	Įsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) įsegėles	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) įsegėles						
	Pakuotėje	ne mažiau 25 vnt.	Pakuotėje 25 vnt.						
KP113	Archyvinės įsegėlės plastikinės.								
	Pagamintos iš plastiko	taip	Pagamintos iš plastiko						
	Tvirtas plastikinis pagrindas	taip	Tvirtas plastikinis pagrindas						
	Atstumas tarp kojelių 80 mm	taip	Atstumas tarp kojelių 80 mm						

	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.					
KP113.1	Kojelių ilgis	60±10 mm	Kojelių ilgis 50 mm	Jalema; 01278	Pakuotė	20,0000	0,50	10,00
KP113.2	Kojelių ilgis	100±10 mm	Kojelių ilgis 100 mm	Fellowes; 0089701	Pakuotė	7,0000	0,50	3,50
KP113.3	Kojelių ilgis	120±10 mm	Kojelių ilgis 120 mm	Fopi; Forpus; FO23021	Pakuotė	9,0000	0,50	4,50
KP114	Archyvinės įsegėlės metalinės. Pagamintos iš metalo, padengto plastiku	taip	Pagamintos iš metalo, padengto plastiku	HSK; 00646	Pakuotė	14,0000	0,50	7,00
	Kojelių ilgis	80±10 mm	Kojelių ilgis 80 mm					
	Atstumas tarp kojų 80 mm	taip	Atstumas tarp kojų 80 mm					
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.					
KP115	Archyvavimo padėkliukas. Išmatavimai	320x220 (±10) mm	Išmatavimai 330x225 mm	Smiltainis ir Ko; KL-SEG	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
	Pagaminta iš kieto kartono	taip	Pagaminta iš kartono					
	Storis	ne mažiau 1.5 mm	Storis 1.5 mm					
	Su 4 skykutėmis (atstumas tarp skykelių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje).	taip	Su 4 skykutėmis (atstumas tarp artimiausių skykelių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje)					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP116	Archyvinė dėžė, 80×255×345 mm. Išmatavimai	80(±10)×255(±35)×345(±35)	Išmatavimai 80×260×315 mm	Fellowes; 0091402	Vnt.	0,2500	1,00	0,25
	Nugarėlės plotis	80±10 mm	Nugarėlės plotis 80 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP117	Archyvinė dėžė, 100×255×345 mm. Išmatavimai	100(±10)×255(±45)×345(±45)	Išmatavimai 100×260×325 mm	Fellowes; 0091601	Vnt.	0,3000	1,00	0,30
	Nugarėlės plotis	100±10 mm	Nugarėlės plotis 100 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP118	Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm. Išmatavimai	120(±10)×255(±55)×345(±55)	Išmatavimai 125×250×335 mm	Smiltainis ir Ko; D-ARCH4	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Nugarėlės plotis	120±10 mm	Nugarėlės plotis 125 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP119	Archyvinė dėžė, 160×360×300 mm. Išmatavimai	160(±10)×300(±20)×360(±20)	Išmatavimai 160×300×350 mm	Smiltainis ir Ko; D-M10	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Nugarėlės plotis	160±10 mm	Nugarėlės plotis 160 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
KP120	Plunksnakotis. Nerūdijančio plieno plunksna. Nerūdijančio plieno plunksna	taip	Nerūdijančio plieno plunksna	Asgard; 19223	Vnt.	1,0500	0,75	0,79
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)					
	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle	taip	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle					
	Ilgos rašalo kapsulės	taip	Ilgos rašalo kapsulės					
	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu	taip	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu					
KP121	Ilgos rašalo kapsulės. Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse	Cresco; 080036, 00357	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
KP122	Rašalas plunksnakočiams. Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)	KW Trade; Hero; 244354, 244378	Vnt.	0,3000	1,00	0,30
	Rašalo kiekis buteliuke (flakone)	Ne mažiau 50 ml	Rašalo kiekis buteliuke (flakone) 59 ml					
KP123	Plunksnakotis. Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)	Centrum; 80756	Vnt.	0,2500	1,00	0,25
	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle	taip	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle					
	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės	taip	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės					
	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalu kapsulėse	taip	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalu kapsulėse					
KP124	Trumpos rašalo kapsulės. Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse	Cresco; 03J, 03M	Vnt.	0,0100	1,00	0,01
KP125	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis. Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	Penword; 2220D-2	Vnt.	5,8000	0,25	1,45
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu					
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)					
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)					

	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas						
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu						
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė						
KP126	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis. Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	Asgard; 19579-02	Vnt.	4,7000	0,25	1,18	
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu						
	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)						
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)						
	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas						
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu						
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė						
KP127	Gelinis rašiklis, vienkartinis (be keičiamos šerdelės). Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)	taip	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)	Centrum; 80847, 80846	Vnt.	0,0800	1,00	0,08	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
KP128	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.		Rašymo linijos storis 0,3 mm	Centrum; 82072, 82073	Vnt.	0,1500	1,00	0,15	
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP129	Prekei Nr. KP128 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.		Rašymo linijos storis 0,3 mm	Centrum; 82284	Vnt.	0,1500	0,75	0,11	
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP130	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		Rašymo linijos storis 0,5 mm	Fopli; Forpus; FO51909, FO51910, FO51911	Vnt.	0,1500	1,00	0,15	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP131	Prekei Nr. KP130 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		Rašymo linijos storis 0,5 mm	Centrum; 81812, 81813	Vnt.	0,1000	0,75	0,08	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP132	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		Rašymo linijos storis 0,7 mm	Centrum; 82764, 80090	Vnt.	0,1500	1,00	0,15	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP133	Prekei Nr. KP132 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		Rašymo linijos storis 0,7 mm	Centrum; 82764, 80090	Vnt.	0,1000	0,75	0,08	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP134	Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		Rašymo linijos storis 0,7 mm	Centrum; 80887, 80886	Vnt.	0,2500	1,00	0,25	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						

	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP135	Prekei Nr. KP134 tinkanti gelinio rašalo šerdelė.			KW Trade; GR-161	Vnt.	0,2000	0,75	0,15	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Galimybė tiekti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP136	Tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Centrum; 80687, 80087	Vnt.	0,0500	1,00	0,05	
	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)	taip	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)						
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP137	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Fopi; Forpus; FO51550, FO51564	Vnt.	0,1500	1,00	0,15	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe						
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP138	Prekei Nr. KP137 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Fopi; Forpus; FO51550, FO51564	Vnt.	0,1000	0,75	0,08	
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvos						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP139	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum; 80086, 80085, 80097, 80087	Vnt.	0,0500	1,00	0,05	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe						
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP140	Prekei Nr. KP139 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum; 80121, 80120	Vnt.	0,0500	0,75	0,04	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP141	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum; 82783, 82782	Vnt.	0,1000	1,00	0,10	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona						
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP142	Prekei Nr. KP141 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Centrum; 82783, 82782	Vnt.	0,0500	0,75	0,04	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP143	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			Centrum; 85424, 80088	Vnt.	0,1000	1,00	0,10	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona						
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP144	Prekei Nr. KP143 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			Centrum; 85424, 80088	Vnt.	0,0500	0,75	0,04	
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos spalvos						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP145	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot; BPE-GP	Vnt.	1,1500	1,00	1,15	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona						
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						

KP158	Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.			Cool; AP731398	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm					
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
KP159	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	Asgard; 19812	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai					
	Pieštukas, B kietumo, su trintuku.							
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
KP160	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm	Koh-I-Noor; 1696/B	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
	Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko.							
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm					
KP161	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai	Koh-I-Noor; 1397011	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
	Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.							
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
KP162	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm	Koh-I-Noor; 1696/2B	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
	Ekologiškas pieštukas, 2B kietumo, be trintuko.							
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
KP163	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17,5 cm					
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai	Centrum; 80688	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Pieštukas, HB kietumo, su trintuku. Nepadrožtas, ilgis ne mažiau 15 cm.							
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo					
KP164	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Nepadrožtas	taip	Nepadrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm	Centrum; 84268	Pakuotė	0,4000	0,75	0,30
	Spalvoti pieštukai rinkinyje.							
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų 12 spalvų skaičius pakuotėje					
	Padrožti	taip	Padrožti					
KP165	Pieštukų ilgis	ne mažiau 15 cm	Pieštukų ilgis 17,7 cm	Centrum; 80164	Pakuotė	0,3500	0,75	0,26
	Spalvoti flomasteriai rinkinyje.							
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų 12 spalvų skaičius pakuotėje					
	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 2 mm					
	Flomasterių ilgis	ne mažiau 13 cm	Flomasterių ilgis 13,5 cm					
	Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.			Koh-I-Noor; 5004003	Vnt.	1,4000	0,75	1,05
KP166	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku					
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm					
	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.			Fopi; Forpus; FO51540	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku					
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
KP167	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.							
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	Centrum; 83929	Vnt.	0,2000	1,00	0,20
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona					
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
KP168	Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.			Centrum; 81929	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku					
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona					
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm					
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
KP170	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm	Koh-I-Noor; 41320HB	Dėž.	0,2500	0,75	0,19
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.					
	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.							
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm					
KP171	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.	KW Tarde; 1601125	Dėž.	0,0500	1,00	0,05
	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.							
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
KP172	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.					
	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.			KW Tarde; 1601124	Dėž.	0,0500	0,75	0,04
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					

	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm						
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm						
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.						
KP173	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5(±0,5) mm.		Fopi; Forpus; FO52023, FO52021, FO52025,	Vnt.		0,1000	1,00	0,10	
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute						
	Brėžio linijos storis	3,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4 mm						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis						
KP174	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5(±0,5) mm.		Centrum; 84882	Vnt.		0,2500	1,00	0,25	
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute						
	Brėžio linijos storis	3,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4 mm						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis						
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP175	Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		Centrum; 80049, 84110, 84111, 822	Vnt.		0,1500	1,00	0,15	
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis						
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute						
	Brėžio linijos storis	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm						
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis						
KP176	Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		Schneider; Job; 1502, 1505, 1504, 15	Vnt.		0,3500	1,00	0,35	
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis						
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute						
	Brėžio linijos storis	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4,5 mm						
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis						
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP177	Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		Centrum; 83391, 83392, 83390; Fopi; FC	Vnt.		0,1500	1,00	0,15	
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis						
KP178	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		Centrum; 83261, 83262, 80994, 832	Vnt.		0,1500	1,00	0,15	
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė						
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis						
KP179	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		Schneider; 219060	Vnt.		0,4000	1,00	0,40	
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė						
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis						
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP180	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 4(±0,5) mm.		Centrum; 80466, 80835, 80994, 804	Vnt.		0,1500	1,00	0,15	
	Žymeklio galvutės forma	kūginė arba kirsta	Žymeklio galvutės forma kūginė arba kirsta						
	Brėžio linijos storis	4,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4,5 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis						
KP181	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 5(±0,5) mm. Kūginė arba kirsta šerdelė. Žymeklio galvutės forma		Schneider; 123302	Vnt.		0,4000	1,00	0,40	
	Brėžio linijos storis	kūginė arba kirsta	Žymeklio galvutės forma kūginė arba kirsta						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis						
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP182	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.		KW Trade; 16019	Vnt.		0,4500	1,00	0,45	
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė						
	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 2 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis						
KP183	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,7 mm.		UNI; PX	Vnt.		1,3500	1,00	1,35	
	Brėžio linijos storis 0,7 mm	taip	Brėžio linijos storis 0,7 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						

	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis						
KP184	Permanentinis žymeklis. Galimybė tiekti žymeklius linijos storiu nuo 0.4 iki 1.0 mm. Kūginė galvutė Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) Juodos spalvos Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip taip taip taip	Kūginė galvutė Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) Juodos spalvos Privalomi žalieji* reikalavimai						
KP184.1	Linijos storis	0.4±0.1 mm	0.4 mm	Schneider; 220	Vnt.	0.5000	1.00	0.50	
KP184.2	Linijos storis	0.7±0.1 mm	0.7 mm	Schneider; 222	Vnt.	0.5000	1.00	0.50	
KP184.3	Linijos storis	1.0±0.1 mm	1 mm	Schneider; 224	Vnt.	0.5000	1.00	0.50	
KP185	Juostelinis korektorius. Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu	taip	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu	Centrum; 80742	Vnt.	0.3000	1.00	0.30	
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe						
	Vienkartinio naudojimo	taip	Vienkartinio naudojimo						
	Juostelės plotis 5 mm	taip	Juostelės plotis 5 mm						
	Juostelės ilgis	ne mažiau 6 m	Juostelės ilgis 8 m						
KP186	Koregavimo skystis. Spirto pagrindu Plastiko flakonas su teptuku Talpa	taip taip ne mažiau 20 ml	Spirto pagrindu Plastiko flakonas su teptuku Talpa 20 ml	Centrum; 80157	Flak.	0.2000	1.00	0.20	
KP187	Koregavimo pieštukas su kamšteliu. Metalinis antgalis Linijos storis Talpa	taip ne daugiau 1.6 mm ne mažiau 6 ml	Metalinis antgalis Linijos storis 1.6 mm Talpa 7 ml	Fopi; Forpus; FO50200	Vnt.	0.2500	1.00	0.25	
KP188	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm. Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	Centrum; 80374	Vnt.	0.0200	1.00	0.02	
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)						
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	30-50 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 44 mm						
KP189	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm. Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	Centrum; 80376	Vnt.	0.0400	1.00	0.04	
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)						
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	55-75 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 60 mm						
KP190	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams. Skirtas pieštukams ir rašikliams Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	Centrum; 80387	Vnt.	0.0300	1.00	0.03	
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	46-65 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 50 mm						
KP191	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams. Skirtas pieštukams ir rašikliams Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	Centrum; 80388	Vnt.	0.0600	1.00	0.06	
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	70-90 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 70 mm						
KP192	Drožtukas, plastmasiniu spalvotu korpusu. Plastmasinis spalvotas korpusas	taip	Plastmasinis spalvotas korpusas	Centrum; 80500	Vnt.	0.0200	1.00	0.02	
KP193	Drožtukas, metaliniu korpusu. Metalinis korpusas	taip	Metalinis korpusas	Centrum; 80139	Vnt.	0.0800	1.00	0.08	
KP194	Drožtukas su plastikiniu rezervuaru. Su plastikiniu rezervuaru	taip	Su plastikiniu rezervuaru	Centrum; 80749	Vnt.	0.0300	1.00	0.03	
KP195	Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 8 g. Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	ne mažiau 8 g taip	Kiekis 9 g Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	Centrum; 80503	Vnt.	0.0700	1.00	0.07	
KP196	Kiekis Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 15 g. Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	ne mažiau 15 g taip	Kiekis 15 g Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	Centrum; 80504	Vnt.	0.0900	1.00	0.09	
KP197	Kiekis Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 20 g. Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	ne mažiau 20 g taip	Kiekis 21 g Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	Centrum; 80505	Vnt.	0.1100	1.00	0.11	
KP198	Kiekis Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 35 g. Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	ne mažiau 35 g taip	Kiekis 36 g Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	Centrum; 80506	Vnt.	0.1600	1.00	0.16	
KP199	Skysti silikatiniai klijai su metaliniu rutuliuku. Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	Centrum; 80300	Vnt.	0.1000	0.50	0.05	
	Bespalviai, bekvapiai	taip	Bespalviai, bekvapiai						
KP200	Kiekis Klijai PVA, ne mažiau 100 g.	ne mažiau 50 g	Kiekis 50 g	Euroburas; 255214	Vnt.	0.2500	1.00	0.25	
KP201	Kiekis Klijų juostelė popieriui, kartonui klijuoti.	ne mažiau 100 g	Kiekis 100 g	Fopi; Forpus; FO60320	Vnt.	0.7500	1.00	0.75	

	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
	Juostelės plotis Juostelės ilgis	ne mažiau 8 mm ne mažiau 8,5 m	Juostelės plotis 8 mm Juostelės ilgis 10 m					
KP202	Klijai vokavimo mašinos vokams. Kiekis	ne mažiau 1 L	Kiekis 1 l	Neopost; 57073	Vnt.	20,0000	0,50	10,00
KP203	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm. Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 10 m	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis 10 m	Fopi; Forpus; FO60101	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
KP204	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm. Juostelės plotis 19 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 33 m	Juostelės plotis 19 mm Juostelės ilgis 33 m	Fopi; Forpus; FO60103	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
KP205	Lipni dvipusė skaidri juostelė su dėkliuku. Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis	taip ne mažiau 6 m	Juostelės plotis 12 mm Juostelės ilgis 6,3 m	3M; Scotch; T136D	Vnt.	1,5500	1,00	1,55
KP206	Lipnios juostos laikiklis. Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lipniai juostai laikyti.	taip	Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lipniai juostai laikyti.	Fopi; Forpus; FO60203	Vnt.	0,2500	1,00	0,25
KP207	Lipni pakavimo juosta, ruda. Ruda Juostos plotis Juostos ilgis	taip 50±5 mm ne mažiau 50 m	Ruda Juostos plotis 48 mm Juostos ilgis 66 m	KW Trade; 346167	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
KP208	Lipni pakavimo juosta, permatoma. Permatoma Juostos plotis Juostos ilgis	taip 50±5 mm ne mažiau 50 m	Permatoma Juostos plotis 48 mm Juostos ilgis 66 m	KW Trade; 346166	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
KP209	Liniuotė su 20 cm matavimo skale. Plastikinė Skaidri Matavimo skalės ilgis 20 cm	taip taip taip	Plastikinė Skaidri Matavimo skalės ilgis 20 cm	Centrum; 80726	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
KP210	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Medinė. Plastikinė Skaidri Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip taip taip	Plastikinė Skaidri Matavimo skalės ilgis 30 cm	Centrum; 80727	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
KP211	Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė. Plastikinė Matavimo skalės ilgis 40 cm	taip taip	Plastikinė Matavimo skalės ilgis 40 cm	Centrum; 81827	Vnt.	0,2000	1,00	0,20
KP212	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Medinė. Medinė Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip taip	Medinė Matavimo skalės ilgis 30 cm	Centrum; 80942	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
KP213	Matlankis su 180° matavimo skale. Plastikinis. Plastikinis Skaidrus Matavimo skalė 180°	taip taip taip	Plastikinis Skaidrus Matavimo skalė 180°	Centrum; 80729	Vnt.	0,1000	0,75	0,08
KP214	Trikampė liniuotė, 90°/45°/45° kampų. Plastikinė Skaidri Kampai 90°/45°/45° Matavimo skalė	taip taip taip 11±1,5 cm	Plastikinė Skaidri Kampai 90°/45°/45° Matavimo skalė 12,5 cm	Centrum; 81829	Vnt.	0,1500	0,75	0,11
KP215	Trikampė liniuotė, 90°/60°/30° kampų. Plastikinė Skaidri Kampai 90°/60°/30° Matavimo skalė	taip taip taip 20±3,5 cm	Plastikinė Skaidri Kampai 90°/60°/30° Matavimo skalė 23 cm	Centrum; 80728	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
KP216	Žirklių plastmasinėmis rankenomis. Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis Žirklių ilgis	taip 20±1,0 cm	Pagamintos iš nerūdijančio Žirklių ilgis 20 cm	Centrum; 80180	Vnt.	0,5000	1,00	0,50
KP217	Žirklių plastmasinėmis rankenomis Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis Žirklių ilgis	taip 15±1,0 cm	Pagamintos iš nerūdijančio Žirklių ilgis 14 cm	Centrum; 80197	Vnt.	0,2500	1,00	0,25
KP218	Metalinės žirklių (be plastmasinių detalių). Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) Žirklių ilgis	taip 20±1,0 cm	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių). Žirklių ilgis 21 cm	Westcott; 510500	Vnt.	2,2000	1,00	2,20
KP219	Peilis vokų atplėšimui. Nerūdijančio metalo ašmenimis	taip	Nerūdijančio metalo ašmenimis	KW Trade; 826C	Vnt.	0,4000	0,75	0,30
KP220	Maketavimo peilis, plotis 9 mm. Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu Plastikinė, saugi rankenėlė Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. Geležties plotis 9 mm	taip taip taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu Plastikinė, saugi rankenėlė Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. Geležties plotis 9 mm	Centrum; 80336	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
KP221	Maketavimo peilis, plotis 18 mm. Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu Plastikinė, saugi rankenėlė Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. Geležties plotis 18 mm	taip taip taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu Plastikinė, saugi rankenėlė Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. Geležties plotis 18 mm	Centrum; 80136	Vnt.	0,1500	0,50	0,08
KP222	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP220. Plotis 9 mm. Geležties plotis 9 mm Kiekis pakuotėje	taip ne mažiau 10 vnt	Geležties plotis 9 mm Kiekis pakuotėje 10 vnt	Fopi; Forpus; FO60801	Pakuotė	0,1500	1,00	0,15
KP223	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP221. Plotis 18 mm.			Centrum; 82069	Pakuotė	0,2000	1,00	0,20

	Geležinės plotis 18 mm	taip	Geležinės plotis 18 mm					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje 10 vnt					
KP224	Padidinimo stiklas su rankena ir stikliniu lęšiu.			Centrum; 80479	Vnt.	0,4000	0,50	0,20
	Stiklinis lęšis	taip	Stiklinis lęšis					
	Lęšio diametras	ne mažiau 50mm	Lęšio diametras 60 mm					
KP225	Artinimas	ne mažiau 4 kartai	Artinimas 6 kartai	Fopi; Forpus; FO61506	Vnt.	0,8000	1,00	0,80
	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 8 lapus.	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
KP226	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	Centrum; 83013	Vnt.	1,3000	1,00	1,30
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 10 lapų					
KP227	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	Centrum; 82047	Vnt.	1,7000	1,00	1,70
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu					
KP228	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų	Esselte; Centra; 623668	Vnt.	4,0000	1,00	4,00
KP229	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo					
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo					
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	Sax; 428	Vnt.	4,5000	1,00	4,50
KP230	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu					
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 40 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų					
KP231	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	Fopi; Forpus; FO61520	Vnt.	36,0000	0,50	18,00
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu					
KP232	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 20 lapai	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai					
KP233	Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	Centrum; 80064	Vnt.	0,4500	1,00	0,45
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo					
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
KP234	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	Eagle; 50278	Vnt.	0,6000	1,00	0,60
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 150 lapų	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 150 lapų					
KP235	Segiklis. Susega ne mažiau kaip 8 lapus.	taip	Metalinis segimo mechanizmas					
	Metalinis segimo mechanizmas	taip	Metalinis segimo mechanizmas					
	Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip	Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus					
KP236	Naudojamos sąsagėlės	Nr.10	Naudojamos sąsagėlės Nr.10					
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 10 lapų					
KP237	Segiklis. Susega ne mažiau 15 lapų.	taip	Metalinis segimo mechanizmas	Centrum; 83011	Vnt.	1,2000	1,00	1,20
	Metalinis segimo mechanizmas	taip	Metalinis segimo mechanizmas					
	Su plokščių, neslystančių pagrindu (būtinų guminių detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip	Su plokščių, neslystančių pagrindu (būtinų guminių detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus					
KP238	Naudojamos sąsagėlės	Nr.24/6 ir 26/6	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6					
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 15 lapų					
KP239	Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .	taip	Metalinis segimo mechanizmas	Fopi; Forpus; FO61235	Vnt.	5,5000	0,50	2,75
	Metalinis segimo mechanizmas	taip	Metalinis segimo mechanizmas					
	Su plokščių, neslystančių pagrindu (būtinų guminių detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip	Su plokščių, neslystančių pagrindu (būtinų guminių detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus					
KP240	Naudojamos sąsagėlės	Nr.23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, ne mažiau 100 lapų	Naudojamos sąsagėlės Nr.23/6, Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 100 lapų	Fopi; Forpus; FO61301	Vnt.	0,2000	1,00	0,20
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapai	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai	Centrum; 80068	Dež.	0,1000	1,00	0,10
KP241	Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Centrum; 80069	Dež.	0,1500	1,00	0,15
	Naudojamos sąsagėlės	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Momeris-Precious; 5023	Dež.	0,1500	1,00	0,15
KP242	Sąsagėlių išsegiklis.	taip	Metalinis išsegimo mechanizmas					
	Metalinis išsegimo mechanizmas	taip	Metalinis išsegimo mechanizmas					
	Sąsagėlės Nr. 10	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
KP243	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
	Sąsagėlės Nr. 24/6.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
KP244	Sąsagėlės Nr. 26/6.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					

KP239	Sašagėlės Nr. 23/6 Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Eagle; 206475	Dež.	0,2000	1,00	0,20
KP240	Sašagėlės Nr. 23/8 Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Eagle; 3252308	Dež.	0,3000	1,00	0,30
KP241	Sašagėlės Nr. 23/10 Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Eagle; 20651	Dež.	0,4000	1,00	0,40
KP242	Sašagėlės Nr. 23/13 Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Eagle; 206536	Dež.	0,4500	1,00	0,45
KP243	Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) ritėje. Iš medvilnės Virvelės ilgis	taip ne mažiau 35 m	Iš medvilnės Virvelės ilgis 35 m	Constantin Hang; 3415	Ritė	0,4500	1,00	0,45
KP244	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 15 lapų. Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip ne mažiau 15 lapų	Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų	Akutės; Constantin Hang; 30107	Pakuotė	4,0000	1,00	4,00
KP245	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 30 lapų. Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip ne mažiau 30 lapų	Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapų	Akutės; KW trio; 100C	Pakuotė	8,0000	1,00	8,00
KP246	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 8 lapus. Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip ne mažiau 8 lapai	Metalinės Akutės skersmuo 4 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 10 lapų	Constantin Hang; 336500	Pakuotė	3,0000	1,00	3,00
KP247	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 15 lapų. Metalinės Akutės skersmuo 5,5 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip ne mažiau 15 lapų	Metalinės Akutės skersmuo 5,5 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų	Constantin Hang; 30112	Pakuotė	6,0000	1,00	6,00
KP248	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 25 lapus. Metalinės Akutės skersmuo 5,5 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip ne mažiau 25 lapai	Metalinės Akutės skersmuo 5,5 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapų	Punch&Bind; 30113	Pakuotė	4,0000	1,00	4,00
KP249	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 1 iki 30 (±5) lapų. Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip nuo 1 iki 30 (±5)	Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 35 lapai	Duo; 30106	Pakuotė	5,0000	1,00	5,00
KP250	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 30 iki 70 (±10) lapų. Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip nuo 30 iki 70 (±10) lapų	Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 30 iki 80 lapų	Duo; 30108	Pakuotė	5,0000	1,00	5,00
KP251	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 70 iki 110 (±10) lapų. Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip nuo 70 iki 110 (±10) lapų	Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 70 iki 120 lapų	Duo; 30111	Pakuotė	5,0000	1,00	5,00
KP252	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 110 iki 170 (±10) lapų. Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip nuo 110 iki 170 (±10) lapų	Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 110 iki 180 lapų	Duo; 30109	Pakuotė	5,0000	1,00	5,00
KP253	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 170 iki 220 (±10) lapų. Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip taip nuo 170 iki 220 (±10) lapų	Metalinės Akutės skersmuo 6,0 mm Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 170 iki 230 lapų	Duo; 30110	Pakuotė	5,0000	1,00	5,00
KP254	Kniedžių įvėriklis. Tinka KP244, KP245, KP246 kniedės. Metalinis Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	taip ne mažiau 30 lapų	Metalinis Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapų	KW trio; 30603	Vnt.	12,0000	0,50	6,00
KP255	Notariniai lipdukai. Balti	taip	Balti	Technoinform popierius; 336332	Pakuotė	3,4000	1,00	3,40

	Diametras	ne mažiau 50 mm	Diametras 50 mm					
	Pakuotė	ne mažiau 500 vnt.	Pakuotė 500 vnt					
KP256	Savaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.			Centrum; AP-SAV-80074	Pakuotė	0,1000	1,00	0,10
	Metalinė	taip	Metalinės					
	Ilgis	25 ±1 mm	Ilgis 25 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP257	Savaržėlė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.			Centrum; 80133	Pakuotė	0,1500	1,00	0,15
	Metalinė, dengta spalvotu plastik	taip	Metalinės, dengtos spalvotu plastik					
	Ilgis	27 ±1 mm	Ilgis 28 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP258	Savaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.			Centrum; 80058	Pakuotė	0,1500	1,00	0,15
	Metalinė	taip	Metalinės					
	Ilgis	32 ±1 mm	Ilgis 33 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP259	Savaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.			Fopi; Forpus; FO60906	Pakuotė	0,4000	1,00	0,40
	Metalinė, banguota	taip	Metalinės, banguotos					
	Ilgis	50 ±1 mm	Ilgis 50 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP260	Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.			Centrum; 80173	Pakuotė	0,1800	1,00	0,18
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	14 ±1 mm	Spaustuko plotis 15 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP261	Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.			Centrum; 80134	Pakuotė	0,1800	1,00	0,18
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	19 ±1 mm	Spaustuko plotis 19 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP262	Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.			Centrum; 80245	Pakuotė	0,3000	1,00	0,30
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	25 ±1 mm	Spaustuko plotis 25 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP263	Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.			Centrum; 80135	Pakuotė	0,4200	1,00	0,42
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	31 ±1 mm	Spaustuko plotis 32 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP264	Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.			Centrum; 81832	Pakuotė	0,7200	1,00	0,72
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	41 ±1 mm	Spaustuko plotis 41 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP265	Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.			Centrum; 81833	Pakuotė	0,9600	1,00	0,96
	Metalinis	taip	Metaliniai					
	Spaustuko plotis	51 ±1 mm	Spaustuko plotis 51 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.					
KP266	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas, blizgi.			Argo; 462100	Pakuotė	6,0000	0,75	4,50
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Blizgi	taip	Blizgi					
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono					
	Kartono svoris	ne mažiau 250 g/m2	Kartono svoris 250 g/m2					
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP267	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.			Fellowes; 5370101	Pakuotė	6,3000	0,75	4,73
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono					
	Kartono svoris	ne mažiau 270 g/m2	Kartono svoris 270 g/m2					
	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos, mėlynos spalvos					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP268	Viršelis įrišimui spirale. A4 formatas, 150 µm.			Argo; 462200	Pakuotė	3,4000	0,75	2,55
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko					
	Plastiko storis	ne mažiau 150 µm	Plastiko storis 150 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP269	Viršelis įrišimui spirale. A4 formatas, 200 µm.			Argo; 462200-02	Pakuotė	4,1000	0,75	3,08
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko					
	Plastiko storis	ne mažiau 200 µm	Plastiko storis 200 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP270	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 6 mm.			Fellowes; 53450, 53453	Pakuotė	1,4000	0,75	1,05
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 6 mm	taip	Spiralės diametras 6 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP271	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 8 mm.			Fellowes; 53454, 53457	Pakuotė	1,8000	0,75	1,35
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 8 mm	taip	Spiralės diametras 8 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					

	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP272	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 10 mm.			Fellowes; 53458, 53461	Pakuotė	2,0000	0,75	1,50
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 10 mm	taip	Spiralės diametras 10 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
KP273	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Fellowes; 53462, 53465	Pakuotė	3,0000	0,75	2,25
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 12 mm.							
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 12 mm	taip	Spiralės diametras 12 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
KP274	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	Fellowes; 53470, 53473	Pakuotė	4,3000	0,75	3,23
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 16 mm.							
	Įrišamų dokumentų formatas A4	taip	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 16 mm	taip	Spiralės diametras 16 mm					
KP275	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo	Fellowes; 53474, 53477	Pakuotė	5,6000	0,75	4,20
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 20±1 mm.							
	Įrišamų dokumentų formatas A4	20±1 mm	Įrišamų dokumentų formatas A4					
KP276	Spiralės diametras	20±1 mm	Spiralės diametras 19 mm	Fellowes; 53486, 53489	Pakuotė	5,2000	0,75	3,90
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 28±1 mm.							
KP277	Įrišamų dokumentų formatas A4	28±1 mm	Įrišamų dokumentų formatas A4	Fellowes; 53494, 53497	Pakuotė	5,6000	0,75	4,20
	Spiralės diametras	28±1 mm	Spiralės diametras 28 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.					
KP278	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 38±1 mm.			Argo; 429011	Pakuotė	16,0000	1,00	16,00
	Įrišamų dokumentų formatas A4	38±1 mm	Įrišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras	38±1 mm	Spiralės diametras 38 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų	taip	Galimybė tiekti baltos, juodos spalvų					
KP279	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.	Argo; 429031	Pakuotė	16,0000	1,00	16,00
	Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 1,5 mm. A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 1,5 mm	taip	Storis 1,5 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
KP280	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Argo; 429061	Pakuotė	16,0000	0,75	12,00
	Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 3 mm. A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 3 mm	taip	Storis 3 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
KP281	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Fellowes; 5391201	Pakuotė	16,0000	0,75	12,00
	Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 6 mm. A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 6 mm	taip	Storis 6 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
KP282	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Argo; 429121	Pakuotė	16,0000	0,75	12,00
	Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 8 mm. A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 8 mm	taip	Storis 8 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
KP283	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Argo; 461732-100	Pakuotė	0,9000	0,50	0,45
	Terminio įrišimo viršelis (termoaplangas), 12 mm. A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 12 mm	taip	Storis 12 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
KP284	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Argo; 461720-125	Pakuotė	0,9000	0,50	0,45
	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 75(±5)×105(±5) mm.							
	Išmatavimai	75(±5)×105(±5) mm	Išmatavimai 75 x 105 mm					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
KP285	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Argo; 461710-125	Pakuotė	0,7000	0,50	0,35
	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 65(±2)×95(±2) mm.							
	Išmatavimai	65(±2)×95(±2) mm	Išmatavimai 65 x 95 mm					
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					

	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm	taip	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm.					
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP286	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 80(±5)×110(±10) mm. Išmatavimai A7 formato	80(±5)×110(±10) mm	Išmatavimai A7 formato, 80 x 111 mm	Argo; 461726-100	Pakuotė	1,0000	0,50	0,50
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP287	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 111(±5)×154(±5) mm. Išmatavimai A6 formato	111(±5)×154(±5) mm	Išmatavimai A6 formato, 111 x 154 mm	Argo; 461727-100	Pakuotė	1,7000	0,50	0,85
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP288	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 154(±5)×216(±5) mm. Išmatavimai A5 formato	154(±5)×216(±5) mm	Išmatavimai A5 formato, 154 x 216 mm	Argo; 461728-100	Pakuotė	3,4000	0,50	1,70
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP289	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 216(±5)×303(±5) mm. Išmatavimai A4 formato	216(±5)×303(±5) mm	Išmatavimai A4 formato, 216 x 303 mm	Argo; 461724-125	Pakuotė	8,4000	0,50	4,20
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP290	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 426(±5)×303(±5) mm. Išmatavimai A3 formato	426(±5)×303(±5) mm	Išmatavimai A3 formato, 426 x 303 mm	Argo; 461719-125	Pakuotė	14,5000	0,50	7,25
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP291	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 (±5) mm. Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	25±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 mm	KW Trade; 236038/50	Pakuotė	0,2000	0,75	0,15
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g					
KP292	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 (±5) mm. Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	50±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 mm	KW Trade; 236069/50	Pakuotė	0,2500	0,75	0,19
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g					
KP293	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 85 (±5) mm. Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	85±5 mm	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 80 mm	KW Trade; 236656/50	Pakuotė	0,3000	0,75	0,23
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	Kiekis pakuotėje 50 g					
KP294	Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute. Metalinis	taip	Metalinis	Fopi; Forpus; FO61002	Pakuotė	0,2000	1,00	0,20
	Plokščia apvalia galvute	taip	Plokščia apvalia galvute					
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP295	Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, denota plastikui. Metalinis	taip	Metalinis	Fopi; Forpus; FO71001	Pakuotė	0,3000	1,00	0,30
	Iškilia (ne plokščia) galvute, denota plastikui	taip	Iškilia (ne plokščia) galvute, denota plastikui					
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP296	Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 23(±2) mm. Skersmuo	23±2 mm	Skersmuo 21 mm	Amex; MB20B12, MB20B6; Argo; 4091	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.					
KP297	Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 40(±2) mm. Skersmuo	40±2 mm	Skersmuo 40 mm	Argo; 409104	Vnt.	0,1000	1,00	0,10
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus.					
KP298	Magnetinė dėžutė sąvaržėlėmis laikyti su sąvaržėlėmis. Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikui	taip	Komplektuojama su 26 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikui	Fopi; Forpus; FO60930	Komplektas	0,3500	1,00	0,35
	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis	ne mažiau 30 vnt.	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis 30 vnt.					
KP299	Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Skyrių skaičius	ne daugiau 2	Skyrių skaičius 1					
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje	taip	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje					
	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią (bespalvę ir dūminę), plastikinę juoda ir perforuoto metalo (sidabrinę spalvos ir juoda)	taip	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią (bespalvę ir dūminę), plastikinę juoda ir perforuoto metalo (sidabrinę spalvos ir juoda)					

KP299.1	Plastikinė skaidri (bespalvė)		Plastikinė skaidri (bespalvė), 1 skvrius	Amex; 720AM	Vnt.	0,6000	1,00	0,60
KP299.2	Plastikinė skaidri (dūminė)		Plastikinė skaidri (dūminė), 1 skvrius	Centrum; 83900	Vnt.	2,9000	1,00	2,90
KP299.3	Plastikinė juoda		Plastikinė juoda, 1 skvrius	Fopi; Forpus; FO30508	Vnt.	0,6000	1,00	0,60
KP299.4	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo		Perforuoto sidabrinės spalvos metalo, 1 skvrius	Amex; 1201126	Vnt.	0,6000	1,00	0,60
KP299.5	Perforuoto juodos spalvos metalo		Perforuoto juodos spalvos metalo, 1 skvrius	Amex; 1201125	Vnt.	0,6000	1,00	0,60
KP300	Pieštukinė 4 skyrių. Skyrių skaičius 4 skyriai Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajo padėtyje Pagaminta iš perforuoto metalo Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos	taip taip taip taip	Skyrių skaičius 4 skyriai Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikaliajo padėtyje Pagaminta iš perforuoto metalo Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos	Fopi; Forpus; FO30556, FO30546	Vnt.	1,6000	1,00	1,60
KP301	Pieštukinė. 5-6 skyrių. Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	5-6 taip taip taip	Skyrių skaičius - 6 Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	Dual; 1995	Vnt.	1,3000	1,00	1,30
KP302	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių. Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	Ne mažiau 7 taip taip taip	Skyrių skaičius - 11, 10 Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	Amex; APX1064; Fopi; Forpus; FO305	Vnt.	2,6000	1,00	2,60
KP303	Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams. Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų	Ne mažiau 8 skyriai taip taip taip taip	Skyrių skaičius - 8 Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų	Dual; 362132	Vnt.	1,5000	1,00	1,50
KP304	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, užpildyta kanceliariais reikmenimis. Skyrių skaičius Užpildyta kanceliariais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams) Plastikinė Skaidri	Ne mažiau 7 taip taip taip taip	Skyrių skaičius - 11 Užpildyta kanceliariais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams) Plastikinė Skaidri	Amex; APX1064	Vnt.	2,6000	0,75	1,95
KP305	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, sukama aplink savo ašį 360°, užpildyta kanceliariais reikmenimis. Skyrių skaičius Sukama aplink savo ašį 360° Užpildyta kanceliariais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams) Plastikinė Galimybė tiekti baltos, juodos ir skaidrios (permatomos) spalvų	Ne mažiau 7 taip taip taip taip	Skyrių skaičius - 11, 7 Sukama aplink savo ašį 360° Užpildyta kanceliariais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams) Plastikinė Galimybė tiekti baltos, juodos ir skaidrios (permatomos) spalvų	Amex; APX1064; Fopi; Forpus; FO305	Vnt.	4,4000	1,00	4,40
KP306	Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos. Plastikinis Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos	taip taip taip taip	Plastikinis Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos	Dual; 0908	Vnt.	1,3000	0,75	0,98
KP307	Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su preke Nr. KP306. Viename puslapyje viena diena Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip taip taip	Viename puslapyje viena diena Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	Smiltainis ir Ko; 481577	Vnt.	0,9000	1,00	0,90
KP308	Sieninis kalendorius, vienos dalies. Vienos dalies	taip	Vienos dalies	Eurobiuras; Mono; 2015	Vnt.	0,9000	0,50	0,45

	Išmatavimai ne mažiau 18×28 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu taip dienai pažymėti	taip	Išmatavimai ne mažiau 18×28 cm, su permatoma plastikine juosta su rėmeliu dienai pažymėti					
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti	taip	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP309	Sieninis kalendorius, trijų dalių.			Eurobiuras; Trio; 2015/3	Vnt.	1,1000	0,50	0,55
	Trijų dalių	taip	Trijų dalių					
	Kiekvienos dalies išmatavimai	ne mažiau 18×28 cm	Kiekvienos dalies išmatavimai 23x30 cm					
	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti	taip	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti					
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti	taip	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP310	Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.			Fat; 66018, 66020, 66019, 66017, 66016	Vnt.	3,5000	0,75	2,63
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/j Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/j Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams					
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu	taip	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu					
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP311	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato.			Buroodisain; 241728	Vnt.	2,5000	0,75	1,88
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spirалės	taip	Surišimas be spirалės					
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/j Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/j Lietuvos kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu					
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu	taip	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu					
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP312	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis.			Buroodisain; 241719	Vnt.	7,7000	0,50	3,85

	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Jrįstas spirale	taip	Jrįstas spirale					
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams					
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis	taip	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis					
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	taip	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui					
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP313	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos keičiamas viršelis.			Buroodisain; 24171	Vnt.	11,5000	0,50	5,75
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Jrįstas spirale	taip	Jrįstas spirale					
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams					
	Natūralios odos keičiamas viršelis	taip	Natūralios odos keičiamas viršelis					
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	taip	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui					
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP314	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Be viršelių (tinka prekių KP312 ir KP313 vėšeliams).			Buroodisain; 241735	Vnt.	3,8000	0,50	1,90
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Be viršelių (tinka prekių KP311 ir KP312 vėšeliams)	taip	Be viršelių (tinka prekių KP311 ir KP312 vėšeliams)					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Jrįstas spirale	taip	Jrįstas spirale					
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP315	Darbo knyga-kalendorius, A6 formato.			Aktėja; 87065	Vnt.	2,5000	0,75	1,88
	Formatas A6	taip	Formatas A6					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spirales	taip	Surišimas be spirales					
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis jrįstas skirtukas.	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis jrįstas skirtukas.					
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu					
	Galimybė pasirinkti horizontalaus ir vertikalaus teksto išdėstymo	taip	Horizontalaus teksto išdėstymo					

	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekęs tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekęs tiekimo laikotarpis)					
KP316	Darbo knygelė-kalendorius, A6 formato.			Buroodisain; 241751	Vnt.	2,5000	0,75	1,88
	Formatas A6	taip	Formatas A6					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spirалės	taip	Surišimas be spirалės					
	Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrašas skirtukas	taip	Vienas puslapis trims darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrašas skirtukas					
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido	taip	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido					
	Galimybė pasirinkti horizontalaus ir vertikalų teksto išdėstymo darbo knygelę	taip	Galimybė pasirinkti horizontalaus ir vertikalų teksto išdėstymo darbo knygelę					
	Galimybė juodos ir mėlynos spalvos knygeles	taip	Galimybė juodos ir mėlynos spalvos knygeles					
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekęs tiekimo laikotarpis)	taip	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekęs tiekimo laikotarpis)					
KP317	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Dual; 361230	Vnt.	0,8000	1,00	0,80
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams					
	Horizontalus	taip	Horizontalus					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 60 mm					
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti					
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)					
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir rūminius) padėklus	taip	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir rūminius) padėklus					
KP318	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Dual; 361230; Esselte; 623638	Vnt.	0,8000	1,00	0,80
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams					
	Horizontalus	taip	Horizontalus					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 60 mm					
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti					
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)					
KP319	Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Fopi; Forpus; FO30204, FO30203, FO30201, FO30202	Vnt.	1,5000	1,00	1,50
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams					
	Vertikalus	taip	Vertikalus					
	Plastikinis, nesulankstomas	taip	Plastikinis, nesulankstomas					
	Nugarėlės plotis	70(±5) mm	Nugarėlės plotis 75 mm					
	Su kiuryme nugarėleje stovui iš lentynos ištraukti.	taip	Su kiuryme nugarėleje stovui iš lentynos ištraukti.					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.					
KP320	Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.			Esselte; 56007, 56003, 56001, 56006, 5	Vnt.	1,9000	1,00	1,90
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams					
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas					
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėleje	taip	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėleje					
	Nugarėlės plotis	75(±5) mm	Nugarėlės plotis 70 mm					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.					
	Sulankstomas stovas dokumentams (archyvinis), A4 formato dokumentams.			Fopi; Forpus; FO22802	Vnt.	0,3000	1,00	0,30
KP321	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams					
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas					
	Kartoninis	taip	Kartoninis					
	Nugarėlės plotis	11(±1) cm	Nugarėlės plotis 10 mm					

KP322	Kartotekinis vokas su kabliukais ir įsegėle dokumentams. Skirtas A4 formato dokumentams	taip	Skirtas A4 formato dokumentams	Essette; 93130; Jalema; 00653, 00662, 0066	Vnt.	0,8000	0,50	0,40
	Pritaikytas archyavimui vertikaloje kartotekoje	taip	Pritaikytas archyavimui vertikaloje kartotekoje					
	Su kabliukais ir įsegėle dokumentams	taip	Su kabliukais ir įsegėle dokumentams					
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).					
KP323	Kartotekinis V formos vokas. Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyavimui vertikaloje kartotekoje	taip	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyavimui vertikaloje kartotekoje	Donau; 11D74209	Vnt.	0,8000	0,50	0,40
	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais	taip	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais					
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).					
KP324	Dėklas vizitinėms kortelėms. Metalinis.	taip	Metalinis	Reda; 51040-19	Vnt.	0,8000	0,75	0,60
	Metalinis	taip	Metalinis					
	Vidiniai dėklo matmenys	95(±5)×60(±5) mm	Vidiniai dėklo matmenys 95 x 57 mm					
	Telpa kortelių	ne mažiau 15 vnt.	Telpa 15 kortelių					
KP325	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 60 kortelių	taip	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais	Centrum; 83228	Vnt.	1,1500	1,00	1,15
	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais	taip	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kamučiais					
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės					
	Telpa kortelių	ne mažiau 60 vnt.	Telpa 120 kortelių					
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos					
KP326	Albumas vizitinėms kortelėms. Natūralios odos viršeliais. Telpa ne mažiau 120 kortelių.	taip	Natūralios odos viršeliais	Vingra; 8013	Vnt.	11,9000	0,50	5,95
	Natūralios odos viršeliais	taip	Natūralios odos viršeliais					
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės					
	Telpa kortelių	ne mažiau 120 vnt.	Telpa kortelių					
	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos	taip	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos					
KP327	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 96 kortelės.	taip	Kietais viršeliais	Centrum; 83226	Vnt.	0,7000	0,75	0,53
	Kietais viršeliais	taip	Kietais viršeliais					
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės					
	Telpa kortelių	ne mažiau 96 vnt.	Telpa 120 kortelių					
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos					
KP328	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 200 kortelių.	taip	Kietais viršeliais	Aplankalita; 720954	Vnt.	3,8500	0,50	1,93
	Kietais viršeliais	taip	Kietais viršeliais					
	4 žiedų susegimo mechanizmas	taip	4 žiedų susegimo mechanizmas					
	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės					
	Telpa kortelių	ne mažiau 200 vnt.	Telpa 200 kortelių					
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos					
KP329	Kreida, apvalios formos, balta.	taip	Skirta rašymui					
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui					
	Apvalios formos	taip	Apvalios formos					
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Matmenys - ilgis 80 mm					
	Matmenys - skersmuo	11 (±3) mm	Matmenys - skersmuo 8 mm					
	Spalva	balta	Spalva balta					
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje					
KP329.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			Kreida balta; Centrum; 8037	Pakuotė	0,1000	1,00	0,10
KP329.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			Kreida balta; Centrum; 8037	Pakuotė	0,9000	1,00	0,90
KP330	Kreida, kvadratinės formos, balta	taip	Skirta rašymui					
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui					
	Kvadratinės formos	taip	Kvadratinės formos					
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Matmenys - ilgis 100 mm					
	Matmenys - plotis	11 (±3) mm	Matmenys - plotis 12 mm					
	Spalva	balta	Spalva					
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje					
KP330.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			Kreida balta; Koh-I-Noor; 111505	Pakuotė	0,5500	1,00	0,55
KP330.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			Kreida balta; Koh-I-Noor; 111502	Pakuotė	1,5000	1,00	1,50
KP331	Kreida, spalvota	taip	Kreida spalvota; Centrum; 80371	Pakuotė	0,1200	1,00	0,12	
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui					
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Matmenys - ilgis 80 mm					
	Matmenys - plotis/skersmuo	11 (±3) mm	Matmenys - plotis/skersmuo 8 mm					
	Įvairių spalvų	taip	Įvairių spalvų					
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau kaip 6 vnt.	Kiekis pakuotėje 12 vnt					
KP340	Apvalus antspaudas. Diametras 40mm.	taip	Diametras 40 mm	Traxx; T9040	Vnt.	6,0000	0,50	3,00
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm					
	Su tekstone plokštele	taip	Su tekstone plokštele					
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP341	Tekstinė plokštelė diametras 40mm, tinkanti KP340	taip	Diametras 40 mm	Eurobiuras; R40	Vnt.	3,0000	0,50	1,50
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm					

	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP342	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340			Pagalvėlė antspaudui; Traxx; E9040	Vnt.	0,9500	0,50	0,48
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm					
KP343	Apvalus antspaudas diametras 30mm, su tekstine plokštele, 5 teksto eilutės. Diametras 30 mm Su tekstine plokštele 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip taip taip	Diametras 30 mm Su tekstine plokštele 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Traxx; T9030	Vnt.	5,0000	0,50	2,50
KP344	Tekstinė plokštelė diametras 30mm, tinkanti KP343 Diametras 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip taip	Diametras 30 mm 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; R30	Vnt.	2,0000	0,50	1,00
KP345	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 30mm. Tinka KP343 Diametras 30 mm	taip	Diametras 30 mm	Traxx; E9030	Vnt.	0,9000	0,50	0,45
KP346	Antspaudas 10x27mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(10x27mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 10x26 mm Su tekstine plokštele 3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Shiny; S/841	Vnt.	2,0000	0,50	1,00
KP347	Tekstinė plokštelė 10x27mm±1mm, tinkanti KP346 Išmatavimai 3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(10x27mm)±1mm taip	Išmatavimai 10x26 mm 3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 10/26	Vnt.	1,0000	0,50	0,50
KP348	Keičiama pagalvėlė antspaudui 10x27mm±1mm, tinka KP346 Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 10x26 mm	Shiny; S1821-7	Vnt.	0,8000	0,50	0,40
KP349	Antspaudas 14x38mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(14x38mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 14x38 mm Su tekstine plokštele 4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Traxx; T9011	Vnt.	3,0000	0,50	1,50
KP350	Tekstinė plokštelė 14x38mm±1mm, tinkanti KP349 Išmatavimai 4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(14x38mm)±1mm taip	Išmatavimai 14x38 mm 4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 14/38	Vnt.	1,0000	0,50	0,50
KP351	Keičiama pagalvėlė antspaudui 14x38mm±1mm, tinka KP349 Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38 mm	Traxx; E9011	Vnt.	0,7500	0,50	0,38
KP352	Antspaudas 18x47mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(18x47mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 18x48 mm Su tekstine plokštele 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Traxx; T9012	Vnt.	4,0000	0,50	2,00
KP353	Tekstinė plokštelė 18x47mm±1mm, tinkanti KP352 Išmatavimai 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(18x47mm)±1mm taip	Išmatavimai 18x48 mm 5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 18/48	Vnt.	2,0000	0,50	1,00
KP354	Keičiama pagalvėlė antspaudui 18x47mm±1mm, tinka KP352 Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x48 mm	Traxx; E9012	Vnt.	0,8000	0,50	0,40
KP355	Antspaudas 23x59mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(23x59mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 22x58 mm Su tekstine plokštele 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Traxx; T9013	Vnt.	4,0000	0,50	2,00
KP356	Tekstinė plokštelė 23x59mm±1mm, tinkanti KP355 Išmatavimai 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(23x59mm)±1mm taip	Išmatavimai 22x58 mm 6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 22/58	Vnt.	2,0000	0,50	1,00
KP357	Keičiama pagalvėlė antspaudui 23x59mm±1mm, tinka KP355 Išmatavimai	(23x59mm)±1mm	Išmatavimai 22x58 mm	Traxx; E9013	Vnt.	0,8500	0,50	0,43
KP358	Antspaudas 30x65mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(30x65mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 30x65 Su tekstine plokštele 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Shiny; S/834	Vnt.	6,0000	0,50	3,00
KP359	Tekstinė plokštelė 30x65mm±1mm, tinkanti KP358 Išmatavimai 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(30x65mm)±1mm taip	Išmatavimai 30x65 7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 30/65	Vnt.	3,0000	0,50	1,50
KP360	Keičiama pagalvėlė antspaudui 30x65mm±1mm, tinka KA358 Išmatavimai	(30x65mm)±1mm	Išmatavimai 30x65	Shiny; E/834	Vnt.	1,0000	0,50	0,50
KP361	Antspaudas 37x76mm±1mm su tekstine plokštele. Išmatavimai Su tekstine plokštele 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(37x76mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 38x75 mm Su tekstine plokštele 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Traxx; T9026	Vnt.	5,0000	0,50	2,50
KP362	Tekstinė plokštelė 37x76mm±1mm, tinkanti KA361 Išmatavimai 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(37x76mm)±1mm taip	Išmatavimai 38x75 mm 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	Eurobiuras; 38/75	Vnt.	3,0000	0,50	1,50

KP363	Keičiama pagalvėlė antspaudui 37x76mm±1mm, tinka KP361			Traxx; E9026	Vnt.	1,1000	0,50	0,55
	Išmatavimai	(37x76mm)±1mm	Išmatavimai 38x75 mm					
KP364	Datororius su tekstine plokšte 24x45mm±1mm	(24x45mm)±1mm	Išmatavimai 24x45 mm	Colop; S260	Vnt.	9,0000	0,50	4,50
	Išmatavimai	taip	Su tekstine plokšte					
	Su tekstine plokšte	taip	3 teksto eilutės					
KP365	Keičiama pagalvėlė datorioriui 24x45mm±1mm, tinka KP364	(24x45mm)±1mm	Išmatavimai 24x45 mm	Colop; E/200	Vnt.	1,3000	0,50	0,65
	Išmatavimai							
KP366	Datororius su tekstine plokšte (25x25mm)±1mm.	(25x25mm)±1mm	Išmatavimai 24x24 mm	Shiny; S524	Vnt.	3,0000	0,50	1,50
	Išmatavimai	taip	Su tekstine plokšte					
KP367	Keičiama pagalvėlė datorioriui (25x25mm)±1mm, tinka KP366			Shiny; E/524	Vnt.	0,7000	0,50	0,35
	Išmatavimai	(25x25mm)±1mm	Išmatavimai 24x24 mm					
KP368	Antspaudų tušas.		Fopi; Forpus; FO60423, FO60421, FO60422; KW Trad	Flak.		0,2500	1,00	0,25
	Flakonas su dozatoriumi	taip	Flakonas su dozatoriumi					
	Flakono talpa	ne mažiau 28 ml	Flakono talpa 30 ml					
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą	taip	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą					
KP369	Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.	45(±5)×60(±7) cm	Išmatavimai 40x60 cm	OfficePoint; 5073	Vnt.	2,6500	1,00	2,65
	Išmatavimai	taip						
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
KP370	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 45(±5)×60(±5) cm.			Amex; TC64	Vnt.	2,0000	0,50	1,00
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais					
	Išmatavimai	45(±5)×60(±7) cm	Išmatavimai 40x60 cm					
KP371	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			Amex; TC96	Vnt.	4,2000	0,50	2,10
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais					
	Išmatavimai	60(±5)×90(±5) cm	Išmatavimai 60x90 cm					
KP372	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 90(±5)×120(±5) cm.			Amex; TC129	Vnt.	8,1000	0,50	4,05
	Mediniai rėmais	taip	Mediniai rėmais					
	Išmatavimai	90(±5)×120(±5) cm	Išmatavimai 90x120 cm					
KP373	Kamštinė lenta metaliniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			Amex; TC96ALC	Vnt.	7,8000	0,50	3,90
	Metaliniai rėmais	taip	Metaliniai rėmais					
	Išmatavimai	60(±5)×90(±5) cm	Išmatavimai 60x90 cm					
KP374	Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.			Arsdecor; 10-XXX/MED	Vnt.	1,1000	0,75	0,83
	Talpinamo lapo formatas A4	taip	Talpinamo lapo formatas A4					
	Medinis	taip	Medinis					
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai					
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius					
KP375	Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.			Arsdecor; 10-XXX	Vnt.	1,0000	0,75	0,75
	Talpinamo lapo formatas A4	taip	Talpinamo lapo formatas A4					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai					
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius					
KP376	Rėmelis A3 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.			Arsdecor; 10-0XX/A3	Vnt.	2,5000	0,75	1,88
	Talpinamo lapo formatas A3	taip	Talpinamo lapo formatas A3					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai					
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius					
KP377	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Stovas trikojis. Lentos aukštis 102(±3) cm. plotis 68(±3) cm.			Fopi; Forpus; FO70303	Vnt.	26,0000	0,25	6,50
	Stovas trikojis	taip	Stovas trikojis					
	Reguliuojamas aukštis	ne mažiau kaip iki 180 cm	Reguliuojamas aukštis iki 185 cm					
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti	taip	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti					
	Lentos aukštis	102(±3) cm	Lentos aukštis 100 cm					
	Lentos plotis	68(±3) cm	Lentos plotis 70 cm					
	Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					
KP378	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100x68) ±2 cm.			Fopi; Forpus; FO70407	Vnt.	36,0000	0,25	9,00
	Mobili, su fiksuojamais ratukais	taip	Mobili, su fiksuojamais ratukais					
	Reguliuojamas aukštis	ne mažiau kaip iki 185 cm	Reguliuojamas aukštis iki 185 cm					
	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti	taip	Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti					
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm					
	Lentos plotis	68(±2) cm	Lentos plotis 70 cm					
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					

KP379	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobil. Lentos matmenys (100x150) ±2 cm.			Amex; TMOJ1510	Vnt.	58,0000	0,25	14,50
	Mobil, su fiksuojamais ratukais	taip	Mobil, su fiksuojamais ratukais					
	Dvipusė, vartoma	taip	Dvipusė, vartoma					
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm					
KP380	Lentos plotis	150(±2) cm	Lentos plotis 150 cm					
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					
KP381	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x90) ±2 cm.			Fopi; Forpus; FO70103	Vnt.	14,0000	0,25	3,50
	Lentos aukštis	90(±2) cm	Lentos aukštis 90 cm					
	Lentos plotis	120(±2) cm	Lentos plotis 120 cm					
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
KP382	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					
KP383	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x180) ±2 cm.			Amex; TM1812ALC	Vnt.	38,0000	0,25	9,50
	Lentos aukštis	120(±2) cm	Lentos aukštis 120 cm					
	Lentos plotis	180(±2) cm	Lentos plotis 180 cm					
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
KP384	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					
KP385	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (120x90) ±2 cm.			Amex; TMZK129ALC	Vnt.	28,0000	0,25	7,00
	Lentos aukštis	90(±2) cm	Lentos aukštis 90 cm					
	Lentos plotis	120(±2) cm	Lentos plotis 120 cm					
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.	taip	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.					
KP386	Su lentynėle kreidai pasidėti.	taip	Su lentynėle kreidai pasidėti.					
KP387	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (200x100) ±2 cm.			Amex; TMZ2010AL	Vnt.	58,0000	0,75	43,50
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm					
	Lentos plotis	200(±2) cm	Lentos plotis 200 cm					
	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.	taip	Rėmas aliuminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida.					
KP388	Su lentynėle kreidai pasidėti.	taip	Su lentynėle kreidai pasidėti.					
KP389	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas, langeliais. Dydis 62(±3)×85(±5) cm.			Fopi; Forpus; FO70302	Vnt.	3,5000	0,75	2,63
	Baltas, langeliais	taip	Baltas, langeliais					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m ²	Popieriaus svoris 70 g/m ²					
	Išmatavimai	62(±3)×85(±5) cm	Išmatavimai 60x85 cm					
KP390	Lapų kiekis bloknote	ne mažiau 50 lapų	Lapų kiekis bloknote - 50					
KP391	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas (be linijų). Dydis 62(±3)×85(±5) cm.			Fopi; Forpus; FO70301	Vnt.	3,5000	0,75	2,63
	Baltas (be linijų)	taip	Baltas (be linijų)					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m ²	Popieriaus svoris 70 g/m ²					
	Išmatavimai	62(±3)×85(±5) cm	Išmatavimai 60x85 cm					
KP392	Lapų kiekis bloknote	ne mažiau 50 lapų	Lapų kiekis bloknote - 50					
KP393	Dėklas vardų kortelei su segtuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Centrum; 80132	Vnt.	0,0500	0,75	0,04
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko					
	Galimybė prisegti žiogeliu arba segtuku	taip	Galimybė prisegti žiogeliu arba segtuku					
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 57x90 mm					
KP394	Dėklas vardų kortelei su spaustuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Fopi; Forpus; FO70706	Vnt.	0,1000	0,75	0,08
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko					
	Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės	taip	Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės					
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 55x86 mm					
KP395	Dėklas vardų kortelei, su išpjova virvelei arba spaustukui. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.			Fopi; Forpus; FO70708	Vnt.	0,0500	0,75	0,04
	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko					
	Su išpjova virvelei arba spaustukui	taip	Su išpjova virvelei arba spaustukui					
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 55x86 mm					
KP396	Spaustukas vardų kortelei, tinkantis prekėms Nr. KP387 ir Nr. KP388.			Centrum; 82077	Vnt.	0,0500	0,75	0,04
	Pagamintas iš metalo.	taip	Pagamintas iš metalo.					
KP397	Virvelė vardų kortelės dėklui, tinkanti prekei Nr. KA387, pagaminta iš tekstilės.			Centrum; 82115	Vnt.	0,1500	0,75	0,11
	Pagaminta iš tekstilės	taip	Pagaminta iš tekstilės					
	Suvertos virvelės ilgis	ne mažiau 40 cm	Suvertos virvelės ilgis 40 cm					
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.	taip	Galimybė tiekti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.					
KP398	Dėklas vardų kortelei su virvele, pagamintas iš skaidraus plastiko.			Fopi; Forpus; FO70704	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
	Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm.							
	Pagamintas iš skaidraus plastiko	taip	Pagamintas iš skaidraus plastiko					
	Išmatavimai	ne mažiau 53×85 mm.	Išmatavimai 54x90 mm					
KP399	Grandinėle vardų kortelei, pagaminta iš metalo.			Fopi; Forpus; FO70710	Vnt.	0,2000	0,75	0,15

	Pagaminta iš metalo	taip	Pagaminta iš metalo					
	Grandinėlės ilgis	ne mažiau 40 cm	Grandinėlės ilgis 70 cm					
KP393	Apsauginis kilimėlis po kėdę, kietoms grindims. Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos					
	Skirtas apsaugoti kietas grindis		Skirtas apsaugoti kietas grindis					
	Skaidrus, matinis	taip	Skaidrus, matinis					
KP393.1	Išmatavimai	120x90 (±5) cm	Išmatavimai 120x90 cm	Floortex; 82-0900	Vnt.	19,6000	0,25	4,90
KP393.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	Išmatavimai 120x150 cm	Floortex; 82-0102	Vnt.	32,3000	0,25	8,08
KP394	Apsauginis kilimėlis po kėdę, kiliminėms dangoms. Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos					
	Skirtas kiliminei dangai		Skirtas kiliminei dangai					
	Skaidrus, matinis	taip	Skaidrus, matinis					
KP394.1	Išmatavimai	120x90 (±5) cm	Išmatavimai 120x90 cm	Floortex; 73-0900	Vnt.	24,8000	0,25	6,20
KP394.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	Išmatavimai 120x150 cm	Floortex; 73-0102	Vnt.	49,8000	0,25	12,45
KP395	Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu. 14 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip taip	14 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	Fopi; Forpus; FO11002	Vnt.	4,0000	1,00	4,00
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu	taip	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu					
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 30 cm	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 33,9 cm					
KP396	Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu. 12 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip taip	12 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	Fopi; Forpus; FO11012	Vnt.	4,3000	1,00	4,30
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu	taip	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu					
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 30 cm	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 30,6 cm					
KP397	Kalkuliatorius su 10 skaitmenų ekranu. 10 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	taip taip	10 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos	Citizen; SDC-810BN	Vnt.	3,0500	1,00	3,05
	Su grąžinimo klavišu	taip	Su grąžinimo klavišu					
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	ne mažiau 24 cm	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma - 25,1 cm					
KP398	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame yokelyje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Popieriniame voke	taip ne mažiau 52x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis - 52x Popieriniame voke	Acme; CD-R pop. voke; 854976	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
KP399	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 52x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis - 52x Plastikinėje dėžutėje	Acme; CD-R slim box; 853023	Vnt.	0,3000	0,75	0,23
KP400	Vienkartinio įrašymo mini CD-R, 210MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa ne mažiau 185MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 4x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 52x Plastikinėje dėžutėje	Acme; mini CD-R slim box; 853023	Vnt.	0,3000	0,75	0,23
KP401	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. Talpa 700MB Įrašymo greitis Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt. CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip ne mažiau 52x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 52x Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.					
KP401.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme; CD-R cake-box; 854457	Pakuotė	1,5000	0,50	0,75
KP401.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme; CD-R cake-box; 544644	Pakuotė	3,7000	0,50	1,85
KP401.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme; CD-R cake-box; 854471	Pakuotė	7,4000	0,50	3,70
KP401.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Acme; CD-R cake-box; 854488	Pakuotė	15,0000	0,50	7,50
KP402	Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 52x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis - 12x Plastikinėje dėžutėje	Acme; CD-RW slim box; 853146	Vnt.	0,5000	0,75	0,38
KP403	Daugkartinio įrašymo CD+RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 52x taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis - 12x Plastikinėje dėžutėje	Acme; CD-RW slim box; 853146	Vnt.	0,5000	0,75	0,38
KP404	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Popieriniame voke	taip ne mažiau 16x taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis - 16x Popieriniame voke	Acme; DVD-R pop.voke; 855904	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
KP405	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis	taip ne mažiau 16x	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis - 16x	Acme; DVD+R pop.voke; 855898	Vnt.	0,2500	0,75	0,19

[illegible]

* - pozicijose Nr. KP5-KP20 (vokai), Nr. KP30, Nr. KP34, Nr. KP35 (bloknatai, sąsiuviniai), Nr. KP47 - KP49 (lapeliai užrašams) Nr. KP66 - KP69, Nr. KP71 - KP74, Nr. KP77, Nr. KP79 - KP80 (segtuvai), Nr. KP85, Nr. KP86 (kartoniniai aplankai), Nr. KP107 (skirtukai), Nr. KP115 (archyvavimo padėkliukas), Nr. KP116-KP119 (archyvinės dėžės) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 1.3 straipsnyje „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.)“:

1) Gaminyje turi būti pagamintas iš:

- ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba
- ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

** - pozicijose Nr. KP145, Nr. KP146 (tušinukai, šerdelės), Nr. KP158, Nr. KP160, Nr. KP162 (pieštukai), Nr. KP174, Nr. KP176, Nr. KP179, Nr. KP181, Nr. KP184 (teksto, permanentiniai žymekliai) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekes, paslaugas ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 2 straipsnyje „Kitos raštinės prekės“:

1) Žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbto (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) Žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas, gaminio pavyzdys arba aprašymas.

3) Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.