

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 1 PIRKIMO DALIAI "KANCELIARINĖS PREKĖS"

Tiekejo duomenys:	
Tiekejo pavadinimas	UAB "Office System"
Įmonės kodas	300051282
PVM mokėtojo kodas	LT 100001186012
Tiekejo adresas	Pramonės g. 97, LT – 11115 Vilnius, Lietuva
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekejas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė	Ivona Namintkevič
Pareigos	Viešųjų pirkimų projektų koordinatore
Telefono numeris	86700 30 111
Elektroninio pašto adresas	info@officesystem.lt
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pastelti subtiekejus, įrašoma subtiekejų informacija.

Tiekėjas patvirtina, kad:

- Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
- Tiekejo pasiūlyme nurodyti subtiekejai bus pasitelkiami vykdant preliminarįją sutartį.
- Tiekejo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- Tiekejo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
- J Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminarįją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekejo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekejo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Konstitucija svorį
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KP1	Fakso popierius. Formatas 210 mm×30(±3,0) m.			FOPi SIA, FORPUS FAX PAPER, FO40902	Rulonas	0,7500	0,50	0,38
	Rulono plotis 210 mm	taip	Rulono plotis 210 mm					
	Rulono ilgis	30±3,0 m	Rulono ilgis 30 m					
KP2	Fakso popierius. Formatas 210 mm×15(±1,5) m.			A/S Tehnoinform, FAX PAPER, 2101512-T	Rulonas	0,4500	0,50	0,23
	Rulono plotis 210 mm	taip	Rulono plotis 210 mm					
	Rulono ilgis	15±1,5 m	Rulono ilgis 15 m					
KP3	Fakso popierius. Formatas 216 mm×30(±3,0) m.			A/S Tehnoinform, FAX PAPER, 21612-T	Rulonas	0,8200	0,50	0,41
	Rulono plotis 216 mm	taip	Rulono plotis 216 mm					
	Rulono ilgis	30±3,0 m	Rulono ilgis 30 m					
KP4	Kopijuojantis popierius „kalkė“, A4 formato.			Biella Polska Sp. z o.o., DONAU, 1923100PL-23	Pakuotė	0,7000	0,50	0,35
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų					
KP5	Vokas C6, 114×162 mm.			KUVERT POLSKA Spółka z o. o., C6 HK, 662-031	Vnt.	0,0300	1,00	0,03
	Išmatavimai 114x162 mm	taip	Išmatavimai 114x162 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					

1 pirkimo dalies "KANCELIARINĖS PREKĖS" kainos pasiūlymas 595,21 € EUR (su PVM)

Reikalavimai:

- Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
- Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.
- Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos").
- Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reiškia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę užsakovui pasirinkti prekes spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.
- Prekių pozicijose, kuriose yra galimybė pasirinkti prekę iš kelių variantų, 5 laukelyje reikia nurodyti visus gamintojus (prekės modelius, pavadinimus, kodus), jeigu prekės yra ne to paties gamintojo ar modelio, o 4 laukelyje nurodyti prekių techninius parametrus (jeigu jie skiriasi), eilės tvarka, pagal gamintojų (modelių) eilę, atskiriant reikšmes kabliataškiais.

	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP6	Vokas C5, 162×229 mm.			KUVERT POLSKA Spółka z o. o., C5 HK, 13-2750-KV	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Išmatavimai 162x229 mm	taip	Išmatavimai 162x229 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP7	Vokas C5, 162×229 mm su langeliu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., C5 HK, 13-8511-KV	Vnt.	0,0800	1,00	0,08
	Išmatavimai 162x229 mm	taip	Išmatavimai 162x229 mm					
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip	45x90mm langelis kairėje voko pusėje					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP8	Vokas E65 110×220 mm su langeliu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., E65 DL HK, 13-2757-KV	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm					
	30x90mm langelis kairėje voko pusėje	taip	30x90mm langelis kairėje voko pusėje					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP9	Vokas C65 114×229 mm.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., C6/C5 HK, 13-2748-KV	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žaliėj* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP10	Vokas C65 114×229 mm su langeliu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., C6/C5 HK, 13-2744-KV	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Išmatavimai 114x229 mm	taip	Išmatavimai 114x229 mm					
	45x90 langelis kairėje voko pusėje	taip	45x90 langelis kairėje voko pusėje					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žaliėj* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP11	Vokas C4, 229×324 mm.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., C4 HK, 13-2749-KV	Vnt.	0,0900	1,00	0,09
	Išmatavimai 229x324 mm	taip	Išmatavimai 229x324 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 90 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žaliėj* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP12	Vokas C3, 328×458 mm.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., C-3 P HK, 08-0026A	Vnt.	0,1000	0,50	0,05
	Išmatavimai 328x458 mm	taip	Išmatavimai 328x458 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					
	Privalomi žaliėj* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP13	Vokas E5, 156×220 mm su langeliu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., E5 HK, 13-2768-KV	Vnt.	0,0700	0,75	0,05
	Išmatavimai 156x220 mm	taip	Išmatavimai 156x220 mm					
	Langelis kairėje voko pusėje	taip	Langelis kairėje voko pusėje					
	Langelio išmatavimai	30(±5)×90(±5) mm	Langelio išmatavimai 30×90 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					

	Popierius baltos spalvos	taip	Popierius baltos spalvos					
	Svoris	ne mažiau 80 g/m2	Svoris 80 g/m2					
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)	taip	Vokas su vidine spauda (pilka)					
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP14	Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., B4 HK_09-0028	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
	Išmatavimai 250x353 mm	taip	Išmatavimai 250x353 mm					
	Be langelio, su praplatėjimu	taip	Be langelio, su praplatėjimu					
	Praplatėjimas	40(±5) mm	Praplatėjimas 40 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti.	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti.					
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus	taip	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 130 g/m2					
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP15	Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.			Arjowiggins, METALLICS, M65	Vnt.	0,0100	0,25	0,00
	Išmatavimai 110x220 mm	taip	Išmatavimai 110x220 mm					
	Be langelio	taip	Be langelio					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 120 g/m2	Svoris 120 g/m2					
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP16	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., AIR HK_662-032	Vnt.	0,1000	0,75	0,08
	Vidiniai voko matmenys	105(±5)×170(±5) mm	100x165 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP17	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., AIR HK F16_06-9136	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
	Vidiniai voko matmenys	220(±5)×335(±5) mm	220×340 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą kilijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					

	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP18	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			WZ EUROCPERT, G/17, 662-029	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
	Vidiniai voko matmenys	240(±5)×335(±5) mm	240×340 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP19	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., AIR HK H18. 06-9146	Vnt.	0,2000	0,75	0,15
	Vidiniai voko matmenys	270(±5)×365(±5) mm	270×360 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP20	Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.			KUVERT POLSKA Spółka z o. O., AIR HK K20. 06-9156	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Vidiniai voko matmenys	350(±5)×475(±5) mm	350×470 mm					
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje	taip	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijam apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje					
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus	taip	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus					
	Svoris	ne mažiau 90 g/m2	Svoris 100 g/m2					
	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP21	Dekoratyvinis popierius. Formatas A4	taip	Formatas A4	ARGO S.A., ZŁOTO, 210217	Pakuotė	1,9400	0,50	0,97
	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.	taip	Skirtas spausdinti sveikinimus, pažymėjimus, sertifikatus, diplomus, atestatus ir t.t.					
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais					
	Svoris	ne mažiau 170 g/m2	Svoris 170 g/m2					
	Pakuotėje 25 lapai	taip	Pakuotėje 25 lapai					
KP22	Popierius vizitinėms kortelėms. Išmatavimai	90×50(±1) mm	Išmatavimai 90×50,8 mm	APLI PAPER S.A.U, APLI, 10608	Pakuotė	0,9000	0,25	0,23
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais	taip	Skirtas spausdinti įvairiais spausdintuvais					
	Svoris	ne mažiau 200 g/m2	Svoris 200 g/m2					
	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.	taip	Kortelių kiekis A4 formato lape 10 vnt.					
	Pakuotėje	Ne mažiau 10 lapų	Pakuotėje 10 lapų					

KP23	Rašomasis popierius baltas.			UA8 "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, RP-100	Pakuotė	0,6800	0,50	0,34
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	Svoris 70 g/m2					
KP24	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų	ABC JUMS SIA, ABC Jums, 06003	Pakuotė	0,5600	0,50	0,28
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
KP25	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų	ABC JUMS SIA, ABC Jums, 06010	Pakuotė	0,9500	0,50	0,48
	Rašomasis popierius langeliais, baltas.							
KP26	Formatas A3	taip	Formatas A3					
	Svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2					
	Pakuotėje 100 lapų	taip	Pakuotėje 100 lapų	ABC JUMS SIA, ABC Jums, 18501	Pakuotė	0,1000	0,50	0,05
KP27	Milimetrinis popierius, A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	80 g/m2					
KP28	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų	ABC JUMS SIA, ABC Jums, 18600	Pakuotė	0,2100	0,50	0,11
	Milimetrinis popierius, A3 formatas.							
	Formatas A3	taip	Formatas A3					
KP29	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	80 g/m2					
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų	UA8 "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, 2MM-PI(20)	Pakuotė	0,5400	0,50	0,27
	Milimetrinis popierius, A2 formatas.							
KP30	Formatas A2	taip	Formatas A2					
	Svoris	ne mažiau 65 g/m2	80 g/m2					
	Pakuotė	ne mažiau 20 lapų	Pakuotėje 20 lapų	FOPI SIA, FORPUS NOTE BLOCK, FO42501	Vnt.	0,4000	0,75	0,30
KP31	Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
KP32	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH &Co.KG, Herlitz x-book, 00215434	Vnt.	2,2200	0,75	1,67
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	Popieriaus svoris 70 g/m2					
	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	Lapų kiekis 50 vnt					
KP33	Privalomi žalięji* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
	Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5×5 mm langeliais.			Kraft New Life, Bloknotas – A5 formato, PD0773459	Vnt.	0,5900	0,75	0,44
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
KP34	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)	taip	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2					
KP35	Lapų kiekis	ne mažiau 50 vnt	80 vnt	ABC JUMS SIA, ABS JUMS, 16040; ABC JUMS SIA, ABS JUMS, 061- 1411	Vnt.	0,1100	1,00	0,11
	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, pastorintais viršeliais, A5 formato.							
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
KP36	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais					
	Susegtas sąsageleimis per sulenkimą	taip	Susegtas sąsageleimis per sulenkimą					
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	65 g/m2					
KP37	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų					
	Galimybė tiekti sąsiuvinius su parašėmis ir be jų.	taip	Sąsiuviniai su parašėmis; sąsiuviniai be paraščių.					
	Sąsiuvinis linijomis, pastorintais viršeliais, A5 formato.			ABC JUMS SIA, ABS JUMS, 17054; ABC JUMS SIA, ABS JUMS, 061- 1401	Vnt.	0,1100	1,00	0,11
KP38	Formatas A5	taip	Formatas A5					

	Popierius baltas, linijomis Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą	taip taip	Popierius baltas, linijomis Susegtas sąsagėlėmis per sulenkimą						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 65 g/m2	65 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 12 lapų	12 lapų						
	Galimybė tiesti sąsiuvinius su parašėmis ir be jų.	taip	Sąsiuviniai su parašėmis; sąsiuviniai be paraščių.						
KP34	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte Office Products, COLLEGE PAD. 62901	Vnt.	0,4000	1,00	0,40	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis						
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nordic Swan, FSC.						
KP35	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A4 formato.			Esselte Office Products, COLLEGE PAD. 62902	Vnt.	0,9800	1,00	0,98	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais						
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) ilgesnėje lapo kraštinėje, spirales tvirtinimu ir perforacija lapams plėsti toje pačioje kraštinėje.						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų						
	Privalomi žaliėjai* reikalavimai.	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nordic Swan, FSC.						
KP36	Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.			FOPI SIA, FORPUS RECORD BOOK, FO42901	Vnt.	2,7500	1,00	2,75	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais						
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje						
	Kieto kartono viršelis	taip	Kieto kartono viršelis						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 96 lapai	96 lapai						
KP37	Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.			FOPI SIA, FORPUS RECORD BOOK, FO42908	Vnt.	2,3200	0,75	1,74	
	Formatas A4	taip	Formatas A4						
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais						
	Kieto kartono laminuotas viršelis	taip	Kieto kartono laminuotas viršelis						
	Irišta ilgesnėje lapo kraštinėje	taip	Irišta ilgesnėje lapo kraštinėje						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 192 lapai	192 lapai						
KP38	Sąsiuvinis linijomis, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Esselte Office Products, COLLEGE PAD. 62905	Vnt.	0,3200	1,00	0,32	
	Formatas A5	taip	Formatas A5						
	Popierius baltas, linijomis	taip	Popierius baltas, linijomis						
	Su spirales tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spirales tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija						
	Popieriaus svoris	ne mažiau 70 g/m2	70 g/m2						
	Lapų kiekis	ne mažiau 70 lapų	70 lapų						
KP39	Sąsiuvinis 5×5 mm langeliais, kartoniniais viršeliais, A5 formato.			Esselte Office Products, COLLEGE PAD. 62906	Vnt.	0,7000	1,00	0,70	
	Formatas A5	taip	Formatas A5						
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais	taip	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais						
	Su spirales tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 arba 4 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija	taip	Su spirales tvirtinimu šone, perforacija lapams plėsti kairiame šone, 2 skylių (atstumas tarp artimiausių skylių centrų 80 mm) perforacija						

	Popieriaus svoris Lapų kiekis	ne mažiau 70 g/m2 ne mažiau 70 lapų	70 g/m2 70 lapų					
KP40	Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm. Plotis Ilgis Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	12±1 mm 43±2 mm taip taip taip taip	12 mm 44 mm iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Prilipintas savaime neatsikijuoja Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. Pakuotėje 5 spalvų indeksai.	FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42028	Pakuotė	1,9800	1,00	1,98
KP41	Indeksai. Plotis 25(±1)mm, ilgis 43(±2) mm. Plotis Ilgis Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Pakuotėje vienos spalvos indeksai Indeksų kiekis pakuotėje Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.	25±1 mm 43±2 mm taip taip taip taip ne mažiau 50 vnt taip	25,4 mm 43,2 mm iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. Prilipintas savaime neatsikijuoja Pakuotėje vienos spalvos indeksai Pakuotėje 50 vnt. Raudoni indeksai atskiroje pakuotėje; geltoni indeksai atskiroje pakuotėje; žali indeksai atskiroje pakuotėje; mėlyni indeksai atskiroje pakuotėje; oranžiniai indeksai atskiroje pakuotėje; rožiniai indeksai atskiroje pakuotėje.	3M, POST-IT, T680PU; 3M, POST-IT, T680KE; 3M, POST-IT, T680VI; 3M, POST-IT, T680SI; 3M, POST-IT, T680OR; 3M, POST-IT, T680KP	Pakuotė	1,2100	1,00	1,21
KP42	Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Plotis Ilgis Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Nepermatomi Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai	18±3 mm 50±5 mm taip taip taip taip Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.	20 mm 50 mm iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas Galimybė prilipinti keletą kartų Prilipintas savaime neatsikijuoja Nepermatomi Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.					
KP42.1	Pagaminti popieriaus pagrindu			FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42026	Pakuotė	1,6000	1,00	1,60
KP42.2	Pagaminti plastiko pagrindu			FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42027	Pakuotė	1,8200	1,00	1,82
KP43	Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Plotis Ilgis Pagaminti iš popieriaus Suklijuoti viename šone Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Blokelyje vienos spalvos lapeliai Lapelių kiekis blokelyje Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	38±2 mm 51±2 mm taip taip taip taip taip ne mažiau 100 vnt. taip	38 mm 51 mm Pagaminti iš popieriaus Suklijuoti viename šone Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Blokelyje vienos spalvos lapeliai Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt. Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra.	3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-098; 3M, POST-IT, 662-099	Blokelis	0,8900	1,00	0,89
KP44	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių. Plotis ir ilgis vienodas Pagaminti iš popieriaus Suklijuoti viename šone Blokelyje vienos spalvos lapeliai Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Lapelių kiekis blokelyje Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	76±2 mm taip taip taip taip taip ne mažiau 100 vnt. taip	75 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm: 76 mm: 76 mm Pagaminti iš popieriaus Suklijuoti viename šone Blokelyje vienos spalvos lapeliai Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas Prilipintas savaime neturi atsikijuoti Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt. Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra	3M, TARTAN, 662-100 ; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN,	Blokelis	0,8700	1,00	0,87
KP45	Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams 76(±2) mm. Pagamintas iš stiklo Galima papildyti Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais	taip taip taip	Pagamintas iš stiklo Galima papildyti Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais	3M, POST-IT C2014, 662-107	Vnt.	1,2800	0,75	0,96

KP46	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas)	76(±2) mm	76 mm	3M, POST-IT, 662-108; 3M, POST-IT, 662-109; 3M, POST-IT, 662-110; 3M, POST-IT, 662-111; 3M, POST-IT, 662-112; 3M, POST-IT, 662-113; 3M, POST-IT, 662-114	Blokelis	1,4500	1,00	1,45
	Lapelių kiekis	ne mažiau 100 vnt.	Lapelių kiekis 100 vnt					
	Lipnūs lapeliai "Z" formos. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.							
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	75 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm: 76 mm					
	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus					
	Suklijuoti armonikeles principu	taip	Suklijuoti armonikeles principu					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas					
KP47	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	3M, POST-IT, T654NP; 3M, POST-IT, T654KEB; 3M, POST-IT, T654NV; 3M, POST-IT, T654UB; 3M, POST-IT, 662-133; 3M, POST-IT, 662-134	Blokelis	1,5500	1,00	1,55
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.					
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.	taip	Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra.					
	Tinka dėklui KA45 specifikacijoje	taip	Tinka dėklui KA45 specifikacijoje					
	Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.							
	Plotis ir ilgis vienodas	76±2 mm	Plotis ir ilgis 76 mm					
KP48	Pagaminti iš popieriaus	taip	Pagaminti iš popieriaus	UPM, OS Notes, 662-135	Blokelis	0,9800	1,00	0,98
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone					
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas	taip	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas					
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti	taip	Prilipintas savaime neatsikijuoja					
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai	taip	Blokelyje vienos spalvos lapeliai					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 100 vnt.	Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.					
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius	taip	Raudona; geltona; žalia; mėlyna; violetinė; žydra.					
KP49	Privalomi žalięji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir PEFC reikalavimams įrodantys dokumentai.	UAB "SMILTAINIS IR KO", Pooleriukai užrašams, PU-500SP	Blokelis	0,8000	1,00	0,80
	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.							
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	Plotis ir ilgis vienodas 90 mm					
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus					
	Suklijuoti viename šone	taip	Suklijuoti viename šone					
	Lapelių kiekis blokelyje	ne mažiau 500 vnt.	Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.					
	Privalomi žalięji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir PEFC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP50	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.			FOPI SIA, FORPUS NOTE PAPER, FO41701	Dėž.	1,0500	0,75	0,79
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	90 mm					
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus	taip	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus					
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti					
	Lapelių kiekis dėžutėje	ne mažiau 700 vnt.	800 vnt.					
	Dėžutė pagaminta iš plastiko	taip	Dėžutė pagaminta iš plastiko					

KP51	Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, įvairių spalvų, su dėžute.			FOPI SIA, FORPUS NOTE PAPER, FO41702	Dež.	1,2500	0,75	0,94
	Plotis ir ilgis vienodas	90±2 mm	90 mm					
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus	taip	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus					
	Neklijuoti	taip	Neklijuoti					
KP52	Lapelių kiekis dėžutėje	ne mažiau 700 vnt.	800 vnt.					
	Dėžutė pagaminta iš plastiko	taip	Dėžutė pagaminta iš plastiko					
	Dėklas užrašų lapeliams 90x90 mm. Plastikinis: permatomas (bespalvis ir dūminis); perforuoto metalo; sidabrinis ir juodas.	taip	Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm					
	Dėklas tinkamas užrašų lapeliams 90x90 mm	taip	Tiekiami iš skaidraus plastiko ir perforuoto metalo.					
KP52.1	Plastikinis permatomas (bespalvis)			UAB "SMILTAINIS IR KO", PL-D 2006. PL- D	Vnt.	0,3200	0,75	0,24
	Plastikinis permatomas (dūminis)			UAB Rimantėja, DKL90/D, 662-075	Vnt.	0,3200	0,75	0,24
	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Metal cube, P258/S	Vnt.	0,7000	0,75	0,53
	Perforuoto juodos spalvos metalo			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Metal cube, P258/C	Vnt.	0,7000	0,75	0,53
KP53	Lipnios etiketės rulone, apvalios, skersmuo 50(±3) mm.			Constantin Hang, FUTURUM, IF 00025	Pakuotė	0,4200	0,50	0,21
	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios	taip	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios					
	Etiketės skersmuo	50±3 mm	Skersmuo 50 mm					
	Kiekis pakuotėje	Ne mažiau 200 etikečių	Pakuotėje 200 etikečių					
KP54	Lipdukai CD / DVD diskams.			HERMA, CD/DVD, 5115	Pakuotė	1,0400	0,50	0,52
	Išorinis diametras	114±4 mm	116 mm					
	Vidinis diametras	27±10 mm	18,5 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP55	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Lipdukų kiekis A4 formato lape	ne mažiau 2 lipdukai	2 lipdukai					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 25 lapai	25 lapai	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89100	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 38(±1)×21(±1) mm.							
KP56	Išmatavimai	(38x21)±1 mm	38x21,2 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 65 etiketės	65 etiketės					
KP57	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89130	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm.							
	Išmatavimai	50,0(±2,5)×23,3(±6,5) mm	52,5×21,2 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP58	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 40 etikečių	56 etiketės					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89104	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm.							
KP59	Išmatavimai	62,0(±2,5)×33,5(±4,5) mm	63,5×33,9 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 24 etiketės	24 etiketės					
KP60	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89109	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 70(±2,5)×23,3(±6,5) mm.							
	Išmatavimai	70(±2,5)×23,3(±6,5) mm	70×29,7 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP61	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 30 etikečių	30 etikečių					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89113	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 70(±2,5)×42,3(±8,5) mm.							
KP62	Išmatavimai	70(±2,5)×42,3(±8,5) mm	70×42,4 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 15 etikečių	21 etiketė					
KP63	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89141	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 97(±2,5)×55,0(±12,8) mm.							
	Išmatavimai	97(±2,5)×55,0(±12,8) mm	99,1×67,7 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP64	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 8 etiketės	8 etiketės					

KP61	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89119	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 105(±2,5)×41,5(±6,5) mm.							
	Išmatavimai	105(±2,5)×41,5(±6,5) mm	105×48 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP62	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89120	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 12 etikečių	12 etikečių					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų					
	Lipnios etiketės 105(±2,5)×65,5(±8,5) mm.							
KP63	Išmatavimai	105(±2,5)×65,5(±8,5) mm	105×74 mm	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89122	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 8 etiketės	8 etiketės					
KP64	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89123	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 105(±1)×148(±1) mm.							
	Išmatavimai	105(±1)×148(±1) mm	105×148 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP65	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89124	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 4 etiketės	4 etiketės					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų					
	Lipnios etiketės 210(±1)×148(±1) mm.							
KP66	Išmatavimai	210(±1)×148(±1) mm	210×148 mm	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89124	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams					
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 2 etiketės	2 etiketės					
KP67	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų	Rillstab Nederland BV, Rillprint, 89124	Pakuotė	1,0200	0,50	0,51
	Lipnios etiketės 210(±1)×297(±1) mm.							
	Išmatavimai	210(±1)×297(±1) mm	210×297 mm					
	Baltos spalvos	taip	Baltos spalvos					
KP66	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	taip	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams	VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/09	Vnt.	2,5800	1,00	2,58
	Etikečių kiekis A4 formato lape	ne mažiau 1 etiketė	1 etiketė					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 100 lapų	100 lapų					
	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.							
KP67	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/18; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/09	Vnt.	2,5800	1,00	2,58
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	50 mm					
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus					
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos					
KP67	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/18; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/09	Vnt.	2,5800	1,00	2,58
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus	taip	Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; pilka					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.					
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas					
KP67	Nugarėlės plotis	75±5 mm	75 mm	VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/18; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/09	Vnt.	2,5800	1,00	2,58
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas					
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	75 mm					
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas					

	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka						
	Privalomi žaliųjų* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.						
KP68	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais.			VauPe sp. z o.o., OS, 024/07; VauPe sp. z o.o., OS, 024/02; VauPe sp. z o.o., OS, 024/01; VauPe sp. z o.o., OS, 024/08; VauPe sp. z o.o., OS, 024/06; VauPe sp. z o.o., OS, 024/03; VauPe sp. z o.o., OS, 024/16; VauPe sp. z o.o., OS, 024/18;	Vnt.	2,9900	1,00	2,99	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	50 mm						
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais						
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka						
	Privalomi žaliųjų* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.						
KP69	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais.			VauPe sp. z o.o., OS, 023/07; VauPe sp. z o.o., OS, 023/02; VauPe sp. z o.o., OS, 023/01; VauPe sp. z o.o., OS, 023/08; VauPe sp. z o.o., OS, 023/06; VauPe sp. z o.o., OS, 023/03; VauPe sp. z o.o., OS, 023/16; VauPe sp. z o.o., OS, 023/18;	Vnt.	2,9900	1,00	2,99	
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	75 mm						
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais	taip	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kamučiais						
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos						
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei						
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus	taip	Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka						
	Privalomi žaliųjų* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.						
KP70	Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A5 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.			VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/07; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/02; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/01; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/06; VauPe sp. z o.o., FCK, 053S/03;	Vnt.	0,4800	1,00	0,48	

	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A5, svertinis prispaudimo mechanizmas					
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	Nugarėlės plotis 75 mm					
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus					
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos					
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	taip	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei					
KP71	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)	taip	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų nugarėlėmis (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna)	VauPe sp. z o.o., MARBLE, 002/07; VauPe sp. z o.o.,	Vnt.	1,3200	1,00	1,32
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas					
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė					
	Nugarėlės plotis	50±5 mm	50 mm					
	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna					
KP72	Privalomi žaliėjimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.					
	Segtuvus kartoninis, A4 formatas, su svertiniu prispaudimo mechanizmu, klijuojama nugarėlė. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.			VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/07; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/02; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/01; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/06; VauPe sp. z o.o., MARBLE, 001/03	Vnt.	1,3200	1,00	1,32
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	taip	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas					
	Klijuojama nugarėlė	taip	Klijuojama nugarėlė					
	Nugarėlės plotis	75±5 mm	75 mm					
KP73	Galimybė tiekti segtuvus su įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis	taip	Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna					
	Privalomi žaliėjimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.					
	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.			VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06	Vnt.	1,0500	0,75	0,79
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas					
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	40 mm					
KP74	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 25 mm					
	Kartoninis	taip	Kartoninis					
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus					
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna					
KP74	Privalomi žaliėjimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.					
	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.			VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06	Vnt.	1,2500	0,75	0,94
	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų įsegimo mechanizmas					
	Nugarėlės plotis	40±5 mm	40 mm					

	Žiedų skersmuo	ne mažiau 25 mm	Žiedų skersmuo 25 mm						
	Kartoninis	taip	Kartoninis						
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	taip	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus						
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna						
	Privalomi žaliųjų* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.						
KP75	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.			Essette Office Products OY, VIVIDA, 624033; Essette Office Products OY, VIVIDA, 624032; Essette Office Products OY, VIVIDA, 624036; Essette Office Products OY, VIVIDA, 624035; Essette Office Products OY, VIVIDA, 624034	Vnt.	0,9100	0,75	0,68	
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	22±3 mm	25 mm						
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Juodos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos						
KP76	Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų. Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos.			Essette Office Products OY, VIVIDA, 14462; Essette Office Products OY, VIVIDA, 14464; Essette Office Products OY, VIVIDA, 14461; Essette Office Products OY, VIVIDA, 14463	Vnt.	1,0900	0,75	0,82	
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas	taip	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas						
	Nugarėlės plotis	32±3 mm	35 mm						
	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos						
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei	taip	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juodos, bordo, žalios, mėlynos) segtuvus	taip	Juodos; bordo; žalios; mėlynos						
KP77	Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTVAS, SEG-1; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTVAS, SEG-2/R; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTVAS, SEG-2/G; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTVAS, SEG-2/Z; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTVAS, SEG-2/M	Vnt.	0,5100	1,00	0,51	
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė						
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos						
	Privalomi žaliųjų* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.						
KP78	Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/R; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/G; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/Z; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/M	Vnt.	0,5100	0,75	0,38	
	Formatas A4, metalinė įsegėlė	taip	Formatas A4, metalinė įsegėlė						
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2						
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio						
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą						
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos						

KP79	Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).			UAB "SMILTAINIS IR KO", ARCHYVAVIMO SEGTVAS, SEG- AR4/EK	Vnt.	0,8000	0,75	0,60
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris					
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje					
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm					
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio					
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą					
KP80	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo	UAB "SMILTAINIS IR KO", ARCHYVAVIMO SEGTVAS, SEG- AR	Vnt.	0,8000	0,75	0,60
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš kartono	taip	Pagamintas iš kartono					
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje	taip	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje					
	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm	taip	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm					
	Su spauda ant viršelio	taip	Su spauda ant viršelio					
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą	taip	Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą					
KP81	Privalomi žaliėjai* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo	INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 607; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 505; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota					
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nuorėlėmis	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka					
	Aplankas su įsegėle, A4 formato.							
KP82	INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 607; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 505; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43				Vnt.	0,4200	1,00	0,42
	Formatas A4, perforacija išorėje	taip	Formatas A4, perforacija išorėje					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota					
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).	taip	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).					
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nuorėlėmis	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka					

KP83	Aplankas su spauštuku, A4 formatas.			DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-01; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-03; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-04; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-05; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-06	Vnt.	0,4000	0,75	0,30
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota	taip	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota					
	Susega	ne mažiau 30 lapų	Susega 30 lapų					
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėmis	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna					
KP84	Plastikinis aplankas su 3 atvartais ir gumele. A4 formatas.			FOPI SIA, FORPUS, FO21401; FOPI SIA, FORPUS, FO21404; FOPI SIA, FORPUS, FO21403; FOPI SIA, FORPUS, FO21402; FOPI SIA, FORPUS, FO21405; FOPI SIA, FORPUS, FO21406	Vnt.	0,7200	1,00	0,72
	Formatas A4, su 3 atvartais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais					
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
	Nugarėlė ne daugiau kaip 15 mm pločio	taip	Nugarėlė 15 mm pločio					
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų					
	[vairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka)	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka					
KP85	Kartoninis aplankas su 3 atvartais ir gumele.			Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 623402; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326515; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326506; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326508; Esselte Office Products OY, 3 Flap Folder Elastic Esselte, 1326502	Vnt.	0,9200	0,75	0,69
	Formatas A4, su atvartais ir gumele	taip	Formatas A4, su atvartais ir gumele					
	Kartoninis	taip	Kartoninis					
	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų	taip	Skirtas laikyti nuo 1 iki 100 lapų					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, FSC.					
KP86	Kartoninis aplankas su 3 atvartais, užrišamas raišteliais.			UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis, SEG-A1; UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis, SEG-A2/R; UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis, SEG-A2/G; UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis, SEG-A2/Z; UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis, SEG-A2/Z	Vnt.	0,8800	0,50	0,44
	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais	taip	Formatas A4, su 3 atvartais ir užrišamas raišteliais					
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris	ne mažiau 240 g/m2	Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus	taip	Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
KP87	Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku). A3 formatas.	taip	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele); Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (raišteliu)					
	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raišteliu arba spaustuku)	taip	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (raišteliu)					
	Pagamintas iš kieto kartono arba plastiko	taip	Pagamintas iš kieto kartono; Pagamintas iš plastiko					
KP87.1	Kieto kartono			Pikardija UAB, MAR22506, 22506	Vnt.	0,4100	0,50	0,21
KP87.2	Plastiko			Centrum, EnvelopeA3, 80626	Vnt.	0,3500	0,50	0,18
KP88	Aplankas su įmautėmis, A4 formatas.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Plastikinis, juodas	taip	Plastikinis, juodas					
	Kietas viršelis ir nugarėlė	taip	Kietas viršelis ir nugarėlė					
KP88.1	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 40 vnt.	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke 40 vnt.	FOPI SIA, FORPUS DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22421	Vnt.	0,8400	0,50	0,42
KP88.2	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 60 vnt.	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke 60 vnt.	FOPI SIA, FORPUS DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22431	Vnt.	0,8900	0,50	0,45

KP88.3	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke	ne mažiau 80 vnt.	Skaidrių įmaučių kiekis aplanke 80 vnt.	FOPI SIA, FORPUS DISPLAY BOOKS "PREMIER", FO22441	Vnt.	0,9300	0,50	0,47
KP89	Aplankas-vokas, A4 formatas.			PANTA PLAST SP Z O.O., C 330 FOCUS, 0410-0016-09; PANTA PLAST SP Z O.O., C 330 FOCUS, 0410-0016-01; PANTA PLAST SP Z O.O., C 330 FOCUS, 0410-0016-13; PANTA PLAST SP Z O.O., C 330 FOCUS, 0410-0016-04; PANTA PLAST SP Z O.O., C 330	Vnt.	0,3000	1,00	0,30
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (aaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Užsegamas spaustuku	taip	Užsegamas spaustuku					
	Įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).	taip	Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna					
KP90	Aplankas-dėžutė, A4 formato dokumentams			PANTA PLAST SP Z O.O., 3721-01-BUROMAX, 0410-0006-01	Vnt.	0,9800	0,75	0,74
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos.	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Neskaidrus	taip	Neskaidrus					
	Su rankena ir užraktu	taip	Su rankena ir užraktu					
	Nugarėlės plotis	ne mažiau 30 mm	Nugarėlės plotis 40 mm					
KP91	Aplankas (deklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.			Ving Leather, Folder, ML/8006 black; Ving Leather, Folder, MI /R006 brown	Vnt.	5,5900	0,25	1,40
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos					
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku					
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų					
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms					
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams					
KP92	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. Portfelis (rankinė) dokumentams. Pagamintas iš natūralios odos.	taip	Juoda; ruda					
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš natūralios odos	taip	Pagamintas iš natūralios odos					
	2 (du) pagrindiniai skyriai	taip	2 (du) pagrindiniai skyriai					
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms					
	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio	taip	Prisegamas dirželis per petį, natūralios odos, reguliuojamo ilgio					
	Rakinamas metalinis užraktas	taip	Rakinamas metalinis užraktas					
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams					
	Išmatavimai	40(±2)×31(±1)×12(±2) cm	Išmatavimai 41x31x12,5 cm					
KP92.1	Odos spalva ruda			Esselte Office Products OY,	Vnt.	17,5900	0,50	8,80
KP92.2	Odos spalva juoda			Esselte Office Products OY,	Vnt.	17,5900	0,50	8,80
KP93	Aplankas (deklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.			Rillstab Nederland BV, Minervum ,98714; Rillstab Nederland BV, Madrid. 98722	Vnt.	5,5900	0,25	1,40
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš dirbtinės odos	taip	Pagamintas iš dirbtinės odos					
	Atverčiamas, su užtrauktuku	taip	Atverčiamas, su užtrauktuku					
	Talpa	ne mažiau 250 lapų	Talpa 250 lapų					
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms	taip	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms					
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams	taip	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams					
KP94	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto.	taip	Juoda; ruda	FOPI SIA, FORPUS Clipboard, FO22201; FOPI SIA, FORPUS Clipboard, FO22202; FOPI SIA, FORPUS Clipboard, FO22203; FOPI SIA, FORPUS Clipboard, FO22204	Vnt.	0,8100	1,00	0,81
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Padengtas plastikiu, be atvarto	taip	Padengtas plastikiu, be atvarto					
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) orekes	taip	Juodos; mėlynos; raudonos; žalios					
KP95	Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu.			FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22303; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22304	Vnt.	0,9700	1,00	0,97
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Padengtas plastikiu, su atvartu	taip	Padengtas plastikiu, su atvartu					
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti	taip	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknoutui laikyti					
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes	taip	Juodos; mėlynos; raudonos; žalios					

KP96	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.			INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	Pakuotė	3,2800	0,50	1,64
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm					
KP97	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204401	Pakuotė	2,8500	0,50	1,43
	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP98	Storis	ne mažiau 40 µm	Storis 40 µm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224752	Pakuotė	4,5000	0,50	2,25
	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, blizgi	taip	Skaidri, blizgi					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
KP99	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.	INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204802	Pakuotė	3,2000	0,50	1,60
	Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
KP100	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 80 µm					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.	Eselte Office Products OY, Pocket Eselte 105my Coloured Edge A4, 55361; Eselte Office Products OY, Pocket Eselte 105my Coloured Edge A4, 55363; Eselte Office Products OY, Pocket Eselte 105my Coloured Edge A4, 55365; Eselte Office Products OY, Pocket Eselte 105my Coloured Edge A4, 55366	Pakuotė	1,9800	0,50	0,99
	Įmautė dokumentams signalinė, A4 formato.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Skaidri, matinė	taip	Skaidri, matinė					
KP101	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 105 µm					
	Spalvotas įmaučių kraštėlis	taip	Spalvotas įmaučių kraštėlis					
	Galimybė tiesti ne mažiau keturių skirtingų spalvų	taip	Geltonos; raudonos; mėlynos; žalios					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Eselte Office Products OY, Pocket Expanding Leitz, 47511003	Vnt.	0,4500	0,50	0,23
KP102	Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Talpa	ne mažiau 180 lapų	Talpa 200 lapų					
	Skaidri	taip	Skaidri					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP103	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 180 µm					
	Įmautė CD / DVD diskams archyvuoti.			Biella Polska Sp. z o.o., DONAU, 1715001PL-00-10	Pakuotė	0,5100	0,50	0,26
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Įmautės talpa	ne mažiau 2 diskai	Įmautės talpa 4 diskai					
	Skaidri	taip	Skaidri					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (tinkama segti į A4 formato žiedinį segtuvą)					
KP103	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.	Eselte Office Products OY, ESSELTE, 55230	Pakuotė	0,7500	0,50	0,38
	Įmautė dokumentams, A3 formato, horizontali.							

	Formatas A3	taip	Formatas A3					
	Horizontali	taip	Horizontali					
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira ilgesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje					
KP104	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75µm					
	Matinė	taip	Matinė					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.					
	Jmautė dokumentams, A3 formato, vertikali.			Essette Office Products OY, ESSELTE, 55231	Pakuotė	0,7500	1,00	0,75
	Formatas A3	taip	Formatas A3					
	Vertikali	taip	Vertikali					
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš skaidraus polipropileno					
	Atvira trumpesnėje kraštinėje	taip	Atvira trumpesnėje kraštinėje					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP105	Storis	ne mažiau 75 µm	Storis 75 µm					
	Matinė	taip	Matinė					
	Pakuotėje 50 vnt.	taip	Pakuotėje 50 vnt.					
	Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.			FOPI SIA, L-FOLDER "PREMIER", FO21131; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21130; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21104; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21103; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21106; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21106; FOPI SIA, L-FOLDER "BASIC", FO21106	Pakuotė	2,9200	1,00	2,92
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagamintas iš plastiko	taip	Pagamintas iš plastiko					
	Atviras iš viršaus ir šono	taip	Atviras iš viršaus ir šono					
	Storis	ne mažiau 100 µm	180 µm; 115 µm; 115 µm; 115 µm; 115 µm; 115 µm					
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), baltas, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	taip	Bespalvis (skaidrus); baltas; raudona; geltona; žalia; mėlyna					
KP106	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.					
	Jmautė vizitinių kortelių laikymui, A4 formato.			Essette Office Products OY, Pocket Business Card Essette, 78930	Pakuotė	0,3400	1,00	0,34
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminta iš polipropileno					
	Lapo vienoje pusėje telpa ne mažiau kaip 8 vizitinės kortelės	taip	Lapo vienoje pusėje telpa 8 vizitinės kortelės					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Pakuotėje 10 vnt.	taip	Pakuotėje 10 vnt.					
	Spalvoti skirtukai, kartoniniai.			Papyrus, OS Dividers, 662-136; Papyrus, OS Dividers, 662-137; Papyrus, OS Dividers, 662-138; Papyrus, OS Dividers, 662-139; Papyrus, OS Dividers, 662-140; Papyrus, OS Dividers, 662-141; Papyrus, OS Dividers, 662-142	Pakuotė	1,8500	1,00	1,85
KP107	Išmatavimai	(110×235)±5 mm	Išmatavimai 110×235 mm					
	Kartoniniai	taip	Kartoniniai					
	Kartono svoris	ne mažiau 190 g/m2	Kartono svoris 230 g/m2					
	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiesiamų spalvų variantai: raudona, rožinė, geltona, žalia, salotinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus	taip	Raudona; rožinė; geltona; žalia; salotinė; mėlyna; žydra					
	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai		Pakuotėje vienos spalvos skirtukai					
	Skirtukų kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 vnt.	Skirtukų kiekis pakuotėje 50 vnt.					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų					
			Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, Atitiktį ECF ir PEFC reikalavimams įrodantys dokumentai.					
KP108	Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.			FOPI SIA, DIVIDERS, FO20442	Pakuotė	0,7300	0,75	0,55
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminti iš plastiko	taip	Pagaminti iš plastiko					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų	taip	Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų					
KP109	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“			Essette Office Products OY, Index PC, 100214	Pakuotė	0,7400	0,75	0,56
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle	taip	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle					
	tituliniame lape		tituliniame lape					

KP110	Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“			Essette Office Products OY, Index Essette PP, 100108	Pakuotė	1,2200	0,75	0,92
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno					
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
KP111	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape	taip	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape					
	Skiriamieji lapai su atspausdintu alfabetu „A-Z“			Essette Office Products OY, Index Essette PP, 100112	Pakuotė	1,1800	0,75	0,89
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	taip	Pagaminti iš spalvoto polipropileno					
KP112	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	taip	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje					
	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape	taip	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape					
	Išsegėlė, metalinė su tvirtu plastikiniu pagrindu.			INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-00; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-08; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-03; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-02; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-01; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., File fasteners, 11250-04	Pakuotė	1,6800	1,00	1,68
	Išsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu	taip	Išsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu					
KP113	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) išsegėles	taip	Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna					
	Pakuotėje	ne mažiau 25 vnt.	Pakuotėje 25 vnt.					
	Archyvinės išsegėlės plastikinės.							
	Pagamintos iš plastiko	taip	Pagamintos iš plastiko					
KP113.1	Tvirtas plastikinis pagrindas	taip	Tvirtas plastikinis pagrindas					
	Atstumas tarp kojelų 80 mm	taip	Atstumas tarp kojelų 80 mm					
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.					
	Kojelių ilgis	60±10 mm	Kojelių ilgis 50 mm	Jalema Inc, jalema clip, 5750000	Pakuotė	1,2700	0,50	0,64
KP113.2	Kojelių ilgis	100±10 mm	Kojelių ilgis 100 mm	Fellowes Polska SA, Fellowes, 8970	Pakuotė	1,2700	0,50	0,64
	Kojelių ilgis	120±10 mm	Kojelių ilgis 120	A, FORPUS Document binder file, F	Pakuotė	1,2700	0,50	0,64
	Archyvinės išsegėlės metalinės.			FOPi SIA, ARCHYV, 662-127	Pakuotė	2,9800	0,50	1,49
	Pagamintos iš metalo, padengto plastik	taip	Pagamintos iš metalo, padengto plastik					
KP114	Kojelių ilgis	80±10 mm	Kojelių ilgis 80 mm					
	Atstumas tarp kojelų 80 mm	taip	Atstumas tarp kojelų 80 mm					
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje 100 vnt.					
	Archyvavimo padėkliukas.			Regseada UAB, Archyvinis padėkliukas, 1R116	Vnt.	0,2100	1,00	0,21
KP115	Išmatavimai	320x220 (±10) mm	Išmatavimai 320x220 mm					
	Pagaminta iš kieto kartono	taip	Pagaminta iš kieto kartono					
	Storis	ne mažiau 1.5 mm	Storis 1.7 mm					
	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje kraštinėje).	taip	Su 4 skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone					
KP116	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
	Archyvinė dėžė, 80×255×345 mm.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-M5, D-M5	Vnt.	0,9100	1,00	0,91
	Išmatavimai	80(±10)×255(±35)×345(±35)	Išmatavimai 80x250x340 mm					
	Nugarėlės plotis	80±10 mm	Nugarėlės plotis 80 mm					
KP117	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
KP117	Archyvinė dėžė, 100×255×345 mm.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-M7, D-M7	Vnt.	0,9500	1,00	0,95
	Išmatavimai	100(±10)×255(±45)×345(±45)	Išmatavimai 100x270x345 mm					
	Nugarėlės plotis	100±10 mm	Nugarėlės plotis 100 mm					

	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
KP118	Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-ARCH/4/Z, D-ARCH/4/Z	Vnt.	1,1000	1,00	1,10
	Išmatavimai	120(±10)×255(±55)×345(±55)	Išmatavimai 120x250x320 mm					
	Nugarėlės plotis	120±10 mm	Nugarėlės plotis 120 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
KP119	Archyvinė dėžė, 160×360×300 mm.			UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-M10, D-M10	Vnt.	0,9100	1,00	0,91
	Išmatavimai	160(±10)×300(±20)×360(±20)	Išmatavimai 160x300x350 mm					
	Nugarėlės plotis	160±10 mm	Nugarėlės plotis 160 mm					
	Sulankstoma	taip	Sulankstoma					
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono	taip	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono					
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos	taip	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos					
	Privalomi žalieji* reikalavimai	taip	Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo					
KP120	Plunksnakotis. Nerūdijančio plieno plunksna.			AMEX STATIONARY, BEIFA, FS906000 BF-niebieski; AMEX STATIONERY, BEIFA, FS906000 BF-černy	Vnt.	22,2200	0,75	16,67
	Nerūdijančio plieno plunksna	taip	Nerūdijančio plieno plunksna					
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)					
	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle	taip	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštelis su įsegėle					
	Ilgos rašalo kapsulės	taip	Ilgos rašalo kapsulės					
	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu	taip	Rašalo spalvos: mėlynos ir juodos spalvos					
KP121	Ilgos rašalo kapsulės.			PARKER, QUINK, S0116200; PARKER, QUINK, S0116240	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą ilgose kapsulėse	taip	Juoda; mėlyna					
KP122	Rašalas plunksnakočiams.			KW-TRADE, HERO, 160-1001; KW-TRADE, HERO, 160-1003	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą buteliuke (flakone)	taip	Juodas rašalas buteliuke (flakone); mėlynas rašalas buteliuke (flakone)					
	Rašalo kiekis buteliuke (flakone)	Ne mažiau 50 ml	Rašalo kiekis buteliuke (flakone) 50 ml					
KP123	Plunksnakotis.			KW TRADE Sp.z o.o, Fiorello, 160-1380; KW TRADE Sp.z o.o, Fiorello, 160-13801	Vnt.	22,2200	1,00	22,22
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)					
	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle	taip	Plastikinis korpusas, kamštelis su įsegėle					
	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės	taip	Naudojamos trumpos rašalo kapsulės					
	Galimybė tiekti plunksnakočius su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, taip mėlyna) rašalu kapsulėse	taip	Juoda; mėlyna					
KP124	Trumpos rašalo kapsulės.			KW TRADE Sp.z o.o, GRAND, 160-1340; KW TRADE Sp.z o.o, GRAND, 160-1339	Vnt.	0,0500	1,00	0,05
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse	taip	Juodas rašalas trumpose kapsulėse; mėlynas rašalas					
KP125	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.			Liqin Stationery Co Ltd, Liqin, LQW 023+W005	Vnt.	31,5900	0,25	7,90

	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas						
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriniu metalu						
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu						
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)						
	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas						
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu						
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė						
KP126	Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.			INSPIRION POLSKA SP. Z.O.O., Manzoni, 110 1651	Vnt.	31,5900	0,25	7,90	
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas	taip	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas						
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu	taip	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu						
	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)	taip	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu						
	Plunksnos storis M (vidutinis)	taip	Plunksnos storis M (vidutinis)						
	Rašalo pritraukimo mechanizmas	taip	Rašalo pritraukimo mechanizmas						
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu	taip	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu						
KP127	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė	taip	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė						
	Gelinis rašiklis, vienkartinis (be keičiamos šerdelės).			FOPI SIA, PERFECT, FO51909; FOPI SIA, PERFECT, FO51910	Vnt.	0,6800	1,00	0,68	
	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)	taip	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)						
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Galimybė tiesti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu						
KP128	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158797; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158810	Vnt.	0,9500	1,00	0,95	
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP129	Prekei Nr. KP128 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			Pilot Nordic AB, BLS-G1, 133572; Pilot Nordic AB, BLS-G1, 133589	Vnt.	0,1500	0,75	0,11	
	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm						
	Galimybė tiesti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP130	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158797; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158810; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158803; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158834	Vnt.	0,9900	1,00	0,99	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu; raudonos spalvos geliniu rašalu; žalios spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP131	Prekei Nr. KP130 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			Pilot Nordic AB, BLS-G1-5, 133572; Pilot Nordic AB, BLS-G1-5, 133589; Pilot Nordic AB, BLS-G1-5, 133596; Pilot Nordic AB, BLS-G1-5, 133573	Vnt.	0,1500	0,75	0,11	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Galimybė tiesti šerdeles su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu; raudonos spalvos geliniu rašalu; žalios spalvos geliniu rašalu						
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2						
KP132	Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158834; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158858	Vnt.	0,9600	1,00	0,96	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						

	Galimybė tiesti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu					
KP133	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2	Pilot Nordic AB, BLS-G1-7, 133602; Pilot Nordic AB, BLS-G1-7 133619	Vnt.	0,1500	0,75	0,11
	Prekei Nr. KP132 tinkanti gelinio rašalo šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.							
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
KP134	Galimybė tiesti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu	Pilot Nordic AB, G-2, 163166; Pilot Nordic AB, G-2, 163180	Vnt.	0,9900	1,00	0,99
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2					
	Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.							
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona					
KP135	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė	Pilot Nordic AB, BL-G2-7, 163269; Pilot Nordic AB, BL-G2-7, 163302	Vnt.	0,1500	0,75	0,11
	Galimybė tiesti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu					
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2					
	Prekei Nr. KP134 tinkanti gelinio rašalo šerdelė.							
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
KP136	Galimybė tiesti šerdeles su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu	taip	Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu	Schneider Schreibgeräte GmbH, Slider, 151001; Schneider Schreibgeräte GmbH, Slider, 151002	Vnt.	0,8600	1,00	0,86
	Atitinka ISO 14145-2	taip	Atitinka ISO 14145-2					
	Tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.							
	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)	taip	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)					
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
KP137	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle	STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 I-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 I-3	Vnt.	0,5900	1,00	0,59
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,3 mm.							
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe					
KP138	Rašymo linijos storis 0,3 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,3 mm	STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 457 F-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 457 F-3	Vnt.	0,1200	0,75	0,09
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle					
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė					
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP139	Prekei Nr. KP137 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,3 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 m-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 m-3; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 m-2; STAEDTLER Mars GmbH and Co, ball 432, 432 m-2	Vnt.	0,8900	1,00	0,89
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.							
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe					
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm					
KP140	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle	STAEDTLER Mars GmbH and Co, Re 432, 432 M-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Re 432, 432 M-3; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Re 432, 432 M-2; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Re 432, 432 M-2	Vnt.	0,1200	0,75	0,09
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė					
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu	taip	Juoda; mėlyna; raudona; žalia					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
	Prekei Nr. KP139 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.							
KP141	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm	STAEDTLER Mars GmbH and Co, STICK, 430 m 09; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STICK, 430 m 09	Vnt.	0,8900	1,00	0,89
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu; raudonos spalvos tušu; žalios spalvos tušu					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.							
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona					

	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP142	Prekei Nr. KP141 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, Refill, 457 M-3; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Refill, 457 M-9	Vnt.	0,1500	0,75	0,11	
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP143	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			PILOT, BPS-GP, 142765; PILOT, BPS-GP, 142789	Vnt.	2,1000	1,00	2,10	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona						
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP144	Prekei Nr. KP143 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,6-0,8 mm.			PILOT, BPS-GP, 138645; PILOT, BPS-GP, 138669	Vnt.	0,3700	0,75	0,28	
	Rašymo linijos storis	0,6÷0,8 mm	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP145	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			PILOT, BPE-GP-GREEN, 326233; PILOT, BPE-GP-GREEN, 326257	Vnt.	1,4500	1,00	1,45	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo						
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
	Privalomi žaliėjį** reikalavimai	taip	Pagamintas iš perdirbtų vartojimo atliekų. Gamintojo techniniai dokumentai, gaminio aprašymas						
KP146	Prekei Nr. KP145 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			PILOT, BPE-GP-GREEN, 138645; PILOT, BPE-GP-GREEN, 138669	Vnt.	0,3700	0,50	0,19	
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm						
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
	Privalomi žaliėjį** reikalavimai	taip	Pagamintas iš perdirbtų vartojimo atliekų. Gamintojo techniniai dokumentai, gaminio aprašymas						
KP147	Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 1 mm.			Pilot Nordic AB, BPS-GP, 142796; Pilot Nordic AB, BPS-GP, 142819	Vnt.	0,5500	1,00	0,55	
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe						
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm						
	Kamštelis su įsegėle	taip	Kamštelis su įsegėle						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP148	Prekei Nr. KP147 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 1 mm.			Pilot Nordic AB, BPS-GP, 157946;	Vnt.	0,0600	0,50	0,03	
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm						
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna						
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2						
KP149	Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, Elance 421 15, 421 15-9; STAEDTLER Mars GmbH and Co, Elance 421 15, 421 15-3	Vnt.	0,9800	1,00	0,98	
	Korpusas su įsegėle	taip	Korpusas su įsegėle						
	Rašymo linijos storis 0,5 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,5 mm						
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė						

	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP152	Prekei Nr. KP151 tinkanti šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			SENATOR, G2-BLACK, 637022; SENATOR, G2-BLUE, 637021	Vnt.	0,1500	0,50	0,08
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP153	Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot Nordic AB, SUPER GRIP, 154645; Pilot Nordic AB, SUPER GRIP, 154669	Vnt.	0,7300	1,00	0,73
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.	taip	Korpusas su tušo lygio stebėjimo					
	Korpusas su įsegėle	taip	Korpusas su įsegėle					
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė					
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
	Galimybė tiesti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu	taip	Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP154	Prekei Nr. KP153 tinkama šerdelė. Rašymo linijos storis 0,7 mm.			Pilot Nordic AB, Refill, 157899; Pilot Nordic AB, Refill, 157912	Vnt.	0,0500	0,50	0,03
	Rašymo linijos storis 0,7 mm	taip	Rašymo linijos storis 0,7 mm					
	Galimybė tiesti juodos, mėlynos spalvos	taip	Juoda; mėlyna					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP155	Tušinukas su stovėliu.			Schneider Schreibgeräte GmbH, Klick-Fix-Pen, 4120	Vnt.	1,8500	1,00	1,85
	Tušinukas su stovėliu sujungtas elastingai jungtimi ar grandinėle	taip	Tušinukas su stovėliu sujungtas elastingai jungtimi					
	Stovėlis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus	taip	Stovėlis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus					
	Keičiama šerdelė	taip	Keičiama šerdelė					
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm					
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.	taip	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP156	Prekei Nr. KP155 tinkama šerdelė. Rašymo linijos storis 1 mm. Mėlynos spalvos.			Schneider Schreibgeräte GmbH, Express 775, 7763	Vnt.	0,2900	0,50	0,15
	Rašymo linijos storis 1,0 mm	taip	Rašymo linijos storis 1,0 mm					
	Mėlynos spalvos	taip	Mėlynos spalvos					
	Atitinka ISO 12757-2	taip	Atitinka ISO 12757-2					
KP157	Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.			FOPI SIA, PENCIL, F050802	Vnt.	0,2500	1,00	0,25
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18,9 cm					
KP158	Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, NATURAL WOOD, 123 60-2	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 18 cm					
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC, PEFC.					
KP159	Pieštukas, B kietumo, su trintuku.			DONG-A PENCIL CO.LTD, OFFICE PENCIL, 8802203007013	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17 cm					
KP160	Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko.			A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH, Graphite pencil 11172B, 111701	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Grafitas B kietumo	taip	Grafitas B kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 15 cm					
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC, PEFC.					
KP161	Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.			DONG-A PENCIL CO.LTD, OFFICE PENCIL, 8802203018095	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17 cm					

KP162	Ekologiškas pieštukas, 2B kietumo, be trintuko.			A. W. Faber-Castell Vertrieb GmbH, Graphite pencil 11172B, 111702	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
	Grafitas 2B kietumo	taip	Grafitas 2B kietumo					
	Be trintuko	taip	Be trintuko					
	Padrožtas	taip	Padrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 15 cm					
	Pagamintas iš natūralios medžiagos	taip	Pagamintas iš natūralios medžiagos					
	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota	taip	Medžiaga yra nespalvota, nelakuota					
KP163	Privalomi žaileji** reikalavimai	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC, PEFC.					
	Pieštukas, HB kietumo, su trintuku. Nepadrožtas, ilgis ne mažiau 15 cm.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Yellow pencil GOLD CAT, 8961 GC	Vnt.	0,1500	1,00	0,15
	Grafitas HB kietumo	taip	Grafitas HB kietumo					
	Su trintuku	taip	Su trintuku					
	Nepadrožtas	taip	Nepadrožtas					
	Ilgis	ne mažiau 15 cm	Ilgis 17 cm					
KP164	Spalvoti pieštukai rinkinyje.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., LAMBO. L322K12	Pakuotė	0,4500	0,75	0,34
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje 12 spalvų					
	Padrožti	taip	Padrožti					
	Pieštukų ilgis	ne mažiau 15 cm	Pieštukų ilgis 17,5 cm					
KP165	Spalvoti flomasteriai rinkinyje.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., LAMBO. L390W12	Pakuotė	0,3900	0,75	0,29
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje	ne mažiau 12 spalvų	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje 12 spalvų					
	Brežio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brežio linijos storis 2 mm					
	Flomasterių ilgis	ne mažiau 13 cm	Flomasterių ilgis 13 cm					
KP166	Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 77503RK	Vnt.	0,8900	0,75	0,67
	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku					
	Grafitų kietumas	HB	HB					
	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm					
KP167	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.			FOPI SIA, DYNAMIC, FO51540	Vnt.	0,9800	1,00	0,98
	Korpusas su įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su įsegėle ir trintuku					
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
KP168	Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 7755ARK25D	Vnt.	0,9500	1,00	0,95
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku					
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona					
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
KP166	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
	Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 7757ARK25D	Vnt.	0,8100	0,75	0,61
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku	taip	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku					
	Ergonominė gumuota laikymo zona	taip	Ergonominė gumuota laikymo zona					
KP170	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm					
	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars micro carbon 250, 250 03-HR	Dėž.	0,5000	0,75	0,38
	Grafitų kietumas	HB	Grafitų kietumas HB					
KP171	Grafitų diametras 0,3 mm	taip	Grafitų diametras 0,3 mm					
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.					
	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.			FOPI SIA, FORPUS MECHANICAL PENCIL LEADS, FO51101	Dėž.	0,5000	1,00	0,50
KP172	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,5 mm	taip	Grafitų diametras 0,5 mm					
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.					
KP173	Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.			FOPI SIA, FORPUS MECHANICAL PENCIL LEADS, FO51111	Dėž.	0,5000	0,75	0,38
	Grafitų kietumas HB	taip	Grafitų kietumas HB					
	Grafitų diametras 0,7 mm	taip	Grafitų diametras 0,7 mm					
	Grafitų ilgis 60 mm	taip	Grafitų ilgis 60 mm					
KP173	Kiekis dėžutėje	ne mažiau 12 vnt.	Kiekis dėžutėje 12 vnt.					
	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5(±0,5) mm.			FOPI SIA, FORPUS AGENT, FO52023; FOPI SIA, FORPUS AGENT, FO52021; FOPI SIA, FORPUS AGENT, FO52025; FOPI SIA, FORPUS AGENT, FO52024	Vnt.	0,8900	1,00	0,89
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute					
	Brežio linijos storis	3,5±0,5 mm	Brežio linijos storis 4 mm					

	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba taip salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna					
KP174	Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5(±0,5) mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-23; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-1; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-5; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER	Vnt.	1,1100	1,00	1,11
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute					
	Brėžio linijos storis	3,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3,5mm					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Rožinė; geltona; žalia; žydra					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Prekės techninė specifikacija					
KP175	Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.			GRANIT SP. Z O.O., Fluorescent marker M250, 09; GRANIT SP. Z O.O., Fluorescent marker M250, 06; GRANIT SP. Z O.O., Fluorescent marker M250, 07; GRANIT SP. Z O.O., Fluorescent marker M250, 14	Vnt.	0,8000	1,00	0,80
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis					
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute					
	Brėžio linijos storis	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm					
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Rožinė; geltona; žalia; mėlyna					
KP176	Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-23; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-1; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-5; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER	Vnt.	0,9300	1,00	0,93
	Fluorescencinis	taip	Fluorescencinis					
	Kirsta galvute	taip	Kirsta galvute					
	Brėžio linijos storis	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm					
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	taip	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	taip	Rožinė; geltona; žalia; žydra					
	Privalomi žalieji** reikalavimai	taip	Prekės techninė specifikacija					
KP177	Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.			FOPI SIA, FORPUS TACTIC, FO70521; FOPI SIA, FORPUS TACTIC, FO70523; FOPI SIA, FORPUS TACTIC, FO70524; FOPI SIA, FORPUS TACTIC, FO70522	Vnt.	0,3100	1,00	0,31
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Juoda; raudona; žalia; mėlyna					
KP178	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.			AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PERMANENT MARKER, PY1060Y-00WP/C; AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PERMANENT MARKER, PY1060Y-00WP/CZ; AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PERMANENT MARKER, PY1060Y-00WP/ZI; AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PERMANENT MARKER,	Vnt.	0,4100	1,00	0,41
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė					
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm					
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Juoda; raudona; žalia; mėlyna					
KP179	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.			Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 130, 113001; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 130, 113002; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 130, 113004; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 130, 113003;	Vnt.	0,4300	1,00	0,43
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė					
	Brėžio linijos storis	3,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm					
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių					
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Juoda; raudona; žalia; mėlyna					

	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Prekės ženklų sertifikatai.						
KP180	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 4(±0,5) mm.			STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO, STANGER M236, 712004; STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO, STANGER M236, 712006; STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO, STANGER M236, 712007; STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO,	Vnt.	0,4500	1,00	0,45	
	Žymeklio galvutės forma	kūginė arba kirsta	Žymeklio galvutės forma kirsta						
	Brėžio linijos storis	4,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 4 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Juoda; raudona; žalia; mėlyna						
KP181	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 5(±0,5) mm. Kūginė arba kirsta šerdelė.			GmbH, MAXX 233, 123301; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 233, 123302; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 233, 123304; Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 233, 123303	Vnt.	0,8200	1,00	0,82	
	Žymeklio galvutės forma	kūginė arba kirsta	Žymeklio galvutės forma kūginė						
	Brėžio linijos storis	5,0±0,5 mm	Brėžio linijos storis 5 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis	taip	Juoda; raudona; žalia; mėlyna						
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Prekės ženklų sertifikatai.						
KP182	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.			Pilot Nordic AB, Super Color, 87998; Pilot Nordic AB, Super Color, 87981; Pilot Nordic AB, Super Color, 88018	Vnt.	0,7400	1,00	0,74	
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė						
	Brėžio linijos storis	2,5±0,5 mm	Brėžio linijos storis 3 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Auksinė; sidabrinė; balta						
KP183	Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,7 mm.			SAKURA, PEN-TOUCH METALLICK INK MARKER GOLD, 41101; SAKURA, PEN-TOUCH METALLICK INK MARKER SILVER, 41102; SAKURA, PEN-TOUCH METALLICK INK MARKER WHITE, 42100	Vnt.	0,7500	1,00	0,75	
	Brėžio linijos storis 0,7 mm	taip	Brėžio linijos storis 0,7 mm						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Galimybė tiesti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis	taip	Auksinė; sidabrinė; balta						
KP184	Permanentinis žymeklis. Galimybė tiesti žymeklius linijos storiu nuo 0,4 iki 1,0 mm.								
	Kūginė galvutė	taip	Kūginė galvutė						
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)	taip	Skirtas darbui ant įvairių paviršių						
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos						
	Privalomi žalieji** reikalavimai.	taip	Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Prekės ženklų sertifikatai.						
KP184.1	Linijos storis	0,4±0,1 mm	Linijos storis 0,4 mm	Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 220S, 112401	Vnt.	0,4300	1,00	0,43	
KP184.2	Linijos storis	0,7±0,1 mm	Linijos storis 0,6 mm	Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 222F, 112201	Vnt.	0,5300	1,00	0,53	
KP184.3	Linijos storis	1,0±0,1 mm	Linijos storis 0,9 mm	Schneider Schreibgeräte GmbH, MAXX 224M, 1201	Vnt.	0,4300	1,00	0,43	
KP185	Juostelinis korektorius.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction tape P211, P211	Vnt.	0,9300	1,00	0,93	
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu	taip	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu						
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe	taip	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe						
	Vienkartinio naudojimo	taip	Vienkartinio naudojimo						
	Juostelės plotis 5 mm	taip	Juostelės plotis 5 mm						
	Juostelės ilgis	ne mažiau 6 m	Juostelės ilgis 7 m						
KP186	Koregavimo skystis.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction liquid P2F11110, P2F11110	Flak.	0,8000	1,00	0,80	
	Spirito pagrindu	taip	Spirito pagrindu						
	Plastiko flakonas su teptuku	taip	Plastiko flakonas su teptuku						
	Talpa	ne mažiau 20 ml	Talpa 20 ml						

KP187	Koregavimo pieštukas su kamšteliu.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction pen ARF1066, ARF1066	Vnt.	0,7400	1,00	0,74
	Metalinis antgalis	taip	Metalinis antgalis					
	Linijos storis	ne daugiau 1,6 mm	Linijos storis 1,5 mm					
	Talpa	ne mažiau 6 ml	Talpa 7 ml					
KP188	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER rasoplast, 526 B40	Vnt.	0,3100	1,00	0,31
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti					
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)					
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	30-50 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 49 mm					
KP189	Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm.			STAEDTLER Mars GmbH and Co, 525 B, 525 B30	Vnt.	0,3100	1,00	0,31
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	taip	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti					
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)					
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	55-75 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 62 mm					
KP190	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.			Laco Office Products Finke GmbH, LACO natural rubber erasers, R 615	Vnt.	0,1900	1,00	0,19
	Skirtas pieštukams ir rašikliams	taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams					
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)					
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	46-65 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 63 mm					
KP191	Trintukas. Skirtas pieštukams ir rašikliams.			CENTRUM SIA, CENTRUM, 80388	Vnt.	0,2800	1,00	0,28
	Skirtas pieštukams ir rašikliams	taip	Skirtas pieštukams ir rašikliams					
	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	taip	Pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)					
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma	70-90 mm	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 70 mm					
KP192	Drožtukas, plastmasiniu spalvotu korpusu.			FOPI SIA, FORPUS PENCIL SHARPENER, FO51201	Vnt.	0,2900	1,00	0,29
KP193	Plastmasinis spalvotas korpusas	taip	Plastmasinis spalvotas korpusas					
	Drožtukas, metaliniu korpusu.	taip		FOPI SIA, FORPUS METAL PENCIL SHARPENER, FO51205	Vnt.	0,9900	1,00	0,99
KP194	Metalinis korpusas	taip	Metalinis korpusas					
	Drožtukas su plastikiniu rezervuaru.	taip		FOPI SIA, FORPUS SHARPENER WITH CONTAINER, FO51207	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
KP195	Su plastikiniu rezervuaru	taip	Su plastikiniu rezervuaru					
	Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 8 g.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 9g, ARG79	Vnt.	0,4000	1,00	0,40
KP196	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
	Kiekis	ne mažiau 8 g	Kiekis 9 g	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG721	Vnt.	0,6800	1,00	0,68
KP197	Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 15 g.							
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
KP198	Kiekis	ne mažiau 15 g	Kiekis 21 g	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG721	Vnt.	0,6800	1,00	0,68
	Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 20 g.							
KP199	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
	Kiekis	ne mažiau 20 g	Kiekis 21 g	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARG736	Vnt.	0,9300	1,00	0,93
KP200	Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.							
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
KP201	Kiekis	ne mažiau 35 g	Kiekis 36 g	Office Point GmbH, Kleberroller, 1026650-00	Vnt.	0,4000	0,50	0,20
	Skysti silikatiniai klėjai su metaliniu rutuliuku.	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
KP202	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
	Bespalviai, bekvapiai	taip	Bespalviai, bekvapiai					
KP203	Kiekis	ne mažiau 50 g	60 g	FOPI SIA, FORPUS PVA OFFICE GLUE, FO60502	Vnt.	0,9500	1,00	0,95
	Klijai PVA, ne mažiau 100 g.							
KP204	Kiekis	ne mažiau 100 g	130 g	STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO, Glue Roller. 39001	Vnt.	0,9900	1,00	0,99
	Klijų juostelė popieriui, kartonui klijuoti.							
KP205	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti	taip	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti					
	Juostelės plotis	ne mažiau 8 mm	8 mm					
KP206	Juostelės ilgis	ne mažiau 8,5 m	14 m	Neopost New England, NEO - SEAL, 800-982-3731	Vnt.	2,1200	0,50	1,06
	Klijų vokavimo mašinos vokams.							
KP207	Kiekis	ne mažiau 1 L	Kiekis 1 L	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, 12x10	Vnt.	0,1700	1,00	0,17
	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.							
KP208	Juostelės plotis 12 mm	taip	Juostelės plotis 12 mm					
	Juostelės ilgis	ne mažiau 10 m	Juostelės ilgis 10 m	FOPI SIA, FORPUS Stationary tape, FO60103	Vnt.	0,5400	1,00	0,54
KP209	Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.							
	Juostelės plotis 19 mm	taip	Juostelės plotis 19 mm					

KP205	Juostelės ilgis	ne mažiau 33 m	Juostelės ilgis 33 m	3M, Scotch double sided tape, T136D	Vnt.	1,0200	1,00	1,02
	Lipni dvipusė skaidri juostelė su dėkliuku.							
KP206	Juostelės plotis 12 mm	taip	Juostelės plotis 12 mm	FOPI SIA, FORPUS TAPE DISPANSER, FO60203	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
	Juostelės ilgis	ne mažiau 6 m	Juostelės ilgis 6,3 m					
KP207	Lipnios juostos laikiklis.			FOPI SIA, FORPUS PACKING TAPE, FO60118	Vnt.	0,4500	1,00	0,45
	Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lipniai juostai laikyti.	taip	Tinkantis 12mm×10m ir 19mm×33m lioniai juostai laikyti.					
KP208	Lipni pakavimo juosta, ruda.			FOPI SIA, FORPUS PACKING TAPE, FO60117	Vnt.	0,9900	1,00	0,99
	Ruda	taip	Ruda					
KP209	Juostos plotis	50±5 mm	Juostos plotis 50 mm	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 1026	Vnt.	0,3100	1,00	0,31
	Juostos ilgis	ne mažiau 50 m	Juostos ilgis 50 m					
KP210	Lipni pakavimo juosta, permatoma.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 513	Vnt.	0,3800	1,00	0,38
	Permatoma	taip	Permatoma					
KP211	Juostos plotis	50±5 mm	Juostos plotis 50 mm	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 502	Vnt.	0,4200	1,00	0,42
	Juostos ilgis	ne mažiau 50 m	Juostos ilgis 50 m					
KP212	Liniuotė su 20 cm matavimo skale.			Centrum, Ruler Wooden, 80942	Vnt.	0,4500	1,00	0,45
	Plastikinė	taip	Plastikinė					
KP213	Skaidri	taip	Skaidri	KW TRADE Sp.z o.o., GRAND GR-840, 130-1503	Vnt.	0,5500	0,75	0,41
	Matavimo skalės ilgis 20 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 20 cm					
KP214	Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė.			KW TRADE Sp.z o.o., GRAND GR-854T, 130-1709	Vnt.	0,1000	0,75	0,08
	Plastikinė	taip	Plastikinė					
KP215	Skaidri	taip	Skaidri	CENTRUM, TRIANGLE, 80728	Vnt.	0,1100	0,75	0,08
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm					
KP216	Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S04-0173/4	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
	Plastikinė	taip	Plastikinė					
KP217	Skaidri	taip	Skaidri	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S02-088	Vnt.	0,5800	1,00	0,58
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm					
KP218	Medinė	taip	Medinė	Werner Dorsch GmbH, WEDO, 909558	Vnt.	1,4100	1,00	1,41
	Matavimo skalės ilgis 30 cm	taip	Matavimo skalės ilgis 30 cm					
KP219	Matlankis su 180° matavimo skale. Plastikinis.			KW TRADE Sp.z o.o., Grand GR-826, 130-1188	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Plastikinis	taip	Plastikinis					
KP220	Skaidrus	taip	Skaidrus	FOPI SIA, FORPUS Office cutter , FO60701	Vnt.	0,2100	1,00	0,21
	Matavimo skalė 180°	taip	Matavimo skalė 180°					
KP221	Trikampė liniuotė, 90°/45°/45° kampų.			FOPI SIA, FORPUS Office cutter, FO60702	Vnt.	0,3100	0,50	0,16
	Plastikinė	taip	Plastikinė					
KP222	Skaidri	taip	Skaidri	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60801	Pakuotė	0,1800	1,00	0,18
	Kampai 90°/45°/45°	taip	Kampai 90°/45°/45°					
KP223	Matavimo skalė	11±1,5 cm	Matavimo skalė 9,5 cm	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60802	Pakuotė	0,1900	1,00	0,19
	Trikampė liniuotė, 90°/60°/30° kampų.							
KP224	Plastikinė	taip	Plastikinė	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S02-088	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
	Skaidri	taip	Skaidri					
KP225	Kampai 90°/60°/30°	taip	Kampai 90°/60°/30°	Werner Dorsch GmbH, WEDO, 909558	Vnt.	1,4100	1,00	1,41
	Matavimo skalė	20±3,5 cm	Matavimo skalė 23 cm					
KP226	Žirkelės plastmasinėmis rankenomis.			KW TRADE Sp.z o.o., Grand GR-826, 130-1188	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, žirklių ilgis 19 cm					
KP227	Žirklių ilgis	20±1,0 cm	Žirklių ilgis 19 cm	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S02-088	Vnt.	0,5800	1,00	0,58
	Žirkelės plastmasinėmis rankenomis							
KP228	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, žirklių ilgis 15,5 cm	Werner Dorsch GmbH, WEDO, 909558	Vnt.	1,4100	1,00	1,41
	Žirklių ilgis	15±1,0 cm	Žirklių ilgis 15,5 cm					
KP229	Metalinės žirkelės (be plastmasinių detalių).			KW TRADE Sp.z o.o., Grand GR-826, 130-1188	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)	taip	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)					
KP230	Žirklių ilgis	20±1,0 cm	Žirklių ilgis 20,3 cm	FOPI SIA, FORPUS Office cutter , FO60701	Vnt.	0,2100	1,00	0,21
	Peilių vokų atplėšimui.							
KP231	Nerūdijančio metalo ašmenimis	taip	Nerūdijančio metalo ašmenimis	FOPI SIA, FORPUS Office cutter, FO60702	Vnt.	0,3100	0,50	0,16
	Maketavimo peilis, plotis 9 mm.							
KP232	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60801	Pakuotė	0,1800	1,00	0,18
	Plastikinė, saugi rankenėlė	taip	Plastikinė, saugi rankenėlė					
KP233	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	taip	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60802	Pakuotė	0,1900	1,00	0,19
	Geležties plotis 9 mm	taip	Geležties plotis 9 mm					
KP234	Maketavimo peilis, plotis 18 mm.			KW TRADE Sp.z o.o., Grand GR-826, 130-1188	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	taip	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu					
KP235	Plastikinė, saugi rankenėlė	taip	Plastikinė, saugi rankenėlė	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S02-088	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	taip	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.					
KP236	Geležties plotis 18 mm	taip	Geležties plotis 18 mm	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60801	Pakuotė	0,1800	1,00	0,18
	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP220. Plotis 9 mm.							
KP237	Geležties plotis 9 mm	taip	Geležties plotis 9 mm	FOPI SIA, FORPUS Cutter blades, FO60802	Pakuotė	0,1900	1,00	0,19
	Kiekis pakuotoje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotoje 10 vnt					
KP238	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP221. Plotis 18 mm.			KW TRADE Sp.z o.o., Grand GR-826, 130-1188	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
	Geležties plotis 9 mm	taip	Geležties plotis 9 mm					
KP239	Kiekis pakuotoje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotoje 10 vnt	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S02-088	Vnt.	0,6200	1,00	0,62
	Geležtė, tinkanti prekei Nr. KP221. Plotis 18 mm.							

KP224	Geležties plotis 18 mm	taip	Geležties plotis 18 mm	KW TRADE Sp.z o.o., GRAND, 120-1417	Vnt.	0,3500	0,50	0,18
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje 10 vnt					
KP225	Padidinimo stiklas su rankena ir stikliniu lęšiu.			FOPI SIA, FORPUS STANDART P210. FO61501	Vnt.	1,5100	1,00	1,51
	Stiklinis lęšis	taip	Stiklinis lęšis					
KP226	Lęšio diametras	ne mažiau 50mm	50mm	FOPI SIA, FORPUS EKO P216MD, FO61516	Vnt.	1,8200	1,00	1,82
	Artinimas	ne mažiau 4 kartai	4 kartai					
KP227	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 8 lapus.			Essette Office Products OY, Centra, 623667	Vnt.	2,3500	1,00	2,35
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
KP228	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	Essette Office Products OY, Centra, 623668	Vnt.	3,1000	1,00	3,10
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	10 lapų					
KP229	Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.			ESSELTE OFFICE PRODUCTS OY, ESSELTE, 177039	Vnt.	2,1000	1,00	2,10
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti					
KP230	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	FOPI SIA, FORPUS Hole punches, FO61520	Vnt.	4,9500	0,50	2,48
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 20 lapai	25 lapus					
KP231	Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.			FOPI SIA, FORPUS EKO S112, FO61204	Vnt.	1,0200	1,00	1,02
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo	taip	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo					
KP232	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	taip	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	FOPI SIA, FORPUS PREMIUM S220SU, FO61231	Vnt.	1,2100	1,00	1,21
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	taip	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu					
KP233	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 150 lapų	150 lapų	Essette Office Products OY, Leitz, 5501	Vnt.	1,6200	1,00	1,62
	Segiklis. Susega ne mažiau kaip 8 lapus.							
KP234	Metalinis segimo mechanizmas	taip	Metalinis segimo mechanizmas	FOPI SIA, FORPUS Heavy Duty S2100HD 100n. FO61235	Vnt.	1,8500	0,50	0,93
	Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus	taip	Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus					
KP235	Naudojamos sąsagėlės	Nr.10	Naudojamos sąsagėlės Nr. 10	FOPI SIA, FORPUS Staple remover, FO61301	Vnt.	0,2300	1,00	0,23
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	12 lapų					
KP236	Segiklis. Susega ne mažiau kaip 15 lapų.			KW TRADE Sp.z o.o, 10 GRAND, 110-1389	Dėž.	0,3200	1,00	0,32
	Metalinis segimo mechanizmas	taip	Metalinis segimo mechanizmas					
KP237	Sąsagėlės Nr. 10			KW TRADE Sp.z o.o, 24/6 GRAND, 110-1388	Dėž.	0,5200	1,00	0,52
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
KP238	Sąsagėlės Nr. 24 / 6.			KW TRADE Sp.z o.o, 26/6 GRAND, 110-1390	Dėž.	0,5200	1,00	0,52
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					
KP239	Sąsagėlės Nr. 26 / 6.							
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.					

KP239	Sąsagėlės Nr. 23/6			KW TRADE Sp.z o.o, 23/6 EAGLE, 110-1324	Dėž.	0,3100	1,00	0,31
KP240	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Sąsagėlės Nr. 23/8	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	Laco Office Products Finke GmbH, LACO. HK238 LAC	Dėž.	0,3200	1,00	0,32
KP241	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Sąsagėlės Nr. 23/10	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	KW TRADE Sp.z o.o, 23/10 EAGLE, 110-1326	Dėž.	0,3500	1,00	0,35
KP242	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Sąsagėlės Nr. 23/13	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	KW TRADE Sp.z o.o, 23/13 EAGLE, 110-1327	Dėž.	0,4200	1,00	0,42
KP243	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) riteje.	taip	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	CONSTANTIN HANG, HAN, STE-1128N	Ritė	1,0200	1,00	1,02
KP244	Iš medvilnės	taip	Iš medvilnės	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN 24N	Pakuotė	0,8500	1,00	0,85
	Virvelės ilgis	ne mažiau 35 m	35 m					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 15 laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm					
KP245	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	15 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, 662-145	Pakuotė	0,8500	1,00	0,85
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	1000 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 30 laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm					
KP246	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 30 lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN 24N	Pakuotė	0,8500	1,00	0,85
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	1000 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 4 mm. Segą ne mažiau 8 laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 4 mm	taip	Akutės skersmuo 4 mm					
KP247	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 8 lapai	15 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN 8EN	Pakuotė	0,8700	1,00	0,87
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	1000 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 15 laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 5,5 mm	taip	Akutės skersmuo 5,5 mm					
KP248	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 15 lapų	15 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN AL1	Pakuotė	0,7900	1,00	0,79
	Pakuotėje	ne mažiau 1000 vnt.	1000 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 5,5 mm. Segą ne mažiau 25 laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 5,5 mm	taip	Akutės skersmuo 5,5 mm					
KP249	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 25 lapai	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 30 lapai	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN 272N	Pakuotė	1,1200	1,00	1,12
	Pakuotėje	ne mažiau 100 vnt.	Pakuotėje					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 1 iki 30 (±5) laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm					
KP250	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 1 iki 30 (±5)	Nuo 5 iki 30 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, HAN 273N	Pakuotė	1,0500	1,00	1,05
	Pakuotėje	ne mažiau 500 vnt.	500 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 30 iki 70 (±10) laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm					
KP251	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 30 iki 70 (±10) lapų	nuo 40 iki 80 lapų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, EL 13 03	Pakuotė	0,9800	1,00	0,98
	Pakuotėje	ne mažiau 300 vnt.	300 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 70 iki 110 (±10) laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm					
KP252	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 70 iki 110 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 70 iki 110 laų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, EL 13 04	Pakuotė	1,2900	1,00	1,29
	Pakuotėje	ne mažiau 200 vnt.	Pakuotėje 300 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 110 iki 170 (±10) laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm					
KP253	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 110 iki 170 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 110 iki 170 laų	CONSTANTIN HANG GmbH, HAN, EL 13 05	Pakuotė	1,3500	1,00	1,35
	Pakuotė	ne mažiau 150 vnt.	Pakuotė 200 vnt.					
	Kniedės dokumentų įrišimui. Metalinės. Akutės skersmuo 6 mm. Segą nuo 170 iki 220 (±10) laų.							
	Metalinės	taip	Metalinės					
	Akutės skersmuo 6,0 mm	taip	Akutės skersmuo 6,0 mm					
KP254	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	nuo 170 iki 220 (±10) lapų	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius nuo 170 iki 220 laų	CONSTANTIN HANG, HAN, EYT 5	Vnt.	2,0500	0,50	1,03
	Pakuotė	ne mažiau 150 vnt.	Pakuotė 150 vnt.					
	Kniedžių įvėriklis. Tinka KP244, KP245, KP246 kniedės.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
	Įrišamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius	ne mažiau 30 lapų	30 lapų					
KP255	Notariniai lipdukai.			UAB Tehnoinform, NOTARLIP, 049-004	Pakuotė	0,8500	1,00	0,85
	Balti	taip	Balti					
	Diametras	ne mažiau 50 mm	Diametras 50 mm					
	Pakuotė	ne mažiau 500 vnt.	500 vnt.					

KP256	Savarželė, 25 (±1) mm. Metalinė.			KW TRADE Sp.z o.o., T-25-GRAND, 110-1385	Pakuotė	0,3300	1,00	0,33
	Metalinė	taip	Metalinė					
	Ilgis 25 ±1 mm	taip	Ilgis 25 mm					
KP257	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Paper clips colored 26mm. FO60921	Pakuotė	0,6700	1,00	0,67
	Savarželė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.							
	Metalinė, dengta spalvotu plastik	taip	Metalinė, dengta spalvotu plastik					
KP258	Ilgis 27 ±1 mm		Ilgis 26 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	KW TRADE Sp.z o.o., R-33 GRAND, 110-1382	Pakuotė	0,3700	1,00	0,37
	Savarželė, 32 (±1) mm. Metalinė.							
KP259	Metalinė	taip	Metalinė					
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Paper clips 50 mm wavv. FO60906	Pakuotė	0,8200	1,00	0,82
KP260	Savarželė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.							
	Metalinė, banguota	taip	Metalinė, banguota					
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm					
KP261	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	KW TRADE Sp.z o.o., 15mm GRAND, 110-1091	Pakuotė	0,4300	1,00	0,43
	Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
KP262	Spaustuko plotis 14 ±1 mm		Spaustuko plotis 15 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binder clip 19mm. FO61601	Pakuotė	0,6500	1,00	0,65
	Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.							
KP263	Metalinis	taip	Metalinis					
	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binder clip 25mm. FO61602	Pakuotė	0,7100	1,00	0,71
KP264	Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm					
KP265	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binder clip 32mm. FO61603	Pakuotė	0,7900	1,00	0,79
	Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
KP266	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binder clip 41mm. FO61604	Pakuotė	0,9500	1,00	0,95
	Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.							
KP267	Metalinis	taip	Metalinis					
	Spaustuko plotis 41 ±1 mm		Spaustuko plotis 41 mm					
	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binder clip 50mm. FO61605	Pakuotė	1,2200	1,00	1,22
KP268	Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 50 mm					
KP269	Pakuotėje 12 vnt.	taip	Pakuotėje 12 vnt.	ARGO S.A. Chromo, ARG25002; ARGO S.A. Chromo, ARG25001; ARGO S.A. Chromo, ARG25004	Pakuotė	2,2000	0,75	1,65
	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas, blizgi.							
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
KP270	Blizgi	taip	Blizgi					
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono					
	Kartono svoris ne mažiau 250 g/m2	taip	Kartono svoris 250 g/m2					
KP271	Galimybė tiesti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Baltos; juodos; mėlynos					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	Wydawnictwo KRESKA, Brystole A4, 662-000; Wydawnictwo KRESKA, Brystole A4, 662-001; Wydawnictwo KRESKA, Brystole A4, 662-002	Pakuotė	1,5000	0,75	1,13
	Nugarėlė įrišimui spirale. A4 formatas.							
KP272	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš kartono	taip	Pagaminta iš kartono					
	Kartono svoris ne mažiau 270 g/m2	taip	270 g/m2					
KP273	Galimybė tiesti baltos, juodos, mėlynos spalvos	taip	Baltos; juodos; mėlynos					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	ARGO S.A., Prestige, ARG15000	Pakuotė	1,4800	0,75	1,11
	Viršelės įrišimui spirale. A4 formatas, 150 µm.							
KP274	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko					
	Plastiko storis ne mažiau 150 µm	taip	Storis 150 µm					
KP275	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	100 vnt	ARGO S.A., Prestige, ARG20000	Pakuotė	1,5300	0,75	1,15
	Viršelės įrišimui spirale. A4 formatas, 200 µm.							
KP276	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Pagaminta iš plastiko	taip	Pagaminta iš plastiko					
	Plastiko storis ne mažiau 200 µm	taip	Storis 200 µm					
KP277	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 6MM, FO95061; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 6MM, FO95062	Pakuotė	0,4200	0,75	0,32
	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 6 mm.							
KP278	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 6 mm	taip	Spiralės diametras 6 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					

	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP271	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 8 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 8MM, FO95081; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 8MM, FO95082	Pakuotė	0,4100	0,75	0,31
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 8 mm	taip	Spiralės diametras 8 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP272	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 10 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 10MM, FO95101; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 10MM, FO95102	Pakuotė	1,0200	0,75	0,77
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 10 mm	taip	Spiralės diametras 10 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP273	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 12 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 12MM, FO95121; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 12MM, FO95122	Pakuotė	1,4500	0,75	1,09
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 12 mm	taip	Spiralės diametras 12 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP274	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 16 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 16MM, FO95161; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 16MM, FO95162	Pakuotė	1,5500	0,75	1,16
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras 16 mm	taip	Spiralės diametras 16 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP275	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 20±1 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 20MM, FO95201; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 20MM, FO95202	Pakuotė	1,9500	0,75	1,46
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras	20±1 mm	Spiralės diametras 20 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 100 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 100 vnt.					
KP276	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 28±1 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 28MM, FO95281; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 28MM, FO95282	Pakuotė	1,9900	0,75	1,49
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras	28±1 mm	Spiralės diametras 28 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 50 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 50 vnt.					
KP277	Spiralė įrišimui. Plastikinė, 21 žiedo. Diametras 38±1 mm.			FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 38MM, FO95381; FOPI SIA, FORPUS Binding Comb 38MM, FO95382	Pakuotė	1,9000	0,75	1,43
	Irišamų dokumentų formatas A4	taip	Irišamų dokumentų formatas A4					
	Spiralės diametras	38±1 mm	Spiralės diametras 38 mm					
	Plastikinė, 21 žiedo	taip	Plastikinė, 21 žiedo					
	Galimybė tiesti baltos, juodos spalvų Pakuotėje 50 vnt.	taip	Baltos; juodos Pakuotėje 50 vnt.					
KP278	Terminio įrišimo viršelės (termoaplangas), 1,5 mm. A4 formatas.			OPUS Sp.z o.o., TERMOLUX, TEAP01510	Pakuotė	1,2000	1,00	1,20
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 1,5 mm	taip	Storis 1,5 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt					
KP279	Terminio įrišimo viršelės (termoaplangas), 3 mm. A4 formatas.			OPUS Sp.z o.o., TERMOLUX, TEAP01520	Pakuotė	1,2700	1,00	1,27
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 3 mm	taip	Storis 3 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP280	Terminio įrišimo viršelės (termoaplangas), 6 mm. A4 formatas.			OPUS Sp.z o.o., TERMOLUX, TEAP01540	Pakuotė	1,1900	0,75	0,89
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 6 mm	taip	Storis 6 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP281	Terminio įrišimo viršelės (termoaplangas), 8 mm. A4 formatas.			OPUS Sp.z o.o., TERMOLUX, 700- 6601	Pakuotė	1,5200	0,75	1,14
	Formatas A4	taip	Formatas A4					
	Storis 8 mm	taip	Storis 8 mm					

KP282	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	OPUS Sp.z o.o., TERMOLUX, 700-6821	Pakuotė	1,5200	0,75	1,14
	Pakuotėje 100 vnt. Terminio įrišimo viršelis (termoaplankas), 12 mm. A4 formatas.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP283	Formatas A4	taip	Formatas A4	ARGO S.A., ARG75105100, 327510	Pakuotė	1,0800	0,50	0,54
	Storis 12 mm	taip	Storis 12 mm					
	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė	taip	Skaidrus priekinis viršelis, baltos spalvos kartoninė nugarėlė					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP284	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 75(±5)×105(±5) mm.			ARGO S.A., ARG6595125, 326012	Pakuotė	0,9900	0,50	0,50
	Išmatavimai	75(±5)×105(±5) mm	Išmatavimai 75×105 mm					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
KP285	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	ARGO S.A., CRYSTAL, 325412	Pakuotė	0,6000	0,50	0,30
	Laminavimo vokelis, skaidrus. Išmatavimai 65(±2)×95(±2) mm.							
	Išmatavimai	65(±2)×95(±2) mm	Išmatavimai 65×95 mm					
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
KP286	Skaidrus	taip	Skaidrus	ARGO S.A., CRISTAL, 328110	Pakuotė	0,9000	0,50	0,45
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 86×54 mm.							
	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm	taip	Išmatavimai (ID-1 pagal ISO/IEC 7810:2003 standartą) 86x54 mm					
KP287	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm	ARGO S.A., CRISTAL, 320610	Pakuotė	2,1000	0,50	1,05
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 80(±5)×110(±10) mm.							
KP288	Išmatavimai A7 formato	80(±5)×110(±10) mm	80×111 mm	ARGO S.A., CRISTAL, 320510	Pakuotė	1,4500	0,50	0,73
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP289	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 111(±5)×154(±5) mm.			ARGO S.A., CRISTAL, 320412	Pakuotė	1,8500	0,50	0,93
	Išmatavimai A6 formato	111(±5)×154(±5) mm	111×154 mm					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
KP290	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.	ARGO S.A., CRISTAL, 320312	Pakuotė	1,9900	0,50	1,00
	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 154(±5)×216(±5) mm.							
	Išmatavimai A5 formato	154(±5)×216(±5) mm	154×216 mm					
	Storis	ne mažiau 100 µm	Storis 100 µm					
KP291	Skaidrus	taip	Skaidrus	ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 662-172	Pakuotė	0,5800	0,75	0,44
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 216(±5)×303(±5) mm.							
	Išmatavimai A4 formato	216(±5)×303(±5) mm	216×303 mm					
KP292	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm	ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 662-173	Pakuotė	0,5800	0,75	0,44
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
	Laminavimo vokelis, skaidrus, išmatavimai 426(±5)×303(±5) mm.							
KP293	Išmatavimai A3 formato	426(±5)×303(±5) mm	426×303 mm	ALCO-Albert GmbH & Co.KG, ALCO.662-174	Pakuotė	0,5800	0,75	0,44
	Storis	ne mažiau 125 µm	Storis 125 µm					
	Skaidrus	taip	Skaidrus					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	Pakuotėje 100 vnt.					
KP294	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 25 (±5) mm.			FOPI SIA, FORPUS Push pins colored, FO61002	Pakuotė	0,3200	1,00	0,32
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	25±5 mm	Ilgis 25mm					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	50 g					
	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 (±5) mm.							
KP295	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	50±5 mm	Ilgis 50mm	FOPI SIA, FORPUS Push pins, FO71001	Pakuotė	0,5500	1,00	0,55
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	50 g					
	Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 85 (±5) mm.							
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis)	85±5 mm	Ilgis 85 mm					
KP296	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 50 g	50 g	ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682810; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682811; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682812; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682813; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682818; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682815	Vnt.	0,2400	1,00	0,24
	Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.							
	Metalinis	taip	Metalinis					
	Plokščia apvalia galvute	taip	Plokščia apvalia galvute					
KP297	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682810; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682811; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682812; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682813; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682818; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682815	Vnt.	0,2400	1,00	0,24
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	100 vnt.					
	Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.	taip	Metalinis					
	Metalinis	taip	Metalinis					
KP298	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik	taip	Iškilia galvute, dengta plastik	ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682810; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682811; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682812; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682813; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682818; ALCO-Albert GmbH and Co.KG, ALCO, 682815	Vnt.	0,2400	1,00	0,24
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	taip	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai					
	Pakuotėje 100 vnt.	taip	100 vnt.					
	Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 23(±2) mm.	taip						

	Skersmuo Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus. Magnetukas baltai metalinei lentai. Skersmuo 40(±2) mm.	23±2 mm taip	Skersmuo 24 mm Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna	ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 685810; ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 685811; ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO 685812; ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 685813; ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 685818; ALCO-Albert GmbH & Co., ALCO, 685815	Vnt.	0,3500	1,00	0,35
KP297								
	Skersmuo Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) magnetukus. Magnetinė dėžutė sąvaržėlėmis laikyti su sąvaržėlėmis.	40±2 mm taip	Skersmuo 40 mm Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna	KW TRADE Sp.z o.o, TY-15P, 120-1048	Komplektas	0,6500	1,00	0,65
KP298								
	Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastik		Komplektuojama su 28 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastik					
KP299	Komplektuojamas sąvarželių kiekis Pieštukinė. Ne daugiau 2 skyrių. Skyrių skaičius Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje	ne mažiau 30 vnt. ne daugiau 2 taip	30 vnt. 1 skyrius Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje					
	Galimybė tiekti plastikinę skaidrią (bespalvę ir dūminę), plastikinę juoda ir perforuoto metalo (sidabrinės spalvos ir juoda)	taip	Tiekama plastikine skaidri (bespalvė ir dūminė), plastikine juoda ir perforuoto metalo (sidabrinės spalvos ir juoda)					
KP299.1	Plastikinė skaidri (bespalvė)		Plastikinė skaidri (bespalvė)	Esselte Office Products OY, LEIZT Pencil pot Leitz Allura, 52030005	Vnt.	0,5000	1,00	0,50
KP299.2	Plastikinė skaidri (dūminė)		Plastikinė skaidri (dūminė)	Esselte Office Products OY, LEIZT Pencil pot Leitz Allura, 52030092	Vnt.	0,5000	1,00	0,50
KP299.3	Plastikinė juoda		Plastikinė juoda	FOPi SIA, FORPUS Plastic Pencil Cup, FO30508	Vnt.	0,5500	1,00	0,55
KP299.4	Perforuoto sidabrinės spalvos metalo		Perforuoto sidabrinės spalvos metalo	FOPi SIA, FORPUS Plastic Pencil Cup, FO30551	Vnt.	0,9200	1,00	0,92
KP299.5	Perforuoto juodos spalvos metalo		Perforuoto juodos spalvos metalo	FOPi SIA, FORPUS Plastic Pencil Cup, FO30541	Vnt.	0,9200	1,00	0,92
KP300	Pieštukinė 4 skyrių.			FOPi SIA, FORPUS Metal table organizers, FO30556; FOPi SIA, FORPUS Metal table organizers, FO30546	Vnt.	1,9900	1,00	1,99
	Skyrių skaičius 4 skyriai Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje	taip taip	Skyrių skaičius 4 skyriai Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje					
	Pagaminta iš perforuoto metalo	taip	Pagaminta iš perforuoto metalo					
KP301	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos Pieštukinė. 5-6 skyrių.	taip	Sidabrinė; juoda	FOPi SIA, FORPUS Table organizers, FO30518; FOPi SIA, FORPUS Table organizers, FO30517; FOPi SIA, FORPUS Table organizers, FO30516	Vnt.	1,8500	1,00	1,85
	Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės	5-6 taip	Skyrių skaičius 6 skyriai Galima atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės					
	Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	taip	Plastikinė Skaidri bespalvė; skaidri dūminė; juoda					
KP302	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių.			Biella Polska Sp. z o.o., DONAU, 7478001PL-00; Biella Polska Sp. z o.o., DONAU, 7478001PL-02; Werner Dorsch GmbH, WEDO, 245 76501	Vnt.	1,9500	1,00	1,95
	Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės	Ne mažiau 7 taip	Skyrių skaičius 8; Skyrių skaičius 8; Skyrių skaičius 9 Atskirai laikomos rašymo priemonės ir sąvaržėlės					
	Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos	taip taip	Plastikinė Skaidri bespalvė; skaidri dūminė; juoda					
KP303	Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams. Skyrių skaičius Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės	Ne mažiau 8 skyriai taip	Skyrių skaičius 8 skyriai Atskirai laikomos rašymo priemonės ir sąvaržėlės	FOPi SIA, PDL 662-150; FOPi SIA, PDL 662-151	Vnt.	1,9500	1,00	1,95
	Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams	taip	Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams					
	Plastikinė Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų	taip taip	Plastikinė Skaidri bespalvė; skaidri dūminė					
KP304	Pieštukinė. Ne mažiau 7 skyrių, užpildyta kanceliariniais reikmenimis. Skyrių skaičius	Ne mažiau 7	7 skyriai	FOPi SIA, Organizer, 662-146	Vnt.	1,9800	0,75	1,49
	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)	taip	Užpildyta kanceliariniais reikmenimis (žirkklės, liniuotė, segiklis, sąsagėlės, išsegiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, maketavimo peiliukas, tušinukas, sąvaržėlės, smeigtukai, lipni juostelė, lapeliai užrašams)					
	Plastikinė	taip	Plastikinė					

	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems taip metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP311	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato.			Mano ratai UAB, STABNDART, 4775090000013; Mano ratai UAB, STABNDART, 4775090000020; Mano ratai UAB, STABNDART, 4775090000044; Mano ratai UAB, STABNDART, 4775090000020; Mano ratai UAB, STABNDART, 4775090000051	Vnt.	5,0500	0,75	3,79
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spirалės	taip	Surišimas be spirалės					
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Polivinilchlorido su metų įspaudu					
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu	taip	Paminkštintu viršeliu					
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos					
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP312	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis.			BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438033817; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438039215; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438039239; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438033794; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438036740	Vnt.	7,9800	0,50	3,99
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale					
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams					
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis	taip	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis					
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), taip telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	taip	Vidinėje viršelio pusėje papildomi 2 skyreliai vizitinėms kortelėms, telefonų knygelei, laikiklis rašikliui					
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos					
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP313	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos keičiamas viršelis.			BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-084; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-085; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-086; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-087; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-088	Vnt.	8,1500	0,50	4,08
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale					

	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios taip dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Papildoma knygelė telefonams	taip	Papildoma knygelė telefonams					
	Natūralios odos keičiamas viršelis	taip	Natūralios odos keičiamas viršelis					
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), taip telefonų knygelei, laikiklis rašikliui		Vidinėje viršelio pusėje papildomi 2 skyreliai vizitinėms kortelėms, telefonų knygelei, laikiklis rašikliui					
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos					
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems taip metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31					
KP314	Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Be viršelių (tinka prekių KP312 ir KP313 viršeliams).		Formatas A5	BurooDisain Ltd, SPIREX DAY, 4740438010092	Vnt.	5,1700	0,50	2,59
	Formatas A5	taip	Formatas A5					
	Be viršelių (tinka prekių KP311 ir KP312 viršeliams)	taip	Be viršelių (tinka prekių KP311 ir KP312 viršeliams)					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Įrištas spirale	taip	Įrištas spirale					
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	taip	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams					
	Perforuoti lapų kampai	taip	Perforuoti lapų kampai					
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems taip metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31					
KP315	Darbo knyga-kalendorius, A6 formato.			BurooDisain Ltd, Junior, 662-156; BurooDisain Ltd, Junior, 662-157; BurooDisain Ltd, Junior, 662-158; BurooDisain Ltd, Junior, 662-159; BurooDisain Ltd, Junior, 662-160;	Vnt.	1,4500	0,75	1,09
	Formatas A6	taip	Formatas A6					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spiralės	taip	Surišimas be spiralės					
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas.	taip	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas					
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu	taip	Viršelis iš polivinilchlorido, su metų įspaudu					
	Galimybė pasirinkti horizontalaus ir vertikalų teksto išdėstymą	taip	Horizontalus teksto išdėstymas; horizontalus teksto išdėstymas; horizontalus teksto išdėstymas; horizontalus teksto išdėstymas; horizontalus teksto išdėstymas; horizontalus teksto išdėstymas;					
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	taip	Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos;					
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems taip metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)					
KP316	Darbo knygelė-kalendorius, A6 formato.			BurooDisain Ltd, JUNIOR STANDART, 662-077; BurooDisain Ltd, JUNIOR STANDART, 662-148; BurooDisain Ltd, JUNIOR STANDART, 662-078; BurooDisain Ltd, JUNIOR STANDART, 662-149	Vnt.	2,0000	0,75	1,50
	Formatas A6	taip	Formatas A6					
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	taip	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba					
	Surišimas be spiralės	taip	Surišimas be spiralės					
	Vienas puslapis trimis darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas	taip	Vienas puslapis trimis darbo, kitas - dviem darbo ir savaitgalio dienoms; einamojo ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos šventės, vardadieniai, medžiaginis įrištas					
	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams.	taip	Asmeninės informacijos puslapis, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams					
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido	taip	Viršelis iš ar polivinilchlorido					

KP317	Galimybė pasirinkti horizontalaus ir vertikalaus teksto išdėstymo darbo knygele	taip	Horizontalaus teksto išdėstymo; horizontalaus teksto išdėstymo; vertikalaus teksto išdėstymo; vertikalaus teksto išdėstymo						
	Galimybė juodos ir mėlynos spalvos knygeles	taip	Juodos; mėlynos; juodos; mėlynos						
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekęs tiekimo laikotarpis)	taip	Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31						
	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Essette Office Products OY, Essette Europost Transparent, 623603; Essette Office Products OY, Essette Europost Transparent, 623604	Vnt.	1,2000	1,00	1,20	
KP318	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams						
	Horizontalus	taip	Horizontalus						
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 61 mm						
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti						
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)						
	Galimybė tiesti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus	taip	Skaidrius bespalvius; skaidrius dūminius						
KP319	Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			Essette Office Products OY, Essette Europost VIVIDA, 623605; Essette Office Products OY, Essette Europost VIVIDA, 623926	Vnt.	1,2000	1,00	1,20	
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams						
	Horizontalus	taip	Horizontalus						
	Plastikinis	taip	Plastikinis						
	Nugarėlės aukštis	65(±5) mm	Nugarėlės aukštis 61 mm						
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti	taip	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti						
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)	taip	Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)						
KP320	Galimybė tiesti juodos ir mėlynos spalvų padėklus	taip	Juodos; mėlynos						
	Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.			HELIT INNOVATIVE BUEROPRODUKTE GmbH, HELIT, H2361005; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODUKTE GmbH, HELIT, H2361095; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODUKTE GmbH, HELIT, H2361025; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODUKTE GmbH, HELIT, H2361050; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODUKTE GmbH, HELIT,	Vnt.	1,3500	1,00	1,35	
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams						
	Vertikalus	taip	Vertikalus						
	Plastikinis, nesulankstomas	taip	Plastikinis, nesulankstomas						
	Nugarėlės plotis	70(±5) mm	Nugarėlės plotis 75 mm						
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.	taip	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.						
KP321	Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna						
	Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.			Essette Office Products OY, Essette VIVIDA, 56007; Essette Office Products OY, Essette VIVIDA, 56003; Essette Office Products OY, Essette VIVIDA, 56001; Essette Office Products OY, Essette VIVIDA, 56006; Essette Office Products OY, Essette VIVIDA, 56007	Vnt.	0,7500	1,00	0,75	
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams						
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas						
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje	taip	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje						
	Nugarėlės plotis	75(±5) mm	Nugarėlės plotis 70 mm						
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna						
KP322	Sulankstomas stovas dokumentams (archyvinis), A4 formato dokumentams.			FOPI SIA, FORPUS Magazine file, FO22802	Vnt.	0,8000	1,00	0,80	
	Pritaikytas A4 formato dokumentams	taip	Pritaikytas A4 formato dokumentams						
	Sulankstomas	taip	Sulankstomas						
	Kartoninis	taip	Kartoninis						
KP322	Nugarėlės plotis	11(±1) cm	Nugarėlės plotis 10 cm						
	Kartotekinis vokas su kablukais ir įsegėle dokumentams.			Essette Office Products, OFILE, 662-128; FOPI SIA, OFILE, 662-129; FOPI SIA, OFILE, 662-130; FOPI SIA, OFILE, 662-131; FOPI SIA, OFILE, 662-132	Vnt.	0,2500	0,50	0,13	
	Skirtas A4 formato dokumentams	taip	Skirtas A4 formato dokumentams						

	Pritaikytas archyvavimui vertikaloje kartotekoje	taip	Pritaikytas archyvavimui vertikaloje kartotekoje						
	Su kablukais ir įsegle dokumentams	taip	Su kablukais ir įsegle dokumentams						
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna						
KP323	Kartotekinis V formos vokas.			Essetle Office Products OY, Leitz Alpha,19263095; Essetle Office Products OY, Leitz Alpha,19860025; Essetle Office Products OY, Leitz Alpha, 19860015; Essetle Office Products OY, Leitz Alpha, 19860055; Essetle Office Products OY, Leitz Alpha, 19860035	Vnt.	0,5500	0,50	0,28	
	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikaloje kartotekoje	taip	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikaloje						
	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kablukais	taip	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia						
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna).	taip	Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna						
KP324	Dėklas vizitinėms kortelėms. Metalinis.			MACMA Werbeatikel oHG-Germany, MACMA, 2222507	Vnt.	0,5000	0,75	0,38	
	Metalinis	taip	Metalinis						
	Vidiniai dėklo matmenys	95(±5)×60(±5) mm	Vidiniai dėklo matmenys 94x60 mm						
	Telpa kortelių	ne mažiau 15 vnt.	Telpa kortelių 15 vnt.						
KP325	Albumas vizitinėms kortelėms.Telpa ne mažiau 60 kortelių			Shantou Xitong Stationary Co. LTD. HEETON. M120-393	Vnt.	0,9500	1,00	0,95	
	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kampučiais	taip	Minkštais dirbtinės odos viršeliais, su metaliniais kampučiais						
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės						
	Telpa kortelių	ne mažiau 60 vnt.	Telpa kortelių 120 vnt.						
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos						
KP326	Albumas vizitinėms kortelėms. Natūralios odos viršeliais. Telpa ne mažiau 120 kortelių.			VINGRA UAB, card pockets, TS/7013 black; VINGRA UAB, card pockets. TS/7013 hrwn	Vnt.	2,1200	0,50	1,06	
	Natūralios odos viršeliais	taip	Natūralios odos viršeliais						
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės						
	Telpa kortelių	ne mažiau 120 vnt.	Telpa kortelių 120 vnt.						
	Galimybė tiekti juodos ir rudos spalvos	taip	Juodos; rudos						
KP327	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 96 kortelės.			Shantou Xitong Stationary Co. LTD. HEETON. A-120A	Vnt.	1,1000	0,75	0,83	
	Kietais viršeliais	taip	Kietais viršeliais						
	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 arba 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 3 vizitinės kortelės						
	Telpa kortelių	ne mažiau 96 vnt.	Telpa kortelių 120 vnt.						
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos						
KP328	Albumas vizitinėms kortelėms. Telpa ne mažiau 200 kortelių.			FOPI SIA, OS CARD, 662-126	Vnt.	1,0500	0,50	0,53	
	Kietais viršeliais	taip	Kietais viršeliais						
	4 žiedų susigimo mechanizmas	taip	4 žiedų susigimo mechanizmas						
	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės	taip	Įmautės vienoje pusėje telpa 4 vizitinės kortelės						
	Telpa kortelių	ne mažiau 200 vnt.	Telpa kortelių 240 vnt						
	Juodos spalvos	taip	Juodos spalvos						
KP329	Kreida, apvalios formos, balta.								
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui						
	Apvalios formos	taip	Apvalios formos						
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	Ilgis 80 mm						
	Matmenys - skersmuo	11 (±3) mm	Skersmuo 9 mm						
	Spalva	balta	Baltos spalvos						
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje						
KP329.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			JOVI S.A.,	JOVI	Pakuotė	1,0000	1,00	1,00
KP329.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			JOVI S.A.,	JOVI	Pakuotė	1,0000	1,00	1,00
KP330	Kreida, kvadratinės formos, balta								
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui						
	Kvadratinės formos	taip	Kvadratinės formos						
	Matmenys - ilgis	90 (±5) mm	Ilgis 100 mm						
	Matmenys - plotis	11 (±3) mm	Plotis 12 mm						
	Spalva	balta	Baltos spalvos						
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje						
KP330.1	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt.			KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S., Koh-I-Noor. 011150500000		Pakuotė	1,0000	1,00	1,00
KP330.2	Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt.			KOH-I-NOOR HARDTMUTH A.S., Koh-I-Noor. 011150200000		Pakuotė	1,0000	1,00	1,00
KP331	Kreida, spalvota			JOVI S.A.,	JOVI	Pakuotė	1,0000	1,00	1,00
	Skirta rašymui	taip	Skirta rašymui						
	Matmenys - ilgis	85 (±5) mm	80 mm						
	Matmenys - plotis/skersmuo	11 (±3) mm	9 mm						
	Įvairių spalvų	taip	Įvairių spalvų						
	Kartono dėžutėje	taip	Kartono dėžutėje						
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau kaip 6 vnt.	Kiekis pakuotėje 10 vnt.						
KP340	Apvalus antspaudas. Diametras 40mm.			COLOP, PRINTER R 40, R40	Vnt.	3,1200	0,50	1,56	
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm						
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele						

	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP341	Tekstinė plokštelė diametras 40mm, tinkanti KP340			COLOP, PRINTER R 40, GUMR40	Vnt.	0,8500	0,50	0,43
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm					
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP342	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340			COLOP, PRINTER R 40, E/R40	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Diametras 40 mm	taip	Diametras 40 mm					
KP343	Apvalus antspaudas diametras 30mm, su tekstine plokštele, 5 teksto eilutės.			TRODAT, TRODAT 4630, 4630	Vnt.	1,0900	0,50	0,55
	Diametras 30 mm	taip	Diametras 30 mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP344	Tekstinė plokštelė diametras 30mm, tinkanti KP343			TRODAT, TRODAT 4630, GUM4630	Vnt.	0,2900	0,50	0,15
	Diametras	taip	Diametras 30 mm					
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP345	Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 30mm. Tinka KP343			TRODAT, TRODAT 4630, 6/4630	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Diametras 30 mm	taip	Diametras 30 mm					
KP346	Antspaudas 10x27mm±1mm su tekstine plokštele.			TRODAT, PRINTY 4910, 4910	Vnt.	4,2100	0,50	2,11
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 9x26 mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP347	Tekstinė plokštelė10x27mm±1mm, tinkanti KP346			TRODAT, PRINTY 4910, GUM4910	Vnt.	2,5100	0,50	1,26
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 9x26 mm					
	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP348	Keičiama pagalvėlė antspaudui 10x27mm±1mm, tinka KP346			TRODAT, PRINTY 4910, 6/4910	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Išmatavimai	(10x27mm)±1mm	Išmatavimai 9x26 mm					
KP349	Antspaudas 14x38mm±1mm su tekstine plokštele.			TRODAT, PRINTY 4911, 4911	Vnt.	4,5200	0,50	2,26
	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP350	Tekstinė plokštelė14x38mm±1mm, tinkanti KP349			TRODAT, PRINTY 4911, GUM4911	Vnt.	2,5100	0,50	1,26
	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38mm					
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP351	Keičiama pagalvėlė antspaudui 14x38mm±1mm, tinka KP349			TRODAT, PRINTY 4911, 6/4911	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Išmatavimai	(14x38mm)±1mm	Išmatavimai 14x38mm					
KP352	Antspaudas 18x47mm±1mm su tekstine plokštele.			TRODAT, PRINTY 4912 , 4912	Vnt.	4,9800	0,50	2,49
	Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x47mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP353	Tekstinė plokštelė 18x47mm±1mm, tinkanti KP352			TRODAT, PRINTY 4912, GUM4912	Vnt.	2,5200	0,50	1,26
	Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x47mm					
	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	5 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP354	Keičiama pagalvėlė antspaudui 18x47mm±1mm, tinka KP352			TRODAT, PRINTY 4912, 6/4912	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Išmatavimai	(18x47mm)±1mm	Išmatavimai 18x47mm					
KP355	Antspaudas 23x59mm±1mm su tekstine plokštele.			COLOP, PRINTER 40, PR40	Vnt.	3,4500	0,50	1,73
	Išmatavimai	(23x59mm)±1mm	Išmatavimai 23 x 59 mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP356	Tekstinė plokštelė 23x59mm±1mm, tinkanti KP355			COLOP, PRINTER 40, GUM40	Vnt.	1,6300	0,50	0,82
	Išmatavimai	(23x59mm)±1mm	Išmatavimai 23 x 59 mm					
	6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	6 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP357	Keičiama pagalvėlė antspaudui 23x59mm±1mm, tinka KP355			COLOP, PRINTER 40, E/40	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Išmatavimai	(23x59mm)±1mm	Išmatavimai 23x59 mm					
KP358	Antspaudas 30x65mm±1mm su tekstine plokštele.			Shiny, Shiny stamp, S-834	Vnt.	2,2200	0,50	1,11
	Išmatavimai	(30x65mm)±1mm	Išmatavimai 30x65 mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP359	Tekstinė plokštelė 30x65mm±1mm, tinkanti KP358			Shiny, Shiny stamp, GUMS-834	Vnt.	1,3100	0,50	0,66
	Išmatavimai	(30x65mm)±1mm	Išmatavimai 30x65 mm					
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP360	Keičiama pagalvėlė antspaudui 30x65mm±1mm, tinka KA358			Shiny, Shiny stamp, S-834-7	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
	Išmatavimai	(30x65mm)±1mm	Išmatavimai 30x65 mm					
KP361	Antspaudas 37x76mm±1mm su tekstine plokštele.			COLOP, PRINTER 60, PR60	Vnt.	2,0500	0,50	1,03
	Išmatavimai	(37x76mm)±1mm	Išmatavimai 37 x 76 mm					
	Su tekstine plokštele	taip	Su tekstine plokštele					
	8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	taip	8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP362	Tekstinė plokštelė 37x76mm±1mm, tinkanti KA361			COLOP, PRINTER 60, GUM60	Vnt.	0,8500	0,50	0,43

	Išmatavimai 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)	(37x76mm)±1mm taip	Išmatavimai 37 x 76 mm 8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)					
KP363	Keičiama pagalvėlė antspaudui 37x76mm±1mm, tinka KP361			COLOP, PRINTER 60, E/60	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
KP364	Išmatavimai Datatorius su tekstine plokšte 24x45mm±1mm Išmatavimai Su tekstine plokšte 3 teksto eilutės	(37x76mm)±1mm (24x45mm)±1mm taip taip	Išmatavimai 37x76mm Išmatavimai 24x45mm Su tekstine plokšte 3 teksto eilutės	COLOP, PRINTER S 260, S260	Vnt.	2,1200	0,50	1,06
KP365	Keičiama pagalvėlė datatoriui 24x45mm±1mm, tinka KP364	(24x45mm)±1mm	Išmatavimai 24x45mm	COLOP, PRINTER S 260, E/200	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
KP366	Datatorius su tekstine plokšte (25x25mm)±1mm. Išmatavimai Su tekstine plokšte	(25x25mm)±1mm taip	Išmatavimai 24x24mm Su tekstine plokšte	COLOP, PRINTER Q 24, Q24	Vnt.	1,2500	0,50	0,63
KP367	Keičiama pagalvėlė datatoriui (25x25mm)±1mm, tinka KP366			COLOP, PRINTER Q 24, E/Q24	Vnt.	0,0700	0,50	0,04
KP368	Išmatavimai Antspaudų tušas.	(25x25mm)±1mm	Išmatavimai 24x24mm	KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1053	Flak.	1,1400	1,00	1,14
	Flakonas su dozatoriumi Flakono talpa Galimybė tiesti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą	taip ne mažiau 28 ml taip	Flakonas su dozatoriumi Flakono talpa 28 ml Juodos; mėlynos; violetinės; raudonos; žalios					
KP369	Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.			FOPI SIA, FORPUS Desk Pad, FO30594	Vnt.	2,9500	1,00	2,95
	Išmatavimai Plastikinis Skaidrus	45(±5)×60(±7) cm taip taip	Išmatavimai 40×53 cm Plastikinis Skaidrus					
KP370	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 45(±5)×60(±5) cm.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC65	Vnt.	0,9800	0,50	0,49
	Mediniai rėmai Išmatavimai	taip 45(±5)×60(±7) cm	Mediniai rėmai Išmatavimai 50 × 60 cm					
KP371	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC96	Vnt.	1,9200	0,50	0,96
	Mediniai rėmai Išmatavimai	taip 60(±5)×90(±5) cm	Mediniai rėmai Išmatavimai 60 x 90 cm					
KP372	Kamštinė lenta mediniais rėmais, 90(±5)×120(±5) cm.			AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TC129	Vnt.	3,3500	0,50	1,68
	Mediniai rėmai Išmatavimai	taip 90(±5)×120(±5) cm	Mediniai rėmai Išmatavimai 90x120 cm					
KP373	Kamštinė lenta metaliniais rėmais, 60(±5)×90(±5) cm.			FOPI SIA, FORPUS Corc board, FO70402	Vnt.	2,2500	0,50	1,13
	Metaliniai rėmai Išmatavimai	taip 60(±5)×90(±5) cm	Metaliniai rėmai Išmatavimai 60x90 cm					
KP374	Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams. Talpinamo lapo formatas A4 Medinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip taip taip taip	Talpinamo lapo formatas A4 Medinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	OVALDA, BAMBATINO, 1201739;	Vnt.	1,5200	0,75	1,14
	Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Juodos; rudos; violetinės; mėlynos; raudonos; vyšninės;					
KP375	Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams. Talpinamo lapo formatas A4 Plastikinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip taip taip taip	Talpinamo lapo formatas A4 Plastikinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	OVALDA, AURA, 1303031;	Vnt.	1,2500	0,75	0,94
	Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Juodos; rudos; violetinės; mėlynos; raudonos; vyšninės;					
KP376	Rėmelis A3 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams. Talpinamo lapo formatas A3 Plastikinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	taip taip taip taip	Talpinamo lapo formatas A3 Plastikinis Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai	OVALDA, AURA, 1303031-A3;	Vnt.	0,9500	0,75	0,71
	Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius	taip	Juodos; rudos; violetinės; mėlynos; raudonos; vyšninės;					
KP377	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Stovas trikojis. Lentos aukštis 102(±3) cm. plotis 68(±3) cm. Stovas trikojis Reguliuojamas aukštis Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti Lentos aukštis Lentos plotis Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip ne mažiau kaip iki 180 cm taip 102(±3) cm 68(±3) cm taip taip	Stovas trikojis Reguliuojamas aukštis iki 185 cm Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti Lentos aukštis 100 cm Lentos plotis 70 cm Paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	FOPI SIA, FORPUS Flip Chart, FO70303	Vnt.	18,1200	0,25	4,53
KP378	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobili. Lentos matmenys (100×68)±2 cm. Mobili, su fiksuojamais ratukais	taip	Mobili, su fiksuojamais ratukais	FOPI SIA, FORPUS FLIPCHART, FO70407	Vnt.	17,1500	0,25	4,29

	Reguliuojamas aukštis Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti	ne mažiau kaip iki 185 cm taip	Reguliuojamas aukštis iki 185 cm Reguliuojamas mechanizmas popieriui pakabinti					
	Lentos aukštis	100(±2) cm	Lentos aukštis 100 cm					
	Lentos plotis	68(±2) cm	Lentos plotis 70 cm					
	Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas	taip	Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas					
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip	Su lentynėle žymekliams pasidėti.					
KP379	Magnetinė lenta – stovas konferencijoms. Mobil. Lentos matmenys (100x150) ± 2 cm. Mobil, su fiksuojamais ratukais Dvipusė, vartoma Lentos aukštis Lentos plotis Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	taip taip 100(±2) cm 150(±2) cm taip	Mobil, su fiksuojamais ratukais Dvipusė, vartoma Lentos aukštis 100 cm Lentos plotis 150 cm Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMOJ1510	Vnt.	29,8500	0,25	7,46
KP380	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x90) ± 2 cm. Lentos aukštis Lentos plotis Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	90(±2) cm 120(±2) cm taip	Lentos aukštis 90 cm Lentos plotis 120 cm Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	FOPI SIA, FORPUS Witeboard painted, FO70103	Vnt.	7,3500	0,25	1,84
KP381	Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x180) ± 2 cm. Lentos aukštis Lentos plotis Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausai valomas Su lentynėle žymekliams pasidėti.	120(±2) cm 180(±2) cm taip	Lentos aukštis 120 cm Lentos plotis 180 cm Rėmas aluminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliams pasidėti.	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TM1812ALC	Vnt.	17,8900	0,25	4,47
KP382	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (120x90) ± 2 cm. Lentos aukštis Lentos plotis Rėmas aluminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida. Su lentynėle kreidai pasidėti.	90(±2) cm 120(±2) cm taip	Lentos aukštis 90 cm Lentos plotis 120 cm Rėmas aluminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida Su lentynėle kreidai pasidėti.	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMZ129ALC	Vnt.	16,5500	0,25	4,14
KP383	Magnetinė kreidinė pakabinama lenta. Lentos matmenys (200x100) ± 2 cm. Lentos aukštis Lentos plotis Rėmas aluminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida. Su lentynėle kreidai pasidėti.	100(±2) cm 200(±2) cm taip	Lentos aukštis 100 cm Lentos plotis 200 cm Rėmas aluminis; paviršius magnetinis, žalias, tinkamas rašyti kreida Su lentynėle kreidai pasidėti.	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., MEMOBOARDS, TMZ2010ALC	Vnt.	27,5500	0,75	20,66
KP384	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas, langeliais. Dydis 62(±3) × 85(±5) cm. Baltas, langeliais Popieriaus svoris Išmatavimai Lapų kiekis bloknote	taip ne mažiau 70 g/m² 62(±3) × 85(±5) cm ne mažiau 50 lapų	Baltas, langeliais Popieriaus svoris 80 g/m² Išmatavimai 59,4 x84 cm Lapų kiekis bloknote 50 lapų	UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis PTR-50L. PTR-50L	Vnt.	4,5000	0,75	3,38
KP385	Bloknotas konferencijų stovams. Baltas (be linijų). Dydis 62(±3) × 85(±5) cm. Baltas (be linijų) Popieriaus svoris Išmatavimai Lapų kiekis bloknote	taip ne mažiau 70 g/m² 62(±3) × 85(±5) cm ne mažiau 50 lapų	Baltas (be linijų) Popieriaus svoris 80 g/m² Išmatavimai 59,4 x84 cm Lapų kiekis bloknote 50 lapų	UAB "SMILTAINIS IR KO", Smiltainis PTR-50. PTR-50	Vnt.	4,3000	0,75	3,23
KP386	Dėklas vardų kortelei su segtuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm. Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Galimybė prisegti žiogelių arba segtuku Išmatavimai	taip taip ne mažiau 53×85 mm.	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Galima prisegti žiogelių arba segtuku Išmatavimai 57×90 mm	AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE, P650	Vnt.	0,2600	0,75	0,20
KP387	Dėklas vardų kortelei su spaustuku. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm. Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Galimybė spaustuką atskirti nuo vardų kortelės Išmatavimai	taip taip taip ne mažiau 53×85 mm.	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Galima spaustuką atskirti nuo vardų kortelės Išmatavimai 55x90 mm.	FOPI SIA, FORPUS Hard plastic badge, FO70706	Vnt.	0,5700	0,75	0,43
KP388	Dėklas vardų kortelei, su išpjova virvelei arba spaustukui. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm. Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Su išpjova virvelei arba spaustukui Išmatavimai	taip taip taip ne mažiau 53×85 mm.	Pagamintas iš skaidraus kieto plastiko Su išpjova virvelei arba spaustukui Išmatavimai 60×92 mm.	ARGO S.A., ARGO, PLM - Name badge	Vnt.	0,2500	0,75	0,19
KP389	Spaustukas vardų kortelei, tinkantis prekėms Nr. KP387 ir Nr. KP388. Pagamintas iš metalo.	taip	Pagamintas iš metalo.	ARGO S.A., ARGO Clip CT210,	Vnt.	0,2700	0,75	0,20
KP390	Virvelė vardų kortelės dėklui, tinkanti prekei Nr. KA387, pagaminta iš tekstilės. Pagaminta iš tekstilės	taip	Pagaminta iš tekstilės	DURABLE LTD, DURABLE, 8119-01; DURABLE LTD, DURABLE, 8119-10; DURABLE LTD, DURABLE, 8119-07; DURABLE LTD, DURABLE, 8119-03	Vnt.	0,8000	0,75	0,60

	Sunertos virvelės ilgis Galimybė tiesti įvairių spalvų (juodos, pilkos, mėlynos, raudonos) virveles.	ne mažiau 40 cm taip	Sunertos virvelės ilgis 44 cm Juodos; pilkos; mėlynos; raudonos					
KP391	Dėklas vardų kortelei su virvele, pagamintas iš skaidraus plastiko. Dėklo matmenys ne mažiau 53×85 mm. Pagamintas iš skaidraus plastiko Išmatavimai	taip ne mažiau 53×85 mm.	Pagamintas iš skaidraus plastiko Išmatavimai 59×92 mm.	ARGO S.A., ARGO, 601033	Vnt.	0,9000	0,75	0,68
KP392	Grandinėlė vardų kortelei, pagaminta iš metalo.			UAB MARIJAMPOLĖS MERA, PIRUET. PI 30265	Vnt.	1,0000	0,75	0,75
KP393	Pagaminta iš metalo Grandinėlės ilgis Apsauginis kilimėlis po kėdę, kietoms grindims. Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip ne mažiau 40 cm	Pagaminta iš metalo Grandinėlės ilgis 76 cm					
	Skirtas apsaugoti kietas grindis Skaidrus, matinis Išmatavimai	taip 120x90 (±5) cm	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC Skirtas apsaugoti kietas grindis Skaidrus; matinis Išmatavimai 120x90 cm					
KP393.1				RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97100; RILLSTAB NDFRI AND RV. Rillstab, 97300 RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97173; RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 662-143	Vnt.	12,5000	0,25	3,13
KP393.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	Išmatavimai 120x150 cm		Vnt.	18,2500	0,25	4,56
KP394	Apsauginis kilimėlis po kėdę, kiliminėms dangoms. Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos	taip	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC Skirtas kiliminei dangai					
	Skirtas kiliminei dangai Skaidrus, matinis Išmatavimai	taip 120x90 (±5) cm	Skaidrus; matinis Išmatavimai 120x90 cm					
KP394.1				RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97200; RILLSTAB NDFRI AND RV. Rillstab, 97400 RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97273; RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 662-144	Vnt.	12,8000	0,25	3,20
KP394.2	Išmatavimai	120x150 (±5) cm	Išmatavimai 120x150 cm		Vnt.	18,3000	0,25	4,58
KP395	Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.			FOPI SIA, FORPUS Kalkulators 11002. FO11002	Vnt.	5,0500	1,00	5,05
	14 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	taip taip taip ne mažiau 30 cm	14 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm					
KP396	Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.			CITIZEN, CDC-112, 121C10000114	Vnt.	4,5000	1,00	4,50
	12 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	taip taip taip ne mažiau 30 cm	12 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,7 cm					
KP397	Kalkuliatorius su 10 skaitmenų ekranu.			CITIZEN, SDC-810BN, 121C10000810	Vnt.	2,3500	1,00	2,35
	10 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma	taip taip taip ne mažiau 24 cm	10 skaitmenų ekranas Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos Su grąžinimo klavišu Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 25,1 cm					
KP398	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.			ACME Europe UAB, ACME, 036322	Vnt.	0,5100	0,75	0,38
	Talpa 700MB Įrašymo greitis Popieriniame voke	taip ne mažiau 52× taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 52× Popieriniame voke					
KP399	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.			ACME Europe UAB, ACME, 4770070853023	Vnt.	0,6800	0,75	0,51
	Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 52× taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 52× Plastikinėje dėžutėje					
KP400	Vienkartinio įrašymo mini CD-R diskas plastikinėje dėžutėje.			Verbatim, VERBATIM, 662-171	Vnt.	0,4500	0,75	0,34
	Talpa Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	ne mažiau 185MB ne mažiau 24× taip	Talpa 185MB Įrašymo greitis 32 x Plastikinėje dėžutėje					
KP401	Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis.							
	Talpa 700MB Įrašymo greitis Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt CD-R diskai turi būti gamykinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip ne mažiau 52× po taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 52× CD-R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt.; CD-R CD-R diskai turi būti gamykinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio					
KP401.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Extreme, C9740167	Pakuotė	1,2100	0,50	0,61
KP401.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Extreme, C9740166	Pakuotė	1,3500	0,50	0,68
KP401.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Extreme, C9740165	Pakuotė	1,9500	0,50	0,98
KP401.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R ESPERANZA, C9741085	Pakuotė	2,9500	0,50	1,48

KP402	Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 4× taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 12× Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070853146	Vnt.	0,8000	0,75	0,60
KP403	Daugkartinio įrašymo CD+RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 700MB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 12× taip	Talpa 700MB Įrašymo greitis 12× Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070853146	Vnt.	0,8000	0,75	0,60
KP404	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Popieriniame voke	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× Popieriniame voke	ACME Europe UAB, ACME, 4770070855904	Vnt.	0,5400	0,75	0,41
KP405	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Popieriniame voke	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× Popieriniame voke	ACME Europe UAB, ACME, 4770070855898	Vnt.	0,5400	0,75	0,41
KP406	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070858240	Vnt.	0,7800	0,75	0,59
KP407	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070858301	Vnt.	0,7800	0,75	0,59
KP408	Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt DVD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× DVD-R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt.; DVD-R DVD-R diskai yra gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos	Verbatim Ltd., VERBATIM, 43523 Verbatim Ltd., VERBATIM, 43522 Verbatim Ltd., VERBATIM, 43548 Verbatim Ltd., VERBATIM, 43549	Pakuotė Pakuotė Pakuotė Pakuotė	1,7500 1,8900 1,9600 2,1200	0,50 0,50 0,50 0,50	0,88 0,95 0,98 1,06
KP408.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“							
KP408.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“							
KP408.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“							
KP408.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“							
KP409	Vienkartinio įrašymo DVD+R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Galimybė pateikti DVD+R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10/25/50/100 vnt DVD+R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.	taip ne mažiau 16× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 16× DVD+R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt.; DVD+R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt.; DVD+R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 50 vnt.; DVD+R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.					
KP409.1	10 vnt. rietuvė „cake-box“			Verbatim Ltd., Verbatim, 43498	Pakuotė	1,7500	0,50	0,88
KP409.2	25 vnt. rietuvė „cake-box“			Verbatim Ltd., Verbatim, 43500	Pakuotė	1,8900	0,50	0,95
KP409.3	50 vnt. rietuvė „cake-box“			Verbatim Ltd., Verbatim, 43551	Pakuotė	1,9600	0,50	0,98
KP409.4	100 vnt. rietuvė „cake-box“			Verbatim Ltd., Verbatim, 43551	Pakuotė	2,1200	0,50	1,06
KP410	Daugkartinio įrašymo DVD-RW, 4,7 GB diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 4× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 4x Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070853658	Vnt.	0,9900	0,75	0,74
KP411	Daugkartinio įrašymo DVD+RW, 4,7GB talpos diskas plastikinėje dėžutėje. Talpa 4,7GB Įrašymo greitis Plastikinėje dėžutėje	taip ne mažiau 4× taip	Talpa 4,7GB Įrašymo greitis 4x Plastikinėje dėžutėje	ACME Europe UAB, ACME, 4770070853665	Vnt.	0,9900	0,75	0,74
KP412	CD/DVD disko dėžutė. Plastikinė, permatoma Vienam diskui	taip taip	Plastikinė, permatoma Vienam diskui	ACME Europe UAB, Acme, 4770070855751	Vnt.	0,3800	0,75	0,29
KP413	Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti. Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. Servetelių skaičius pakuotėje	taip taip ne mažiau 50 vnt.	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. Servetelių skaičius pakuotėje	ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	Pakuotė	2,0500	1,00	2,05
KP414	Sausų ir drėgnų servetelių komplektas biuro technikai valyti. Skirtos biuro technikai valyti Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.	taip taip	Skirtos biuro technikai valyti Servetėlės gamyklinėje pakuotėje,	Kleinmann GmbH, THE CLEAN RANGE, 195-50-214	Pakuotė	2,1000	1,00	2,10

	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje	ne mažiau 10 vnt.	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje 20 vnt.					
	Drengų servetėlių skaičius pakuotėje	ne mažiau 10 vnt.	Drengų servetėlių skaičius pakuotėje 20 vnt.					
KP415	Valymo skystis, skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams valyti. Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir stikliniams paviršiams (tame tarpe, skystųjų kristalų monitoriams) valyti. Su antistatinio ir dezinfekuojančiu poveikiu	taip	Skirtas įvairių elektroninių prietaisų plastikiniams, metaliniams ir su antistatinio ir dezinfekuojančiu poveikiu	Flak.	1,5000	1,00	1,50	
KP416	Flakono talpa	ne mažiau 250 ml	Flakono talpa 250 ml	2x3 S.A., 2x3, AS122	Vnt.	0,9500	0,75	0,71
KP417	Kempinėle baltai lentai su magnetiniu laikikliu ir keičiama servetėlė. Su magnetiniu laikikliu	taip	Su magnetiniu laikikliu					
	Keičiama servetėlė	taip	Keičiama servetėlė	2x3 S.A., 2x3, AS123	Pakuotė	0,8000	0,75	0,60
KP418	Servetėlės, tinkančios prekei Nr. KP416	taip	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio					
	Servetėlė turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio	taip	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugota nuo aplinkos poveikio					
	Kiekis pakuotėje	ne mažiau 10 vnt	Kiekis pakuotėje 10 vnt					
KP419	Valymo skystis magnetinei lentai.			STANGER PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GmbH AND CO, STANGFR 550200001	Vnt.	2,0500	0,75	1,54
	Skirtas žymeklių ir pirštų antspaudams valyti	taip	Skirtas žymeklių ir pirštų					
	Talpa	ne mažiau 250 ml	Talpa 250 ml					
KP419	Kempinėle pirštams drėkinti plastikiniame dėkliuke.	taip	Skirta pirštams drėkinti	KW-TRADE, GRAND MINI, 140-	Vnt.	0,1900	1,00	0,19
	Skirta pirštams drėkinti	taip	Skirta pirštams drėkinti					
	Plastikinis dėkliukas	taip	Plastikinis dėkliukas					
								Visų pabrėžtų kainų svorius,
								491,91
								PVM tarifas, proc.
								21,00%
								EUR
								103,30
								EUR
								595,21

¹ kaina naudojama pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymui.

* - pozicijose Nr. KP5-KP20 (vokai), Nr. KP30, Nr. KP34, Nr. KP35 (bloknatai, sąsiuviniai), Nr. KP47 - KP49 (lapeliai užrašams) Nr. KP66 - KP69, Nr. KP71 - KP74, Nr. KP77, Nr. KP79 - KP80 (segtuvai), Nr. KP85, Nr. KP86 (kartoniniai aplankai), Nr. KP107 (skirtukai), Nr. KP115 (archyvavimo padėkliukas), Nr. KP116-KP119 (archyvinės dėžės) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 1.3 straipsnyje „Raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.)“:

1) Gaminys turi būti pagamintas iš:

- ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba
- ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

** - pozicijose Nr. KP145, Nr. KP146 (tušinukai, šerdelės), Nr. KP158, Nr. KP160, Nr. KP162 (pieštukai), Nr. KP174, Nr. KP176, Nr. KP179, Nr. KP181, Nr. KP184 (teksto, permanentiniai žymekliai) siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus. Taikymo tvarka aprašyta minėto įsakymo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 2 straipsnyje „Kitos raštinės prekės“:

1) Žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbto (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2) Žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas, gaminio pavyzdys arba aprašymas.

3) Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.