

Pirkimo dokumentų B dalis 2 lakštas

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 2 PIRKIMO DALIAI "HIGIENINIS POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas UAB "Manjana"	
Įmonės kodas 134382579	
PVM mokėtojo kodas LT3438257916	
Tiekėjo adresas A.Stulginskio g. 41, Kaunas	
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė Andrius Butkus	
Pareigos Pardavimų projektų vadovas	
Telefono numeris 861013025	
Elektroninio pašto adresas andrius.butkus@manjana.lt	
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.
** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Tiekėjas patvirtina, kad:
1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminarįją sutartį.
4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminarįją sutartį sudaromų pagrindiniųjų sutarčių įgyvendinimui

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Reikalavimų svoris
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HP1	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Premium Mini Jumbo Soft T2	1 metras	0,0073	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 14 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	97 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	188 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	170 m					
	Žaliėjų* reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP2	Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Premium Mini Jumbo Extra Soft	1 metras	0,0085	0,75	0,01
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 20 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	100 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	185 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	61 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	170 m					
	Žaliėjų* reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP3	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras 180±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Universal Mini Jumbo T2, 1sl.	1 metras	0,0042	0,25	0,00
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 14 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	189 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	61 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	240 m					
	Baltumas	ne mažiau 50%	53%					

2 pirkimo dalies "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas 0,23 € EUR (su PVM)

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "Nurodyti", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti reikalaujamo techninio parametro tikslią reikšmę.
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos").
4. Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reikšia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Komisiškai svorį
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP4	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Advanced Mini Jumbo T2, 2sl.	1 metras	0,0062	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 20 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	185 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	61 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	170 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	69%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP5	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Premium Jumbo Soft T1 (110273)	1 metras	0,0069	0,25	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozine)		Antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 20 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	97 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	260 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	360 m					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP6	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Advanced Jumbo T1, 1sl.	1 metras	0,0059	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 20 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	265 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	360 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	69%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP7	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnių, ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Tualetinis popierius rulonais Tork Jumbo Toilet Roll, 1sl. (110162)	1 metras	0,0044	0,25	0,00
	1 sluoksnių	Taip	1 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	260 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	500 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	79%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP8	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm			Tualetinis popierius lapeliais Tork Extra Soft T3, 2sl. (114276)	1 lapelis	0,0023	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozine)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Lapelio dydis	110×210±20 mm	110×190 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	252					
HP9	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3 sluoksnių			Tualetinis popierius rulonėliais Tork Premium Extra Soft T4, 3sl. (110317)	1 metras	0,0095	0,75	0,01
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozine)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 14 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	99 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	120 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	34,7 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
HP10	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Tualetinis popierius rulonėliais Tork Advanced T4, 2sl. (110284)	1 metras	0,0069	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozine)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozine					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 14 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	99 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	104 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	34,7 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Tualetinis popierius rulonėliais Tork T4, 2sl. (110237)	1 metras	0,0061	1,00	0,01

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Komisiškai svorį
HP12	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, lapelių ilgis 14 cm					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	100 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	104 mm					
	Baltumas	ne mažiau 60%	69%					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	38 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Lotus SmartOne T8, 2sl. (472242)	1 metras	0,0134	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	o („center-feed“) http://www.tork.lt/produktas/472242/					
HP13	Pagamintas iš celiozozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm					
	Ritinėlio diametras	190±10 mm	199 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	207 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	81%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel, Nordic Swan					
	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm			Tualetinis popierius rulonais Lotus SmartOne Mini T9, 2sl. (472193)	1 metras	0,0133	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	o („center-feed“) http://www.tork.lt/produktas/472193/					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
HP14	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm					
	Ritinėlio diametras	150±10 mm	150 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	111,6 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	81%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel, Nordic Swan					
	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Popierius rulonais Tork Advanced Centerfeed 415 M2, 1sl. (151131)	1 metras	0,0098	0,50	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
HP15	Ritinio plotis	210±10 mm	215 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	190 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	275 m					
	Baltumas	ne mažiau 70%	78%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Popierius rulonais Tork Basic Pape, 1sl. (473254)	1 metras	0,0098	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)					
	Pagamintas iš celiozozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Perforuotas	Taip	Taip					
HP16	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	195 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	269,85 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolabel					
	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Popierius rulonais Tork Reflex Wiping Plus M4, 2 sl. (473472)	1 metras	0,0168	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)					
	Pagamintas iš celiozozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 450 lapelių					
	Ritinio plotis	210±10 mm	194 mm					
HP17	Ritinėlio diametras	200±10 mm	190 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	150,75 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable					
	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Popierius rulonais Tork Advanced Mini Centerfeed 420 M1, 2sl.	1 metras	0,0195	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)					
	Pagamintas iš celiozozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiozioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiozioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 214 lapelių					
	Ritinio plotis	210±10 mm	215 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	140 mm					
HP18	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	75 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable					
HP18	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Popierius rulonais Tork Reflex Wiping M3, 1sl. (473246)	1 metras	0,0122	0,50	0,01

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija	Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Rankinis svoris
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 343 lapelių				
	Ritinio plotis	210±10 mm	198 mm				
	Ritinėlio diameteras	130±10 mm	130 mm				
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120.05 m				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
HP19	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diameteras 130±10 mm		Popierius rulonais Tork Reflex Wiping M3, 1sl. (473246)	1 metras	0,0112	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 343 lapelių (35cm)				
	Baltumas	ne mažiau 70%	72%				
	Ritinio plotis	210±10 mm	198 mm				
	Ritinėlio diameteras	130±10 mm	130 mm				
HP20	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120.05 m				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksnio, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm		Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Singlefold HT C&C, 1 sl. (290152)	1 lapelis	0,0041	0,50	0,00
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio				
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	lytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	248x115 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	248x230 mm				
HP21	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	1000 lap.				
	Baltumas	ne mažiau 70%	76%				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm		Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Hand Towel ZZ fold, 2sl. (66424)	1 lapelis	0,0046	0,75	0,00
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	lytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	248x115 mm				
HP22	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	248x230 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250 lap.				
	Baltumas	ne mažiau 70%	72%				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	ISO14001				
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm		Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Advanced ZZ H3 (290163)	1 lapelis	0,0046	1,00	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	lytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
HP23	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	248x115 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	248x230 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250 lap.				
	Baltumas	ne mažiau 70%	76%				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm		Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Xpress Multifold Advanced C fold	1 lapelis	0,0051	0,75	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
HP24	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	lytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	213x78 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	213x234 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	190 lap.				
	Baltumas	ne mažiau 70%	76%				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm		Rankšluosčiai servetėlėmis Tork Advanced Interfold Soft H2, 2sl.	1 lapelis	0,0051	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
HP25	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	lytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	212x85 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	212x255 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	180 lap.				
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Ecolable				
	Virtuvinis rankšluostis iš celiuliozės		Virtuviniai rankšluosčiai Tork Premium, 2sl. (120269)	1 metras	0,0481	0,75	0,04
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 184 lapelių				

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Komisiškai svorį
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu					
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta					
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	230 mm					
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	107 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	15,36 m					
	Žalieji** reikalavimai	Taip	Ecolable					
HP26	Virtuvinis rankšluostis iš antrinės žaliavos			Rankšluostinis popierius Tork Universal Kitchen Roll (120223)	1 metras	0,0259	0,75	0,02
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas, 184 lapelių					
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu					
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta					
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	206 mm					
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	104 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	25,8 m					
	Žalieji** reikalavimai	Taip	Ecolable					
HP27	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 500 mm			Paklojimo rulonas Tork, 50cm (900150)	1 metras	0,0413	0,25	0,01
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Ritinio plotis	ne mažiau 500 mm	500 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	58,9 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	195 m					
	Baltumas	ne mažiau 57%	57%					
	Žalieji** reikalavimai	Taip	ISO14001					
HP28	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 600 mm			Paklojimo rulonas Tork, 60cm (900158)	1 metras	0,0428	0,25	0,01
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Ritinio plotis	ne mažiau 600 mm	600 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	58,9 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	195 m					
	Baltumas	ne mažiau 57%	57%					
	Žalieji** reikalavimai	Taip	ISO14001					
				Vidutinė kaina už mato vnt. PVM				0,19
				PVM tarifas, proc.				21%
				EUR				0,04
				Pirkimo sąlygos "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas,			1	0,23

¹ kaina naudojama pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymui.

* - pozicijose HP1, HP2, HP4, HP5, HP8-HP10, HP12, HP15-HP18, HP22, HP24, HP25 siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arbaudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotus naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis- iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.
2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.

** - pozicijose HP3, HP6, HP7, HP11, HP13, HP14, HP19-HP21, HP23, HP26-HP28 siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) Popierius turi būti pagamintas 100% iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.