

## CHEMISEPT WIPES MD

### ALKOHOLIO PAGRINDU PAGAMINTOS SERVETĖLĖS, SKIRTOS SKUBIAI DEZINFEKCIJAI

**Chemisept Wipes MD** – etanolio pagrindu pagamintos servetėlės, tinkančios visų alkoholiui atsparių paviršių skubiai dezinfekcijai. Šis produktas ypač naudingas, kai keliama dideli higienos reikalavimai ir svarbu nuolat greitai dezinfekuoti paviršių.

**Chemisept Wipes MD** veiksmingai naikina daugelį bakterijų, taip pat mikobakterijas (įskaitant *Mycobacterium avium* ir *Mycobacterium terrae*), daugelį virusų (įskaitant visus apvalkalėtuosius virusus, rotavirusus, adenovirusus, norovirusus), grybus ir mieles.

#### NAUDOJIMO SRITYS

Alkoholio pagrindu pagamintos servetėlės, skirtos medicinos prietaisų ir kitų alkoholiui atsparių paviršių skubiai dezinfekcijai, kai būtina trumpa sąlyčio trukmė, pavyzdžiui, šiose srityse:

- ligoninės ir kitos medicinos įstaigos;
- operacinės ir procedūrų kabinetai;
- intensyvios priežiūros patalpos;
- nelaimingų atsitikimų ir skubios pagalbos skyriai;
- dializės skyriai;
- šeimos gydytojų kabinetai, pirmosios pagalbos punktai;
- greitosios pagalbos automobiliai;
- laboratorijos ir diagnostikos patalpos;
- odontologijos kabinetai;
- slauga namuose;
- maisto pramonė ir maisto gamybos vietos;
- farmacijos ir kosmetikos pramonė;
- maisto pramonė.

#### NAUDOJIMAS

**Chemisept Wipes MD** paruoštos naudoti. Atidarykite dėžutės dangtelį ir ištraukite impregnuotą servetėlę iki perforuotos vietos. Servetėlę nuplėškite staiga patraukdami siauru kampu. Nuplėšus servetėlę reikia nedelsiant uždaryti dangtelį, kad servetėlės neišdžiūtų.

Impregnuota servetėlė kruopščiai nuvalykite paviršių, būtinai sudrėkindami jį visą. Paviršius turi atrodyti šlapias 30 sekundžių, kad dezinfekcija būtų veiksminga.

Paviršių nuplauti nereikia. Ant produkto pakuotės nurodykite pirmojo naudojimo datą.

Jei nežinote, ar paviršius atsparus, pirmiausia išbandykite priemonę ant nepastebimos vietos. Šis produktas netinka akrilo stiklui, *Plexiglas* ir alkoholiui neatspariam lakui.

## MIKROBIOLOGIJA

| Efektyvumas                                                        | Koncentracija    | Sąlyčio trukmė |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i>                                            | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                      | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| <i>Staphylococcus aureus</i>                                       | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| <i>Enterococcus hirae</i>                                          | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| <i>Candida albicans</i>                                            | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| <i>Mycobacterium terrae</i>                                        | Paruošta naudoti | 30 sek.        |
| <i>Mycobacterium avium</i>                                         | Paruošta naudoti | 30 sek.        |
| Visi apvalkalėtieji virusai (įsk. ŽIV, HBV, HCV, <i>Vaccinia</i> ) | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| Rotavirusas                                                        | Paruošta naudoti | 15 sek.        |
| Norovirusas                                                        | Paruošta naudoti | 30 sek.        |
| Adenovirusas                                                       | Paruošta naudoti | 30 sek.        |

**Chemisept Wipes MD** išbandytos pagal šiuos Europos standartus: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN16615.

## SUDĖTIS

100 g produkto sudėtyje yra šių veikliųjų sudedamųjų dalių: 72 g etanolio.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS

Labai degus skystis ir garai.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Mūvėti apsaugines pirštines.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Turinį/talpyklą šalinti pagal atitinkamus pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimus.

**pH** 6,5–7,5

## PAKUOTĖ

100 vnt. dėžutė  
150 vnt. dėžutė  
200 vnt. dėžutė  
600 vnt. dėžutė

16 x 20 cm servetėlės  
20 x 20 cm servetėlės  
20 x 20 cm servetėlės  
18 x 20 cm servetėlės

# CHEMISEPT WIPES MD

## ALCOHOL BASED RAPID DISINFECTION WIPES

Chemisept Wipes MD are ethanol-based rapid disinfection wipes suitable for all alcohol resistant surfaces. Perfect product in conditions with higher hygiene requirements, where rapid and regular surface disinfection is significant.

Chemisept Wipes MD has a broad spectrum of bactericidal, mycobactericidal (incl. *Mycobacterium avium* and *Mycobacterium terrae*), virucidal (incl. all enveloped viruses, Rota, Adeno, Noro), fungicidal and yeasticidal activity.

### APPLICATION AREAS:

Alcohol-based rapid disinfection wipes for medical devices and other alcohol resistant surfaces, where short contact times are required, for example in the following areas:

- Hospitals and other medical institutions
- Operating theatres and procedure rooms
- Intensive care unit
- In accident and emergency departments
- Dialysis departments
- Family doctor offices, first-aid stations
- Ambulances
- Laboratories and diagnostics.
- Dentist's offices
- For home care of patient
- Food industry and food processing areas
- Pharmaceutical and cosmetics industry
- Food industry

### USAGE:

Chemisept Wipes MD are ready for use. Open the cover of the bucket and pull out the impregnated wipe up to the perforation. To tear off the wipe, pull it suddenly and at a small angle. After tearing off the wipe, close the cover immediately to avoid drying of the wipes.

Thoroughly wipe the surface with the impregnated wipe, ensuring complete coverage. The surfaces must remain visibly moistened for 30 seconds to take effect.

Rinsing of the surfaces is not required. Mark the date of the first use on the product packaging.

If the surface tolerance is unknown, try it out on an inconspicuous area first. This product is not suitable for acrylic glass, plexiglas and alcohol soluble varnish.

#### MICROBIOLOGY:

| Efficacy                                              | Concentration | Contact time |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Escherichia coli                                      | Ready to use  | 15 sec       |
| Pseudomonas aeruginosa                                | Ready to use  | 15 sec       |
| Staphylococcus aureus                                 | Ready to use  | 15 sec       |
| Enterococcus hirae                                    | Ready to use  | 15 sec       |
| Candida albicans                                      | Ready to use  | 15 sec       |
| Mycobacterium terrae                                  | Ready to use  | 30 sec       |
| Mycobacterium avium                                   | Ready to use  | 30 sec       |
| All enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV, Vaccinia) | Ready to use  | 15 sec       |
| Rotavirus                                             | Ready to use  | 15 sec       |
| Norovirus                                             | Ready to use  | 30 sec       |
| Adenovirus                                            | Ready to use  | 30 sec       |

Chemisept Wipes MD are tested according to the following European standards: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN16615.

#### INGREDIENTS:

100 g of product contains active ingredients: ethanol 72 g

#### PRECAUTIONS:

Highly flammable liquid and vapour.

Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Keep container tightly closed. Wear protective gloves

Store in a well-ventilated place. Keep cool

Dispose of contents and / or containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively

pH 6,5 – 7,5

#### PACKAGING:

100 pcs bucket  
150 pcs bucket  
200 pcs bucket  
600 pcs bucket

16x20cm wipes  
20x20cm wipes  
20x20cm wipes  
18x20cm wipes



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS**  
**Nr. (10-14 17.5E)BPR- 494 (A-010204PNO593593/B-20-261)**

Išduotas 2020 m. rugsėjo 22 d., galioja iki 2025 m. rugpjūčio 5 d.

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

AS Chemi-Pharm, Tānassilma road 11, Tānassilma, 76406 Harju country (Estija).

**Biocidinio produkto tipas**

1, 2 ir 4 produktų tipas. Asmens higienos dezinfekantas; dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfektantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Chemisept Wipes MD.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

AS Chemi-Pharm, Tānassilma road 11, Tānassilma, 76406 Harju country (Estija).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems naudotojams. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės bei maisto gamybos įmonėse ir visuomeninės paskirties objektuose higieninei rankų dezinfekcijai bei mažiems paviršiams, įrankiams, inventoriui (išskyrus medicinos priemones) dezinfekuoti. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A010204PNO593593/B.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-393(A-010204PNO603593/A-20-204) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-393(A-010204PNO603593/A-20-204), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. kovo 21 d. ir naudojami iki 2021 m. rugsėjo 17 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Viln

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-494(A-010204PNO593593/B-20-261)  
1 priedas

**CHEMISEPT WIPES MD**

**VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS**

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojas:

AS Chemi-Pharm  
Tänassilma road 11  
Tänassilma, 76406 Harju country  
(Estija)

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**



## ETIKETĖ

### CHEMISEPT WIPES MD

Servetėlės

Veiklioji medžiaga: etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 72,0 %.



**Pavojinga**

Labai degūs skystis ir garai

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų.

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Asmens higienos dezinfekantas; dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfektantas (1, 2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės bei maisto gamybos įmonėse ir visuomeninės paskirties objektuose higieninei rankų dezinfekcijai bei mažiems paviršiams, įrankiams, inventoriui (išskyrus medicinos priemones) dezinfekuoti. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas AS Chemi-Pharm, Tănassilma road 11, Tănassilma, 76406 Harju country (Estija).

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR- 494 (A-010204PNO593593/B-20-261), galioja iki 2025-08-05.

Masė

Tinka naudoti

Ženkliname leistinas papildomas teiginys: „CHEMISEPT WIPES MD“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**



## **CHEMISEPT WIPES MD**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

#### **Dėmesio!**

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

#### **Naudojimas**

Servetėlės CHEMISEPT WIPES MD paruoštos naudojimui.

Servetėlės naudojamos įvairių mažų paviršių, įrankių, inventoriaus (išskyrus medicinos priemonės) greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose, laboratorijose, slaugos namuose ir pan.), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir pan.), maisto pramonės įmonėse bei maisto gamybos vietose.

Atidarykite dėžutės dangtelį ir ištraukite impregnuotą servetėlę iki perforuotos vietos. Servetėlę nuplėškite staiga patraukdami siauru kampu. Nuplėšus servetėlę reikia nedelsiant uždaryti dangtelį, kad servetėlės neišdžiūtų.

Impregnuota servetėlė kruopščiai nuvalykite paviršių, būtinai sudrėkindami jį visą. Paviršius turi būti šlapias 30 sekundžių, kad dezinfekcija būtų veiksminga.

Paviršių nuplauti nereikia.

#### **Atsargumo priemonės**

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti.

Abejojant, kad CHEMISEPT WIPES gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius                                                                                                                                                                                                    |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2020-09-22 Nr. (10-1417.5 E)BPR-494                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | [Redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sertifikatas išduotas                                                                                | [Redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2020-09-22 15:01:31 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Laiko žymeje nurodytas laikas                                                                        | 2020-09-22 15:01:40 (GMT+03:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-09-22 15:05:01)                                                                                                                                                                                                 |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | Nuorašą suformavo 2020-09-22 15:05:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-09-22



## 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

**1.1 Produkto identifikatorius:** Chemisept Wipes MD

**1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:**

Naudojimo būdai: Dezinfekcinė servetėlės

Nerekomenduojami naudojimo būdai: Bet kuris naudojimas, nenurodytas nei šiame nei 7.3 paragrafe

**1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:**

AS Chemi-Pharm

Tänassilma tee 11, Tänassilma küla, Saku vald,

Harju maakond – Estonia, 76406

Tel.: +3726778806

chemi-pharm@chemi-pharm.com

www.chemi-pharm.com

112, UAB "Chemi pharm group" +37052472080 Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą): +370 52 362052, mob. +370 687 5337812

**1.4 Pagalbos telefono numeris:**

## 2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:**

**Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):**

Šio produkto klasifikavimas buvo atliktas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (KŽP).

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija, H225

**2.2 Ženklinimo elementai:**

**Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):**

**Pavojinga**



**Pavojingumo frazės:**

Flam. Liq. 2: H225 - Labai degūs skystis ir garai

**Atsargumo frazės:**

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų

**2.3 Kiti pavojai:**

Nesusijęs

## 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**3.1 Medžiagos:**

Netaikoma

**3.2 Mišiniai:**

**Cheminis aprašymas:** Tirpalas

**Sudėtinės dalys:**

Remiantis Reglamento (EB) Nr.1907/2006 II priedu (3 punktas), šiame produkte yra:

| Identifikacija                                                                       | Cheminis pavadinimas/klasifikacija |                                | Koncentracija        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6<br>Index: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43-XXXX | <b>etanolis</b>                    | ATP CLP00                      | <b>50 - &lt;75 %</b> |
|                                                                                      | Reglamentas 1272/2008              | Flam. Liq. 2: H225 - Pavojinga |                      |



## Chemisept Wipes MD

### 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS (tęsinys)

| Identifikacija                                                                       | Cheminis pavadinimas/klasifikacija                                                                                                                           | Koncentracija        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAS: 75-65-0<br>CE: 200-889-7<br>Index: 603-005-00-1<br>REACH: 01-2119444321-51-XXXX | <b>2-metilpropan-2-olis</b><br>Reglamentas 1272/2008<br>Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H335 - Pavojinga ATP<br>ATP01 | <b>1 - &lt;2,5 %</b> |

Platesnė informacija apie medžiagų pavojingumą yra pateikta 11, 12 ir 16 skyriuose.

### 4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Apsinuodijimo požymiai gali pasireikšti praėjus tam tikram laikotarpiui nuo sąlyčio, todėl, kilus abejonėms, esant tiesioginiam kontaktui su šiuo produktu ar blogai savijautai nepraeinant, kreiptis į gydytoją ir parodyti šio preparato SDL.

##### Įkvėpus:

Šiame preparate nėra medžiagų, klasifikuojamų pavojingomis įkvėpus, tačiau, pasireiškus apsinuodijimo požymiams, išvesti nukentėjusį iš pavojaus zonos į gryną orą ir laikyti ramybės būsenoje. Jei apsinuodijimo požymiai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.

##### Prasiskverbęs per odą:

Šiame preparate nėra medžiagų, klasifikuojamų pavojingomis patekus ant odos. Tačiau tuo atveju, kai medžiaga ant odos patenka, rekomenduojama nuvilkti užterštus drabužius ir nuauti avalynę, atidengti odą arba, jei reikia, gausiai nuplauti nukentėjusį šaltu dušu ir neutraliu muilu. Esant stipriam poveikiui, kreiptis į gydytoją.

##### Per akis:

Mažiausiai 15 minučių gausiai skalauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei nukentėjusysis juos nešioja ir jei jie nėra prilipę prie akių, nes kitaip galima sukelti papildomus pažeidimus. Bet kokių atvejų, išplovus akis, būtina kuo skubiau kreiptis į gydytoją ir parodyti šio preparato SDL.

##### Nurijus/įkvėpus:

Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio preparato SDL.

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Ūmus ir uždelstas poveikis yra nurodyti 2 ir 11 straipsniuose.

#### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Nesusijęs

### 5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

#### 5.1 Gesinimo priemonės:

Geriausia naudoti daugiariopos paskirties sausųjų miltelių (ABC serijos) gesintuvą, arba, pagal Priešgaisrinės apsaugos įrangos reglamentą, galima naudoti putas arba anglies dioksido (CO<sub>2</sub>) gesintuvą. NEREKOMENDUOJAMA naudoti vandens srovę kaip gesinimo priemonę.

#### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Degimo arba terminio irimo metu išsiskiria reakcijos šalutiniai produktai, kurie gali būti labai toksiški ir todėl gali kelti didelę grėsmę žmonių sveikatai.

#### 5.3 Patarimai gaisrininkams:

Priklausomai nuo gaisro apimties, gali prireikti naudoti visą apsauginę aprangą ir autonominį kvėpavimo aparatą. Privaloma turėti minimaliai įrengtas patalpas avariniams atvejams arba tam tinkamas priemonės (ugniai atsparūs apklotai, nešiojama pirmosios pagalbos vaistinė ir pan.)

##### Papildomos nuostatos:

Vykdyti Vidaus tvarkos avarinių situacijų atvejais taisykles ir laikytis Informacinių pranešimų apie tvarką gaisro ir ekstremalių situacijų atvejais nuostatų. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Gaisro atveju, aušinti cisternas ir rezervuarus, galinčius užsidegti ir sprogti dėl aukštos temperatūros arba sprogti dėl verdančių skystų garų plėtimosi. Neleisti gaisro gesinimo priemonėms išsilieti į vandens telkinius

### 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

#### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:



## Chemisept Wipes MD

### 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS (tęsinys)

Izoliuoti išsiliejusį produktą visais atvejais, kai tai nekelia papildomo pavojaus šį darbą atliekantiems žmonėms. Evakuoti zoną ir neleisti neapsisaugojusiems asmenims prisitarti. Esant sąlyčio su išsiliejusiu produktu grėsmei, būtina naudoti asmenines apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). Teikti pirmenybę degių mišinių iš garų ir oro susidarymo išvengimui, vėdinant patalpas arba naudojant neutralizuojančias medžiagas. Pašalinti visus užsidegimo šaltinius. Pašalinti elektrostatinis krūvius, sujungiant visus elektrai laidžius paviršius, ant kurių gali susidaryti statinis elektros krūvis, o visą junginį, savo ruožtu, įžeminti.

#### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Saugoti kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

#### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Rekomenduojama:

Išsiliejusį produktą sugerti smėliu arba neutralia sugeriamąja medžiaga ir perkelti jį į saugią vietą. Nenaudoti pjuvenų arba kitų degių absorbentų. Visais išsiliejusios medžiagos valymo klausimais informaciją žr. 13 skyriuje.

#### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

Žiūrėti 8 y 13 skyrius.

### 7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

#### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

A.- Bendrojo pobūdžio įspėjimai

Vykdyti visų galiojančių su darbo sauga susijusių teisės aktų nuostatas. Talpas laikyti hermetiškai sandarias. Kontroliuoti išpylimą ir atliekas, jas saugiai sunaikinant (6 skyrius). Nepilti tiesiai iš talpos. Palaikyti tvarką ir švarą pavojingų medžiagų tvarkymo patalpose.

B.- Techninės rekomendacijos dėl gaisrų ir sprogimų išvengimo.

Medžiagą tvarkyti vėdinamose patalpose, geriausia - su vietine oro trauka. Kontroliuoti visus užsidegimo šaltinius (telefonus, mobiliuosius telefonus, kibirkštis ir pan.) ir vėdinti atliekant valymo darbus. Neleisti talpose susidaryti pavojingiems slėgiams, kiek įmanoma naudoti inertizavimo sistemas. Medžiagą tvarkyti lėtai, kad nesusidarytų elektrostatiniai krūviai. Kilus elektrostatinio krūvio susidarymo galimybei: užtikrinti visos elektrinės įrangos sujungimą, visada naudoti įžemintus elektros lizdus, darbui nenaudoti akrilo pluošto drabužių, geriausia naudojant medvilninius drabužius ir konduktyvinį apavą. Vengti projekcijų ir purškimo. Vengtinios sąlygos ir medžiagos aprašytos 10 skyriuje.

C.- Techninės rekomendacijos dėl ergonominio ir toksikologinio pavojaus išvengimo.

Medžiagos tvarkymo metu negerti ir nevalgyti, o po to nusiplauti rankas su atitinkamomis priemonėmis.

D.- Techninės rekomendacijos dėl pavojaus aplinkai išvengimo.

Rekomenduojama nedideliu atstumu nuo produkto turėti sugeriamųjų medžiagų (žr. 6 skyriaus 3 d.)

#### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

A.- Techninės sandėliavimo priemonės

Minimali temp.: 5 °C

Maksimali temp.: 30 °C

B.- Bendrosios sandėliavimo sąlygos

Vengti karščio, radiacijos, statinio elektros krūvio šaltinių ir sąlyčio su maisto produktais. Papildoma informacija pateikta 10.5 skyriuje

#### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):

Išskyrus jau išvardytąsias, nebūtina vykdyti kokią nors specialią rekomendaciją dėl šio produkto naudojimo.

### 8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

#### 8.1 Kontrolės parametrai:

Medžiagos, kurių profesinio sąlyčio ribines vertes reikia kontroliuoti darbo aplinkoje (Lietuvos higienos normos HN 23:2011):

| Identifikacija                                     | Aplinkosaugos ribinės vertės |          |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------|
| etanolis<br>CAS: 64-17-5 CE: 200-578-6             | IPRD                         | 500 ppm  | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                    | TPRD                         | 1000 ppm | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-metilpropan-2-olis<br>CAS: 75-65-0 CE: 200-889-7 | IPRD                         | 50 ppm   | 150 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                    | TPRD                         | 75 ppm   | 250 mg/m <sup>3</sup>  |

#### DNEL (Darbuotojų):





## Chemisept Wipes MD

### 8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA (tęsinys)

| Identifikacija |           | Vienkartinis poveikis |                        | Ilgalaikis poveikis   |           |
|----------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
|                |           | Sisteminis            | Vietinis               | Sisteminis            | Vietinis  |
| etanolis       | Per burną | Nesusijęs             | Nesusijęs              | Nesusijęs             | Nesusijęs |
| CAS: 64-17-5   | Per odą   | Nesusijęs             | Nesusijęs              | 343 mg/kg             | Nesusijęs |
| CE: 200-578-6  | Įkvėpus   | Nesusijęs             | 1900 mg/m <sup>3</sup> | 950 mg/m <sup>3</sup> | Nesusijęs |

#### DNEL (Gyventojų):

| Identifikacija |           | Vienkartinis poveikis |                       | Ilgalaikis poveikis   |           |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                |           | Sisteminis            | Vietinis              | Sisteminis            | Vietinis  |
| etanolis       | Per burną | Nesusijęs             | Nesusijęs             | 87 mg/kg              | Nesusijęs |
| CAS: 64-17-5   | Per odą   | Nesusijęs             | Nesusijęs             | 206 mg/kg             | Nesusijęs |
| CE: 200-578-6  | Įkvėpus   | Nesusijęs             | 950 mg/m <sup>3</sup> | 114 mg/m <sup>3</sup> | Nesusijęs |

#### PNEC:

| Identifikacija       |            |               |          |                          |            |
|----------------------|------------|---------------|----------|--------------------------|------------|
|                      |            | STP           | 580 mg/L | Gėlo vandens             | 0,96 mg/L  |
| etanolis             | Dirvožemio | Nesusijęs     |          | Jūros vandens            | 0,79 mg/L  |
| CAS: 64-17-5         | Trūkų      | 2,75 mg/L     |          | Nuosėdos (Gėlo vandens)  | 3,6 mg/kg  |
| CE: 200-578-6        | Per burną  | 720 g/kg      |          | Nuosėdos (Jūros vandens) | Nesusijęs  |
| 2-metilpropan-2-olis | STP        | 690 mg/L      |          | Gėlo vandens             | 6,64 mg/L  |
| CAS: 75-65-0         | Dirvožemio | 1 mg/kg       |          | Jūros vandens            | 0,664 mg/L |
| CE: 200-889-7        | Trūkų      | 9,33 mg/L     |          | Nuosėdos (Gėlo vandens)  | 5,8 mg/kg  |
|                      | Per burną  | 88700000 g/kg |          | Nuosėdos (Jūros vandens) | Nesusijęs  |

### 8.2 Poveikio kontrolė:

#### A.- Bendrosios saugos ir higienos priemonės darbo aplinkoje

Kaip prevencinė priemonė, rekomenduojama naudoti bazinės asmeninės apsaugos priemones, pažymėtas atitinkamu "EB ženklu". Daugiau informacijos apie asmenines apsaugos priemones (jų sandėliavimą, naudojimą, valymą, tvarkymą, apsaugos klasę ir pan.) yra pateikta AAP gamintojo pridedamame informaciniame lapelyje. Šiame punkte pateikti nurodymai taikomi grynai produktui. Atskiestam produktui taikomos apsaugos priemonės gali skirtis priklausomai nuo atskiedimo laipsnio, naudojimo, pritaikymo metodo ir pan. Nustatant prievolę sandėliuose įrengti pirmosios pagalbos dušus ir (arba) plovyklas akims, atsižvelgiama į norminius aktus dėl chemijos produktų sandėliavimo, taikomus kiekvienam konkrečiam atvejui. Daugiau informacijos pateikta 7.1 ir 7.2 skyriuose.

#### B.- Kvėpavimo takų apsauga.

Susidarius garų rūkui arba viršijus profesinio sąlyčio ribines vertes, privaloma naudoti apsauginę įrangą..

#### C.- Specialiosios rankų apsaugos priemonės.

Nesusijęs

#### D.- Akių ir veido apsaugos priemonės

Nesusijęs

#### E.- Kūno apsauginės priemonės

Nesusijęs

#### F.- Papildomos priemonės nelaimingo atsitikimo atveju

| Skubios pagalbos priemonė                                                                                       | Normos                                          | Skubios pagalbos priemonė                                                                             | Normos                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Pirmosios pagalbos dušas | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Akių plovykla | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Poveikio aplinkai kontrolė:

Vadovaujantis Bendrijos teisės aktais dėl aplinkosaugos, rekomenduojama į aplinką neišpilti produkto ir neišmesti jo talpų. Papildoma informacija pateikta 7.1.D skyriuje

#### Lakieji organiniai junginiai:

Taikant Direktyvą 2010/75/EU, šio produkto savybės yra tokios:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| LOJ (Tiekimas):               | 74,05 svoris % |
| LOJ koncentracija prie 20 °C: | Nesusijęs      |





## Chemisept Wipes MD

### 8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA (tęsinys)

Vidutinis anglies produktų skaičius: 2,06  
Vidutinė molekulinė masė: 46,87 g/mol

### 9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

Papildoma informacija nurodyta Techninių duomenų lape/produkto specifikacijų lape.

##### Fizinė išvaizda:

Fizinė būsena 20 °C: Skystis  
Išvaizda: Bespalvis  
Spalva: Bespalvis  
Kvapas: Alkoholio  
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nesusijęs \*

##### Lakumas:

Virimo temperatūra atmosferiniame slėgyje: 83 °C  
Garų slėgis 20 °C: 4559 Pa  
Garų slėgis 50 °C: 22050,22 Pa (22,05 kPa)  
Garavimo koeficientas 20 °C: Nesusijęs \*

##### Būdingos produkto savybės:

Tankis prie 20 °C: Nesusijęs \*  
Santykinis tankis prie 20 °C: 0,855 - 0,86  
Dinaminis klampumas prie 20 °C: Nesusijęs \*  
Kinematinis klampumas prie 20 °C: Nesusijęs \*  
Kinematinis klampumas prie 40 °C: Nesusijęs \*  
Koncentracija: Nesusijęs \*  
pH: 7 - 8,5  
Garų tankis prie 20 °C: Nesusijęs \*  
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo 20 °C: Nesusijęs \*  
Tirpumas vandenyje prie 20 °C: Nesusijęs \*  
Tirpumo savybės: Nesusijęs \*  
Skaidymosi temperatūra: Nesusijęs \*  
Lydimosi/užšalimo temperatūra: Nesusijęs \*  
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Nesusijęs \*  
Oksidacinės savybės: Nesusijęs \*

##### Užsiliepsnojimo geba:

Užsiliepsnojimo temperatūra: 21 °C  
Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nesusijęs \*  
Žemesnioji užsiliepsnojimo ribos vertė: 423 °C  
Žemesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė: Neapibrėžtas  
Aukštesnioji užsiliepsnojimo gebos vertė: Neapibrėžtas

##### Sprogstamumas:

Žemesnioji sprogstamumo ribos vertė: Nesusijęs \*  
Aukštesnioji sprogstamumo ribos vertė: Nesusijęs \*

#### 9.2 Kita informacija:

Paviršiaus įtempimas prie 20 °C: Nesusijęs \*

\*Dėl produkto pobūdžio ši informacija nėra svarbi ir nepateikia būdingų duomenų apie jo pavojingumą.



## Chemisept Wipes MD

### 9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS (tęsinys)

Refrakcijos koeficientas:

Nesusijęs \*

\*Dėl produkto pobūdžio ši informacija nėra svarbi ir nepateikia būdingų duomenų apie jo pavojingumą.

### 10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

#### 10.1 Reaktingumas:

Laikantis cheminių medžiagų sandėliavimo nurodymų, pavojingų reakcijų nenumatoma. Žr. 7 skyrių.

#### 10.2 Cheminis stabilumas:

Chemiškai stabilus, kai laikomasi nurodytų saugojimo, apdorojimo ir naudojimo sąlygų.

#### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Laikantis nurodytų sąlygų, nenumatomos pavojingos reakcijos, galinčios pernelyg padidinti slėgį ar temperatūrą.

#### 10.4 Vengtinios sąlygos:

Taikoma tvarkyti ir saugoti kambario temperatūroje:

|                      |                |                    |                             |           |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| Kratymas ir trynimas | Sąlytis su oru | Įkaitimas          | Saulės šviesa               | Drėgmė    |
| Netaikoma            | Netaikoma      | Užsidegimo pavojus | Vengti tiesioginio poveikio | Netaikoma |

#### 10.5 Nesuderinamos medžiagos:

|                        |           |                             |                              |                               |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Rūgštys                | Vanduo    | Degiosios medžiagos         | Užsiliepsnojančios medžiagos | Kita                          |
| Vengti stiprių rūgščių | Netaikoma | Vengti tiesioginio poveikio | Netaikoma                    | Vengti šarmų ar stiprių bazių |

#### 10.6 Pavojingi skilimo produktai:

10.3, 10.4 ir 10.5 skyriuose konkrečiai nurodyti skaidymosi produktai. Priklausomai nuo sąlygų, dėl skaidymosi gali išsiskirti kompleksiniai cheminių medžiagų mišiniai: anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), anglies monoksidas ir kiti organiniai junginiai.

### 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

#### 11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Nėra duomenų apie bandymus su pačiu mišiniu, susijusių su toksikologinėmis savybėmis.

##### Pavojingas poveikis sveikatai:

Jei sąlytis yra kartotinis, ilgalaikis arba didesniais nei profesionaliems naudotojams leidžiamais kiekiais, gali kilti žalingas poveikis sveikatai, priklausomai nuo sąlyčio būdo.

A- Prarijus (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos prarijus. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

B- Įkvėpus (ūmus poveikis):

- Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, tačiau jame yra medžiagų, pavojingų įkvėpus. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Koroziškumas/dirglumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, tačiau jame yra medžiagų, pavojingų įkvėpus. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

C- Patekus ant odą / į akis (ūmus poveikis):

- Patekus ant odą: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos patekus ant odos. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Patekus į akis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, tačiau jame yra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

D- KMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir reprodukcinis toksiškumas):

- Kancerogeninis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra pavojingomis nurodyto poveikio požiūriu klasifikuojamų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.  
IARC: Nesusijęs
- Mutageninis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Reprodukcinis toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požiūriu pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.



## Chemisept Wipes MD

### 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA (tęsinys)

#### E- Jautrinimo poveikis:

- Kvėpavimo: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip pavojingos ir sukeliančios padidintą jautrumą. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Per odą: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požimiui pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

#### F- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-vienkartinis poveikis:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, tačiau jame yra medžiagų, pavojingų įkvėpus. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

#### G- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-daugartinis poveikis:

- Specifinis poveikis konkrečiam organui (STOT)-daugartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požimiui pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.
- Oda: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požimiui pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

#### H- Pavojus įkvėpus:

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, nes jame nėra šiuo požimiui pavojingų medžiagų. Daugiau informacijos pateikta 3 skyriuje.

#### Kita informacija:

Nesusijęs

#### Specifinė toksikologinė informacija apie chemines medžiagas:

| Identifikacija                                        | Ūmus toksiškumas |                      | Tipas   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| etanolis<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6             | LD50 per burną   | 6200 mg/kg           | Žiurkė  |
|                                                       | LD50 per odą     | 20000 mg/kg          | Triušis |
|                                                       | CL50 įkvėpus     | 124,7 mg/L (4 h)     | Žiurkė  |
| 2-metilpropan-2-olis<br>CAS: 75-65-0<br>CE: 200-889-7 | LD50 per burną   | 3500 mg/kg           | Žiurkė  |
|                                                       | LD50 per odą     | Nesusijęs            |         |
|                                                       | CL50 įkvėpus     | 11 mg/L (4 h) (ATEi) |         |

### 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Neturima paties mišinio bandymų dėl ekotoksiškų savybių duomenų.

#### 12.1 Toksiškumas:

| Identifikacija                                        | Ūmus toksiškumas |                   | Rūšis                  | Tipas      |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| etanolis<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6             | CL50             | 11000 mg/L (96 h) | Alburnus alburnus      | Žuvis      |
|                                                       | EC50             | 9268 mg/L (48 h)  | Daphnia magna          | Vėžiagyvis |
|                                                       | EC50             | 1450 mg/L (192 h) | Microcystis aeruginosa | Dumblis    |
| 2-metilpropan-2-olis<br>CAS: 75-65-0<br>CE: 200-889-7 | CL50             | 961 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas    | Žuvis      |
|                                                       | EC50             | Nesusijęs         |                        |            |
|                                                       | EC50             | Nesusijęs         |                        |            |

#### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

| Identifikacija                            | Skaidomumas |           | Biologinis skaidomumas |          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|----------|
| etanolis<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6 | BOD5        | Nesusijęs | Koncentracija          | 100 mg/L |
|                                           | COD         | Nesusijęs | Laikotarpis            | 14 dienų |
|                                           | BOD5/COD    | 0.57      | % Biologiškai skaidoma | 89 %     |

#### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

| Identifikacija                            | Bioakumuliacijos potencialas |       |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------|
| etanolis<br>CAS: 64-17-5<br>CE: 200-578-6 | BCF                          | 3     |
|                                           | Koeficientas Log POW         | -0,31 |
|                                           | Potencialas                  | Žemas |

#### 12.4 Judumas dirvožemyje:



## Chemisept Wipes MD

### 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA (tęsinys)

| Identifikacija       | Absorbcija/desorbcija |                      | Lakumas            |                                |
|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| etanolis             | Koc                   | 1                    | Henry              | 4,61E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
| CAS: 64-17-5         | Išvados               | Labai aukštas        | Sausas dirvožemis  | Taip                           |
| CE: 200-578-6        | Paviršiaus įtempis    | 2,339E-2 N/m (25 °C) | Drėgnas dirvožemis | Taip                           |
| 2-metilpropan-2-olis | Koc                   | Nesusijęs            | Henry              | Nesusijęs                      |
| CAS: 75-65-0         | Išvados               | Nesusijęs            | Sausas dirvožemis  | Nesusijęs                      |
| CE: 200-889-7        | Paviršiaus įtempis    | 2,111E-2 N/m (25 °C) | Drėgnas dirvožemis | Nesusijęs                      |

#### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Produktas neatitinka PBT/vPvB klasifikavimo kriterijams

#### 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Neaprašyta

### 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

#### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

| Kodas | Aprašymas                                                                   | Atliekų tipas (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       | Negalima priskirti nurodytam kodui, kadangi priklauso galutiniam vartotojui | Pavojingas                                     |

#### Atliekų tipas (Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014):

HP3 Degiosios

#### Atliekų tvarkymas (sunaikinimas ir perdirbimas):

Konsultuotis su įgaliotu agentu, atliekų tvarkymo, naudojimo ir šalinimo klausimais, atitinkamai pagal 1 ir 2 priedus (Direktyva 2008/98/EB). Pagal kodeksus, 15 01 (2014/955/ES), jeigu talpyklos tiesiogiai lietėsi su produktu, jos tvarkomos kaip ir pats produktas, kitu atveju tai nėra priskiriama prie pavojingų atliekų. Nerekomenduojamas išleidimas į vandens telkinius. Žr. paragrafą 6.2.

#### Teisės aktų nuostatos dėl atliekų tvarkymo:

Remiantis Reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH) II priedo nuostatomis, laikomasi Bendrijos arba nacionalinių teisės nuostatų dėl atliekų tvarkymo.

Bendrijos teisės aktai: Direktyva 2008/98/EB, 2014/955/ES, Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014

### 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

#### Pavojingų krovinių gabenimas sausuma:

Pagal ADR 2019 ir RID 2019:



- |                                                                                             |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 JT numeris:</b>                                                                     | UN3175                                                                                                                              |
| <b>14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:</b>                                              | SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C |
| <b>14.3 Pavojaus transportui klasė(s):</b>                                                  | 4.1                                                                                                                                 |
| Ženklimas::                                                                                 | 4.1                                                                                                                                 |
| <b>14.4 Pakuotės grupė:</b>                                                                 | II                                                                                                                                  |
| <b>14.5 Pavojus aplinkai:</b>                                                               | Ne                                                                                                                                  |
| <b>14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>                                      |                                                                                                                                     |
| Specialiosios nuostatos:                                                                    | 216, 274, 601                                                                                                                       |
| Apribojimų tuneliuose kodas:                                                                | E                                                                                                                                   |
| Fizinės ir cheminės savybės:                                                                | Žiūrėti 9 skyriuje                                                                                                                  |
| LQ:                                                                                         | 1 kg                                                                                                                                |
| <b>14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:</b> | Nesusijęs                                                                                                                           |

#### Pavojingų krovinių gabenimas jūra:

## Chemisept Wipes MD

### 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ (tęsinys)

Taikant IMDG 39-18:



- 14.1 JT numeris:** UN3175  
**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:** SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C  
**14.3 Pavojaus transportui klasė(s):** 4.1  
**Ženklimas::** 4.1  
**14.4 Pakuotės grupė:** II  
**14.5 Pavojaus aplinkai:** Ne  
**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**  
Specialiosios nuostatos: 216, 274  
EmS kodai: F-A, S-I  
Fizikinės ir cheminės savybės: žiūrėti 9 skyriuje  
LQ: 1 kg  
Atskyrimo grupė: Nesusijęs  
**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:** Nesusijęs

**Pavojingų krovinių gabenimas oru:**

Taikant IATA/ICAO 2020:



- 14.1 JT numeris:** UN3175  
**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:** SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a flash-point up to 60 °C  
**14.3 Pavojaus transportui klasė(s):** 4.1  
**Ženklimas::** 4.1  
**14.4 Pakuotės grupė:** II  
**14.5 Pavojaus aplinkai:** Ne  
**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams**  
Fizikinės ir cheminės savybės: žiūrėti 9 skyriuje  
**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą:** Nesusijęs

### 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

#### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:

Reglamentas (EB) nr. 528/2012: į sudėtį įeina konservantas, apsaugojantis pradines savybes pagal straipsnį. Sudėtis etanolis.  
Medžiagos įtrauktos į kandidatinių cheminių medžiagų sąrašą patvirtinimui pagal Reglamentą (EB) 1907/2006 (REACH): Nesusijęs  
REACH reglamento XIV priede (leidimų sąrašas) įtrauktos medžiagos ir galiojimo laikas: Nesusijęs  
Reglamentas (EB) 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų: Nesusijęs  
95 straipsnis, REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012: etanolis (1, 2, 4, 6 produktų tipas)  
REGLAMENTAS (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo: Nesusijęs

#### Seveso III:

| Skyrius | Aprašymas        | žemesnės pakopos reikalavimus | aukštesnės pakopos reikalavimus |
|---------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| P5c     | DEGIEJI SKYSCIAI | 5000                          | 50000                           |

**Tam tikrų pavojingų medžiagų ir mišinių pardavimo ir naudojimo apribojimai (REACH Reglamento XVII priedas, etc...):**

Nesusijęs



## Chemisept Wipes MD

### 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys)

#### **Ypatingosios nuostatos dėl žmonių ir aplinkos apsaugos:**

Rekomenduojama naudotis šiame Saugos duomenų lape surinktais duomenimis pradiniam vietinių sąlygų pavojingumo įvertinimui, siekiant imtis reikalingų šio produkto apdorojimo, naudojimo, laikymo ir naikinimo prevencinių priemonių.

#### **Kiti teisės aktai:**

2011 m. vasario 17 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000, Nr. 36987; 2008, Nr. 763000)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 m. gegužės 19 d. NUTARIMAS Nr. 557 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikiniančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikiniančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo" pakeitimo". (Žin., 2007, Nr. 783135; 2009, Nr. 80334; Žin., 2010, Nr. 11531, Nr.592896; 2011, 1366457; 2012, 733786)

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAMINAMAS, IMPORTUOJAMAS, PLATINAMAS, EKSPORTUOJAMAS IR PROFESIONALIAI NAUDOJAMAS CHEMINES MEDŽIAGAS IR PREPARATUS, JŲ SAVYBES, GALIMĄ POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI TEIKIMO, RINKIMO, KAUPIMO BEI TOLIMESNIO PASISKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20061012 įsakymu Nr. D1462 (Žin., 2006, Nr. 1114249; 2007, Nr. 22855; 2008, Nr. 361315, Nr. 833317; 2009, Nr. 1476609; 2010, Nr. 613019; 2012, 723756)

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20021119 įsakymu Nr. 599 (Žin., 2002, Nr. 1155161; 2008, Nr. 531989)

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ, KURIŲ PAVOJUS ŽMONIŲ SVEIKATAI AR APLINKAI ĮRODYTAS MOKSLINIAIS TYRIMAIS IR PATVIRTINTAS TARPTAUTINE PRAKTIKA, KURIŲ NAUDOJIMAS IR TIEKIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKĄ YRA UŽDRAUSTAS AR APRIBOTAS, IŠĖMIMO IŠ APYVARTOS TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20021031 įsakymu Nr. 529 (Žin., 2002, Nr. 1094832)

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20080702 įsakymu Nr. D1360 (Žin., 2008, Nr. 773049, Nr. 1234688; 2009, Nr. 17672)

KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA (PARENGTA ĮVERTINUS DIREKTYVAS 67/548/EEC IR 1999/45/EC) Lietuvos Respublikoje patvirtinta aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 20001219 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2002, Nr. 813501; 2003, Nr. 81(1)3703, Nr. 81(2)3703, Nr. 81(3)3703; 2005, Nr. 1154196; Nr. 1415095; 2007 Nr. 22 849, 2008, Nr. 662517; 2009 Nr. 1577112, 2010, Nr.623081).

2006 m. gruodžio 18 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1—850)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, RATIFIKAVIMO (Žin., 2004, Nr. 421368)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. spalio 9 d. ĮSAKYMAS Nr. D1602 DĖL LIETUVOS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO Nr. D1154 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ EKSPORTO IR IMPORTO TVARKOS PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Žin., 2009, Nr. 1235304)

ROTTERDAMO KONVENCIJA DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE (Žin., 2004, Nr. 421371).

APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMAS Nr. D1542 „DĖL LAND 502011 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ





## Chemisept Wipes MD

### 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ (tęsinys)

MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI<sup>1</sup> PATVIRTINIMO<sup>2</sup> (Žin., 2011, Nr. 834058)

DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTINAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRASAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20100107 įsakymu Nr. D112 (Žin., 2010 Nr. 5200; 2012, Nr. 11482)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS, 841 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo reikalavimų pažeidimas (Žin., 2008, Nr. 1355227)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMAS (Žin., 2002, Nr. 723017)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS (19980708, Valstybės žinios, 1998, Nr.: 61 1726).

IX1004. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas.

IX1615. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymas.

IX2214. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ir 30 straipsnių bei priedėlių pakeitimo ir įstatymo papildymo aštuntuoju(1) skirsniu, 34(1) straipsniu bei 5 priedu įstatymas.

X279. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių ir aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

XI624. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 34, 341, 342, 343, 344, 345 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas.

XI782. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir 24 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

XI1324. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio, šeštojo skirsnio pavadinimo ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu ir 41, 61, 71, 111, 112, 121, 181, 291 straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais galios įstatymas.

XI1889. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 24 straipsniu įstatymas.

XI1892. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 343 straipsnių, aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo aštuntuoju2, aštuntuoju3, aštuntuoju4, aštuntuoju5, aštuntuoju6, aštuntuoju7, aštuntuoju8, aštuntuoju9, aštuntuoju10 skirsniais ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

XI1981. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 301, 302 straipsniais įstatymas.

XII289. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 19, 30, 3423 straipsnių, aštuntojo10 skirsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

Lietuvos higienos normos HN 23:2011.

#### 15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Tiekėjas neatliko cheminio saugumo vertinimo

### 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

#### Saugos duomenų lapams taikomi teisės aktai:

Šis Saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal II PRIEDĄ -Saugos duomenų lapo pildymo nurodymai, Reglamentas (EB) Nr.1907/2006 (Reglamentas (EB) Nr.2015/830)

#### Pakeitimai, lyginant su ankstesniu saugos duomenų lapu, darantys įtaką rizikos valdymui:

Nesusijęs

#### Tekstai su teisinėmis frazėmis, panaudotomis 2skyriuje:

H225: Labai degūs skystis ir garai

#### Tekstai su teisinėmis frazėmis, panaudotomis 3skyriuje:

Nurodytos frazės, nėra susijusios su pačiu produktu, jos yra skirtos tik informaciniams tikslams ir taikomos atskiriems komponentams, kurie nurodomi 3 skirsnyje

#### Reglamentas Nr. 1272/2008 (KŽP):



## Chemisept Wipes MD

### 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA (tęsinys)

Acute Tox. 4: H332 - Kenksminga įkvėpus  
Eye Irrit. 2: H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
Flam. Liq. 2: H225 - Labai degūs skystis ir garai  
STOT SE 3: H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

#### Klasifikavimo tvarka:

Flam. Liq. 2: Skaiciavimo metodas (2.6.4.3.)

#### Patarimai dėl mokymų:

Rekomenduojama organizuoti minimalius mokymus su darbu susijusių pavojų prevencijos klausimais darbuotojams, kurie dirbs su šiuo produktu, siekiant padėti jiems suprasti ir suvokti šio Saugos duomenų lapo turinį bei produkto ženklimą.

#### Pagrindinės bibliografinės nuorodos:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Santrumpos ir akronimai:

ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais

IMDG: Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

COD: cheminis deguonies suvartojimas

BOD5: biologinis deguonies suvartojimas

BCF: biokoncentracijos koeficientas

LD50: mirtina dozė 50

LC50: mirtina koncentracija 50

EC50: efektyvi koncentracija 50

Log POW: oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas

Koc: organinės anglies pasiskirstymo koeficientas

Šiame Saugos duomenų lape pateikta informacija pagrįsta Europos ir nacionalinių šaltinių medžiaga, techninėmis žiniomis ir galiojančiais teisės aktais, tačiau jos tikslumo garantuoti negalime. Šios informacijos negalima laikyti produkto savybių garantija, tai - paprastas saugumo reikalavimų aprašymas. Mums nėra žinomi šio produkto naudotojų darbo metodai ir sąlygos, ir mes jų negalime kontroliuoti, todėl naudotojui tenka galutinė atsakomybė už įstatymų reikalavimų laikymosi užtikrinimą naudojant, sandėliuojant ir sunaikinant cheminius produktus. Šiame Saugos duomenų lape pateikiama informacija tik apie šį produktą, kurio negalima naudoti jokiai kitai paskirčiai, negu nurodyta.