

## PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



Vilnius

2021 m. 21-C-2496 2021-06-23

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Literna“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama Gintauto Kazlausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2021 m. kovo 5 d. atviro konkurso būdu vykdytą pirkimą „Santehnikos prekės Nr. 2329 (pirkimo skelbimo Nr. 533673) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

**1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti santehnikos prekes (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

**2. SUTARTIES KAINA**

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių **maksimalios sumos** kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 76859,50 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni Eur, 50 ct).

PVM suma 16140,50 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt Eur, 50 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 93000,00 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai Eur, 00 ct) (planuojama skirti pirkimui lėšų suma).

(1 pirkimo dalis: 5000,00 Eur su PVM, 2 pirkimo dalis 15000,00 Eur su PVM, 3 pirkimo dalis 23000,00 Eur su PVM, 4 pirkimo dalis 42000,00 Eur su PVM, 5 pirkimo dalis 8000,00 Eur su PVM.)

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčiai (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei 10% pradinės (maksimalios) Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

Bendra Sutarties priede Nr. 1 nurodytų, bei šiame priede nenurodytų prekių, įsigyjamų pagal šį papunktį, vertė negali viršyti šios Sutarties 2.2 p. nurodytos sumos.

2.6. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.7. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytioms sąlygoms.

**3. PERKAMOS PREKĖS**

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

**4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA**

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, dalimis, pagal poreikį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos.

Išskirtiniais atvejais - atsitikus avarijai perkančiosios organizacijos vandentiekio ar šildymo sistemoje, prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 8 valandas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos ir laiko.

4.1. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vietų

(dėžių) skaičius ir numeriai.

4.2. Pristačius prekes Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo – perdavimo aktą.

Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, 7, 14; Baublio g. 5, Vilnius, Aptarnavimo tarnybos sandėlis

4.3. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo

4.4. Paskirtas Pirkėjo atsakingas asmuo –

4.5. Paskirtas Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą–

## **5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA**

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

## **6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ**

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

## **7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ**

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.

7.3. Jei Pirkėjas įgijo teisę reikalauti 10 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Pardavėją:

7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, pardavėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.

7.4. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

## **8. FORCE MAJEURE**

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

## **9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

## 10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekejus. arba Pasiūlyme tiekėjas nurodė šiuos subtiekejus: [įvardinti]. (nereikiama išbraukti)

10.4.1 Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.4.2. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.4.3. Pirkėjui sutikus su subtiekejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.6. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių

10.7. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

Priedas Nr. 1, SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

### Šalių adresai ir rekvizitai:

#### Pardavėjas

UAB "Literna"  
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius  
Įmonės kodas 124942563  
PVM mok. kodas LT249425610  
a. s. LT607044060001669261  
AB SEB bankas b. k. 74400

Direktorius Gintautas Kazlauskas

#### Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
a. s. LT717300010002492260  
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius



Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė  
GINTAUTAS, KAZLAUSKA  
S  
Data: 2021-06-08 10:43:44





7	matmenys: 5"/50mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėninė virvinė, matmenys 5" / 50 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf"	5	vnt.	1,5700
8	matmenys: 5"/60mk ± 0,05%, mechaninė, plaunama	Vandens filtro kasetė, plaunama, matmenys 5"/60 mkm, Gamintojas AMG, Italija "http://amgwaterfilters.com/wp-content/uploads/2017/06/Cartucce-filtranti-AMG-water-filtres-correggio.pdf" psl 64	5	vnt.	2,8300
9	matmenys: 5"/10 mk ± 0,05%, presuotųjų anglių	Vandens filtro kasetė, presuotųjų anglių, matmenys 5" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CA.pdf"	5	vnt.	1,4300
10	matmenys: 5"/10 mk ± 0,05%, aktyvintųjų anglių	Vandens filtro kasetė, aktyvintųjų anglių, matmenys 5" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CB-EC.pdf"	5	vnt.	3,1000
11	matmenys: FA 9 3/4" R, pralaidumas 1 m3/h, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 9 3/4", pralaidumas 1 m3/h, Gamintojas AMG, Italija "http://amgwaterfilters.com/wp-content/uploads/2017/06/Cartucce-filtranti-AMG-water-filtres-correggio.pdf" psl 63	5	vnt.	1,2000
12	matmenys: FA 7", pralaidumas 0,7 m3/h, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 7", Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf"	5	vnt.	1,0900
13	matmenys: 9 7/8"/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 9 7/8" / 1 mkm, Gamintojas Atlas, Italija, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 1	5	vnt.	5,72
14	matmenys: 9 7/8"/5mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 9 7/8" / 5 mkm, Gamintojas Atlas, Italija, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 1	5	vnt.	5,99
15	matmenys: 10"/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 10" / 1 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf"	5	vnt.	1,0900
16	matmenys: 10"/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 10" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf"	5	vnt.	1,5900
17	matmenys: 10"/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilėnas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėnas, matmenys 10" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf"	5	vnt.	1,2000

18	matmenys: 10"/5mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropileninė virvinė, matmenys 10" / 5 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,1500
19	matmenys: 10"/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropileninė virvinė, matmenys 10" / 1 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,6900
20	matmenys: 10"/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropileninė virvinė, matmenys 10" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,5500
21	matmenys: 10"/25mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropileninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropileninė virvinė, matmenys 10" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,1800
22	matmenys: 10"/60mk ± 0,05%, mechaninė, plaunama	Vandens filtro kasetė, plaunama, matmenys 10"/60 mkm, Gamintojas AMG, Italija " <a href="http://amgwaterfilters.com/wp-content/uploads/2017/06/Cartridge-filtranti-AMG-water-filtres-correggio.pdf">http://amgwaterfilters.com/wp-content/uploads/2017/06/Cartridge-filtranti-AMG-water-filtres-correggio.pdf</a> " psl 64	5	vnt.	4,73
23	matmenys: 10"/10mk ± 0,05%, presuotųjų anglių	Vandens filtro kasetė, presuotųjų anglių, matmenys 10" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CA.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CA.pdf</a> "	5	vnt.	1,3100
24	matmenys: 10"/10mk ± 0,05%, aktyvintųjų anglių	Vandens filtro kasetė, aktyvintųjų anglių, matmenys 10" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CB-EC.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CB-EC.pdf</a> "	5	vnt.	3,16
25	matmenys: 10" ± 0,05%, vandens minkštinimui, su polifosfatų kristalais	Vandens filtro kasetė, su polifosfatų kristalais, matmenys 10", Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/BT-RL-HA.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/BT-RL-HA.pdf</a> "	5	vnt.	9,47
26	matmenys: 10"/20mk ± 0,05%, "SI-BB" tipo arba lygiavertė	Vandens filtro kasetė, matmenys 10" / 20 mkm, Gamintojas Pentek, JAV " <a href="https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-S1-Series-Product-Profile-310059-L.pdf">https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-S1-Series-Product-Profile-310059-L.pdf</a> "	5	vnt.	9,12
27	matmenys: 20"/1mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilenas, matmenys 20" / 1 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,2800
28	matmenys: 20"/10mk ± 0,05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilenas, matmenys 20" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf">https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/PPP_SX.pdf</a> "	5	vnt.	1,9900

29	matmenys: 20"/25mk ± 0.05%, filtro medžiaga - polipropilenas arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilenas, matmenys 20" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf"	5	vnt.	2,0500
30	matmenys: 20"/1mk ± 0.05%, filtro medžiaga - polipropilėninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėninė virvinė, matmenys 20" / 1 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf"	5	vnt.	2,2800
31	matmenys: 20"/10mk ± 0.05%, filtro medžiaga - polipropilėninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėninė virvinė, matmenys 20" / 10 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf"	5	vnt.	2,7300
32	matmenys: 20"/25mk ± 0.05%, filtro medžiaga - polipropilėninė virvinė arba lygiavertė medžiaga	Vandens filtro kasetė, medžiaga polipropilėninė virvinė, matmenys 20" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/FA_SX.pdf"	5	vnt.	2,5900
33	matmenys: 20"/10mk ± 0.05%, presuotųjų anglių	Vandens filtro kasetė, presuotų anglių, matmenys 20" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CA.pdf"	2	vnt.	3,15
34	matmenys: 20"/10mk ± 0.05%, aktyvintųjų anglių	Vandens filtro kasetė, aktyvintųjų anglių, matmenys 20" / 25 mkm, Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/sites/default/files/prodotti/resources/CB-EC.pdf"	2	vnt.	37,18
35	matmenys: 20"/20mk ± 0.05%, "SI-BB" tipo arba lygiavertė	Vandens filtro kasetė, matmenys 20" / 20 mkm, Gamintojas Pentek, JAV "https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-SI-Series-Product-Profile-310059-L.pdf"	2	vnt.	16,33
36	Magnetinis, kalkių Ø 1/2 x 1/2	Valiklis, magnetinis kalkių, diametras 1/2, sriegis vidinis, Gamintojas AMG, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I	2	vnt.	27,49
37	Magnetinis, kalkių Ø 3/4 x 3/4	Valiklis, magnetinis kalkių, diametras 3/4, sriegis vidinis, Gamintojas AMG, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I	2	vnt.	22,90
38	Vandens minkštėjimo, skalbimo mašinai, Ø 3/4	Valiklis, magnetinis kalkių, diametras 3/4, sriegis vidinis, Gamintojas AMG, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I	2	vnt.	4,54
39	Reversinio osmoso, "TW30- 1812-100" tipo arba lygiavertė	Membrana osmoso TW30-1812-100, Gamintojas Dow Chemical Company, JAV "https://purequa.com/content/pdf/dow-filmtec-tw30-1812-100-membrane.pdf"	2	vnt.	33,06
40	Vandens, "Aquapro 6689-800-268" tipo arba lygiavertis. 36V	Siurblys vandens Aquapro 6689-800-268, Gamintojas Aquapro, Taiwanis, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I	2	vnt.	123,97

<b>41</b>	<b>Filtras</b>	Skysčiams, pralaidumas iki 100 mikronų, su manometru, skaidrus	Filtras skysčiams, diametras 1/2, momentinis pralaidumas 20 l/min, Gamintojas Honeywell, Vokietija "https://homecomfort.resideo.com/sites/Lithuania/lt-LT/Pages/Product.aspx?cat=HW-TOEM&pid=FF06-1%252F2AA(HW)&catpath=1.3.2.2.4"	2		<b>28,07</b>
<b>42</b>		matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 20 l/min ± 0,05 %	Filtras skysčiams, diametras 1/2, momentinis pralaidumas 20 l/min, Gamintojas Honeywell, Vokietija "https://homecomfort.resideo.com/sites/Lithuania/lt-LT/Pages/Product.aspx?cat=HW-TOEM&pid=FF06-1%252F2AA(HW)&catpath=1.3.2.2.4"	2	vnt.	<b>38,48</b>
<b>43</b>		matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 28 l/min ± 0,05 %	Filtras skysčiams, diametras 3/4, momentinis pralaidumas 28 l/min, Gamintojas Honeywell, Vokietija "https://homecomfort.resideo.com/sites/Europe/en-gb/Pages/Product.aspx?cat=HW-TOEM&pid=FF06-3%252F4AA(HW)&catpath="	2	vnt.	<b>40,81</b>
<b>44</b>		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %, momentinis pralaidumas 35 l/min ± 0,05 %	Filtras skysčiams, diametras 1, momentinis pralaidumas 35 l/min, Gamintojas Honeywell, Vokietija "https://homecomfort.resideo.com/sites/UK/en-gb/Pages/Product.aspx?cat=HW-GB&pid=FF06-1AA(HW)&catpath=1.3.2.2.2"	2	vnt.	<b>31,39</b>
<b>45</b>	<b>Vandens filtro korpusas (komplektas)</b>	matmenys: 5", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 5", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	<b>6,68</b>
<b>46</b>		matmenys: 5", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 5", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	<b>15,15</b>
<b>47</b>		matmenys: 7", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 7", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	<b>6,39</b>
<b>48</b>		matmenys: 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	<b>9,38</b>
<b>49</b>		matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	<b>8,23</b>

<b>50</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>8,29</b>
<b>51</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 80° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 80 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>43,45</b>
<b>52</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 80° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 80 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>52,14</b>
<b>53</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas "SL Blue" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 51,7 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV " <a href="https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Standard-Product-Profile-310051-L.pdf">https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Standard-Product-Profile-310051-L.pdf</a> "	2	vnt.	<b>26,45</b>
<b>54</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas "SL Blue" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 51,7 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV " <a href="https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Standard-Product-Profile-310051-L.pdf">https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Standard-Product-Profile-310051-L.pdf</a> "	2	vnt.	<b>29,75</b>
<b>55</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 70° C ± 0,05 %, filtrų korpusas "Red hot" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 73,9 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV " <a href="https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-High-Temperature-Product-Profile-310054-L.pdf">https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-High-Temperature-Product-Profile-310054-L.pdf</a> "	2	vnt.	<b>53,72</b>
<b>56</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas	Vandens filtro korpusas, dvigubas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>20,46</b>
<b>57</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas	Vandens filtro korpusas, dvigubas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>24,55</b>
<b>58</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %, dvigubas	Vandens filtro korpusas, dvigubas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija " <a href="https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx">https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx</a> "	2	vnt.	<b>21,72</b>
<b>59</b>	matmenys: 10", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 37° C ± 0,05 %, "BigBlue" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 37,8 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV " <a href="https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Big-Blue-Big-Clear-Product-Profile-310053-L.pdf">https://www.lenntech.com/Data-sheets/Pentek-Big-Blue-Big-Clear-Product-Profile-310053-L.pdf</a> "	2	vnt.	<b>33,57</b>

60	matmenys: 10", pajungimo diametras 1,5", temperatūra iki 37° C ± 0,05 %, "BigBlue" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 10", pajungimo diametras 1 1/2", temperatūra iki 37,8 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV "https://www.lennotech.com/Data-sheets/Pentek-Big-Blue-Clear-Product-Profile-310053-L.pdf"	2	vnt.	37,52
61	matmenys: 20", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 20", pajungimo diametras 1/2", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	29,62
62	matmenys: 20", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 20", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	25,20
63	matmenys: 20", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 40° C ± 0,05 %	Vandens filtro korpusas, matmenys 20", pajungimo diametras 1", temperatūra iki 45 laipsnių Gamintojas Atlas, Italija "https://www.atlasfiltri.com/en/products/water-filter-housings/cold-water/plus-3p-bx"	2	vnt.	15,99
64	matmenys: 20", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 52° C ± 0,05 %, filtro korpusas "Blue-20" tipo arba lygiavertis	Vandens filtro korpusas, matmenys 20", pajungimo diametras 3/4", temperatūra iki 51,7 laipsnių Gamintojas Pentek, JAV "https://www.lennotech.com/Data-sheets/Pentek-Standard-Product-Profile-310051-L.pdf"	2	vnt.	52,89
65	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-4bar ,su galiojančia metr. patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-4 bar, horizontalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/b94/F_R150.pdf"	5	vnt.	8,92
66	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-6bar,su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-6 bar, horizontalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/b94/F_R150.pdf"	5	vnt.	9,90
67	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-10bar,su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-10 bar, horizontalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/b94/F_R150.pdf"	5	vnt.	8,99
68	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-6bar,su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-6 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.pdf" dsl 3	5	vnt.	9,30
69	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-10bar,su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-10 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.pdf" dsl 3	5	vnt.	9,38
70	Matmenys: Dn63± 0,05; 1/4", 0-16bar,su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-16 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.pdf" dsl 3	5	vnt.	8,82

71	Matmenys: Dn63±0,05; 1/4", 0-25bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN63, diametras 1/4, sriegis išorinis, 0-25 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 3	5	vnt.	9,40
72	Matmenys: Dn100±0,05; 1/2", 0-6bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN100, diametras 1/2, sriegis išorinis, 0-6 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 4	5	vnt.	16,23
73	Matmenys: Dn100±0,05; 1/2", 0-10bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN100, diametras 1/2, sriegis išorinis, 0-10 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 4	5	vnt.	10,90
74	Matmenys: Dn100±0,05; 1/4", 0-16bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN100, diametras 1/2, sriegis išorinis, 0-16 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 4	5	vnt.	16,00
75	Matmenys: Dn100±0,05; 1/2", 0-25bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN100, diametras 1/2, sriegis išorinis, 0-25 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 4	5	vnt.	10,16
76	Matmenys: Dn100±0,05; 1/2", 0-10bar, su galiojančia metr. Patikra	Manometras, DN100, diametras 1/2, sriegis išorinis, 0-25 bar, vertikalus, su metr patikra, Gamintojas Watts, Vokietija "https://wattswater.eu/upload/iblock/4dd/M1_TS_IT_W_IT_11_18_Rev0web.p df".psl 4	5	vnt.	16,50
77	Raktas	Raktas filtro korpusui, matmenys 10", Gamintojas AMG, Italija "http://amgwaterfilters.com/wp-content/uploads/2017/06/Filtri-autopulenti-catalogo-AMG-water-filters-correggio.pdf".psl 53	2	vnt.	2,5500
78	Filtro korpusui "Blue-20" tipo arba lygiaverčiam, pajungimo diametras 20"	Raktas filtro korpusui Blue-20, Gamintojas Pentek, JAV, katalogas "Santecnikos katalogas".psl 2	2	vnt.	3,42
79	Filtro korpusui "BigBlue" tipo arba lygiaverčiam, pajungimo diametras 10"	Raktas filtro korpusui Big Blue, Gamintojas Pentek, JAV, katalogas "Santecnikos katalogas".psl 2	2	vnt.	3,42
80	Termometrai	Termometras, spiritinis, be gilzės, 0-120 laipsnių, Gamintojas Prematlak, Slovenija, katalogas "Santecnikos katalogas".psl 2	10	vnt.	6,69
81		Termometras, spiritinis, be gilzės, 0-160 laipsnių, Gamintojas Prematlak, Slovenija, katalogas "Santecnikos katalogas".psl 2	10	vnt.	18,04
82	Įsukamas, apvalus 0-120°C ; darbinis slėgis 0-10bar	Termometras, apvalus, įsukamas, 0-120 laipsnių, darbinis slėgis 0-10 bar, Gamintojas Prematlak, Slovenija, katalogas "Santecnikos katalogas".psl 3	10	vnt.	3,35

2 PIRKIMO DALIS. TARPINĖS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas.	Prekės charakteristika	Gamintojas, modelis, kodas, nuoroda į internetinį tinklą	Preliminarus kiekis	Mato vnt	Mato vnt įkainis be PVM EUR
1	Juosta santechninė	matmenys: 12mmx10mmx0.75mm ± 0,05 %	Juosta santechninė, matmenys 12 x 10 x 0,75 mm, Gamintojas Unipak, Danija "https://unipak.dk/ru/katalog/thread/lentochnyj-germetik/pfte-lentochnyj-germetik"	50	vnt.	0,2500
2		matmenys: 19mmx12mmx0.75mm ± 0,05 %	Juosta santechninė, matmenys 19 x 15 x 0,20 mm, Gamintojas Unipak, Danija "https://unipak.dk/ru/katalog/thread/lentochnyj-germetik/jumbotape"	50	vnt.	1,3000
3		matmenys: 12mmx12mmx0.10mm ± 0,05 %	Juosta santechninė, matmenys 12 x 12 x 10 mm, Gamintojas Unipak, Danija "https://unipak.dk/ru/katalog/thread/lentochnyj-germetik/miditape"	50	vnt.	0,4300
4	Tarpinė santechninė.	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė parantinė, diametras 3/8, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,0300
5	vandeniui,	matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė parantinė, diametras 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,0600
6	parantinė, storis 2 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė parantinė, diametras 3/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,0700
7		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Tarpinė parantinė, diametras 1", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,0900
8		matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Tarpinė parantinė, diametras 1 1/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,1100
9		matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Tarpinė parantinė, diametras 1 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,1400
10		matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Tarpinė parantinė, diametras 2", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	50	vnt.	0,1800
11	Tarpinė santechninė.	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, diametras 3/8, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,0300
12	vandeniui,	matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, diametras 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,0600
13	guminė, storis 2 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, diametras 3/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,0700
14		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, diametras 1", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,0800
15		matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, diametras 1 1/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,0900
16		matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, diametras 1 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,1400
17		matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, diametras 2", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	50	vnt.	0,1500
18	Tarpinė santechninė.	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 3/8, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0200

19	Konusinė, guminė	matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 1/2, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0300	
20		matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 3/4, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0400	
21		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 1", Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0600	
22		matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 1 1/4, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0700	
23		matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, konusinė, diametras 1 1/2, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,1300	
24	Tarpinė santechninė. Jungtims, paranitinė, storis 2 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 3/8, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,0600	
25		matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,0900	
26		matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 3/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,0120	
27		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,1500	
28		matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1 1/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,2000	
29		matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,2300	
30		matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 2", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/paranito-tarpines/"	10	vnt.	0,2900	
31		Tarpinė santechninė. Jungtims, guminė, storis 2 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 3/8, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0600
32			matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0800
33			matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 3/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,0900
34	matmenys: Ø 1 ± 0,05 %		Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10	vnt.	0,1000	

35	matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1 1/4, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10 vnt.	0,1400
36	matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 1 1/2, storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10 vnt.	0,1600
37	matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Tarpinė guminė, išardomoms jungtims, diametras 2", storis 2 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva "http://www.vinitoma.lt/gumines-tarpines/"	10 vnt.	0,2000
38	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 1,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3		10 vnt.	3,11
39	Tarpiklėms, 2,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 2,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	5,12
40	Tarpiklėms, 3,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 3,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	6,05
41	Tarpiklėms, 4,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 4,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	7,22
42	Tarpiklėms, 5,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 5,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	8,30
43	Tarpiklėms, 6,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 6,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	9,56
44	Tarpiklėms, 7,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 7,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	6,54
45	Tarpiklėms, 8,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 8,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	6,72
46	Tarpiklėms, 9,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 9,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	7,39
47	Tarpiklėms, 10,00 mm ± 0,05 %, 400 x 300 mm.	Guma, matmenys 400 x 300 mm, storis 10,00 mm, Gamintojas Vinitoma, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	8,70
48	Fixicontrol tipo reduktoriui arba lygiavertė	Tarpinė, Fixicontrol reduktoriui, gamintojas AGA, Švedija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	1,5800

49		Reduktoriui, guminė O-ring tipo, 12 x 2,5 mm ± 0,05 %	Tarpinė O-ring, reduktoriui, guminė, gamintojas AGA, Švedija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	10 vnt.	0,3400
50	Tarpinė maišytuvui snapui	Snapo žiedas 18mm±0,05 %	"https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/18/"	30 vnt.	0,0500
51	Tarpinė Maišytuvui, guminė, su skylute	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Tarpinė maišytuvui, guminė, su skylute, diametras 3/8, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 3	100 vnt.	0,1100
52		matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Tarpinė maišytuvui, guminė, su skylute, diametras 1/2, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/1-2-4/"	100 vnt.	0,1100
53		matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Tarpinė maišytuvui, guminė, su skylute, diametras 3/4, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai2/3-4/"	100 vnt.	0,1100
54	Redukcija. Guminė	matmenys: 50 mm x 26 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 50 mm x 25 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 90	100 vnt.	0,4700
55		matmenys: 50 mm x 32 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 50 mm x 32 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 90	100 vnt.	0,4700
56		matmenys: 50 mm x 40 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 50 mm x 40 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 90	100 vnt.	0,4700
57	Redukcija. Universali (juodos gumos)	matmenys: 50 mm x 26/30/32 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 50 mm x 26/30/32 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 90	100 vnt.	0,4700
58		matmenys: 50 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 50 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 91	100 vnt.	0,4700
59		matmenys: 100 mm ± 0,05 %	Redukcija guminė, matmenys 100 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 91	100 vnt.	0,4700
60	Mova	WC, guminė, tiesi, matm. 111 x 95 x 90 mm ± 0,05 %	Mova, WC, guminė, tiesi, matmenys 111 x 95 x 90 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/manzheti-i-ekstsentriki-w/w0210/"	20 vnt.	1,7700
61		WC, ekscentrinė, guminė, matm. 138 x 100 x 100 mm ± 0,05 %	Mova, WC, ekscentrinė, guminė, matmenys 138 x 100 x 100 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/manzheti-i-ekstsentriki-w/w0410/"	20 vnt.	1,7700
62		WC, ekscentrinė, plastikinė, matm. 138 x 100 x 125 mm ± 0,05 %	Mova, WC, ekscentrinė, plastikinė, matmenys 138 x 100 x 125 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/trubi-w/w1225/"	20 vnt.	2,1600
63	Linų pluoštas	sandariniui, svoris 50 gr. ± 0,05 %	Linų pakulos, svoris 50 gr., Gamintojas Unipak, Danija "https://unipak.dk/ru/katalog/thread/ten-santehnicheskij/len-kosa"	20 vnt.	0,4600

64		sandariniui, svoris 100 gr. $\pm$ 0,05 %	Linų pakulos, svoris 100 gr., Gamintojas Unipak, Danija " <a href="https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa">https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa</a> "	20 vnt.	0,8200
65		sandariniui, svoris 200 gr. $\pm$ 0,05 %.	Linų pakulos, svoris 200 gr., Gamintojas Unipak, Danija " <a href="https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa">https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa</a> "	20 vnt.	1,1800
66		sandariniui, svoris 500 gr. $\pm$ 0,05 %	Linų pakulos, svoris 500 gr., Gamintojas Unipak, Danija " <a href="https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa">https://unipak.dk/ru/katalog/thread/len-santehnicheskij/len-kosa</a> "	20 vnt.	2,8900
67	<b>Pasta. Hermetinė,</b>	Skirta srieginiams sujungimams. Naudojama su lininėmis pakulomis vandentiekio, šilumos, suspausto oro bei šaldymo sistemų sandarinimui. Pmax-8bar, Tmax - +140°C. Svoris: 360 gr. $\pm$ 0,05 %	Sandarinio pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdynų, garo įrengimų (iki 130°C / 8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių, sujungimų sandarinimui. Unipak padaro surinkimo darbus lengviausius, suteikia stipriai sutvirtintą sujungimo vietą, ir vėliau suteikia lengvumo sujungimus išardyti, Gamintojas Unipak, Danija, " <a href="https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak">https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak</a> "	20 vnt.	2,7100
68		Skirta srieginiams sujungimams. Naudojama su lininėmis pakulomis vandentiekio, šilumos, suspausto oro bei šaldymo sistemų sandarinimui. Pmax-8bar, Tmax - +140°C. Svoris: 250 gr. $\pm$ 0,05 %	Sandarinio pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdynų, garo įrengimų (iki 130°C / 8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių, sujungimų sandarinimui. Unipak padaro surinkimo darbus lengviausius, suteikia stipriai sutvirtintą sujungimo vietą, ir vėliau suteikia lengvumo sujungimus išardyti, Gamintojas Unipak, Danija, " <a href="https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak">https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak</a> "	20 vnt.	2,9300
69		Skirta srieginiams sujungimams. Naudojama su lininėmis pakulomis vandentiekio, šilumos, suspausto oro bei šaldymo sistemų sandarinimui. Pmax-8bar, Tmax - +140°C. Svoris: 65 gr. $\pm$ 0,05 %	Sandarinio pasta, kartu su lininėmis pakulomis naudojama buitinio vandens, šilumos vamzdynų, garo įrengimų (iki 130°C / 8bar) ir suspausto oro sistemų srieginių, sujungimų sandarinimui. Unipak padaro surinkimo darbus lengviausius, suteikia stipriai sutvirtintą sujungimo vietą, ir vėliau suteikia lengvumo sujungimus išardyti, Gamintojas Unipak, Danija, " <a href="https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak">https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/unipak</a> "	10 vnt.	1,5400
70	<b>Pasta. Hermetinė,</b>	Skirta srieginiams sujungimams. Naudojama su lininėmis pakulomis dujinių vamzdynų, geriamojo vandens, karšto vandens sistemoms, bei garo ir kompresinių sistemų sandarinimui. Pmax-8bar, Tmax - +140°C. Svoris: 300 gr. $\pm$ 0,05 %	Multipak sandarinimo pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama vamzdynų su visų rūšių dujomis (iki 80 °C / 4bar), geriamu vandeniu (iki 90°C / 16bar), karštu vandeniu (iki 140 °C / 6bar), garo ir kompresorinių įrenginių srieginių sujungimų sandarinimui, Gamintojas Unipak, Danija, " <a href="https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/multipak">https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/multipak</a> "	20 vnt.	2,9500
71		Skirta srieginiams sujungimams. Naudojama su lininėmis pakulomis dujinių vamzdynų, geriamojo vandens, karšto vandens sistemoms, bei garo ir kompresinių sistemų sandarinimui. Pmax-8bar, Tmax - +140°C. Svoris: 50 gr. $\pm$ 0,05 %	Multipak sandarinimo pasta kartu su lininėmis pakulomis naudojama vamzdynų su visų rūšių dujomis (iki 80 °C / 4bar), geriamu vandeniu (iki 90°C / 16bar), karštu vandeniu (iki 140 °C / 6bar), garo ir kompresorinių įrenginių srieginių sujungimų sandarinimui, Gamintojas Unipak, Danija, " <a href="https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/multipak">https://unipak.dk/en/catalogue/thread/jointing-compounds/multipak</a> "	10 vnt.	1,6400
72	<b>Vamzdis. Izoliacinis, polietileno putų, skersmuo</b>	matmenys: 15/6. $\pm$ 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 6 mm, diametras 15, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20 m.	0,1100

73	vid/šor, mm/mm, ilgis 2,00 m ± 0,05 %	matmenys: 18/6. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 6 mm, diametras 18, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,1300
74		matmenys: 22/6. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 6 mm, diametras 22, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,1400
75		matmenys: 28/6. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 6 mm, diametras 28, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,1800
76		matmenys: 35/6. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 6 mm, diametras 35, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,2300
77		matmenys: 15/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 15, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,1800
78		matmenys: 18/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 18, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,1800
79		matmenys: 22/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 22, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,2100
80		matmenys: 28/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 28, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,2500
81		matmenys: 35/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 35, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,3000
82		matmenys: 42/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 42, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,3700

83	matmenys: 48/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 48, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,4400
84	matmenys: 54/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 54, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,3300
85	matmenys: 63/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 63, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,4300
86	matmenys: 76/9. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 9 mm, diametras 76, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,5100
87	matmenys: 15/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 15, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,4600
88	matmenys: 18/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 18, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,4900
89	matmenys: 22/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 22, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,5400
90	matmenys: 28/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 28, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,6300
91	matmenys: 35/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 35, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,7800
92	matmenys: 42/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 42, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,9000

83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	

93		matmenys: 48/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 48, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	1,0900
94		matmenys: 54/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 54, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,8000
95		matmenys: 63/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 63, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	0,9600
96		matmenys: 76/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 76, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	1,0800
97		matmenys: 89/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 89, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	1,3300
98		matmenys: 114/13. ± 0,05 %	Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai, Sienelės storis 13 mm, diametras 114, ilgis 2 metrai, Gamintojas Thermaflex, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 4-5	20	m.	1,7300
99	Kevalas. Termoizoliacinis, pūsto polietileno, skersmuo vid/išor, mm/mm, ilgis 2,00 m ± 0,05 %	matmenys: 18/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 18 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	1,9400
100		matmenys: 22/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 22 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	1,9800
101		matmenys: 28/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 28 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,1700
102		matmenys: 35/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 35 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,3000
103		matmenys: 42/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 42 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,7500
104		matmenys: 48/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 48 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,5100

105	matmenys: 60/20. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 60 mm, diametras 20, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	1,7900
106	matmenys: 18/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 18 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,6900
107	matmenys: 22/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 22 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,9300
108	matmenys: 28/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 28 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,02
109	matmenys: 35/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 35 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,44
110	matmenys: 42/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 42 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,66
111	matmenys: 48/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 48 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,24
112	matmenys: 60/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 60 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,1700
113	matmenys: 76/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 76 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	2,8500
114	matmenys: 89/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 89 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,20
115	matmenys: 108/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 108 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,62
116	matmenys: 114/30. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 114 mm, diametras 30, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,60
117	matmenys: 22/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 22 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,14
118	matmenys: 28/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 28 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isovert.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,24

105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	

119	matmenys: 35/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 35 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,90
120	matmenys: 42/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 42 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,31
121	matmenys: 48/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 48 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,37
122	matmenys: 60/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 60 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,05
123	matmenys: 76/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 76 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,81
124	matmenys: 89/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 89 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,84
125	matmenys: 108/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 108 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	5,49
126	matmenys: 114/40. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 114 mm, diametras 40, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	5,29
127	matmenys: 22/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 22 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	5,57
128	matmenys: 28/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 28 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	5,73
129	matmenys: 35/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 35 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	6,06
130	matmenys: 42/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 42 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,10
131	matmenys: 48/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 48 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,37
132	matmenys: 60/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 60 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	3,64

119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	

133		matmenys: 76/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 76 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	5,09
134		matmenys: 89/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 89 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	4,96
135		matmenys: 114/50. ± 0,05 %	Vamzdžių termoizoliacinis kevalas, Sienelės storis 114 mm, diametras 50, medžiaga stiklo vata, aliuminio folija, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2">https://www.isover.lt/products/climpipe-section-alu2</a> "	10	m.	6,83
136	Demblys.	matmenys: storis 20 mm ± 0,05 %, plotis - 1200 mm ± 0,05 %;	Demblys, mineralinės vatos, su armuota aliuminio folija, storis 20 mm, plotis 1200 mm, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al">https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al</a> "	1	pok.	21,28
137	Mineralinės vatos, su armuota aliuminio folijos	matmenys: storis 30 mm ± 0,05 %, plotis - 1200 mm ± 0,05 %.	Demblys, mineralinės vatos, su armuota aliuminio folija, storis 30 mm, plotis 1200 mm, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al">https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al</a> "	1	pok.	16,58
138	danga	matmenys: storis 40 mm ± 0,05 %, plotis - 1200 mm ± 0,05 %.	Demblys, mineralinės vatos, su armuota aliuminio folija, storis 40 mm, plotis 1200 mm, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al">https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al</a> "	1	pok.	15,83
139		matmenys: storis 50 mm ± 0,05 %, plotis - 1200 mm ± 0,05 %;	Demblys, mineralinės vatos, su armuota aliuminio folija, storis 50 mm, plotis 1200 mm, Gamintojas Isover, Vokietija " <a href="https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al">https://www.isover.lt/products/climcover-roll-cr-kim-al</a> "	1	pok.	14,69
140	Juosta.	matmenys: 19 x 19 x 2000 mm ± 0,05 %	Juosta sandarinimo, apdailos, skirta vonios kambariui, virtuvei, matmenys 19 x 19 x 2000 mm, gamintojas Folsen, ES, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5	20	vnt.	5,98
141	Sandarinimo, apdailos, vonios kambariui, virtuvei	matmenys: 30 x 30 x 2000 mm ± 0,05 %	Juosta sandarinimo, apdailos, skirta vonios kambariui, virtuvei, matmenys 30 x 30 x 2000 mm, gamintojas Folsen, ES, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5	20	vnt.	7,99
142	Šūlas.	Baltas, temperatūros ribos -55° + 130° ±1°C.	Sandarinimo šūlas, baltas, temperatūra nuo 55 iki 130 laipsnių, Ilgis 50 m, Gamintojas Henkel, Vokietija " <a href="https://www.henkel-adhesives.com/lt/produkta/thread-sealants/loctite_55.html">https://www.henkel-adhesives.com/lt/produkta/thread-sealants/loctite_55.html</a> "	20	vnt.	4,32
143	Sandrinimo.	Matmenys: 50 m ± 0,05 %				
143		Baltas, temperatūros ribos -55° + 130° ±1°C.	Sandarinimo šūlas, baltas, temperatūra nuo 55 iki 130 laipsnių, Ilgis 160 m, Gamintojas Henkel, Vokietija " <a href="https://www.henkel-adhesives.com/lt/produkta/thread-sealants/loctite_55.html">https://www.henkel-adhesives.com/lt/produkta/thread-sealants/loctite_55.html</a> "	20	vnt.	7,92
144	Kabės	matmenys: 160 m ± 0,05 %	Kabės, vamzdžio izoliacijai, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 73	100	vnt.	1,9300
145	Laikiklis Vamzdžiui, metalinis	matmenys: Ø 3/8 ± 0,05 %.	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 3/8, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinary-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-uzz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinary-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-uzz</a> "	30	vnt.	0,2000

146	matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 1/2, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,2300
147	matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 3/4, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,2300
148	matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 1", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,2500
149	matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 1 1/4, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,2900
150	matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 1 1/2, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,2900
151	matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 2", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,3000
152	matmenys Ø 2 1/2 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 2 1/2, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,4800
153	matmenys: Ø 3 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 3", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,5400
154	matmenys: Ø 4 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, be gumos, su tvirtinimais, diametras 4", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/17/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-upz</a> "	30	vnt.	0,5700
155	matmenys: Ø 1/2 ± 0,05 %.	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 1/2, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionnm-vkladshm-epdm-upz">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinarn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionnm-vkladshm-epdm-upz</a> "	30	vnt.	0,2600

**Laikiklis  
Vamzdžiui,  
metalinis su**

<b>156</b>	<b>Guma</b>	matmenys: Ø 3/4 ± 0,05 %.	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 3/4, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,2600</b>
<b>157</b>		matmenys: Ø 1 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 1", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,3000</b>
<b>158</b>		matmenys Ø 1 1/4 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 1 1/4, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,3500</b>
<b>159</b>		matmenys Ø 1 1/2 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 1 1/2, Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,4300</b>
<b>160</b>		matmenys: Ø 2 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 2", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,5500</b>
<b>161</b>		matmenys: Ø 4 ± 0,05 %	Laikiklis vamzdžiui, metalinis, su guma, su tvirtinimais, diametras 4", Gamintojas THALE Sp. z o. o. Sp. k., Lenkija " <a href="https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg">https://zamocowania.niczuk.pl/page/24/odinaryn-trubn-homut-tipa-niczuk-expert-so-zvukoizoljatsionm-vkladshn-epdm-upg</a> "	30	vnt.	<b>0,9900</b>
<b>162</b>	<b>Laikiklis.</b>	Aliumininiai radiatoriai, matm. 170 mm ± 0,05 %	Laikiklis, skirtas aliuminui radiatoriui, 170mm " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 81	30	kompl.	<b>0,3200</b>
<b>163</b>	<b>Varžtų kompleksas</b>	WC tvirtinimui, varžtai tarp bakelio ir unitazo	Varžtų kompleksas, tarp bakelio ir unitazo, " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	30	kompl.	<b>1,1900</b>
<b>164</b>		WC tvirtinimui, varžtai (kompl. 2 vnt), matm. 5 x 80 mm ± 0,05 %	Varžtų kompleksas, WC tvirtinimui, komplekte 2 vnt, matmenys 5 x 80 mm, " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	30	kompl.	<b>0,5800</b>
<b>165</b>	<b>Laikiklių kompleksas</b>	WC dangčio tvirtinimui, tinkantis WC "Jika" dangčiui arba lygiavertis; plastikiniai	Laikiklių kompleksas, WC dangčio tvirtinimui, tinka Jika dangčiams, plastikinis, " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 28	30	kompl.	<b>2,9900</b>
<b>166</b>		WC dangčio tvirtinimui, "Cersanit S10" tipo arba lygiavertis; plastikiniai	Laikiklių kompleksas, WC dangčio tvirtinimui, tinka Cersanit dangčiams, plastikinis, " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 28	30	kompl.	<b>3,05</b>

167	WC dangčio tvirtinimui, "Cersanit S10" tipo arba lygiavertis: metaliniai	WC dangčio tvirtinimui, tinka Cersanit dangčiams, metalinis, "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 28	30	kompl.	14,06
168	WC dangčio tvirtinimui, tinkantis WC "Jika" dangčiui arba lygiavertis: metaliniai	Laikiklių komplektas, WC dangčio tvirtinimui, tinka Jika dangčiams, metalinis, "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 29	30	kompl.	10,74
169	Laikiklių komplektas. Praustuvui pritvirtinti	Laikiklių komplektas, praustuvui tvirtinti, matmenys 8 x 90 mm, "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 73	30	kompl.	0,6600
170		Laikiklių komplektas, praustuvui tvirtinti, matmenys 8 x 100 mm, "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 73	30	kompl.	0,7300
171		Laikiklių komplektas, praustuvui tvirtinti, matmenys 10 x 140 mm, "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 73	30	kompl.	0,7500
172	Laikikliai. Daugiasluoksnių vamzdžiui, viengubi	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, viengubi, diametras 16, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 74	30	vnt.	0,1100
173		Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, viengubi, diametras 18, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 74	30	vnt.	0,1400
174		Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, viengubi, diametras 20, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 74	30	vnt.	0,1400
175		Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, viengubi, diametras 26, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 74	30	vnt.	0,1400
176		Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, viengubi, diametras 32, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 74	30	vnt.	0,2300
177	Laikikliai. Daugiasluoksnių vamzdžiui, viengubi	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, dvigubi, diametras 16, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 75	30	vnt.	0,1800

178	dvigubi	matmenys: Ø18 x 18 mm ± 0,05 %	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, dvigubi, diametras 18, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 75	30	vnt.	0,2200
179		matmenys: Ø 20 x 20 mm ± 0,05 %	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, dvigubi, diametras 20, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 75	30	vnt.	0,2300
180		matmenys: Ø26 x 26 mm ± 0,05 %	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, dvigubi, diametras 26, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 75	30	vnt.	0,2600
181		matmenys: Ø 32 x 32 mm ± 0,05 %	Laikikliai daugiasluoksniui vamzdžiui, dvigubi, diametras 32, Gamintojas Capricorn, Lenkija "http://www.capricorn.pl/upload/files/20160303/katalog-produktow-2016-en.pdf" psl 75	30	vnt.	0,3000
182	Savaržos. Nerūdijančio plieno, siauros	Ø 8-12 mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 8-12 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-8-12-mm-nerud-pl-2vnt-81-7012"	10	vnt.	0,3200
183		Ø 10-16mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 10-16 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-10-16mm-nerud-pl-2vnt-81-7016"	10	vnt.	0,3200
184		Ø 12-22mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 12-22 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-12-22mm-nerud-pl-2vnt-81-7022"	10	vnt.	0,3200
185		Ø 16-27mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 16-27 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-16-27mm-nerud-pl-2vnt-81-7027"	10	vnt.	0,3600
186		Ø 20-32mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 20-32 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-20-32mm-nerud-pl-2vnt-81-7032"	10	vnt.	0,3900
187		Ø 25-40mm ± 0,05 %	Savarža, nerūdijančio plieno, diametras 25-40 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-25-40mm-nerud-pl-2vnt-81-7040"	10	vnt.	0,4200

188	Ø 32-50mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 32-50 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-32-50mm-nerud-pl-2vnt-81-7050"	10 vnt.	0,4400
189	Ø 40-60 mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 40-60 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-40-60-mm-nerud-pl-2vnt-81-7060"	10 vnt.	0,5000
190	Ø 50-70mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 50-70 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-50-70mm-nerud-pl-2vnt-81-7070"	10 vnt.	0,5500
191	Ø 60-80mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 60-80 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-60-80mm-nerud-pl-2vnt-81-7080"	10 vnt.	0,5500
192	Ø 70-90mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 70-90 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-70-90mm-nerud-pl-2vnt-81-7090"	10 vnt.	0,5800
193	Ø 80-100mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 80-100 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-80-100mm-nerud-pl-2vnt-81-7100"	10 vnt.	0,6600
194	Ø 90-110mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 90-110 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-90-110mm-nerud-pl-2vnt-81-7110"	10 vnt.	0,6900
195	Ø 110-130mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 110-130 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-110-130mm-nerud-pl-2vnt-81-7130"	10 vnt.	0,7400
196	Ø 120-140mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 120-140 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-120-140mm-nerud-pl-2vnt-81-7140"	10 vnt.	0,7800
197	Ø 140-160mm ± 0,05 %	Sąvarža, nerūdijančio plieno, diametras 140-160 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-savarzos/tvirtinimo-detales-savarzos-pakuotos-savarzos/savarza-140-160mm-nerud-pl-2vnt-81-7160"	10 vnt.	0,8500

198	Savaržos. Nerūdijančio plieno, placiūs, su varžtu	Ø 26 - 28 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 26-28 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-26-28mm-81-2-026"	10	vnt.	1,1000
199		Ø 29-31 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 29-31 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-29-31mm-81-2-0296"	10	vnt.	1,1500
200		Ø 32-35 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 32-35 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-32-35mm-81-2-032"	10	vnt.	1,1600
201		Ø 36-39 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 36-39 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-36-39mm-81-2-036"	10	vnt.	1,1600
202		Ø 40-43 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 40-43 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-40-43mm-81-2-040"	10	vnt.	1,1700
203		Ø 44-47 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 44-47 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-44-47mm-81-2-044"	10	vnt.	1,2900
204		Ø 48-51 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 48-51 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-48-51mm-81-2-048"	10	vnt.	1,3000
205		Ø 52-55 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 52-55 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-52-55mm-81-2-052"	10	vnt.	1,4700

206	Ø 56-59 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 56-59 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-56-59mm-81-2-056"	10	vnt.	1,5000
207	Ø 60-63 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 60-63 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-60-63mm-81-2-060"	10	vnt.	1,5400
208	Ø 64-67 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 64-67 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-64-67mm-81-2-064"	10	vnt.	1,5800
209	Ø 68-73 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 68-73 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-68-73mm-81-2-068"	10	vnt.	1,6600
210	Ø 74-79 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 74-79 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-74-79mm-81-2-074"	10	vnt.	1,8100
211	Ø 80-85 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 80-85 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-80-85mm-81-2-080"	10	vnt.	1,8400
212	Ø 86-91 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 86-91 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-86-91mm-81-2-086"	10	vnt.	1,8700
213	Ø 92-97 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 92-97 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-savarza-plati-su-varztu-92-97mm-81-2-092"	10	vnt.	1,8800

206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	

<b>214</b>	Ø 98-103 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 98-103 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-98-103mm-81-2-098"	10 vnt.	<b>1,9000</b>
<b>215</b>	Ø 104-112 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 104-112 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-104-112mm-81-2-104"	10 vnt.	<b>1,9800</b>
<b>216</b>	Ø 113-121 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 113-121 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-113-121mm-81-2-113"	10 vnt.	<b>2,0200</b>
<b>217</b>	Ø 122-130 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 122-130 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-122-130mm-81-2-122"	10 vnt.	<b>2,2800</b>
<b>218</b>	Ø 131-139 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 131-139 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-131-139mm-81-2-131"	10 vnt.	<b>3,18</b>
<b>219</b>	Ø 140-148 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 140-148 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-140-148mm-81-2-140"	10 vnt.	<b>3,26</b>
<b>220</b>	Ø 149-161 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 149-161 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-149-161mm-81-2-149"	10 vnt.	<b>3,99</b>
<b>221</b>	Ø 162-174 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 162-174 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-162-174mm-81-2-162"	10 vnt.	<b>4,21</b>

<b>214</b>	
<b>215</b>	
<b>216</b>	
<b>217</b>	
<b>218</b>	
<b>219</b>	
<b>220</b>	
<b>221</b>	

222		Ø 175-187 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 175-187 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-175-187mm-81-2-175"	10	vnt.	4,27
223		Ø 188-200 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 188-200 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-26-28mm-81-2-026"	10	vnt.	6,50
224		Ø 201-213 mm ± 0,05 %, plati su varžtu	Savarža, plati, su varžtu, nerūdijančio plieno, diametras 201-213 mm, Gamintojas Specialist, Vokietija "https://specialist.lt/lt/tvirtinimo-detales/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty/tvirtinimo-detales-placios-savarzos-heavy-duty-placios-savarzos-heavy-duty/savarza-plati-su-varztu-201-213mm-81-2-201"	10	vnt.	4,66
225	Mova. Vienjuostė, L=100 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 48-55 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 48-50 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	13,00
226		matmenys: Ø 52-59 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 52-59 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	13,00
227		matmenys: Ø 60-67 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 60-67 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	14,00
228		matmenys: Ø 67-74 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 67-74 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	14,00
229		matmenys: Ø 73-80 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 73-80 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	16,00
230		matmenys: Ø 82-90 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 82-90 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	16,00
231		matmenys: Ø 90-98 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 90-98 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	18,00
232		matmenys: Ø 102-112 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 102-112 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	19,00
233		matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 108-118 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	19,00

234		matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 113-123 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	19,00
235		matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 159-170 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	21,00
236		matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 165-176 mm, ilgis 100 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	21,00
237	Mova. Vienjuostė, L=150 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 60-67 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 60-67 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	16,00
238		matmenys: Ø 67-74 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 67-74 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	16,00
239		matmenys: Ø 73-80 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 73-80 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	18,00
240		matmenys: Ø 82-90 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 82-90 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	18,00
241		matmenys: Ø 90-98 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 90-98 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	19,00
242		matmenys: Ø 102-112 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 102-112 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	44,00
243		matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 108-118 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	21,00
244		matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 113-123 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	21,00
245		matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 159-170 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	24,00
246		matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 165-176 mm, ilgis 150 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	25,00
247	Mova. Vienjuostė, L=200 mm ±	matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 108-118 mm, ilgis 200 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	27,00

248	0,05 %	matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 113-123 mm, ilgis 200 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	27,00
249		matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 159-170 mm, ilgis 200 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	33,00
250		matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 165-176 mm, ilgis 200 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	33,00
251	Mova. Vienjuostė, L=300 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 108-118 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 108-118 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	40,00
252		matmenys: Ø 113-123 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 113-123 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	40,00
253		matmenys: Ø 159-170 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 159-170 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	48,00
254		matmenys: Ø 165-176 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 165-176 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	48,00
255	Mova. Vienjuostė, L=400 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 219-230 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 219-230 mm, ilgis 400 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	31,20
256		matmenys: Ø 273-283 mm ± 0,05 %	Mova, vienjuostė, nerūdijančio plieno, diametras 273-283 mm, ilgis 400 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	32,99
257	Mova. Dvijuostė, L=300 mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 347-368 mm ± 0,05 %	Mova, dvijuostė, nerūdijančio plieno, diametras 347-368 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	66,00
258		matmenys: Ø 365-385 mm ± 0,05 %	Mova, dvijuostė, nerūdijančio plieno, diametras 347-368 mm, ilgis 300 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	69,00
259	Mova. Dvijuostė, L=400mm ± 0,05 %	matmenys: Ø 347-368 mm ± 0,05 %	Mova, dvijuostė, nerūdijančio plieno, diametras 347-368 mm, ilgis 400 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	99,00
260		matmenys: Ø 365-385 mm ± 0,05 %	Mova, dvijuostė, nerūdijančio plieno, diametras 347-368 mm, ilgis 400 mm, Gamintojas Huwa, Nyderlandai, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 5-6	1	vnt.	105,00

**3 PIRKIMO DALIS. Maišytuvai**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas.	Prekės charakteristika	Gamintojas, modelis, kodas, nuoroda į internetinį tinklapį	Preliminarus kiekis	Mato vnt	Mato vnt įkainis be PVM EUR
1	Maišytuvas	Praustuvo, trumpas, "Y-18" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, trumpas, modelis Optima-18, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-18/"	5	vnt.	19,05
2		Praustuvo, trumpas, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, trumpas, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/praustuvo-maisytuvas/3910F"	5	vnt.	37,30
3		Praustuvo, vidutinis, "Y-19" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, vidutinis, modelis Optima-19, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-19/"	5	vnt.	17,91
4		Praustuvo, bekontaktis, 6V, "Ecosens 540003" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, bekontaktis, 6V, modelis Ecosens, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens/"	5	vnt.	66,95
5		Praustuvo, bekontaktis, 230V, "Ecosens Lifetime 540006" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, bekontaktis, 230V, modelis Ecosens Lifetime, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/ecosens-lifetime/"	5	vnt.	72,91
6		Praustuvo, bekontaktis, 6V, "Oras Optima 1714F" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, bekontaktis, 6V, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.senukai.lt/p/sensorinis-praustuvo-maisytuvas-oras-optima-1714f/4smj?mtd=search&pos=regular&src=searchnode"	5	vnt.	100,90
7		Praustuvo, bekontaktis, 230V, "Oras Electra 6110" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas praustuvo, bekontaktis, 230V, Gamintojas Grohe, Vokietija "https://www.grohe.lt/lt_infra-red-electronic-basin-mixer-1-2-br-with-mixing-device-and-temperature-limiter-36453000.html"	5	vnt.	102,73
8		Plautuvės, "Y-20" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas plautuvės, ilgas, modelis Optima-20, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-20/"	5	vnt.	17,91
9		Plautuvės, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas plautuvės, modelis 3930F, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/virtuvimis-maisytuvas/3930F"	5	vnt.	49,16
10		Plautuvės, "Oras 1030F" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas plautuvės, modelis 3930F, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/virtuvimis-maisytuvas/3930F"	5	vnt.	40,97
11		Plautuvės, su aukštu, išlenktu vamzdžiu, "Y-33" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas plautuvės, aukštu snapu, modelis optima-33, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-33/"	5	vnt.	24,73
12		Plautuvės, su aukštu, išlenktu vamzdžiu "Oras 3933F" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas plautuvės, su aukštu išlenktu snapu, modelis 3933F, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/virtuvimis-maisytuvas/3933F"	5	vnt.	45,86
13		Bide, "P-16" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas bidė, Gamintojas Rubineta, modelis P-16, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/p-16-star/"	5	vnt.	19,64
14		Bide, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas bidė, modelis 23345000, Gamintojas Grohe, Vokietija "https://www.grohe.lt/lt_start-edge-single-lever-basin-mixer-1-2-s-size-23345000.html"	1	vnt.	47,00

15	Bideta, "P-17" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas bideta, su dušo žarna ir bidė galvute, Gamintojas Rubineta, modelis P-17, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/p-17-star/"	1	vnt.	26,90
16	Bideta, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas bideta, komplekte dušo žarna, bidė galvutė, Gamintojas Grohe, Vokietija "https://www.grohe.lt/lt_it/eurosmart-single-lever-basin-mixer-1-2-size-23124002.html"	1	vnt.	51,73
17	Bideta, "Oras saga 1912" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas bideta, komplekte dušo žarna, bidė galvutė, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/prastuvo-maisytuvas/3912F"	1	vnt.	77,05
18	Dušo, vonios "Y-12/K" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas dušo, su dušo žarna, galvute ir laikikliu, modelis Optima-12/K, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-12-k/"	1	vnt.	22,08
19	Dušo, vonios "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Dušo maišytuvas, Gamintojas Grohe, Vokietija "https://www.grohe.lt/lt_bauflow-single-lever-shower-mixer-1-2-23755000.html"	5	vnt.	33,32
20	Dušo, vonios "Oras saga 2960U tipo arba lygiavertis	Dušo maišytuvas, Gamintojas Grohe, Vokietija "https://www.grohe.lt/lt_bauflow-single-lever-shower-mixer-1-2-23755000.html"	5	vnt.	33,32
21	Vonios, trumpas, "Y-10/K" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, snapas trumpas, su dušo žarna, galvute ir laikikliu, modelis Optima-10/K, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-10-k/"	5	vnt.	25,24
22	Vonios, trumpas, "Hansgrohe Focus E" tipo arba lygiavertis	Vonios maišytuvas, snapas trumpas, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/profesionalai/detaili-produkto-paiska/search?tx_oras_search%5Bsearch%5D=3940Y&cHash=d48cc05ca1bcfdb20bc979366b111a2"	5	vnt.	57,97
23	Vonios, trumpas "Oras saga 3940Y" tipo arba lygiavertis	Vonios maišytuvas, snapas trumpas, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/profesionalai/detaili-produkto-paiska/search?tx_oras_search%5Bsearch%5D=3940Y&cHash=d48cc05ca1bcfdb20bc979366b111a2"	5	vnt.	48,31
24	Vonios, ilgas "Y-12/C" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, snapas ilgas, su dušo žarna, galvute ir laikikliu, modelis Optima-12/C, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/optima-12-c/"	5	vnt.	30,32
25	Vonios, ilgas "Oras saga 3942Y" tipo arba lygiavertis	Vonios maišytuvas, snapas ilgas, snapo ilgis 30 cm, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-logis-single-lever-bath-mixer-with-long-spout-71402000"	5	vnt.	70,21
26	Termostatinis, dušo, "Thermo-12" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas dušo, termostatinis, modelis thermo-12, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/thermo-12/"	1	vnt.	31,11
27	Termostatinis, dušo, "Hansgrohe Comfort 13116000" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas, termostatinis, dušo, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-ecostat-shower-thermostat-1001-cf-for-exposed-installation-13211000"	1	vnt.	74,38

28	Termostatinis, dušo, kairinis, "Oras Nova 7460U" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas termostatinis, dušo, kairinis, modelis 7460U, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-nova/duso-maisytuvas/7460U"	1	vnt.	97,23
29	Termostatinis, dušo, dešininis, "Oras Nova 7470U" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas termostatinis, dušo, dešininis, modelis 7470U, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-nova/duso-maisytuvas/7470U"	1	vnt.	97,23
30	Termostatinis, vonios, trumpas, "Thermo-10" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, su trumpu snapu, termostatinis, modelis thermo-10, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/thermo-10-k-l/"	1	vnt.	39,94
31	Termostatinis, vonios, trumpas, "Hansgrohe Comfort 13114000" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, su trumpu snapu, termostatinis, modelis 13201000, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/article-detail-ecostat-bath-thermostat-1001-cl-for-exposed-installation-13201000"	1	vnt.	93,42
32	Termostatinis, vonios, trumpas, "Oras saga 1340U" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, su trumpu snapu, termostatinis, modelis 7462U, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-nova/vonios-ir-duso-maisytuvas/7462U"	1	vnt.	124,76
33	Termostatinis, vonios, ilgas, dešininis, "Oras Nova 7447X" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, termostatinis, dešininis, su ilgu snapu, snapo ilgis 30 cm, modelis 7447X, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-nova/duso-maisytuvas/7447X"	1	vnt.	176,13
34	Termostatinis, vonios, ilgas, kairinis, "Oras Nova 7446X" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas vonios, termostatinis, kairinis, su ilgu snapu, snapo ilgis 30 cm, modelis 7446X, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-nova/duso-maisytuvas/7446X"	1	vnt.	162,67
35	Steninis, "Y-14" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas sieninis, su snapu, snapo ilgis apie 20 cm, modelis Y-14, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/maisytuvai/y-14-mars/"	1	vnt.	25,56
36	Steninis, "Oras Nova 1937Y" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas sieninis, su snapu, snapo ilgis apie 20 cm, modelis 3937Y, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-saga/virtuvinis-maisytuvas/3937Y"	5	vnt.	77,05
37	Steninis, bekontaktis, "Oras Electra 6179" tipo arba lygiavertis	Maišytuvas, sieninis, bekontaktis, su snapu, snapo ilgis 20 cm, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-electra/praustuvo-maisytuvas/6179"	1	vnt.	384,55
38	Valdančioji, maišytuvui "Oras 169940V" tipo arba lygiavertė	Valdančioji kasetė maišytuvui, modelis 169940V, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/pressostatic-cartridge/169940V"	1	vnt.	44,10
39	<b>Kasetė</b> Temperatūros kontrolei, maišytuvui "Oras 169945V" tipo arba lygiavertė	Rankenėlė temperatūros kontrolei, maišytuvui, modelis 169945V, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/temperaturos-rankenele/169945V"	1	vnt.	8,88
40	<b>Rankenėlė</b> Pagalbinis, maišytuvui "Oras 199426V" tipo arba lygiavertis	Pagalbinis vožtuvas, modelis 199426V, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/pagalbinis-voztuvas/199426V"	1	vnt.	27,48

41	<b>Vožtuvas</b>	Keramikinis, maišytuvui "Oras 109390" tipo arba lygiavertis	Ventilis maišytuvui, modelis 109390, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/darbinis-ventilis/109390"	1	vnt.	11,44
42	<b>Ventilis</b>	Tarpinėms maišytuvui "Oras 911311" tipo arba lygiavertis	Tepalas tarpinėms, modelis 911311, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/tepalas-tarpinems/911311"	1	vnt.	4,86
43	<b>Tepalas</b>	Praustuvo maišytuvui "Oras 199240V" tipo arba lygiavertė	Membrana, modelis 199240V, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/products/design-lines/oras/membrana/199240V"	1	vnt.	2,8000
44	<b>Membrana</b>	Praustuvo maišytuvui 52+/-1mm	Maišytuvo bazė, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/52/"	1	vnt.	1,7500
45	<b>Maišytuvo bazė</b>	C200mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 200 mm, modelis C200, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/c-200-mm/"	10	vnt.	6,76
46	<b>Maišytuvo snapas</b>	C300mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 300 mm, modelis C300, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/c-300-mm/"	10	vnt.	7,27
47		C400mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 400 mm, modelis C400, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/c-400-mm/"	10	vnt.	4,54
48		G200mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 200 mm, modelis G200, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/g-200-mm/"	10	vnt.	6,06
49		G300mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 300 mm, modelis G300, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/g-300-mm/"	10	vnt.	6,63
50		G400mm/± 0,05 %	Maišytuvo snapas, ilgis 400 mm, modelis G400, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/g-400-mm/"	10	vnt.	3,64
51		T-33 tipo	Maišytuvo snapas, skirtas aukštam plautuvės maišytuvui, modelis T-33, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/t-33/"	10	vnt.	8,20
52		Vidinis sriegis 1/2 ± 0,05	Aeratorius, sriegis vidinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/en/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/aeratorius-rubineta-spider-m24x1-q8/"	10	vnt.	1,0300
53	<b>Aeratorius</b>	Išorinis sriegis 1/2 ± 0,05 %	Aeratorius, sriegis išorinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/en/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/2/aeratorius-rubineta-spider-m24x1-q8/"	100	vnt.	1,5000
54		"Valdner" tipo maišytuvui arba lygiavertis	Aeratorius, Gamintojas WALDNER Holding GmbH & Co., Vokietija, katalogas "Sanitėnikos katalogas" psl 6	100	vnt.	15,36
55		Rankinė, 1 srovės, "Rubineta Kobra" tipo arba lygiavertė	Dušo galvutė, 1 srovės, sriegio diametras 1/2, sriegis išorinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/kobra/"	10	vnt.	1,3300

<b>56</b>	<b>Dušo galva</b>	Rankinė, 3 srovių, "Rubineta Rain" tipo arba lygiavertė	Dušo galvutė, 3 srovių, sriegio diametras 1/2, sriegis išorinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/rain/"	<b>5</b>	vnt.	<b>3,73</b>
<b>57</b>		Rankinė, 3 srovių "Hansgrohe Multi 100 vario" tipo arba lygiavertė	Dušo galvutė, 3 srovių, sriegio diametras 1/2, sriegis išorinis, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-croma-100-hand-shower-multi-28536000"	<b>5</b>	vnt.	<b>24,27</b>
<b>58</b>		Rankinė, 4 srovių "Hansgrohe Croma 100 vario" tipo arba lygiavertė	Dušo galvutė, 4 srovių, sriegio diametras 1/2, sriegis išorinis, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-croma-100-hand-shower-vario-28535000"	<b>5</b>	vnt.	<b>27,13</b>
<b>59</b>		"Rubineta Comet" tipo arba lygiavertė	Stacionari dušo galva, 1 funkcija, diametras 155 mm, Gamintojas Rubineta Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/comet-top/"	<b>5</b>	vnt.	<b>3,64</b>
<b>60</b>		Dušo galvai, tvirtinamas prie sienos, diametras 1/2, ilgis: 30 % cm	Dušo galvos laikiklis, tvirtinamas prie sienos, ilgis 30 cm, diametras 1/2, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/30-cm/"	<b>5</b>	vnt.	<b>8,41</b>
<b>61</b>	<b>Laikiklis</b>	Dušo stovo "Rubineta Varianta" tipo arba lygiavertis	Dušo stovas, vamzdis iš nerūdijančio plieno, Ø 25 mm, aukšts 70 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/varianta-delta-conimp-s-s/"	<b>5</b>	vnt.	<b>8,48</b>
<b>62</b>		Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, "Rubineta Practic-Fresh" tipo arba lygiavertis	Dušo stovas, komplekte dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/varianta-delta-conimp-s-s/"	<b>5</b>	vnt.	<b>11,76</b>
<b>63</b>	<b>Dušo stovas</b>	Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, "Hansgroge Crometta Vario/Unica c.65" tipo arba analogiškas	Dušo stovas, komplekte dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-crometta-shower-set-1jet-with-shower-bar-65-cm-26533400"	<b>5</b>	vnt.	<b>36,68</b>
<b>64</b>		Komplekte dušo stovas, dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, "Oras sensiva" tipo arba lygiavertis	Dušo stovas, komplekte dušo galvutė, dušo žarna, muilinė, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-apollo/duso-komplektas/520"	<b>2</b>	vnt.	<b>29,53</b>
<b>65</b>		Dušo žarnelė su konusine veržle, matm. 150 cm "Rubineta 600014" tipo arba analogiška	Dušo žarna, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 150 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/150-cm-biflex-con-imp-pvc-bk/"	<b>2</b>	vnt.	<b>1,9600</b>
<b>66</b>	<b>Žarnelė</b>	Dušo, su konusine veržle, matm. 150 cm "Rubineta 600034" tipo arba lygiavertė	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 150 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/duso-zarna-150-cm-con-imp-pvc-sidabrine/"	<b>2</b>	vnt.	<b>5,43</b>
<b>67</b>		Dušo žarnelė, matm. 160 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Sensoflex" tipo arba lygiavertė	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 160 cm, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-metaflex-shower-hose-160-cm-28266000"	<b>2</b>	vnt.	<b>10,70</b>
<b>68</b>		Dušo žarnelė, matm. 200 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Sensoflex" tipo arba lygiavertė	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 200 cm, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-metaflex-shower-hose-200-cm-28264000"	<b>2</b>	vnt.	<b>14,28</b>
<b>69</b>		Dušo žarnelė, matm. 160 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Isiflex B" tipo arba lygiavertė	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 160 cm, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-isiflex-shower-hose-160-cm-28276000"	<b>2</b>	vnt.	<b>19,27</b>

70	Dušo žarnelė, matm. 200 ± 0,05 % cm "Hansgrohe Isiflex B" tipo arba lygiavertė	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 200 cm, Gamintojas Hansgrohe, Vokietija "https://www.hansgrohe.com/articledetail-isiflex-shower-hose-200-cm-28274000"	2	vnt.	20,70
71	Dušo žarnelė su konusine veržle, matm. 150 ± 0,05 % cm Oras	Dušo žarnelė, su konusine veržle, sriegis vidinis, ilgis 150 cm, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/it/products/design-lines/oras/duso-zarna/241014"	2	vnt.	8,79
72	Ø70mm, aukštis 24mm +/-0,05 % ; sriegis 3/4	Lekštė ekscentrikui, sriegio diametrai 3/4, diametras 70 mm, aukštis 26 mm, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/uncategorized/lekstete-ekscentrikui-lux-2/"	2	vnt.	0,5200
73	Lekštė ekscentrikui	Chromuotas, automatinis Dušo perjungėjas, diametras 3/4, chromuotas, automatinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-ir-aksesuarai/3-4-5/"	10	vnt.	7,20
74	Dušo perjungėjas	Muiline chromuota, dušo stovui, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 6	5	vnt.	6,00
75	Muiline	Laikiklis dušo galvutei, chromuotas, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/rondo/"	5	vnt.	2,3600
76	Laikiklis	Bidė galvutė, sriegis išorinis, Gamintojas Rubineta, Lietuva "https://rubineta.com/catalogue/shower-products/bide/"	5	vnt.	3,78
77	Galvutė	Bidė, "Oras 242050" tipo arba lygiavertė "https://www.oras.com/it/products/design-lines/oras/rankinis-dusas/242050"	5	vnt.	13,45
78		Bidė galvutė, sriegis išorinis, Gamintojas Oras, Suomija "https://www.oras.com/it/produktai/dizaino-linijos/oras-optima/rankinis-dusas/272050"	2	vnt.	17,73
79		Maišytuvui, Ø 35 ± 0,05 % mm., "Rubineta" tipo arba lygiavertė "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-it-aksesuarai/2/35-mm/"	2	vnt.	1,6500
80	Kasetė	Maišytuvui, Ø 40 ± 0,05 % mm., "Rubineta" tipo arba lygiavertė "https://rubineta.com/catalogue/atsargines-dalys-it-aksesuarai/2/40-mm/"	5	vnt.	1,6500
81		Maišytuvui, tinkanti "Hansgrohe Focus e" maišytuvui arba lygiavertė	5	vnt.	18,74
82		Maišytuvui, tinkanti "Oras saga" maišytuvui arba lygiavertė "https://www.oras.com/it/products/design-lines/oras/valdancioji-kasete/158888"	5	vnt.	23,88
83		Tinkanti Čekiškiems maišytuvams, https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 68	5	vnt.	8,25
84		Plautuvės, tinkanti maišytuvui "Oras 126705-11" tipo arba lygiavertis "https://www.oras.com/it/products/design-lines/oras/sepety/126004-11"	5	vnt.	37,50

85	Šepetys	matmenys: 0.30 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 30 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	5	vnt.	0,6500
86	Santechinės žarnelės. Maišytuvui, vidus/ išorė, 3/8 x 10 mm	matmenys: 0.35 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 35 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	0,6900
87		matmenys: 0.40 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 40 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/40-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,2700
88		matmenys: 0.45 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 45 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,0200
89		matmenys: 0.50 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 50 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/50-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,3500
90		matmenys: 0.60 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 60 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/60-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,4400
91		matmenys: 0.70 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 70 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/70-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,5100
92		matmenys: 0.80 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 80 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/80-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,5800
93		matmenys: 0.90 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 90 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/90-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,0600
94		matmenys: 1.00 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 3/8, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 100 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/100-cm-m10xf3-8/"	4	vnt.	1,7500
95		matmenys: 0.30 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 30 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	0,7600
96	Santechinės žarnelės. Maišytuvui, vidus/ išorė, 1/2 x 10 mm	matmenys: 0.40 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 40 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/40cm-m10xf1-2-2/"	4	vnt.	1,1700
97		matmenys: 0.45 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 45 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/45cm-m10xf1-2-2/"	4	vnt.	0,7400
98		matmenys: 0.50 ± 0.05 m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 50 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, "https://rubineta.com/catalogue/zamos/50cm-m10xf1-2-2/"	4	vnt.	1,3500

99		matmenys: 0.60 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 60 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/60cm-m10xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/60cm-m10xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,4400
100		matmenys: 0.70 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 70 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/70cm-m10xf1-2-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/70cm-m10xf1-2-2/</a> "	4	vnt.	1,5100
101		matmenys: 0.80 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 80 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/80cm-m10xf1-2-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/80cm-m10xf1-2-2/</a> "	4	vnt.	1,5800
102		matmenys: 0.90 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 90 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/90cm-m10xf1-2-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/90cm-m10xf1-2-2/</a> "	4	vnt.	1,1500
103		matmenys: 1.00 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 100 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/100cm-m10xf1-2-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/100cm-m10xf1-2-2/</a> "	4	vnt.	1,7500
104		matmenys: 1.10 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 110 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,3900
105		matmenys: 1.20 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 120 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/120cm-m10xf1-2-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/120cm-m10xf1-2-2/</a> "	4	vnt.	1,8300
106		matmenys: 1.50 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 150 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,4500
107		matmenys: 0.20 ± 0,05 % m	Žarnelė maišytuvui, diametras 1/2, sriegis vidinis, su guminėm tarpinėm, ilgis 20 cm, Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,1800
108	Santechninės žarnelės.	matmenys: 0.30 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 30 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/30cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/30cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	0,6700
109	Vandens, 1/2 x 1/2, su guminėmis tarpinėmis	matmenys: 0.40 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 40 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/40cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/40cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,3400
110	vidus/vidus	matmenys: 0.45 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 45 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,0500
111		matmenys: 0.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 50 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/50cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/50cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,3900
112		matmenys: 0.60 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 60 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/ru/catalogue/zamos/60cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/ru/catalogue/zamos/60cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,4500

113	matmenys: 0.70 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 70 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/70cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/70cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,5700
114	matmenys: 0.80 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 80 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/80cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/80cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,6200
115	matmenys: 0.90 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 90 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/90cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/90cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	0,9900
116	matmenys: 1.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 100 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/en/catalogue/zamos/100cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/en/catalogue/zamos/100cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,7500
117	matmenys: 1.10 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 110 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,1300
118	matmenys: 1.20 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 120 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/120cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/120cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	2,1600
119	matmenys: 1.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 150 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/150cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/150cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	2,1600
120	matmenys: 1.80 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 180 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/180cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/180cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,3500
121	matmenys: 2.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 200 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/200cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/200cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,4200
122	matmenys: 2.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 250 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, "610250"	4	vnt.	1,6000
123	matmenys: 3.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 300 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/300cm-ff-np-fl-2xf1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/300cm-ff-np-fl-2xf1-2/</a> "	4	vnt.	1,7700
124	matmenys: 3.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 350 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	2,3900
125	matmenys: 4.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 400 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	2,7300
126	matmenys: 5.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 500 cm, su guminām tarpinām Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	3,41

113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	

127			matmenys: 0.20 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 20 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/20cm-ff-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/20cm-ff-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	0,6200
128	Santechninės žarnelės.		matmenys: 0.30 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 30 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/30cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/30cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	0,6700
129	Vandens, 1/2 x 1/2, su guminėmis tarpinėmis		matmenys: 0.40 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 40 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/40cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/40cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,0500
130	vidus/išorė		matmenys: 0.45 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 45 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,3900
131			matmenys: 0.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 50 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/en/catalogue/zarnos/50cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/en/catalogue/zarnos/50cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,4500
132			matmenys: 0.60 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 60 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/60cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/60cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,5700
133			matmenys: 0.70 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 70 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/70cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/70cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,6200
134			matmenys: 0.80 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 80 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/80cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/80cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,0700
135			matmenys: 0.90 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 90 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/90cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/90cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,7500
136			matmenys: 1.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 100 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/100cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/100cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,2600
137			matmenys: 1.10 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 110 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,9400
138			matmenys: 1.20 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 120 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva. " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/120cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/120cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	2,1600
139			matmenys: 1.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 150 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/150cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/150cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	1,1600
140			matmenys: 1.80 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 180 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zarnos/180cm-fm-np-fl-2xfl-2/">https://rubineta.com/catalogue/zarnos/180cm-fm-np-fl-2xfl-2/</a> "	4	vnt.	

141		matmenys: 2.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 200 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/200cm-fm-np-fl-2xm1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/200cm-fm-np-fl-2xm1-2/</a> "	4	vnt.	1,2100
142		matmenys: 2.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 250 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/250cm-fm-np-fl-2xm1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/250cm-fm-np-fl-2xm1-2/</a> "	4	vnt.	1,3700
143		matmenys: 3.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 300 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, " <a href="https://rubineta.com/catalogue/zamos/300cm-fm-np-fl-2xm1-2/">https://rubineta.com/catalogue/zamos/300cm-fm-np-fl-2xm1-2/</a> "	4	vnt.	2,7500
144		matmenys: 3.50 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 350 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	3,36
145		matmenys: 4.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 400 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	3,78
146		matmenys: 5.00 ± 0,05 % m	Vandens santechninė žarnelė, diametras 1/2, sriegis vidus/išorė, ilgis 500 cm, su guminėm tarpinėm Gamintojas Rubineta, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 7-8	4	vnt.	1,0500
147		ilgis: 0.30 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, su veržle, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 30 cm, Gamintojas remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114</a> "	4	vnt.	1,2400
148	Vamzdelis, Varinis, chromuotas, Ø 1/2 ± 0,05 %, su veržle, 10 mm ± 0,05 %	ilgis: 0.35 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, su veržle, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 35 cm, Gamintojas remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114</a> "	4	vnt.	1,5400
149		ilgis: 0.40 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, su veržle, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 40 cm, Gamintojas remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114</a> "	4	vnt.	1,5400
150		ilgis: 0.50 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, su veržle, diametras 1/2, sriegis vidinis, ilgis 50 cm, Gamintojas remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5148/114</a> "	4	vnt.	2,5500
151		ilgis: 0.35 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, maišytuvui pajungti, 10 mm, ilgis 35 cm, Gamintojas Remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10</a> "	4	vnt.	3,73
152	Vamzdelis, Varinis, maišytuvui pajungti, 10 mm ± 0,05 %	ilgis: 0.50 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, maišytuvui pajungti, 10 mm, ilgis 50 cm, Gamintojas Remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10</a> "	4	vnt.	5,40
153		ilgis: 0.60 m ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, maišytuvui pajungti, 10 mm, ilgis 60 cm, Gamintojas Remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/6971/114_M_10</a> "	4	vnt.	4,91
154		Lankstus, varinis, 32 x 32 mm ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, matmenys 32 x 32 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf</a> " psl 16	4	vnt.	

155		Lankstus, varinis, chromuotas, 10 mm ± 0,05 %	Vamzdelis varinis, chromuotas, 10 mm, ilgis 5 m, Gamintojas Remer, Italija " <a href="https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5135/111_10_ROT_5">https://www.remer.eu/dettaglio/Articolo/401/5135/111_10_ROT_5</a> "	4	vnt.	29,73
156		matmenys: 150 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 150 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	3,45
157	Žarna. Skalbimo mašinos, vandens padavimui	matmenys: 200 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 200 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	3,94
158		matmenys: 250 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 250 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	3,36
159		matmenys: 300 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 300 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,1900
160		matmenys: 350 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 350 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,5900
161		matmenys: 400 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 400 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,7600
162		matmenys: 500 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, padavimo, sriegis vidinis, diametras 3/4, ilgis 500 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	4,15
163		matmenys: 150 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 150 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	1,2700
164	Žarna. Skalbimo mašinos, vandens išleidimui	matmenys: 200 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 200 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	1,8200
165		matmenys: 250 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 250 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,8800

<b>166</b>		matmenys: 300 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 300 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,5600
<b>167</b>		matmenys: 350 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 350 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,1800
<b>168</b>		matmenys: 400 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 400 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	1,8700
<b>169</b>		matmenys: 500 ± 0,05 % cm	Skalbimo mašinos žarna, išleidimo, ilgis 500 cm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 78	4	vnt.	2,4700
<b>170</b>				4	vnt.	

#### 4 PIRKIMO DALIS. PRAUSTUVAI, KLOZETAI

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas.	Prekės charakteristika	Gamintojas, modelis, kodas, nuoroda į internetinį tinklą	Preliminarus kiekis	Mato vnt	Mato vnt įkainis be PVM EUR
1	Praustuvas, "Cersanit president" tipo arba lygiavertis	matmenys: 40 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 40 cm, su skylė, modelis Cersnit Market, Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 8	2	vnt.	19,56
2		matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 45 cm, su skylė, modelis Cersnit President, Gamintojas Cersanit, Lenkija " <a href="https://www.cersanit.com/bathroom/president-45-washbasin-with-hole-for-mixer,14.html">https://www.cersanit.com/bathroom/president-45-washbasin-with-hole-for-mixer,14.html</a> "	2	vnt.	11,97
3		matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 50 cm, su skylė, modelis Cersnit Market, Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 8	2	vnt.	16,30
4		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 55 cm, su skylė, modelis Cersnit Market, Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 8	2	vnt.	17,79
5		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 60 cm, su skylė, modelis Cersnit Market, Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 8	2	vnt.	20,76
6		matmenys: 40 cm ± 0,05 %	Praustuvas, keramikinis, 40 cm, su skylė, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/mazas-praustuvas-40-x-32-cm-815393">https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/mazas-praustuvas-40-x-32-cm-815393</a> "	2	vnt.	19,33

7	Praustuvos. "Jika lyra plus" tipo arba lygiavertis	matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 45 cm, su skylė, modelis Jika Lyra plus, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/lyra-plus-066-09.0L27/mazas-praustuvos-815381"	2	vnt.	13,53
8		matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 50 cm, su skylė, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/praustuvos-50-x-40-cm-810390"	2	vnt.	20,11
9		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 55 cm, su skylė, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/praustuvos-55-x-44-cm-810391"	2	vnt.	22,42
10		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 60 cm, su skylė, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/praustuvos-60-x-47-cm-810392"	2	vnt.	24,74
11		matmenys: 40 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 40 cm, su skylė, modelis Roca Debba, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/debba-066-14.0505/mazas-praustuvos-su-tvirtinimo-rinkiniu-325998.0#!A325998000"	2	vnt.	21,56
12	Praustuvos. "Laufen" tipo arba lygiavertis	matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 45 cm, su skylė, modelis Roca Meridian, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/prie-sienos-tvirtinamas-keraminis-praustuvos-327245.0#!A327245000"	2	vnt.	32,48
13		matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 50 cm, su skylė, modelis Roca Nexo, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/nexo-066-14.0231/prie-sienos-tvirtinamas-keraminis-praustuvos-327642.0#!A327642000"	2	vnt.	36,23
14		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 55 cm, su skylė, modelis Roca Meridian, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/prie-sienos-tvirtinamas-keraminis-praustuvos-327243.0#!A327243000"	2	vnt.	32,90
15		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvos, keramikinis, 60 cm, su skylė, modelis Roca Meridian, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/prie-sienos-tvirtinamas-keraminis-praustuvos-327242.0#!A327242000"	2	vnt.	34,30
16		Praustuvo, tinkanti "Cersanit" praustuvams	Puskoje, keramikinė, modelis Cersanit Market Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 9	2	vnt.	19,09



31	Virtulinė, metalinė, 45,5 x 43,5 cm ± 0,05 %, įleidžiama	Plautuvė virtulinė, nerūdijančio plieno, matmenys 45 x 43,5 cm, Gamintojas Franke, Vokietija "https://www.franke.com/content/corporate/lt/lt/ks/products/kitchen-sinks/eurostar/101-0009-909_detail.html"	2	vnt.	24,81
32	Nerūdijančio plieno, 800 x 1000 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skylė maišytuvui (skylės vieta derinama)	Plautuvė stalas, nerūdijančio plieno, su dviem plautuvėm, plautuvės matmenys 40 x 40 cm, plautuvės gylis 25 cm, išleidimo skylė 40 mm, su skylė maišytuvui, matmenys 800 x 1000 x 600 mm, Gamintojas Baltic Master, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 10	2	vnt.	620,00
33	<b>Plautuvė-stalas</b> Nerūdijančio plieno, 800 x 1400 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skylė maišytuvui (skylės vieta derinama)	Plautuvė stalas, nerūdijančio plieno, su dviem plautuvėm, plautuvės matmenys 400 x 400 mm, plautuvės gylis 25 cm, išleidimo skylė 40 mm, su skylė maišytuvui, matmenys 800 x 1400 x 600 mm, Gamintojas Baltic Master, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 10	1	vnt.	750,00
34	Nerūdijančio plieno, 800 x 2000 x 600 cm ± 0,05 %, su dviem plautuvėm: 40 x 40 cm ± 0,05 %, plautuvės gylis 25 cm ± 0,05 %, išleidimo skylė 40 mm ± 0,05 %, su skylė maišytuvui (skylės vieta derinama)	Plautuvė stalas, nerūdijančio plieno, su dviem plautuvėm, plautuvės matmenys 400 x 400 mm, plautuvės gylis 25 cm, išleidimo skylė 40 mm, su skylė maišytuvui, matmenys 800 x 2000 x 600 mm, Gamintojas Baltic Master, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 10	1	vnt.	890,00
35	Su horizontaliu išleidimu, "Cersanit S10" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, komplekte dangtis, nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas šoninis, modelis K100-210, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/zenit-wc-compact-set-with-polypropylene-toilet-seat.3.1.html"	1	vnt.	47,59
36	<b>Klozetas</b> Su horizontaliu išleidimu, "Kolo Solo" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, komplekte dangtis, nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas šoninis, modelis K060-206, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com.pl/lazienka/kompakt-206-k010-36-deska-pp,968.html"	2	vnt.	47,59
37	Su horizontaliu išleidimu, "Jika norma" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, komplekte dangtis, nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas šoninis, modelis Jika Norma, Gamintojas Jika, Čekija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 11	2	vnt.	57,03
38	Su horizontaliu išleidimu, "Gustavsberg Nautic" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, su nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas apatinis, be dangčio, modelis GB11500201205, Gamintojas Gustavsberg, Švedija "https://www.gustavsberg.com/lt/produktai/tualetai/tualetas/product/GB11500201205/unitazas-nautic-1500-pasleptas-s-formos-nuotakas-hygienic-flush-funkcia-dvifunkcis-nuleidimas-24-l-he-dangcio/"	2	vnt.	173,11
39	Su vertikaliu išleidimu, "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, su nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas apatinis, be dangčio, modelis Lyra Plus, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/produktai/unitazai/kombinuoto-unitazo-komplektas/lyra-plus-066-09.0L27/pastatomas-kombinuotas-unitazas-su-bakeliu-horizontalus-nuotakas-826386"	2	vnt.	51,43

<b>40</b>	Su vertikaliu išleidimu, "Gustavsberg arctic 4300" tipo arba lygiavertis	Klozetas su horizontaliu išleidimu, su nuleidimo ir padavimo mechanizmas, vandens padavimas apatinis, su dangčiu, modelis GB113510301213, Gamintojas Gustavsberg, Švedija " <a href="https://www.gustavsberg.com/lt/produktai/tualetai/tualetas/product/GB113510301213/nordic3-3510-unitazas-su-uzdengu-horizontaliu-nuotaku-36-l-dvifunkcis-vandens-nuleidimo-mechanizmas-standartinis-dangtis/">https://www.gustavsberg.com/lt/produktai/tualetai/tualetas/product/GB113510301213/nordic3-3510-unitazas-su-uzdengu-horizontaliu-nuotaku-36-l-dvifunkcis-vandens-nuleidimo-mechanizmas-standartinis-dangtis/</a> "	2	vnt.	129,73
<b>41</b>	Su 45° išleidimu "Kolo" tipo arba lygiavertis	Klozetas su 45 laipsnių išleidimu, su nuleidimo ir padavimo mechanizmu, vandens padavimas apatinis, su dangčiu, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina " <a href="http://dneprokeramika.com.ua/lido.htm">http://dneprokeramika.com.ua/lido.htm</a> "	2	vnt.	39,67
<b>42</b>	Pastatomas, "Jika Mira" tipo arba lygiavertis	Viduaras, pastatomas, modelis Mira, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/produktai/projektiniai-produktai/specialieji-gaminiai/mira/pakabinama-plautuve-ispiltuve-mira-su-plastikinemis-grotelemis-851046">https://www.jika.lt/katalogas/produktai/projektiniai-produktai/specialieji-gaminiai/mira/pakabinama-plautuve-ispiltuve-mira-su-plastikinemis-grotelemis-851046</a> "	2	vnt.	122,98
<b>43</b>	Viduaras	Viduaras, pakabinamas, modelis Mira, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/produktai/projektiniai-produktai/specialieji-gaminiai/mira/pakabinama-plautuve-ispiltuve-mira-su-plastikinemis-grotelemis-851049">https://www.jika.lt/katalogas/produktai/projektiniai-produktai/specialieji-gaminiai/mira/pakabinama-plautuve-ispiltuve-mira-su-plastikinemis-grotelemis-851049</a> "	2	vnt.	63,04
<b>44</b>	Klozeto, pakabinamas, plastikinis	Klozeto bakelis, plastikinis, pakabinamas, modelis K97-003, Gamintojas Cersanit, Lenkija, katalogas "Santecnicos katalogas" psl 11	2	vnt.	16,11
<b>45</b>	Bakelis	Klozeto bakelis, plastikinis, pakabinamas, modelis 95K, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%25%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%25%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 25	2	vnt.	14,82
<b>46</b>	Klozetas pastatomas (pajungiamas prie pakabinamo plastmasinio bakelio)	Klozetas, pastatomas, skirtas prijungti prie pakabinamo bakelio, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/pastatomas-unitazas-be-bakelio-horizontalus-nuotakas-822396">https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/pastatomas-unitazas-be-bakelio-horizontalus-nuotakas-822396</a> "	2	vnt.	19,74
<b>47</b>	Klozetas	Pastatomas, "Jika zeta" tipo arba lygiavertis (pajungiamas prie pakabinamo plastikinio bakelio) Zeta, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/pastatomas-unitazas-be-bakelio-horizontalus-nuotakas-822396">https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/zeta/pastatomas-unitazas-be-bakelio-horizontalus-nuotakas-822396</a> "	2	vnt.	20,31
<b>48</b>	Pakabinamas klozetas	Klozetas, pakabinamas, modelis Dinos, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/produktai/unitazai/pakabinamas-unitazas/dino/pakabinamas-unitazas-pack-rimless-nuplovimas-860377">https://www.jika.lt/katalogas/produktai/unitazai/pakabinamas-unitazas/dino/pakabinamas-unitazas-pack-rimless-nuplovimas-860377</a> "	2	vnt.	34,02
<b>49</b>	Pakabinamas, "Cersanit parva" tipo arba lygiavertis	Klozetas, pakabinamas, modelis K27-061, Gamintojas Cersanit, Lenkija " <a href="https://www.cersanit.com/bathroom/parva-wall-hung-bowl-cleanon-without-seat.105.html">https://www.cersanit.com/bathroom/parva-wall-hung-bowl-cleanon-without-seat.105.html</a> "	2	vnt.	89,60
<b>50</b>	Pakabinamas "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis	Klozetas, pakabinamas, modelis Lyra Plus, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/produktai/unitazai/pakabinamas-unitazas/lyra-plus-066-09.0127/pakabinamas-unitazas-823380">https://www.jika.lt/katalogas/produktai/unitazai/pakabinamas-unitazas/lyra-plus-066-09.0127/pakabinamas-unitazas-823380</a> "	2	vnt.	49,18

51	Pakabinamas "Laufen Pro" tipo arba lygiavertis	Klozetas, pakabinamas, modelis Meridian, Gamintojas Roca, Ispanija "http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/pakabinamas-unitazas-346247.0#!A346247000"	2	vnt.	84,37
52	kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Spintelė, pakabinama, plotis 40 cm, be kriauklės, modelis Cersanit Lara Como 40, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-40-white.784.html"	2	vnt.	16,09
53	Spintelė. Po kriaukle, be kriauklės, balta, pakabinama, dviejų durelių	Spintelė, pakabinama, plotis 50 cm, be kriauklės, modelis Cersanit Lara Como 50, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-50-white.577.html"	2	vnt.	24,37
54	kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Spintelė, pakabinama, plotis 55 cm, be kriauklės, modelis Faro 55, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 11	2	vnt.	26,28
55	kriauklės matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Spintelė, pakabinama, plotis 60 cm, be kriauklės, modelis Cersanit Lara Como 60, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-60-white.578.html"	2	vnt.	24,50
56	kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, be kriauklės, plotis 45 cm, modelis VA45-1/P, Gamintojas Ragivos baldai, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 11	2	vnt.	33,72
57	Spintelė. Po kriaukle, be kriauklės, balta, pastatoma, dviejų durelių	Spintelė, pastatoma, be kriauklės, plotis 50 cm, modelis Izeo Toro 50, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 20	2	vnt.	23,01
58	kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, be kriauklės, plotis 55 cm, modelis Piano, Gamintojas Ragivos baldai, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 12	2	vnt.	47,25
59	kriauklės matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, be kriauklės, plotis 60 cm, modelis Izeo Toro 60, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 20	2	vnt.	27,20
60	kriauklės matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, su kojeliu, be kriauklės, plotis 45 cm, modelis Akva 45, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 10	2	vnt.	12,35
61	Spintelė. Po kriaukle, be kriauklės, balta, pastatoma ant kojelių, dviejų durelių	Spintelė, pastatoma, su kojeliu, be kriauklės, plotis 50 cm, modelis Akva 50, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 10	2	vnt.	22,03
62	kriauklės matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, su kojeliu, be kriauklės, plotis 55 cm, modelis Akva 55, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 10	2	vnt.	23,26
63	kriauklės matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Spintelė, pastatoma, su kojeliu, be kriauklės, plotis 60 cm, modelis Izeo 60, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/katalog-dniprokeramika-1.1.pdf" psl 6	2	vnt.	16,07

64		matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, plotis 40 cm, skirtas modeliui Cersanit Lara Como 40, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-40-white.784.html"	2	vnt.	16,09
65	Praustuvas. Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63	matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, plotis 50 cm, skirtas modeliui Cersanit Lara Como 50, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-50-white.577.html"	2	vnt.	24,37
66		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, plotis 55 cm, skirtas modeliui Faro 55, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 12	2	vnt.	26,28
67		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, plotis 60 cm, skirtas modeliui Cersanit Lara Como 60, Gamintojas Cersanit, Lenkija "https://www.cersanit.com/bathroom/set-lara-como-60-white.578.html"	2	vnt.	25,10
68		matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei VA45-1/P, plotis 45 cm, Gamintojas Ragūvos baldai, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 12	2	vnt.	33,72
69	Praustuvas. Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63	matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei Izeo Toro 50, plotis 50 cm, modelis Izeo 50, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/izeo-50.htm"	2	vnt.	23,00
70		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei Piano, plotis 55 cm, Gamintojas Ragūvos baldai, Lietuva, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 13	2	vnt.	47,25
71		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei Izeo Toro 60, plotis 60 cm, modelis Izeo 60, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/izeo-60.htm"	2	vnt.	27,20
72		matmenys: 45 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei AKVA45, plotis 45 cm, modelis Akva 45, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/akva45.htm"	2	vnt.	14,55
73	Praustuvas. Montuojamas į spintelę, atitinkantis pozicijas 52-55, 56-59, 60-63	matmenys: 50 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei AKVA50, plotis 50 cm, modelis Akva 50, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/akva-50.htm"	2	vnt.	22,03
74		matmenys: 55 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei AKVA55, plotis 55 cm, modelis Akva 55, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/akva-55.htm"	2	vnt.	23,29
75		matmenys: 60 cm ± 0,05 %	Praustuvas, baldinis, skirtas spintelei Izeo 60, plotis 60 cm, modelis Izeo 60, Gamintojas Dnepro keramika, Ukraina "http://dneprokeramika.com.ua/izeo-60.htm"	2	vnt.	18,75
76		Universalus	WC dangtis, plastikinis, modelis Eurostandart, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 30	2	vnt.	8,73
77	WC dangtis	"Jika norma" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, skirtas klozetui Jika Norma, Gamintojas Jika, Čekija "https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/dino/kieto-plastiko-sedyne-su-dangciu-893370"	5	vnt.	13,88
78		"Cersanit S10" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, plastikinis, modelis Kaskada, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 30	5	vnt.	5,79

79	Antibakterinis, "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis	Klozeto dangtis, antibakterinis, modelis Lyra Plus, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/lyra-plus-066-09.0L27/duroplast-wc-seat-and-cover-stainless-steel-hinges-890384">https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/lyra-plus-066-09.0L27/duroplast-wc-seat-and-cover-stainless-steel-hinges-890384</a> "	5	vnt.	10,79
80	Antibakterinis, "Cersanit" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, antibakterinis, skirtas Cersanit klozeto modeliams, Gamintojas Cersanit, Lenkija " <a href="https://www.cersanit.com/bathroom/delfi-duroplast-toilet-seat.249.html">https://www.cersanit.com/bathroom/delfi-duroplast-toilet-seat.249.html</a> "	5	vnt.	20,34
81	Antibakterinis "Gustavsberg nautic" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, antibakterinis, Gamintojas Gustavsberg, Švedija " <a href="https://www.gustavsberg.com/lt/produktai/tualetai/tualetodangtis/product/9M256101/nautic-9m25-unitazo-dangtis-su-privirtintais-laikikliais-baltos-spalvos-1/">https://www.gustavsberg.com/lt/produktai/tualetai/tualetodangtis/product/9M256101/nautic-9m25-unitazo-dangtis-su-privirtintais-laikikliais-baltos-spalvos-1/</a> "	5	vnt.	23,30
82	Antibakterinis, pakabinamam Klozetui "Jika Lyra plus" tipo arba lygiavertis	Klozeto dangtis, antibakterinis, skirtas pakabinamam klozetui, modelis Lyra Plus, Gamintojas Jika, Čekija " <a href="https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/lyra-plus-066-09.0L27/sedyne-su-dangciu-plieniniai-lankstai-unitazams-tigo-ir-pakabinamiems-unitazams-lyra-plus-893384">https://www.jika.lt/katalogas/kolekcijos/kolekcijos/lyra-plus-066-09.0L27/sedyne-su-dangciu-plieniniai-lankstai-unitazams-tigo-ir-pakabinamiems-unitazams-lyra-plus-893384</a> "	5	vnt.	13,20
83	Antibakterinis, pakabinamam klozetui "Cersanit parva" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, antibakterinis, pakabinamam klozetui, modelis Cersanit Parva, Gamintojas Cersanit " <a href="https://www.cersanit.com/bathroom/parva-duroplast-toilet-seat.270.html">https://www.cersanit.com/bathroom/parva-duroplast-toilet-seat.270.html</a> "	5	vnt.	19,65
84	Antibakterinis, pakabinamam klozetui "Laufen Pro" tipo arba lygiavertis	WC dangtis, antibakterinis, pakabinamam klozetui, modelis Meridian, Gamintojas Roca, Ispanija " <a href="http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/unitazo-sedyne-ir-dangtis-8012A0..4#!A8012A0004">http://www.roca.lt/katalogas/sprendimai/vonios-kambariu-kolekcijos/meridian-066-14.0210/unitazo-sedyne-ir-dangtis-8012A0..4#!A8012A0004</a> "	5	vnt.	23,20
85	Vandens nuleidimo, universalus, vieno mygtuko	WC nuleidimo mechanizmas, vieno mygtuko, universalus, Gamintojas Alcaplast, Čekija " <a href="https://www.alcaplast.com/en/vyrobky/ventily/vypouste-ci-ventily/a2000-detail">https://www.alcaplast.com/en/vyrobky/ventily/vypouste-ci-ventily/a2000-detail</a> "	5	vnt.	8,29
86	Mechanizmas Vandens nuleidimo, universalus, dvigubu mygtuko	WC nuleidimo mechanizmas, dvygubo mygtuko, universalus, Gamintojas Alcaplast, Čekija " <a href="https://www.alcaplast.com/en/vyrobky/ventily/vypouste-ci-ventily/a08a-detail">https://www.alcaplast.com/en/vyrobky/ventily/vypouste-ci-ventily/a08a-detail</a> "	2	vnt.	8,99
87	Vandens nuleidimo, "Jika Zeta" tipo arba lygiavertis	WC nuleidimo mechanizmas, dvygubo mygtuko, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika Zeta, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I3	2	vnt.	8,46
88	Vandens nuleidimo, tinkantis rusiškiems klozetams, žalvarinis	Nuleidimo mechanizmas rusiškiems klozetams, žalvarinis, matmenys 80x80x40 mm Gamintojas Logis, Rusija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I3	2	vnt.	1,3500
89	"Jika Zeta" tipo arba lygiavertis	WC mygtukas, dvygubas, modelis Jika Zeta, Gamintojas Jika Zeta, katalogas "Santecnikos katalogas" psl I3	2	vnt.	2,1900
90	Mlygtukas Pisuaro, su baterija, "Oras Electra 6567" tipo arba lygiavertis	Nuleidėjas pisuaro, su baterija, modelis 6567Z, Gamintojas Oras, Suomija " <a href="https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-electra/pisuaro-ciaupas/6567Z">https://www.oras.com/lt/produktai/dizaino-linijos/oras-electra/pisuaro-ciaupas/6567Z</a> "	2	vnt.	138,42

91	Nuleidėjas	WC, automatinis, "Schell Schellomat" tipo arba lygiavertis	Dozatorius, WC, automatinis, Gamintojas Schell, Vokietija " <a href="https://www.schell.eu/worldwide-en/products/wc/exposed-flush-valves/schellomat/details/artikel/022490699.html">https://www.schell.eu/worldwide-en/products/wc/exposed-flush-valves/schellomat/details/artikel/022490699.html</a> "	2	vnt.	42,80
92	Dozatorius	Tarpinė su varžtais Jika klozetui	WC bakelio tarpinė, skirta Jika klozetui, su varžtais, Gamintojas Tycner, lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	2	vnt.	0,9700
93	WC bakelio tarpinė	Tarpinė su varžtais Cersanit klozetui	WC bakelio tarpinė, skirta Cersanit klozetui, su varžtais, Gamintojas Tycner, lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	20	kompl.	11,65
94		Tarpinė D100x70x10mm± 0,05 %	WC bakelio tarpinė, matmenys 100 x 70 x 10 mm, Gamintojas Tycner, lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	20	kompl.	1,9600
95		Tarpinė D109x70x12mm± 0,05 %	WC bakelio tarpinė, matmenys 109 x 70 x 12 mm, Gamintojas Tycner, lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	30	vnt.	1,9600
96		Tarpinė D80mm± 0,05 %	WC bakelio tarpinė, DN80, Gamintojas Tycner, lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf</a> " psl 29	30	vnt.	0,6000
97		Viršinkinys, "Schell Schellomat Basic" tipo arba lygiavertis	Nuplovimo mechanizmas, viršinkinys, Gamintojas Schell, Vokietija " <a href="https://www.schell.eu/worldwide-en/products/wc/exposed-flush-valves/schellomat/details/artikel/022470699.html">https://www.schell.eu/worldwide-en/products/wc/exposed-flush-valves/schellomat/details/artikel/022470699.html</a> "	30	vnt.	29,25
98	Nuplovimo mechanizmas	3-6/9 l., 8 cm ± 0,05 %, 1130 x 630 cm ± 0,05 %	WC rėmas, matmenys 1130 x 630 mm, 8 cm, 3-6/9 l., Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-WC-element-8108-1.html">https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-WC-element-8108-1.html</a> "	3	vnt.	135,36
99	WC rėmas	3-6/9 l., 1130 x 490 cm ± 0,05 %	WC rėmas, matmenys 1130 x 490 mm, 3-6/9 l., Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T3-Viega-Eco-Plus/WC-elements/Viega-Eco-Plus-WC-element-8161-2.html">https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T3-Viega-Eco-Plus/WC-elements/Viega-Eco-Plus-WC-element-8161-2.html</a> "	1	vnt.	133,42
100		3-6/9 l., 830 x 490 cm ± 0,05 %, žemas	WC rėmas žemas, matmenys 830 x 490 mm, 3-6/9 l., Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-WC-element-8130-2.html">https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-WC-element-8130-2.html</a> "	1	vnt.	184,35
101		Potinkinys, pastatomam unitazui	WC bakelis potinkiniam rėmui, Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Mono/Concealed-eistem-2H-8864-4.html">https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Mono/Concealed-eistem-2H-8864-4.html</a> "	1	vnt.	55,27
102	WC bakelis	Praustuvo, 1130 x 490 cm ± 0,05 %	Potinkinys rėmas praustuviui, matmenys 1130 x 490 mm, Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-washbasin-element-8180-61.html">https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-washbasin-element-8180-61.html</a> "	1	vnt.	50,01

<b>103</b>	<b>Rēmas</b>	Pisuaro, 1130 x 490 cm ± 0,05 %	Potīnkinis rēmas pīsuarui, matmenys 1130 x 490 mm, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-urinal-element-8164-5.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>98,94</b>
<b>104</b>		Bidē, 1130 x 490 cm ± 0,05 %	Potīnkinis bidē rēmas, matmenys 1130 x 490 mm, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Pre-wallflushing-technology/Viega-Eco-Plus/Viega-Eco-Plus-bidet-element-8167-6.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>60,91</b>
<b>105</b>		Praustuvo/pīsuaro/bidē rēmo	WC, praustuvo, bidē rēmo tvirtinimo elementai, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Prevista-Dry-fixing-set-8173.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>7,72</b>
<b>106</b>	<b>Tvirtinimas</b>	Potīnkinio WC	Pajungimo komplektas potīnkiniam WC rēmui, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Drainage-technology/Drains-for-WCs-and-urinals/Connection-set-3817-815.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>9,33</b>
<b>107</b>	<b>Pajungimo komplektas</b>	WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Viega WC Visign 10, skirtas potīnkiniam rēmui Viega, spalva balta Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8315-1.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>30,93</b>
<b>108</b>	<b>Mygtukas</b>	WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, chromas	Mygtukas Viega WC Visign 10, skirtas potīnkiniam rēmui Viega, spalva chromas Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8315-1.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>39,96</b>
<b>109</b>		WC "Visign 10" tipo arba lygiavertis, matinis chromas	Mygtukas Viega WC Visign 10, skirtas potīnkiniam rēmui Viega, spalva matinis chromas Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8315-1.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>39,96</b>
<b>110</b>		WC "Visign 12" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Viega WC Visign 12, skirtas potīnkiniam rēmui Viega, spalva balta Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8332-1.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>54,79</b>
<b>111</b>		WC "Visign 12" tipo arba lygiavertis, chromas	Mygtukas Viega WC Visign 12, skirtas potīnkiniam rēmui Viega, spalva chromas Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8332-1.html"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>69,61</b>

112	WC 'Visign12" tipo arba lygiavertis, matinis chromas	Mygtukas Viega WC Visign 12, skirtas potinkiniam rėmui Viega, spalva matinis chromas Gamintojas Viega, Vokietija " <a href="https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8332-1.html">https://www.viega.com/en/products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology/Viegaswift-Steptec-Viega-Eco-Plus/T5-WC-and-urinal-actuation-accessories/WC-flush-plates/Flush-plate-8332-1.html</a> "	1	vnt.	58,65
113	Dvigubas, "M70 Alcaplast" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Alcaplast M70, skirtas potinkiniam rėmui Alcaplast, spalva balta Gamintojas Alcaplast, Čekija " <a href="https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m7-347-detail">https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m7-347-detail</a> "	1	vnt.	12,14
114	Dvigubas, 'M71 Alcaplast" tipo arba lygiavertis, chromuotas	Mygtukas Alcaplast M71, skirtas potinkiniam rėmui Alcaplast, spalva chromo Gamintojas Alcaplast, Čekija " <a href="https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m71-detail">https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m71-detail</a> "	1	vnt.	16,19
115	"Target Segment K97-328" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Target Segment K97-328, skirtas potinkiniam rėmui Cersanit, spalva balta Gamintojas Cersanit, Lenkija " <a href="https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m71-detail">https://www.alcaplast.com/en/flush-plates-and-sensors/basic-flush-plates/m7x-1/m71-detail</a> "	1	vnt.	34,54
116	Mygtukas 'Ambia" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Ambia, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva balta Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20balta/\$catalogue/teceData/PR/9240200/index.xhtml">https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20balta/\$catalogue/teceData/PR/9240200/index.xhtml</a> "	1	vnt.	15,61
117	Mygtukas 'Ambia" tipo arba lygiavertis, chromuotas	Mygtukas Ambia, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva chromuota Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240226/index.xhtml">https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240226/index.xhtml</a> "	1	vnt.	24,29
118	Mygtukas 'Ambia" tipo arba lygiavertis, matinis chromas	Mygtukas Ambia, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva chromuota matinė Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20matin%C4%97/\$catalogue/teceData/PR/9240225/index.xhtml">https://produktdaten.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATAMB/TECEambia%C2%A0vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dvi%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20matin%C4%97/\$catalogue/teceData/PR/9240225/index.xhtml</a> "	1	vnt.	24,29

119	Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, baltas	Mygtukas Planus, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva balta Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20balta%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240324/index.xhtml">https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240321/index.xhtml</a> "	1	vnt.	34,13
120	Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, chromuotas	Mygtukas Planus, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva chromuota Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240321/index.xhtml">https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20chromuota%2C%20blizganti/\$catalogue/teceData/PR/9240321/index.xhtml</a> "	1	vnt.	42,80
121	Mygtukas "Planus" tipo arba lygiavertis, matinis chromas	Mygtukas Planus, skirtas potinkiniam rėmui Tece, spalva chromuota matinė Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20ner%C5%ABdijan%C4%8Dio%20plieno%2C%20matin%C4%97/\$catalogue/teceData/PR/9240320/index.xhtml">https://produktdata.tece.de/web/tece_LT/lt/tece/KAT03BETPLATPLA/TECEplanus%20vandens%20nuleidimo%20plok%C5%A1tel%C4%97%20dviej%C5%B3%20vandens%20nuplovimo%20kieki%C5%B3%20technologijai%2C%20ner%C5%ABdijan%C4%8Dio%20plieno%2C%20matin%C4%97/\$catalogue/teceData/PR/9240320/index.xhtml</a> "	1	vnt.	39,33
122	Nuleidimo, "Tece" tipo arba lygiavertis, potinkiniam rėmui	Nuleidimo mecanizmas, skirtas tece potinkiniam rėmui, Gamintojas Tece, Vokietija " <a href="https://www.tece.com/lt/vandens-nuleidimo-technologija/tece-vandens-bakelis">https://www.tece.com/lt/vandens-nuleidimo-technologija/tece-vandens-bakelis</a> "	1	vnt.	26,99
123	Mechanizmas	Kamštis praustuvo, 43 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf</a> " psl 90	2	vnt.	0,9000
124	Kamštis, Praustuvo išleidimo	Kamštis praustuvo, 39 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf</a> " psl 90	2	vnt.	0,8400
125	Plautuvei, matm. 70 mm ± 0,05 %	Sietelis kriauklei, 70 mm, plastikinis, Gamintojas Tycner, Lenkija " <a href="https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf">https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersia-elektroniczna.pdf</a> " psl 72	2	vnt.	0,2600
126	Sietelis	Juosta, plotis 6 mm, ilgis 2000 mm, spalva balta, Gamintojas Ravak, Čekija " <a href="https://www.ravak.lt/sandarinimo-apdailos-juosta">https://www.ravak.lt/sandarinimo-apdailos-juosta</a> "	2	vnt.	4,74
127	Juosta	Juosta, plotis 6 mm, ilgis 2000 mm, spalva balta, Gamintojas Ravak, Čekija " <a href="https://www.ravak.lt/sandarinimo-apdailos-juosta">https://www.ravak.lt/sandarinimo-apdailos-juosta</a> "	2	vnt.	6,33
128	Apdailos, voniai, su lipnia juostele, plotis 7 mm ± 0,05 %, ilgis 2500 mm ± 0,05 %	Kampas, apdailos, su lipnia juosta, plotis 7 mm, ilgis 2000 mm, spalva balta, Gamintojas Folsen, ES, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 13	2	vnt.	8,50

<b>129</b>	<b>Kampas</b>	Apdailos, voniai, be lipnios juostelės, plotis 7 mm ± 0,05 %, ilgis 2500 mm ± 0,05 %	Kampas, apdailos, be lipnios juostos, plotis 7 mm, ilgis 2000 mm, spalva balta, Gamintojas Folsen, ES, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 14	2	vnt.	5,94
<b>130</b>		Vonios, plastikinė 150 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios, plastikinė, spalva balta, ilgis 150 cm, Gamintojas Vannbok, Rusija "https://vannbok.ru/catalog/ekrany_dlya_vann/ekrany_150_sm/belyj1/"	2	vnt.	29,25
<b>131</b>	<b>Sienele</b>	Vonios, plastikinė 170 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Sienele voniai, plastikinė, spalva balta, ilgis 170 cm, Gamintojas Vannbok, Rusija "https://vannbok.ru/catalog/ekrany_dlya_vann/ekrany_170_sm/belyj1/"	1	vnt.	30,73
<b>132</b>		Vonios, plastikinė 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Sienele voniai, plastikinė, spalva balta, ilgis 70 cm, Gamintojas Vannbok, Rusija "https://vannbok.ru/catalog/ekrany_dlya_vann/torcevie_moduli/torcevoj_modul1/"	1	vnt.	24,29
<b>133</b>		Metalinė, 120 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, metalinė, ilgis 120 cm, plotis 70 cm, Gamintojas BLB, Portugalija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 14	1	vnt.	65,28
<b>134</b>	<b>Vonia</b>	Metalinė, 140 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, metalinė, ilgis 140 cm, plotis 70 cm, Gamintojas Kaldewei, Vokietija "https://www.kaldewei.com/fileadmin/data/sprachen/englisch/techdata/KADBE_SANIFORMPLUSSTAR_330_.pdf"	1	vnt.	66,06
<b>135</b>		Metalinė, 150 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, metalinė, ilgis 150 cm, plotis 70 cm, Gamintojas Kaldewei, Vokietija "https://www.kaldewei.com/fileadmin/data/sprachen/englisch/techdata/KADBE_SANIFORMPLUSSTAR_331_.pdf"	1	vnt.	43,87
<b>136</b>		Metalinė, 170 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, metalinė, ilgis 170 cm, plotis 70 cm, Gamintojas Kaldewei, Vokietija "https://www.kaldewei.com/fileadmin/data/sprachen/englisch/techdata/KADBE_SANIFORMPLUSSTAR_335_.pdf"	1	vnt.	48,00
<b>137</b>		Metalinė, 150 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos. Pieno storis: 3.5 mm ± 0,05 %	Vonia, metalinė, ilgis 150 cm, plotis 70 cm, plieno storis 3,5 mm, Gamintojas Kaldewei, Vokietija "https://www.kaldewei.com/fileadmin/data/sprachen/englisch/techdata/KADBE_SANIFORMPLUS_361-L.pdf"	1	vnt.	114,08
<b>138</b>		Metalinė, 170 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos. Pieno storis: 3.5mm ± 0,05 %	Vonia, metalinė, ilgis 170 cm, plotis 70 cm, plieno storis 3,5 mm, Gamintojas Kaldewei, Vokietija "https://www.kaldewei.com/fileadmin/data/sprachen/englisch/techdata/KADBE_SANIFORMPLUS_363-L.pdf"	1	vnt.	94,75
<b>139</b>		Metalinei voniai	"https://kaldewei-fa.secure.footprint.net/data/sprachen/deutsch/prospekte/installationsanleitungen/Fussgestell_5030_D_GB_F_I_Seite_1-1_SCREEN.pdf"	1	vnt.	29,75
<b>140</b>	<b>Kojos</b>	akrilinė 150 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, akrilinė, ilgis 150 cm, plotis 70 cm, Gamintojas Besco, Lenkija "https://www.besco.eu/en/products/rectangular-bathtubs/maika-nova/"	1	kompl.	56,85
<b>141</b>	<b>Vonia</b>	Akrilinė 170 x 70 cm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonia, akrilinė, ilgis 170 cm, plotis 70 cm, Gamintojas Besco, Lenkija "https://www.besco.eu/en/products/rectangular-bathtubs/maika-nova/"	1	vnt.	57,90
<b>142</b>		Akrilinei voniai (atinkantis akrilinės vonios modelį)	Kojos akrilinei voniai, Gamintojas Besco, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 14	1	vnt.	11,69

143	Kojos	Akrilinei voniai, 150 cm ± 0,05 % (atinkantis akrilinės vonios modelį)	Sienelė, ilgis 150 cm, skirta akrilinei voniai 150 cm ilgio, Gamintojas Besco, Lenkija "https://www.besco.eu/en/accessories/panels/talia-panel/"	1	kompl.	39,66
144	Sienelė. Dušo, aliuminio rėmu, plastikinė	matmenys: 75 cm ± 0,05 % matmenys: 75 cm ± 0,05 % ;profilio spalva – balta arba sidabrinė; stiklas plastikinis 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas plastikinis, plotis 75 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	38,77
145		matmenys: 80 cm ± 0,05 % ;profilio spalva – balta arba sidabrinė; stiklas - plastikinis 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas plastikinis, plotis 80 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	89,54
146		matmenys: 90 cm ± 0,05 %; 90 cm ± 0,05 % ;profilio spalva – balta arba sidabrinė; stiklas - plastikinis 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas plastikinis, plotis 90 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	100,65
147	Sienelė. Dušo, aliuminio rėmu, su permatomu stiklu	matmenys: 75 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas permatomas, grūdintas, plotis 75 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	38,77
148		matmenys: 80 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas permatomas, grūdintas, plotis 80 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	52,23
149		matmenys: 90 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, stiklas permatomas, grūdintas, plotis 90 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	58,71
150	Sienelė. Dušo, aliuminio rėmu, su nepermatomu stiklu	matmenys: 75 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, su nepermatomu stiklu, grūdintas, plotis 75 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	38,77
151		matmenys: 80 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, su nepermatomu stiklu, grūdintas, plotis 80 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	89,54
152		matmenys: 90 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Sienelė dušo, rėmas aliuminis, profilio spalva balta, su nepermatomu stiklu, grūdintas, plotis 90 cm, aukštis 188 cm, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/stacionari-sienele-supernova-apss"	1	vnt.	100,50
153	Dury . Dušo, aliuminio rėmu, su permatomu stiklu	matmenys: 80 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo dury, profilis aliuminis, profilio spalva balta, plotis 80 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su permatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-dury-supernova-asdp3"	1	vnt.	179,79

<b>154</b>	<b>per matomumu stiklu</b>	matmenys: 90 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 90 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, stiklas grūdintas, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>183,96</b>
<b>155</b>		matmenys: 100 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 100 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, stiklas grūdintas, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>193,68</b>
<b>156</b>		matmenys: 110 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 110 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, stiklas grūdintas, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>102,39</b>
<b>157</b>		matmenys: 110 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 110 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, stiklas grūdintas, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>119,46</b>
<b>158</b>		matmenys: 120 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 120 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, stiklas grūdintas, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>107,25</b>
<b>159</b>	<b>Durys . Dušo, aliuminio rėmu, su nepermatomu stiklu</b>	matmenys: 80 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 80 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>179,79</b>
<b>160</b>		matmenys: 90 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 90 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>183,90</b>
<b>161</b>		matmenys: 100 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 100 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>193,68</b>
<b>162</b>		matmenys: 110 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 110 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>102,23</b>
<b>163</b>		matmenys: 110 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %; gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aliuminys, profilio spalva balta, plotis 110 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supernova-asdp3"	<b>1</b>	<b>vnt.</b>	<b>110,39</b>

164		matmenys: 120 cm ± 0,05 %; profilio spalva – balta arba sidabrinė; saugus (grūdintas) stiklas 3mm ± 0,05 %;gaminio aukštis 185 cm ± 5cm.	Dušo durys, profilis aluminy, profilio spalva balta, plotis 120 cm, aukštis 188 cm, stiklas grūdintas, su nepermatomu stiklu, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-durys-supermova-asdp3"	1	vnt.	115,25
165	Stiklinės stačiakampės berėmės dušo kabinos)	80 x80cm ± 0,05 %; stiklas įvairių spalvų; storis – 6 mm± 0,05 %.grūdintas; aukštis 190cm± 0,05 %;komplekte su tvirtinimo elementais ir tarpinėmis; su durų priglaidimo prie sienos funkcija kai nesinaudojama dušo kabina.	Dušo kabina, stiklinė, stačiakampė, berėmė, stiklas įvairių spalvų, storis stiklo 6 mm, aukštis 2000 mm, stiklas grūdintas, matmenys 80 x 80 cm, Gamintojas Baltijos brasta, Lietuva "https://www.baltijosbrasta.lt/lt/duso_kabinos/duso-kabina-viktorija"	2	vnt.	221,74
166		90 x90cm ± 0,05 %; stiklas įvairių spalvų; storis – 6 mm± 0,05 %.grūdintas; aukštis 190cm± 0,05 %;komplekte su tvirtinimo elementais ir tarpinėmis; su durų priglaidimo prie sienos funkcija kai nesinaudojama dušo kabina.	Dušo kabina, stiklinė, stačiakampė, berėmė, stiklas įvairių spalvų, storis stiklo 6 mm, aukštis 2000 mm, stiklas grūdintas, matmenys 80 x 80 cm, Gamintojas Baltijos brasta, Lietuva "https://www.baltijosbrasta.lt/lt/duso_kabinos/duso-kabina-viktorija"	2	vnt.	382,80
167		100 x100cm ± 0,05 %; stiklas įvairių spalvų; storis – 6 mm± 0,05 %.grūdintas; aukštis 190cm± 0,05 %;komplekte su tvirtinimo elementais ir tarpinėmis; su durų priglaidimo prie sienos funkcija kai nesinaudojama dušo kabina.	Dušo kabina, stiklinė, stačiakampė, berėmė, stiklas įvairių spalvų, storis stiklo 6 mm, aukštis 2000 mm, stiklas grūdintas, matmenys 80 x 80 cm, Gamintojas Baltijos brasta, Lietuva "https://www.baltijosbrasta.lt/lt/duso_kabinos/duso-kabina-viktorija"	2	vnt.	269,35
168	Dušo padėklas. Suapvalintas, akrilinis, aukštis 12,5 cm ± 0,05 %, montuojamas	matmenys: 90 cm± 0,05 %	Dušo padėklas, 90 cm, suapvalintas, akrilinis, montavimo aukštis 18,5 cm, sifonas 9 cm, montuojamas tiesiai ant grindų, gamintojas ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-padeklas-ronda"	2	vnt.	96,49
169		matmenys: 80 cm ± 0,05 %	Dušo padėklas, 80 cm, suapvalintas, akrilinis, montavimo aukštis 18,5 cm, sifonas 9 cm, montuojamas tiesiai ant grindų, gamintojas ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/duso-padeklas-ronda"	2	vnt.	89,54
170	Ratukas	Dušo kabinai "Roltechnik CR2" tipo arba lygiavertis	Ratukas duš kabinai Roltechnik, modelis CR2, Gamintojas Roltechnik, Čekija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 14	10	vnt.	5,16
171		Dušo kabinai, dvigubas	Ratukas dušo kabinai, dvigubas, Gamintojas Erlit, Kinija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 14	10	vnt.	3,30
172		Dušo kabinai, viengubas	Ratukas dušo kabinai, viengubas, Gamintojas Erlit, Kinija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 15	10	vnt.	3,22
173		Dušo kabinai, viengubas, nuspaudžiamas, apatinis	Ratukas dušo kabinai, viengubas, nuspaudžiamas, apatinis, Gamintojas Erlit, Kinija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 15	10	vnt.	3,30
174	Tepalas	Dušo kabinos ratukams tepti	Tepalas dušo ratukams, Gamintojas Ravak, Čekija "https://www.ravak.lt/lt/tepalas-ravak"	10	vnt.	5,94
175	Vonios rankena	300 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 300 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-madlo-300-mm-bile"	10	vnt.	13,87
176		400 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 400 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-madlo-400-mm-bile"	2	vnt.	14,75

177	500 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 500 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-500-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-500-mm-bile</a> "	2	vnt.	16,23
178	600 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 600 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-600-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-600-mm-bile</a> "	2	vnt.	19,49
179	700 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 700 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-700-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-700-mm-bile</a> "	2	vnt.	20,37
180	800 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 800 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-800-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-800-mm-bile</a> "	2	vnt.	24,52
181	900 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 900 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-900-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-900-mm-bile</a> "	2	vnt.	26,25
182	1000 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 1000 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-1000-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-1000-mm-bile</a> "	2	vnt.	13,89
183	1100 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 1100 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-1100-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-1100-mm-bile</a> "	2	vnt.	14,78
184	1200 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 1200 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-1200-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-1200-mm-bile</a> "	2	vnt.	16,26
185	1500 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, ilgis 1500 mm, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-1500-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-1500-mm-bile</a> "	2	vnt.	19,47
186	430 x 210 x 80 mm ± 0,05 %, lenkta, chromuota	Rankena, lenkta, chromuota, matmenys 412 x 203 x 74 mm, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/omega-madlo-lomene-ostre-400-mm">https://www.bemeta.cz/omega-madlo-lomene-ostre-400-mm</a> "	2	vnt.	17,53
187	U formos, stacionari, 600 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, baltos spalvos	Atrama, U formos, ilgis 600 mm, spalva balta, tvirtinamas prie sienos, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-podperne-madlo-ve-tvaru-u-600-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-podperne-madlo-ve-tvaru-u-600-mm-bile</a> "	2	vnt.	28,71
188	Atrama, U formos, stacionari, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, baltos spalvos	Atrama, U formos, ilgis 813 mm, spalva balta, tvirtinamas prie sienos, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-podperne-madlo-ve-tvaru-u-813-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-podperne-madlo-ve-tvaru-u-813-mm-bile</a> "	2	vnt.	15,52
189	U formos atlenkiama, 600 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, baltos spalvos	Atrama, U formos, atlenkiama, ilgis 600 mm, spalva balta, tvirtinamas prie sienos, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-600-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-600-mm-bile</a> "	2	vnt.	35,48
190	U formos atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, baltos spalvos	Atrama, U formos, atlenkiama, ilgis 600 mm, spalva balta, tvirtinamas prie sienos, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-s-dirzakem-na-tp-813mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-s-dirzakem-na-tp-813mm-bile</a> "	2	vnt.	20,09
191	Atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie sienos, su kojele, baltos spalvos	Atrama, U formos, atlenkiama, ilgis 600 mm, spalva balta, tvirtinamas prie sienos, su kojele, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-s-opemou-nohou-813mm-bily">https://www.bemeta.cz/help-sklopny-uchyt-ve-tvaru-u-s-opemou-nohou-813mm-bily</a> "	2	vnt.	50,83
192	Atlenkiama, 800 mm ± 0,05 %, tvirtinama prie grindų, baltos spalvos	Atrama, atlenkiama, tvirtinama prie grindų, spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-ukotvene-do-zeme-813-mm-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-ukotvene-do-zeme-813-mm-bile</a> "	2	vnt.	52,84
193	Dušo, kampinė, 670 x 670 mm ± 0,05 %, baltos spalvos	Vonios rankena, matmenys 80 x 710 x 710 mm spalva balta, Gamintojas Bemeta, Čekija " <a href="https://www.bemeta.cz/help-madlo-do-sprchy-bile">https://www.bemeta.cz/help-madlo-do-sprchy-bile</a> "	2	vnt.	16,35

194	Vonios rankena	Dušo, kampu, 580 x 660 x 1180 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, dešininė	Vonios rankena, matmenys 106 x 660 x 1180 mm spalva balta, dešininė, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-madlo-do-sprchy-s-ihladkou-svislou-operkou-prave-bile"	2	vnt.	32,39
195		Dušo, kampu, 580 x 660 x 1180 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, kairinė	Vonios rankena, matmenys 106 x 660 x 1180 mm spalva balta, kairinė, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-madlo-do-sprchy-leve-bile"	2	vnt.	53,99
196		Dušo, 890 x 630 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, dešininė	Vonios rankena, matmenys 890 x 630 mm spalva balta, dešininė, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-nastenne-opeme-drzadlo-prave-bile"	2	vnt.	23,37
197		Dušo, 890 x 630 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, kairinė	Vonios rankena, matmenys 890 x 630 mm spalva balta, kairinė, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/help-nastenne-opeme-drzadlo-leve-bile"	2	vnt.	38,95
198		Vonios, metalinė, kampinė, 3 dalių, 22,00 x 2,00 x 44,00 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, kampinė, 3 dalių, matmenys 20 x 20 x 50 cm, Gamintojas Dushy, Lenkija "http://www3.duschy.com/pl/polki-lazienkowe/polki-satina-chrom/polka-lazienkowa-narozna-iii-satina-chrom.html"	2	vnt.	7,63
199	Lentynėlė	Vonios, metalinė, kampinė, 3 dalių, 24,7 x 19,00 x 38,8 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, kampinė, 3 dalių, matmenys 24 x 20 x 40 cm, Gamintojas Dushy, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 15	2	vnt.	7,29
200		Vonios, kampinė, 1 dalies, 23,00 x 23,00 x 65,00 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, kampinė, 1 dalies, matmenys 20 x 20 x 10 cm, Gamintojas Dushy, Lenkija "http://www3.duschy.com/pl/polki-lazienkowe/polki-satina-chrom/polka-lazienkowa-narozna-i-satina-chrom.html"	2	vnt.	10,60
201		Vonios, stačiakampė, 2 dalių, 37,00 x 31,00 x 23,00 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, stačiakampė, 2 dalių, matmenys 40 x 15 x 27 cm, Gamintojas Dushy, Lenkija "http://www3.duschy.com/pl/polki-lazienkowe/polki-proste/polka-lazienkowa-prosta-ii-szersza-chrom.html"	2	vnt.	23,82
202		Vonios, kampinė, 2 dalių, 37,00 x 32,00 x 23,00 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, kampinė, 2 dalių, matmenys 32,5 x 26 x 15,5 cm, Gamintojas Bemeta, Čekija "https://www.bemeta.cz/cytro-policka-do-sprchy-rohova-dvojita"	2	vnt.	26,47
203		Vonios, metalinė, stačiakampė, 3 dalių, 25,00 x 11,00 x 77,00 cm ± 0,05 %	Vonios lentynėlė, stačiakampė, 3 dalių, matmenys 25 x 11 x 77 cm, Gamintojas Dushy, Lenkija "http://www3.duschy.com/pl/polki-lazienkowe/polki-satina-chrom/polka-lazienkowa-prosta-iii-satina-chrom.html"	2	vnt.	13,60
204		Nerūdijančio plieno	WC šepety, nerūdijančio plieno, Gamintojas thema-Lux, Kinija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 15	2	vnt.	2,9600
205	WC šepety	Plastikinis, su įdėklu	WC šepety, plastikinis, su įdėklu, Gamintojas York, Lenkija "http://www.york.pl/files/others/e_katalog_RU_KZ.pdf" psl 54	2	vnt.	1,2000
206		Plastikinis	WC šepety, plastikinis, Gamintojas York, Lenkija "http://www.york.pl/files/others/e_katalog_RU_KZ.pdf" psl 54	2	vnt.	4,92
207		Metalinė, tvirtinama prie sienos	Muulinė, tvirtinama prie sienos, Gamintojas Bisk, Lenkija "https://bisk.eu/newonesite/wp-content/uploads/2020/04/Bisk2020.pdf" psl 30	2	vnt.	8,41

<b>208</b>	<b>Muilinė</b>	Metalinė, pastatomoji	Muilinė, metalinė, pastatoma, Gamintojas Thema-Lux, Kimija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 15	2	vnt.	1,2200
<b>209</b>		Keramikinė, tvirtinama prie sienos	Muilinė, tvirtinama prie sienos, keramikinė, Gamintojas Bisk, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 16	2	vnt.	8,41
<b>210</b>		Stiklinė, tvirtinama prie sienos	Muilinė, tvirtinama prie sienos, stiklinė, Gamintojas Bisk, Lenkija "https://bisk.eu/newonesite/wp-content/uploads/2020/04/Bisk2020.pdf" psl 30	2	vnt.	8,41
<b>211</b>		Dantų šepetukų, keramikinis, pastatomas	Laikiklis dantų šepetukui, pastatomas, keramikinis, Gamintojas Thema-Lux, Kimija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 16	2	vnt.	2,1500
<b>212</b>	<b>Laikiklis</b>	Dantų šepetukų, stiklinis, pastatomas	Laikiklis dantų šepetukui, pastatomas, stiklinis, Gamintojas Thema-Lux, Kimija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 16	2	vnt.	2,4500
<b>213</b>		Dantų šepetukų, keramikinis, pakabinamas	Laikiklis dantų šepetukui, tvirtinama prie sienos, keramikinis, Gamintojas Bisk, Lenkija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 16	2	vnt.	14,12
<b>214</b>		Dantų šepetukų, stiklinis, pakabinamas	Laikiklis dantų šepetukui, tvirtinama prie sienos, stiklinis, Gamintojas Bisk, Lenkija "https://bisk.eu/newonesite/wp-content/uploads/2020/04/Bisk2020.pdf" psl 30	2	vnt.	4,86
<b>215</b>		Tualetinio popieriaus, plastikinis, pakabinamas	Laikiklis tualetinio popieriaus, tvirtinamas prie sienos, plastmasinis, su dangteliu, Gamintojas Karo Plast, Lenkija "http://karoplast.pl/ru/?act=atol"	2	vnt.	2,6400
<b>216</b>		Tualetinio popieriaus, metalinis, pakabinamas, su dangteliu	Laikiklis tualetinio popieriaus, tvirtinamas prie sienos, metalinis, su dangteliu, Gamintojas Bisk, Lenkija "https://bisk.eu/newonesite/wp-content/uploads/2020/04/Bisk2020.pdf" psl 31	2	vnt.	3,31
<b>217</b>		Tualetinio popieriaus, metalinis, pakabinamas, be dangtelio	Laikiklis tualetinio popieriaus, tvirtinamas prie sienos, metalinis, be dangtelio, Gamintojas Bisk, Lenkija "https://bisk.eu/newonesite/wp-content/uploads/2020/04/Bisk2020.pdf" psl 30	2	vnt.	4,90
<b>218</b>		Tualetinio popieriaus, pastatomas (tualetinio popieriaus laikiklis, WC šepėtyš)	Tualetinių reikmenų stovas, metalinis, pastatomas, gamintojas Thema-Lux, Kimija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 16	2	vnt.	14,47
<b>219</b>	<b>Stovas</b>	Vonios užuolaidai, kampinis 80 x 80 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, kampinis, matmenys 80 x 80 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 17	2	vnt.	10,39
<b>220</b>	<b>Karnizas</b>	Vonios užuolaidai, kampinis 90 x 90 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, kampinis, matmenys 90 x 90 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 17	2	vnt.	8,90
<b>221</b>		Vonios užuolaidos karnizo, kampinis	Laikiklis kampinio vonios karnizo, Gamintojas Gedy, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 17	2	vnt.	10,90
<b>222</b>	<b>Laikiklis</b>	Vonios užuolaidos, tiesus, baltos spalvos, 85 x 135 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, tiesus, spalva balta, matmenys 70 x 120 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 17	2	vnt.	6,92
<b>223</b>	<b>Karnizas</b>	Vonios užuolaidai, tiesus, baltos spalvos 140 x 260 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, tiesus, spalva balta, matmenys 140 x 260 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 18	2	vnt.	7,92
<b>224</b>		Vonios užuolaidai, tiesus, chromuotas, 85 x 135 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, tiesus, chromuota, matmenys 70 x 120 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 18	2	vnt.	6,33
<b>225</b>		Vonios užuolaidai, tiesus, chromuotas 140 x 260 cm ± 0,05 %	Karnizas vonios užuolaidai, tiesus, chromuota, matmenys 140 x 260 cm, Gamintojas Domoletti, Italija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 18	2	vnt.	10,39

226		Vonios užuolaidai kabinti (pakuotėje ne mažiau 12 vnt.)	Kabliukai vonios užuolaidai, pakuotėje 12 vnt. spalva balta, Gamintojas Domoletti, Italija. katalogas "Santecnikos katalogas" psl 18	2	vnt.	1,6600
227	Kabliukai	matmenys: 180 x 180 cm ± 0,05 %, medžiaga poliesteris arba lygiavertė, įvairių spalvų	Vonios užuolaida, medžiaga poliesteris, matmenys 180 x 180 cm, Gamintojas Domoletti, Italija. katalogas "Santecnikos katalogas" psl 18	2	pak.	4,94
228	Užuolaida voniai	matmenys: 200 x 180 cm ± 0,05 %, medžiaga poliesteris arba lygiavertė, įvairių spalvų	Vonios užuolaida, medžiaga poliesteris, matmenys 200 x 180 cm, Gamintojas Ridder, Vokietija. katalogas "Santecnikos katalogas" psl 19	2	vnt.	8,24
229		matmenys: 200 x 180 cm ± 0,05 %, medžiaga poliesteris arba lygiavertė, įvairių spalvų	Vonios užuolaida, medžiaga poliesteris, matmenys 200 x 180 cm, Gamintojas Ridder, Vokietija. katalogas "Santecnikos katalogas" psl 19	2	vnt.	8,95

**5 PIRKIMO DALIS. SIFONAI IR TRAPAI**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas.	Prekės charakteristika	Gamintojas, modelis, kodas, nuoroda į internetinį tinklą	Prelimina rus kiekis	Mato vnt	Mato vnt įkainis be PVM EUR
1	Mova. WC pajungimui	matmenys: 150 x 110 mm ± 0,05 %	Mova WC pajungimui, plastikinė, spalva balta, matmenys 150x110 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%5C82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 24	5	vnt.	2,9200
2		matmenys: 250 x 110 mm ± 0,05 %	Mova WC pajungimui, plastikinė, spalva balta, matmenys 250x110 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/trubi-w/w1220/"	5	vnt.	3,17
3	Alkūnė. WC pajungimui	WC, 90°, 230 x 110 mm ± 0,05 %	Alkūnė WC pajungimui, plastikinė, spalva balta, matmenys 230x110, kampas 90 laipsnių, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/trubi-w/w9220/"	5	vnt.	2,5400
4		WC, 45°, 135 x 110 mm ± 0,05 %	Alkūnė WC pajungimui, plastikinė, spalva balta, matmenys 135x110, kampas 45 laipsnių, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/trubi-w/w4220/"	5	vnt.	2,9800
5		WC, 22,5°, 150 x 110 mm ± 0,05 %	Alkūnė WC pajungimui, plastikinė, spalva balta, matmenys 150x110, kampas 22,5 laipsnių, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/trubi-w/w2220/"	5	vnt.	3,17
6	Mova. WC pajungimui	WC, ekscentrinė, 15 x 115 x 110 mm ± 0,05 %	Mova WC pajungimui, ekscentrinė, plastikinė, spalva balta, matmenys 15x115x110 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/manzheti-i-ekscentriki-w/ekscentrik_zhestkiw_20_mm_c_vipuskom_110_mm_/"	5	vnt.	5,71
7		WC, ekscentrinė, 15 x 115 x 110 mm ± 0,05 %, guminė	Mova WC pajungimui, ekscentrinė, guminė, spalva balta, matmenys 15x115x110 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/fanovie-trubi/manzheti-i-ekscentriki-w/w0410/"	5	vnt.	4,12

8	Ziedas. WC	matmenys: 90 x 165 x 110 mm ± 0,05 %	Ziedas WC, plastikinis, spalva balta, matmenys 90 x 165 x 110 mm Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja- elektroniczna.pdf" dsl.28	5	vnt.	1,1400
9		matmenys: 50 x 165 x 110 mm ± 0,05 %	Ziedas WC, plastikinis, spalva balta, matmenys 50 x 165 x 110 mm Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja- elektroniczna.pdf" dsl.28	5	vnt.	2,2200
10	Sifonas. Plautuvei, be ventilio, su pajungimu skalbimo mašinai	matmenys: Ø 1 1/2 x 50 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, be ventilio, su pajungimu skalbimo mašinai matmenys 1 1/2 x 40/50, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-kuhonnoy-moyki/sifoni-ani-grot-a/a1030/"	5	vnt.	4,00
11		matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, be ventilio, su pajungimu skalbimo mašinai matmenys 1 1/2 x 40/50, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-kuhonnoy-moyki/sifoni-ani-grot-a/a1030/"	5	vnt.	4,06
12	Sifonas. Plautuvei, be ventilio, reguliuojamas	matmenys: Ø 1 1/2 x 50 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, vamzdelinis, be ventilio, matmenys 1 1/2 x 50 mm, Gamintojas iega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Drainage-technology/Drains-for-sinks-basins-and-appliances/Pipe-odour-trap-7985-20.html"	5	vnt.	3,55
13		matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, vamzdelinis, be ventilio, matmenys 1 1/2 x 40 mm, Gamintojas iega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Drainage-technology/Drains-for-sinks-basins-and-appliances/Pipe-odour-trap-7985-20.html"	5	vnt.	3,49
14	Sifonas. Praustuvui, su ventiliu ir vamzdeliu, reguliuojamas	matmenys: Ø 1 1/4 x 32 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, su ventiliu, su vamzdeliu, matmenys 1 1/4 x 32 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-rakovin-i-umivalnikov/sifoni-ani-v/b1003/"	5	vnt.	3,17
15		matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, su ventiliu, su vamzdeliu, matmenys 1 1/2 x 40 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-kuhonnoy-moyki/sifoni-ani-s/c0104/"	30	vnt.	4,12
16	Sifonas. Praustuvui, su ventiliu, be vamzdeliu, reguliuojamas	matmenys: Ø 1 1/4 x 32 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, su ventiliu, be vamzdelio, matmenys 1 1/4 x 32 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-rakovin-i-umivalnikov/sifoni-ani-v/b1000/"	30	vnt.	2,6000
17		matmenys: Ø 1 1/2 x 40 mm ± 0,05 %	Sifonas plautuvei, plastikinis, su ventiliu, be vamzdelio, matmenys 1 1/2 x 40 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-dlya-kuhonnoy-moyki/sifoni-ani-s/c0100/"	10	vnt.	4,12

18	Sifonas	Praustuvui, plastikinis, be vamzdelio, su ventiliu, matm. Ø 1 1/4 x 32 x 60 mm	Sifonas praustuvui, su ventiliu, plastikinis, be vamzdelio, matmenys 1 1/4 x 32 mm, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Spare-parts/Drainage-technology/Drains-for-washbasins-and-bidets/Bottle-odour-trap-5726-0.html"	10	vnt.	3,49
19	Alkūnė, Sifonui, plastikinė	matmenys: 32 x 220 x 680 mm ± 0,05 %	Alkūnė sifonui, plastikinė, matmenys 32 x 220 x 680 mm, Gamintojas Viega, Vokietija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 19	20	vnt.	2,6000
20	plastikinė	matmenys: 40 x 220 x 680 mm ± 0,05 %	Alkūnė sifonui, plastikinė, matmenys 40 x 220 x 680 mm, Gamintojas Viega, Vokietija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 19	10	vnt.	3,17
21		Sifonui, žalvarinė, matm. 32 x 220 x 680 mm ± 0,05 %	Alkūnė sifonui, žalvarinė, chromuota, matmenys 32 x 220 x 680 mm, Gamintojas Viega, Vokietija, katalogas "Santecnikos katalogas" psl 19	10	vnt.	13,97
22	Sifonas	Pisarui; matmenys: 50 x 50 mm ± 0,05 %, butelinis arba lygiavertis	Sifonas pisuarui, butelinis, matmenys 50 x 50 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 21	5	vnt.	8,12
23		Pisarui; matmenys: 50 x 50 mm ± 0,05 %, su vertikaliu išbėgimu	Sifonas pisuarui, su vertikaliu išbėgimu, matmenys 50 x 50 mm, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" nsl 21	2	vnt.	8,52
24		Bide, žalvarinis, chromuotas, matmenys Ø11/4 x 11/4 ± 0,05 %	Sifonas bidė, be ventilio, žalvarinis, chromuotas, matmenys 1 1/4 x 1 1/4, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 15	2	vnt.	13,52
25		Vonios, su kamsčiu ir grandinele, matm. 40 x 50 mm ± 0,05 %	Sifonas vonios, su kamsčiu ir grandinele, plastikinis, spalva balta, matmenys 40x50 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-i-perelivi-dlya-vann/sifoni-i-perelivi-e051/"	2	vnt.	5,52
26		Vonios, automatinis, matm. 40 x 50 mm ± 0,05 %	Sifonas vonios, automatinis, plastikinis, spalva balta, matmenys 40x50 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-i-perelivi-dlya-vann/sifoni-i-perelivi-poluavtomat-em3111/"	2	vnt.	29,21
27		Dušo padėklui, plastikinis, matm. 70 x 40/50 mm ± 0,05 %	Sifonas dušo padėklui, plastikinis, be ventilio, matmenys 70 x 40/50 mm, Gamintojas Viega, Vokietija "https://www.viega.com/en/products/Drainage-technology/Drains-for-bathubs-and-shower-trays/Slotted-valves-odour-traps/Odour-trap-6887-45.html"	2	vnt.	3,49
28		Dušo padėklui, plastikinis, su ventiliu, matm. 70 x 40/50 mm ± 0,05 %	Sifonas dušo padėklui, su ventiliu, plastikinis, spalva balta, matmenys 70 x 40/50 mm, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni-i-perelivi-dlya-vann/sifoni-i-perelivi-e000/"	2	vnt.	6,35
29		Dušo padėklui, Ø 9 cm ± 0,05 %, aukštis: 8,4 cm ± 0,05 %, dangtis: metalinis chromuotas	Sifonas dušo padėklui, plastikinis, spalva balta, diametras 9 cm, aukštis 7,7 cm, dangtelis metalinis, chromuotas, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/sifoni_dlya_dushevih_poddonov/sifoni-dlya-dushevih-poddonov-es/e320va/"	2	vnt.	9,29

30	Skalbimo mašinos, potinkinis DN40/50 ± 0,05 %	Skalbimo mašinos sifonas, potinkinis, diametras 40/50, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 21	2	vnt.	11,89
31	Skalbimo mašinos, virštinkinis DN32 ± 0,05 %	Skalbimo mašinos sifonas, virštinkinis, diametras 32, Gamintojas Tycner, Lenkija "https://tycner.com.pl/www/wp-content/uploads/2018/06/Katalog-TYCNER-pe%C5%82na-wersja-elektroniczna.pdf" psl 21	2	vnt.	3,06
32	Trapas. Vertikalus, plastikinis	Trapas, vertikalus, plastikinis, diametras 50 mm, grotelės matmenys 100 x 100 mm, grotelės plastikinės, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/trapi/trapi-ta/ta5204/"	10	vnt.	1,8400
33		Trapas, vertikalus, plastikinis, diametras 100 mm, grotelės matmenys 150 x 150 mm, grotelės plastikinės, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/trapi/trapi-ta/ta1210/"	10	vnt.	4,62
34		Trapas, vertikalus, plastikinis, matmenys 115 x 115 mm, su sifonu, diametras 50/75/110 mm, 30 l/min, Gamintojas HL, Vokietija "https://www.hutterer-lechner.com/it/products/catalog/floor-drains/vertical/flange/HL310NPr.aspx"	10	vnt.	28,87
35		Trapas, vertikalus, plastikinis, matmenys 138 x 138 mm, su sifonu, diametras 50/75/110 mm, 48 l/min, didelio pralaidumo, Gamintojas HL, Vokietija "https://www.hutterer-lechner.com/en/products/catalog/floor-drains/vertical/flange/HL3100Pr.aspx"	10	vnt.	23,58
36		Trapas, vertikalus, plastikinis, matmenys 147 x 147 mm, su sifonu, diametras 50/75/110/160 mm, 108 l/min, didelio pralaidumo, Gamintojas HL, Vokietija "https://www.hutterer-lechner.com/it/products/catalog/floor-drains/vertical/flange/HL317.aspx"	5	vnt.	26,90
37	Trapas. Horizontalus, plastikinis	Trapas, horizontalus, plastikinis, diametras 50 mm, grotelės matmenys 100 x 100 mm, grotelės plieninės, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/trapi/trapi-ta/ta5102/"	10	vnt.	1,8400
38		Trapas, horizontalus, plastikinis, diametras 100 mm, grotelės matmenys 150 x 150 mm, grotelės plastikinės, Gamintojas Aniplast, Rusija "http://www.aniplast.ru/catalog/trapi/trapi-ta/ta1110/"	10	vnt.	4,62
39		Trapas, horizontalus, plastikinis, matmenys 115 x 115 mm, diametras 40/50 mm, 34 l/min, montavimo gylis 57 mm, žemas Gamintojas HL, Vokietija "https://www.hutterer-lechner.com/en/products/catalog/Balcony-and-terrace/horizontal/flange/HL90.aspx"	10	vnt.	14,35
40		Trapas, horizontalus, plastikinis, matmenys 115 x 115 mm, su sifonu, diametras 40/50 mm, 30 l/min, Gamintojas HL, Vokietija "https://www.hutterer-lechner.com/it/products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL510N.aspx"	10	vnt.	16,82

41		matmenys: 145x145 ± 0,05 %mm, 48 l/min ± 0,05 %, su sifonu Primus DN 50/75 ± 0,05 % mm, didelio pralaidumo, "HL510Pr" tipo arba įvagiavėrs	10	vnt.	22,27
42	Trapas. Horizontalus,sau so tipo, plastikinis	matmenys: 50 mm ± 0,05 %, grotelių dydis 100 x 100 mm ± 0,05 %, grotelės metalinės	5	vnt.	28,14
43	Trapas. Vertikalus,sauso tipo, plastikinis	matmenys: 50 mm ± 0,05 %, grotelių dydis 100 x 100 mm ± 0,05 %, grotelės metalinės	5	vnt.	13,76
44	Dušo latakas	L500mm±0,05 %, nerūdijančio plieno, reguliojama	5	vnt.	62,14
45		L700mm±0,05 %, nerūdijančio plieno, reguliojama	10	vnt.	45,35
46		L900mm±0,05 %, nerūdijančio plieno, reguliojama	10	vnt.	53,99
47		L1000mm±0,05 %, nerūdijančio plieno, reguliojamos kojelės	10	vnt.	81,81


#### Pardavėjas

UAB "Literna"  
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius  
Įmonės kodas 124942563  
PVM mok. kodas LT249425610  
a. s. LT607044060001669261  
AB SEB bankas b. k. 74400

Direktorius  
Gintautas Kazlauskas  
A. V.

#### Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos  
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius  
Įmonės kodas 124364561  
PVM mok. kodas LT243645610  
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260  
AB „Swedbank“ b. k. 73000  
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Generalinis direktorius  
Fekla Jankevičius  
A. V.