

## PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

Karšto ir šalto vandens vamzdynų medžiagos ir fasoninės detalės

Kam: LSMU Kauno ligoninė

Data:	2021-07-08
Nr.:	827/78
Vieta:	Kaunas

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	AB „Lytagra“
Tiekėjo kodas (-ai):	133370289
Tiekėjo adresas (-ai):	Ateities pl. 50, LT-52106, Kaunas, Lietuva
Tiekėjo PVM mokesčio kodas (-ai):	LT333702811
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):	AB SEB bankas, banko kodas 70440 A.s. LT48 7044 0600 0309 1303
Asmens atsakingo už pasiūlyimą vardas, pavardė:	Prekybos centro direktorius Saulius Juškauskas
Asmens atsakingo už pasiūlyimą telefono numeris, el. pašto adresas:	8 614 84550; s.juskauskas@lytagra.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:	Generalinė direktorė Dalia Balsienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:	Prekybos centro direktorius Saulius Juškauskas 8 614 84550; s.juskauskas@lytagra.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekiėjams - subtiekiėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPI 46 str. 2 d. 2 p. numatyti	

### Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
  - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

4. Pasiūlymas galioja iki 2021-08-08 (turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

**Tiekėjo pasiūlymas:**

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1.1.	Pastato 8D4p šalto ir karšto vandens vamzdinių medžiagos ir fasoninės detalės.				
1.1.1.	Sriegtas strypas M8	40	m	0.41	16.40
1.1.2.	Ankeriai M8 - bronziniai	100	vnt.	0.25	25.00
1.1.3.	Laikikliai D50 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	50	vnt.	0.80	40.00
1.1.4.	Laikikliai D32 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	30	vnt.	0.75	22.50
1.1.5.	PPR vamzdis D50 PN20,	90	m	4.00	360.00
1.1.5.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.1.6.	PPR vamzdis D32 PN20	60	m	1.89	113.40
1.1.6.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.1.7.	PPR vamzdis D25 PN20	8	m	1.55	12.40
1.1.7.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.1.8.	Izoliacija su folija D50, storis 20 mm	90	m	2.50	225.00
1.1.9.	Izoliacija su folija D32, storis 20 mm	60	m	2.03	121.80
1.1.10.	Izoliacija su folija D25, storis 20 mm	8	m	1.85	14.80
1.1.11.	Lipni juosta izoliacijai tvirtinti, rulonas	10	vnt.	4.20	42.00
1.1.12.	PPR alkūnė D50	10	vnt.	0.80	8.00
1.1.13.	PPR alkūnė D32	20	vnt.	0.27	5.40
1.1.14.	PPR alkūnė D25	15	vnt.	0.14	2.10
1.1.15.	PPR alkūnė D20	15	vnt.	0.10	1.50
1.1.16.	PPR movos D50	15	vnt.	0.50	7.50
1.1.17.	PPR movos D32	10	vnt.	0.17	1.70
1.1.18.	PPR trišakis D50/32/50	28	vnt.	1.00	28.00
1.1.19.	PPR trišakis D50/25/50	6	vnt.	0.95	5.70
1.1.20.	PPR trišakis D50/50/50	6	vnt.	1.10	6.60
1.1.21.	PPR trišakis D32/32/32	5	vnt.	0.30	1.50
1.1.22.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D25	25	vnt.	6.60	165.00

1.1.23.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D20		6	vnt.	4.05	24.30
1.1.24.	PPR perėjimas d32x1" sriegis išorinis		33	vnt.	2.40	79.20
1.1.25.	PPR perėjimas d32x1" sriegis vidinis		33	vnt.	1.60	52.80
1.1.26.	PPR perėjimas d25x3/4" sriegis išorinis		6	vnt.	1.13	6.78
1.1.27.	PPR perėjimas d25x3/4" sriegis vidinis		6	vnt.	0.89	5.34
1.1.28.	Mova d20 GEBO su vidiniu 3/4" sriegiu		6	vnt.	4.75	28.50
1.1.29.	Mova d25 GEBO su vidiniu 1" sriegiu		2	vnt.	5.40	10.80
1.1.30.	Mova d32 GEBO su vidiniu 1 1/4"		8	vnt.	7.26	58.08
1.1.31.	Mova d40 GEBO su vidiniu 1 1/2" sriegiu		2	vnt.	8.75	17.50
1.1.32.	Mova d50 GEBO su vidiniu 2" sriegiu		2	vnt.	12.95	25.90
1.1.33.	PPR Perėjimas movinis 32/20		2	vnt.	0.15	0.30
1.1.34.	PPR Perėjimas movinis 32/25		6	vnt.	0.16	0.96
1.1.35.	PPR Perėjimas movinis 50/32		5	vnt.	0.40	2.00
1.1.36.	PPR Perėjimas 50/1 1/2" sriegis išorinis		3	vnt.	6.00	18.00
1.1.37.	PPR Perėjimas 50/1 1/2" sriegis vidinis		1	vnt.	4.75	4.75
1.1.38.	Redukcija 2" išorinis/ 1 1/2" vidinis		3	vnt.	3.20	9.60
1.1.38.1.	medžiaga - metalas					
1.1.39.	Redukcija 2" išorinis/ 1 1/2" išorinis		1	vnt.	8.00	8.00
1.1.39.1.	medžiaga - metalas					
1.1.40.	Flanšas DN100, sriegis vidinis 2"		1	vnt.	24.15	24.15
1.1.40.1.	medžiaga - metalas					
1.1.41.	Ventilis D50, vidinis sriegis		1	vnt.	16.00	16.00
1.1.42.	Išardomas sujungimas(amerikanke)2" (D50) vidus/išorė		1	vnt.	6.80	6.80
1.1.43.	Redukcija 40/25 metalas		2	vnt.	2.20	4.40
1.1.43.1.	medžiaga - žalvaris					
1.1.44.	Redukcija 32/25 metalas		3	vnt.	2.00	6.00
1.1.44.1.	medžiaga - žalvaris					
1.1.45.	Perėjimas 25/20 sriegis išorinis		2	vnt.	1.70	3.40
1.1.45.1.	medžiaga - žalvaris					
1.1.46.	Išardomas sujungimas(amerikanke) 1" (D25) vidus/išorė		2	vnt.	3.60	7.20
1.2.	Pastatų 3D4p. 1d1p ir 10D5p šalto ir karšto vandens vamzdinių medžiagos ir fasoninės detalės.					
1.2.1.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D15		15	vnt.	2.69	40.35
1.2.2.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D20		18	vnt.	4.05	72.90

1.2.3.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D25	6	vnt.	6.60	39.60
1.2.4.	Ventilis su išardoma jungtimi (amerikanke) D32	3	vnt.	30.00	90.00
1.2.5.	PPR perėjimas d20x1/2" sriegis įšorinis	15	vnt.	0.75	11.25
1.2.6.	PPR perėjimas d20x1/2" sriegis vidinis	15	vnt.	0.62	9.30
1.2.7.	PPR perėjimas d20x3/4" sriegis įšorinis	18	vnt.	1.10	19.80
1.2.8.	PPR perėjimas d20x3/4" sriegis vidinis	18	vnt.	0.85	15.30
1.2.9.	PPR perėjimas d25x3/4" sriegis įšorinis	6	vnt.	1.00	6.00
1.2.10.	PPR perėjimas d25x3/4" sriegis vidinis	6	vnt.	0.89	5.34
1.2.11.	PPR perėjimas d32x1" sriegis įšorinis	3	vnt.	2.40	7.20
1.2.12.	PPR perėjimas d32x1" sriegis vidinis	3	vnt.	1.60	4.80
1.2.13.	Redukcija 1" įšorinis/ 3/4" vidinis	6	vnt.	1.15	6.90
1.2.13.1.	medžiaga - žalvaris				
1.2.14.	Redukcija 1" vidinis/ 3/4" įšorinis	6	vnt.	1.75	10.50
1.2.14.1.	medžiaga - žalvaris				
1.2.15.	Redukcija 1 1/4" įšorinis/ 1" vidinis	3	vnt.	2.00	6.00
1.2.15.1.	medžiaga - žalvaris				
1.2.16.	Redukcija 1 1/4" vidinis/ 1" įšorinis	3	vnt.	6.50	19.50
1.2.16.1.	medžiaga - žalvaris				
1.2.17.	PPR alkūnė D50	50	vnt.	0.80	40.00
1.2.18.	PPR alkūnė D32	26	vnt.	0.13	3.38
1.2.19.	PPR alkūnė D20	40	vnt.	0.08	3.20
1.2.20.	PPR tvirtinama alkūnė D20/1/2" sriegis vidinis	8	vnt.	0.50	4.00
1.2.21.	PPR jungtis redukuota D25 įšorė/ D20 vidus	18	vnt.	0.35	6.30
1.2.22.	PPR trišakis D50/25/50	18	vnt.	0.65	11.70
1.2.23.	PPR trišakis D50/32/50	3	vnt.	0.66	1.98
1.2.24.	PPR trišakis D50/50/50	5	vnt.	0.66	3.30
1.2.25.	PPR trišakis D32/25/32	3	vnt.	0.26	0.78
1.2.26.	PPR trišakis 25/25/25	5	vnt.	0.12	0.60
1.2.27.	PPR trišakis 25/20/25	4	vnt.	0.11	0.44
1.2.28.	PPR movos D50	15	vnt.	0.30	4.50
1.2.29.	PPR movos D32	15	vnt.	0.12	1.80
1.2.30.	Mova d20 GEBO su vidiniu 3/4" sriegiu	4	vnt.	4.44	17.76
1.2.31.	Mova d25 GEBO su vidiniu 1" sriegiu	4	vnt.	5.45	21.80
1.2.32.	Mova d32 GEBO su vidiniu 1 1/4"	4	vnt.	7.26	29.04

1.2.33.	Mova d50 GEBO su vidiniu 2" sriegiu	4	vnt.	12.95	51.80
1.2.34.	PPR Perėjimas movinis 50/32	2	vnt.	0.45	0.90
1.2.35.	PPR jungtis redukuota D32 išorė/ D25 vidus	2	vnt.	0.45	0.90
1.2.36.	PPR vamzdis D50 PN20	180	m	4.00	720.00
1.2.36.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.2.37.	PPR vamzdis D32 PN20	90	m	1.89	170.10
1.2.37.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.2.38.	PPR vamzdis D25 PN20	10	m	1.55	15.50
1.2.38.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.2.39.	PPR vamzdis D20 PN20	10	m	1.05	10.50
1.2.39.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.2.40.	Izoliacija su folija D50, storis 20 mm	180	m	2.50	450.00
1.2.41.	Izoliacija su folija D32, storis 20 mm	90	m	2.03	182.70
1.2.42.	Izoliacija su folija D25, storis 20 mm	10	m	1.85	18.50
1.2.43.	Izoliacija su folija D20, storis 20 mm	10	m	1.85	18.50
1.2.44.	Lipni juosta izoliacijai tvirtinti, rulonas	20	vnt.	4.20	84.00
1.2.45.	Sriegtas strypas M8	75	m	0.41	30.75
1.2.46.	Ankeritai M8 - bronziniai	150	vnt.	0.25	37.50
1.2.47.	Laiškikliai D50 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	80	vnt.	0.80	64.00
1.2.48.	Laiškikliai D32 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	45	vnt.	0.75	33.75
1.2.49.	Laiškikliai D25 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	5	vnt.	0.70	3.50
1.3.	Karšto vandens vamzdyno atšakos nuo pastato 3D4p iki pastato 2D4p medžiagos ir fasoninės detalės.				
1.3.1.	PPR vamzdis D50 PN20	45	m	4.00	180.00
1.3.1.1.	skirtas karštam vandeniui, su stiklo pluoštu				
1.3.2.	Izoliacija su folija D50, storis 20 mm	45	m	2.50	112.50
1.3.3.	Lipni juosta izoliacijai tvirtinti, rulonas	3	vnt.	4.20	12.60
1.3.4.	PPR alkūnė D50	10	vnt.	16.00	160.00
1.3.5.	PPR Perėjimas 50/1 1/2" sriegis išorinis	3	vnt.	6.80	20.40
1.3.6.	PPR Perėjimas 50/1 1/2" sriegis vidinis	1	vnt.	0.80	0.80
1.3.7.	Redukcija 2" išorinis/ 1 1/2" vidinis	3	vnt.	3.95	11.85
1.3.7.1.	medžiaga - metalas				
1.3.8.	Redukcija 2" išorinis/ 1 1/2" išorinis	1	vnt.	3.95	3.95
1.3.8.1.	medžiaga - metalas				

1.3.9.	Ventilis D50, vidinis sriegis	2	vnt.	3.20	6.40
1.3.10.	Išardomas sujungimas (amerikankė) 2" (D50) vidus/išorė	2	vnt.	8.00	16.00
1.3.11.	Sriegtas strypas M8	12	m	0.41	4.92
1.3.12.	Ankeriai M8 - bronziniai	25	vnt.	0.25	6.25
1.3.13.	Laikikliai D50 metaliniai su guma, tvirtinimo veržlė M8	25	vnt.	0.80	20.00
				<b>Suma be PVM</b>	<b>4610.95</b>
				<b>PVM suma</b>	<b>968.3</b>
				<b>Suma su PVM</b>	<b>5579.25</b>



Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekejus - fiziniai asmenys, kurios ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekejas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas*	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. Reikalavimų Nr.

Subtiekejams / subteikejams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla*	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne


*Pasiūlyme nurodyta Prekes kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekejai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenet, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkancioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos viešųjų pirkimų, tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. IS-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkancioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.*

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: **Generalinė direktorė**

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: **Dalia Balsienė**

