

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO PIRKIMO SUTARTIS NR. AK-381

2021 m. liepos 28 d.

Ši sutartis sudaryta tarp Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, atstovaujamo direktorės Astos Sivolovienės (toliau tekste „Pirkėjas“), iš vienos pusės ir UAB „Limeta“ atstovaujamos Generalinio direktoriaus Virginijaus Domarko (toliau tekste „Pardavėjas“), iš kitos pusės.

1. Sutarties turinys:

1.1. Remiantis Mažos vertės pirkimo „NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS“ procedūros rezultatais, Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis įsipareigoja pirkti šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, techninė specifikacija	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina € be PVM	Mato vieneto kaina € su PVM
1	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis:	Vnt.	1	674,00	815,54
Eil. Nr.	Pavadinimas <u>APC Smart-UPS C-UPS</u> (<u>rack-mountable</u>) <u>Prekės kodas SMC 10001-2UC</u>	Reikalaujama reikšmė			
1.	Įrenginio tipas	UPS - rack-mountable			
2.	Rėmo pajėgumas	Ne mažiau nei 2U			
3.	Įrenginys komplektacijoje turi turėti	Ne prasčiau nei APC SmartConnect			
4.	Standartų atitikmuo	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH			
5.	Nuotolinio valdymo sąsaja	USB, serial			
6.	UPS topologija	Ne prasčiau nei Line interactive			
7.	Palaikomas baterijų skaičius	Ne mažiau kaip 1			
8.	Baterijos technologija	rūgštinis akumuliatorius			
9.	Baterijos veikimo laikas	Ne mažiau nei 6 -16 min			
10.	Baterijos įkrovimo laikas	Ne daugiau nei 3 h			
11.	Įvesties įtampa	AC 230 V			
12.	Įvesties įtampos diapazonas, kintanti srovė	AC 180 - 287 V			
13.	Įvesties įtampos diapazonas, reguliuojamas	AC 170 - 300 V			
14.	Pateiktas dažnis	57 - 63 Hz			
15.	Išvesties dažnis	50/60 Hz			
16.	Įvesties jungtys	1 x power IEC 60320 C14			
17.	Išėjimo įtampa	Ne prasčiau nei AC 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz			
18.	Išvesties galia	Ne blogiau nei 600 Watt / 1000 VA			
19.	Signalų forma	Sinewave			
20.	Viršįtampio slopinimas	Turi būti			
21.	Viršįtampio energijos įvertinimas	Ne prasčiau nei 459 J			
22.	Grandinės apsauga	Automatinis jungiklis			
23.	Funkcijos	Garso signalas, LCD ekranas, automatinis įtampos reguliavimas (AVR), šalto paleidimo funkcija, automatinis išjungimo atstatymas, automatinis savitikrinimas, greitai keičiamos baterijos			
24.	Darbinė temperatūra (minimali)	Ne daugiau kaip 0 °C			
25.	Darbinė temperatūra (maksimali)	Ne daugiau kaip 40 °C			

26.	Veikimo drėgmės diapazonas	0 - 95%
27.	Garso emisija	42 dBA
28.	Komplektavimas	Kabeliai, USB kabelis, montavimo komplektas,
29.	Pastatymas ir konfigūravimas	Pastatymas ir konfigūravimas

- 1.2. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo **Pirkėjo** poreikių ir finansinių galimybių.
2. **Prekių pristatymas:**
3. Prekes **Pardavėjas** pristato savo transportu adresu VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Žeimių g. 19, Jonava, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties sudarymo.
4. **Prekių kokybė:**
- 4.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas **Pirkėjui** kokybės sertifikatus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus (jeigu reikalaujama) arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą perkančiajai organizacijai turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu)
- 4.2. Prekes pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atstovas pristatymo vietoje, pasirašydamas įskaitomai pavardę, vardą ir pareigas priėmimo- perdavimo akte bei savo parašą patvirtindamas antspaudu.
- 4.3. **Pardavėjas** atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja **Pirkėjui** visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos **Pardavėjui** dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 50 d.
- 4.4. Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 5 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.
- 4.5. **Pirkėjas** įsipareigoja paskirti asmenį Astą Baltramėnienę, tel. 834969060 atsakingą už sutarties vykdymą.
5. **Prekių kaina ir atsiskaitymai:**
- 5.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkejas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Jeigu **Pirkėjas** neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, **Pardavėjas** gali reikalauti 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 5.2. Prekių kainos nustatytos vadovaujantis konkurso sąlygomis ir negali didėti per visą tiekimo periodą.
6. **Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:**
- 6.1. Pagrindu atsisakyti priimti prekes gali būti jų kokybės neatitikimas nurodytiems reikalavimams.
- 6.2. Jeigu **Pardavėjas** laiku nepristato prekių, **Pirkėjas** gali reikalauti 0,02% netesybų nuo nepristatytų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už pakartotiną atsisakymą **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytų reikalavimų.
- 6.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai pranešti kitai šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną. To nepadarius, kalta šalis padengia kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.
- 6.4. Abi sutarties šalys įsipareigoja laikyti paslapyje kitos šalies sutartyje pateiktas komercines žinias.
- 6.5. **Pardavėjas** privalo laikytis įsipareigojimų, kurie yra pateikti raštu.
7. **Ginčų sprendimo tvarka:**
- 7.1. Ginčai tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.
- 7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos Įstatymu nustatyta tvarka.
8. **Sutarties galiojimas:**
- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių.
- 8.2. Sutartis gali būti nutraukta prieš laiką šalių susitarimu bet kuriuo metu. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta:
 - 8.2.1. rašytiniu šalių susitarimu;
 - 8.2.2. pirkimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

- 8.2.3. kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.
- 8.2.4. Perkančioji organizacija, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, raštu įspėjusi tiekėją prieš 10 dienų, jeigu:
- 8.2.4.1. tiekėjui iškeliamas restruktūrizavimo arba bankroto byla, tiekėjas likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 8.2.4.2. esant esminiam pirkimo sutarties pažeidimui, kaip tai numatyta Civiliniame kodekse.
- 8.3. Vienašališkai, prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų arba įsipareigojimų, raštu įspėjus antrąją šalį apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų, o taip pat 6.2. p. nurodytais atvejais.
- 8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.
- 8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys pilnai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.
- 8.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalies arba visų sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), apibrėžtoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840. Tokiu atveju sutartyje nurodytu įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės.
- 8.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 d. nuo ypatingų aplinkybių susidarymo.
- 8.8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei toks sutikimas yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, kad, vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami subtiekejai, šie subtiekejai nurodomi pirkimo sutartyje. Nurodytus subtiekejus (jei jie nurodyti) galima keisti tik raštu informavus apie tai perkančiąją organizaciją, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavus raštišką perkančiosios organizacijos sutikimą. Naujai siūlomas subtiekejasis turi atitikti Apklausos sąlygose keičiamam subtiekejam numatytus reikalavimus. Tiekėjas bet koku atveju atsako už visus pagal pirkimo sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekejai. Pagrįstomis subtiekejo keitimo priežastimis laikomos priežastys, kai tiekėjo pasiūlytas subtiekejasis dėl objektyvių priežasčių (subtiekejamui bankrutavus ar susidarius analogiškai situacijai, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali įvykdyti visų ar dalies pirkimo sutartyje nurodytų sąlygų. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekejo pakeitimu, perkančioji organizacija kartu su tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Subtiekejo keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo sutarties pažeidimu.
- 8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių juridiniai rekvizitai:

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros
centras
Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava
Įstaigos kodas 256739230
Tel.:(8 349) 69011, el.p. info@jonavospspc.lt

A/s LT394010043900040074
AB Luminor bankas, Jonavos sk.
Banko kodas 40100

Direktorė
Asta Sivilovienė



UAB „Limeta“

V.A.Graičiūno g. 4, Vilnius LT-02241
Įstaigos kodas 221906050
Tel.:(8 37260406), el.p. kaunas@limeta.lt

A/s LT25 7044 0600 0164 5641
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Virginijus Domarkas
A.V.

VŠĮ Jonavos PSPC

Priedas Nr. 1.

**PASIŪLYMAS
NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIO PIRKIMUI**

2021-06-28 Nr.3- 0461

Kaunas

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Limeta“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surašomi visų dalyvių adresai)	V.A.Graičiūno g. 4, Vilnius LT-02241
Juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)	221906050
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gražvydas Valančauskas
Telefono numeris	868717146
Fakso numeris	837260406
El. pašto adresas	kaunas@limeta.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su:

1.1. visomis Apklauso sąlygomis, nustatytomis šio pirkimo dokumentuose;

1.2. Technine specifikacija.

2. Pasirašydami CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Vykdydami pirkimo sutartį, pasitelksime šiuos subtiektėjus:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas
1.	

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiektėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiektėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

Kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad pirkimo sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų tinkamų ūkio subjektų, su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, pasiūlymą pateikiantis tiekėjas, be kitų Apklauso sąlygose nustatytų dokumentų, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (pvz., ketinimų protokolais, subtiektėjo deklaracija ar pan.) (pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos).

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.		

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiektėjai, taip pat kita informacija.

kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punktas). Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

6. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, techninė specifikacija	Mato vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina € be PVM	Mato vieneto kaina € su PVM	Pasiūlymo suma € su PVM žodžiais	Siūloma prekė, gamintojas, komercinis prekės, gaminių pavadinimas, kodas, siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar lygiavertius dokumentus, nurodant pasiūlymo lapą PILDYTI PRIVALOMA pateikiami dokumentai, įrodantys prekės atitikimą reikalavimams NEI ŽPILDŽIUS ŠIO STULPELIO DUOMENŲ IR NEPATEIKŲS ATITIKIMĄ REIKALAVIMAMS ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI
1	<u>Nepertraukiamo maitinimo šaltinis:</u>	Vnt.	1	674,00	815,54	815,54- Aštuoni šimtai penkiolika eurų,54 centai	APC Smart-UPS C - UPS (rack-mountable) Prekės kodas :SMC 1000I-2UC, gamintojas Schneider Electric
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujama reikšmė					Siūloma
1.	Įrenginio tipas	UPS - rack-mountable					UPS - rack-mountable, (brošiūra 1 pusl.)
2.	Rėmo pajėgumas	Ne mažiau nei 2U					2U (brošiūra 1 pusl.)
3.	Įrenginys komplektacijoje turi turėti	Ne prasčiau nei APC SmartConnect					APC SmartConnect (brošiūra 1 pusl.)
4.	Standartų atitikmuo	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH					C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH (brošiūra 2pusl.)
5.	Nuotolinio valdymo sąsaja	USB, serial					USB, serial (brošiūra 1 pusl.)

6.	UPS topologija	Ne prasčiau nei Line interactive	Line interactive(brošiūra 1 pusl.)	✓
7.	Palaikomas baterijų skaičius	Ne mažiau kaip 1	1(brošiūra 1 pusl.)	✓
8.	Baterijos technologija	rūgštinis akumuliatorius	rūgštinis akumuliatorius(brošiūra 1 pusl.)	
9.	Baterijos veikimo laikas	Ne mažiau nei 6 -16 min	6 -16 min(brošiūra 1 pusl.)	✓
10.	Baterijos įkrovimo laikas	Ne daugiau nei 3 h	3 h (brošiūra 1 pusl.)	✓
11.	Įvesties įtampa	AC 230 V	AC 230 V (brošiūra 1 pusl.)	✓
12.	Įvesties įtampos diapazonas, kintanti srovė	AC 180 - 287 V	AC 180 - 287 V(brošiūra 1 pusl.)	✓
13.	Įvesties įtampos diapazonas, reguliuojamas	AC 170 - 300 V	AC 170 - 300 V(brošiūra 1 pusl.)	✓
14.	Pateiktas dažnis	57 - 63 Hz	57 - 63 Hz (brošiūra 1 pusl.)	✓
15.	Išvesties dažnis	50/60 Hz	50/60 Hz(brošiūra 1 pusl.)	✓
16.	Įvesties jungtys	1 x power IEC 60320 C14	1 x power IEC 60320 C14(brošiūra 1 pusl.)	✓
17.	Išėjimo įtampa	Ne prasčiau nei AC 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz	AC 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz(brošiūra 1 pusl.)	✓
18.	Išvesties galia	Ne blogiau nei 600 Watt / 1000 VA	600 Watt / 1000 VA(brošiūra 1 pusl.)	✓
19.	Signalų forma	Sinewave	Sinewave(brošiūra 1 pusl.)	✓
20.	Viršįtamčio slopinimas	Turi būti	Yra(brošiūra 1 pusl.)	
21.	Viršįtamčio energijos įvertinimas	Ne prasčiau nei 459 J	459 J(brošiūra 1 pusl.)	✓
22.	Grandinės apsauga	Automatinis jungiklis	Automatinis jungiklis(brošiūra 1 pusl.)	
23.	Funkcijos	Garso signalas, LCD ekranas, automatinis įtampos reguliavimas (AVR), šalto paleidimo funkcija, automatinis išjungimo atstatymas, automatinis savitikrinimas, greitai keičiamos baterijos	Garso signalas, LCD ekranas, automatinis įtampos reguliavimas (AVR), šalto paleidimo funkcija, automatinis išjungimo atstatymas, automatinis savitikrinimas, greitai keičiamos baterijos(brošiūra 1 pusl.)	✓
24.	Darbinė temperatūra (minimali)	Ne daugiau kaip 0 °C	0 °C (brošiūra 2 pusl.)	
25.	Darbinė temperatūra (maksimali)	Ne daugiau kaip 40 °C	40 °C(brošiūra 2 pusl.)	
26.	Veikimo drėgmės diapazonas	0 - 95%	0 - 95%(brošiūra 2 pusl.)	
27.	Garso emisija	42 dBA	42 dBA(brošiūra 2 pusl.)	

28.	Komplektavimas	Kabeliai, USB kabelis, montavimo komplektas.	Kabeliai, USB kabelis, montavimo komplektas (brošiūra 1 pusl.)
29.	Pastatymas ir konfigūravimas	Pastatymas ir konfigūravimas	Pastatymas ir konfigūravimas

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

I pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos (transportavimo ir kt.) ir mokesčiai.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentų puslapių skaičius
1	Brošiūra	2
2	Įgaliojimas	1

Kauno TAB viršininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

*Pastaba. Šis dokumentas gali būti teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



Gražvydas Valančiauskas
(Vardas ir pavardė*)

2021-06-23 07:51

Compliant Standards	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH
Software / System Requirements	
Software Included	APC PowerChute Business Edition
Manufacturer Warranty	
Service & Support	Limited warranty - parts and labour - 2 years
Environmental Parameters	
Min Operating Temperature	0 °C
Max Operating Temperature	40 °C
Humidity Range Operating	0 - 95%
Sound Emission	42 dBA
Dimensions & Weight	
Width	43.2 cm
Depth	40.6 cm
Height	8.9 cm
Weight	20.52 kg
Dimensions & Weight (Shipping)	
Shipping Width	59.4 cm
Shipping Depth	58.4 cm
Shipping Height	24.1 cm
Shipping Weight	22.33 kg
Compatibility Information	
Designed For	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A