

GALUTINIS PASIŪLYMAS

(PU-8454/21) [INTP] PAPILDOMOS MOTORINĖS ĮKŪRIMAS
(KAUNO G. 72, PAGIRIAI, KAUNO R.)
(2021-07-29)

AB „Kelių priežiūra“

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Santjana“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)	122656944
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių adresas (-ai)	Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimvydas Ramanauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Ar sutartį tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu	Taip

- 1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis
- 1.2. Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- 1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
- 1.4. Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau-Subtiekėjas))

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėją (-us)	

* Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinį asmenį, jis turi būti laikomas subtiekėju ir nurodomas šioje lentelėje.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę. Turi būti užpildytos visos lentelėje esančios eilutės ir stulpeliai, neįtraukiant naujų eilučių ar stulpelių bei nekeičiant darbų pavadinimų ir nurodytų kiekių.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis, Eur be PVM*	Pasiūlymo įkainis, Eur be PVM*
1.	Pertvarų išardymas	m ³	2		
2.	Mini rekuperatoriaus įrengimas	vnt.	1		
PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM*:					1500,00
PVM**:					315,00
PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM*:					1815,00

* Kaina (įkainis) pateikiama nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti

vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

3.2. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės ir darbai atitinka techninius reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų priedas Nr. 1) ir jos prieduose. **Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą (-us) bei pasirašytą (-us) techninės specifikacijos priedą (-us), kuriame (-iuose) nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (brošiūras, katalogus ar kt.) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.**

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 60 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

6. KITA INFORMACIJA

6.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktos bylos (failo) pavadinimas	Ar informacija konfidenciali (Taip/ Ne)	Konfidencialumo priežastys
1.	Igaliojimas Vitalij ir Jaroslav konkursu dalyvavimui Rimvydo (konfidencialu)	Taip	Asmenų asmeniniai duomenys
2.	Dėl apsivalymo, reputacijos gražinimo 2021-05-28 (konfidencialu)	Taip	Asmenų asmeniniai duomenys
3.	TS priedas	Ne	-
4.	Siūloma įranga	Ne	-

Techninis direktorius
(pareigos)

(parašas vadovo arba įgalioto asmens)

Jaroslav Grudzinski
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti tiekėjo vardu.

TECHNINIAI PARAMETRAI
(PU-8454/21) [INTPJ PAPILDOMOS MOTORINĖS ĮKŪRIMAS
(KAUNO G. 72, PAGIRIAI, KAUNO R.)

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **prekės gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, **įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams**. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę prekių dokumentaciją). Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma kartu su pasiūlymu. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikos
1.	Mini rekuperatorius		<i>Tiekėjas privalo patvirtinti atitinkamą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą.</i> <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmės įrodančio dokumento pavadinimą.</i> <i>Siūlomas – TwinFresh Comfo R41-50 (tikslus įrangos modelis, gamintojas)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>
1.1.	Galia	3,5-5,5 W	<i>Siūlomas parametras – galia: <u>3,8-5,61 kW</u></i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>
1.2.	Greičiai	ne mažiau 3 greičiai	<i>Siūlomas parametras: <u>3</u></i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>
1.3.	Oro srautas	10-55m ³ /h	<i>Siūlomas parametras – <u>14-54 m³/h</u></i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>
1.4.	Šilumos atgavimo efektyvumas	ne mažiau 90%	<i>Siūlomas parametras – <u>90</u></i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>
1.5.	Triukšmo lygis	ne daugiau 60 dB	<i>Siūlomas parametras: <u>32</u></i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Siūloma įranga ir psl. Nr. 11</i>

1.6.	Garantija rekuperatoriui	ne mažiau 24 mėn.	<i>Siūloma garantija – <u>24 mėn.</u></i>
------	-----------------------------	-------------------	---

TwinFresh Comfo technical data

	TwinFresh Comfo RA1-25			TwinFresh Comfo RA -35 TwinFresh Comfo RA 1-35			TwinFresh Comfo RA-50 TwinFresh Comfo RA1-50		
Speed	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Supply voltage, 50/60 Hz [V]	1-100-230								
Power [W]	3.5	3.95	5.32	3.93	4.39	5.10	3.8	3.96	5.61
Max. current consumption [A]	0.023	0.026	0.036	0.023	0.026	0.032	0.024	0.026	0.039
Max. air capacity [m³/h]	7	15	24	10	20	30	14	28	54
RPM [min ⁻¹]	1190	1330	2420	745	1075	1670	610	800	1450
Sound pressure level at 1 m distance [dB(A)]	31	35	43	27	32	38	22	29	32
Sound pressure level at 3 m distance [dB(A)]	22	25	33	18	23	28	13	20	23
Outdoor sound pressure attenuation [dB(A)]*	16			17			18		
Max. transported air temperature [°C]	from -20 up to + 50								
Regenerating efficiency	≤85 %			≤90 %			≤90 %		
Regenerator type	Ceramic								
Air duct size [mm]	Ø100			Ø125			Ø150		
Ingress Protection	IP 24								

* The outdoor sound pressure attenuation was measured by comparing the indoor sound pressure level in an open air duct inside the wall and the indoor sound level with the ventilator built inside the wall.

	TwinFresh Comfo SA-35 TwinFresh Comfo SA1-35		
Speed	1	2	3
Supply voltage, 50/60 Hz [V]	1~100-230		
Power [W]	4.54	5.18	6.1
Max. current consumption [A]	0.026	0.031	0.037
Max. air capacity [m³/h]	12	25	37
RPM [min ⁻¹]	851	1330	1715
Sound pressure level at 1 m distance [dB(A)]	28	33	39
Sound pressure level at 3 m distance [dB(A)]	19	24	29
Outdoor sound pressure attenuation [dB(A)]*	18		
Max. transported air temperature [°C]	from -20 up to + 50		
Regenerating efficiency	≤88 %		
Regenerator type	Ceramic		
Air duct size [mm]	150x150		
Ingress Protection	IP24		

* The outdoor sound pressure attenuation was measured by comparing the indoor sound pressure level in an open air duct inside the wall and the indoor sound level with the ventilator built inside the wall.