

5.1.3.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.3.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.3.4	Ritinio plotis (ne mažiau 95 mm)	97 mm				
5.1.3.5	Ritinio diametras (180±10 mm)	188 mm				
5.1.3.6	Tūtos diametras (ne mažiau 58 mm)	59 mm				
5.1.3.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	240 m				
5.1.3.8	Baltumas (ne mažiau 60 %)	60 proc.				
5.1.3.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.4 (VP5.1.4)	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, iš antrinės žaliavos, ritinio diametras 180±10 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 120280	1 metras	0,02317	0,02804
5.1.4.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.4.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.4.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.4.4	Ritinio plotis (ne mažiau 95 mm)	97 mm				
5.1.4.5	Ritinio diametras (180±10 mm)	188 mm				
5.1.4.6	Tūtos diametras (ne mažiau 58 mm)	59 mm				
5.1.4.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	170 m				
5.1.4.8	Baltumas (ne mažiau 60 %)	71 proc.				
5.1.4.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.5 (VP5.1.5)	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze), ritinio diametras ne mažiau 250 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 110273	1 metras	0,02607	0,03154
5.1.5.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.5.2	Baltos spalvos	Baltos spalvos				
5.1.5.3	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Celiuliozė				
5.1.5.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.5.5	Ritinio plotis (ne mažiau 95 mm)	97 mm				
5.1.5.6	Ritinio diametras (ne mažiau 250 mm)	260 mm				
5.1.5.7	Tūtos diametras (ne mažiau 58 mm)	59 mm				
5.1.5.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.6 (VP5.1.6)	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, iš antrinės žaliavos, ritinio diametras ne mažiau 250 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 120272	1 metras	0,01738	0,02103
5.1.6.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.6.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.6.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.6.4	Ritinio plotis (ne mažiau 95 mm)	97 mm				
5.1.6.5	Ritinio diametras (ne mažiau 250 mm)	260 mm				
5.1.6.6	Tūtos diametras (ne mažiau 58 mm)	59 mm				
5.1.6.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	360 m				
5.1.6.8	Baltumas (ne mažiau 60 %)	71 proc.				
5.1.6.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.7 (VP5.1.7)	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnių, ritinio diametras ne mažiau 250 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 120160	1 metras	0,01738	0,02103
5.1.7.1	1 sluoksnių	1 sluoksnis				
5.1.7.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.7.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.7.4	Ritinio plotis (ne mažiau 95 mm)	97 mm				
5.1.7.5	Ritinio diametras (ne mažiau 250 mm)	260 mm				
5.1.7.6	Tūtos diametras (ne mažiau 58 mm)	59 mm				
5.1.7.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	480 m				
5.1.7.8	Baltumas (ne mažiau 60 %)	60 proc.				
5.1.7.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.8 (VP5.1.8)	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 114273	1 lapelis	0,01738	0,02103
5.1.8.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.8.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.1.8.3	Lapelio dydis (110×210±20 mm)	110×190 mm				
5.1.8.4	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	252 lapeliai				
5.1.8.5	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.9	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3		SCA Hygiene	1 metras	0,03765	0,04556

(VP5.1.9)	sluoksnių, ritinėlio diametras 100±20 mm		Products, Tork, 110317			
5.1.9.1	3 sluoksnių	3 sluoksniai				
5.1.9.2	Baltos spalvos	Baltos spalvos				
5.1.9.3	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Celiuliozė				
5.1.9.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.9.5	Ritinėlio plotis (ne mažiau 95 mm)	99 mm				
5.1.9.6	Ritinėlio diametras (100±20 mm)	120 mm				
5.1.9.7	Ritinėlio ilgis metrais (nurodomas)	34,72 m				
5.1.9.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.10 (VP5.1.10)	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze), 2 sluoksnių, ritinėlio diametras 100±20 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 110284	1 metras	0,02317	0,02804
5.1.10.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.10.2	Baltos spalvos	Baltos spalvos				
5.1.10.3	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.1.10.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.10.5	Ritinėlio plotis (ne mažiau 95 mm)	99 mm				
5.1.10.6	Ritinėlio diametras (100±20 mm)	104 mm				
5.1.10.7	Ritinėlio ilgis metrais (nurodomas)	34,72 m				
5.1.10.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.11 (VP5.1.11)	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), iš antrinės žaliavos, 2 sluoksnių, ritinėlio diametras 100±20 mm		SCA Hygiene Products, Low Weight, 110237	1 metras	0,01738	0,02103
5.1.11.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.11.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.11.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.1.11.4	Ritinėlio plotis (ne mažiau 95 mm)	100 mm				
5.1.11.5	Ritinėlio diametras (100±20 mm)	100 mm				
5.1.11.6	Baltumas (ne mažiau 60 %)	71 proc.				
5.1.11.7	Ritinėlio ilgis metrais (nurodomas)	28 m				
5.1.11.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.12 (VP5.1.12)	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 472242	1 metras	0,03186	0,03855
5.1.12.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies tipo)	Traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
5.1.12.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.1.12.3	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.12.4	Ritinio plotis (130±10 mm)	134 mm				
5.1.12.5	Ritinėlio diametras (190±10 mm)	199 mm				
5.1.12.6	Tūtos diametras (ne mažiau 45 mm)	45 mm				
5.1.12.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	207 m				
5.1.12.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.1.13 (VP5.1.13)	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 472193	1 metras	0,03186	0,03855
5.1.13.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies tipo)	Traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
5.1.13.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.1.13.3	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.1.13.4	Ritinėlio plotis (130±10 mm)	134 mm				
5.1.13.5	Ritinėlio diametras (150±10 mm)	150 mm				
5.1.13.6	Tūtos diametras (ne mažiau 45 mm)	45 mm				
5.1.13.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	111 m				
5.1.13.8	Baltumas (ne mažiau 60 %)	81 proc.				
5.1.13.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2 (VP5.2)	Popieriniai rankšluosčiai			metras/lapelis		
5.2.1 (VP5.2.1)	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, ritinio diametras 200±10 mm, iš		SCA Hygiene Products, Tork,	1 metras	0,02317	0,02804

	antrinės žaliavos		473234, 473235			
5.2.1.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
5.2.1.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.2.1.3	1 sluoksniu	1 sluoksnis				
5.2.1.4	Ritinio plotis (210±10 mm)	200 mm				
5.2.1.5	Ritinio diametras (200±10 mm)	195 mm				
5.2.1.6	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	300 m				
5.2.1.7	Baltumas (ne mažiau 70 %)	70 proc.				
5.2.1.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.2 (VP5.2.2)	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm, iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)		SCA Hygiene Products, Tork, 473242	1 metras	0,02607	0,03154
5.2.2.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
5.2.2.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.2.2.3	1 sluoksniu	1 sluoksnis				
5.2.2.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.2.2.5	Ritinio plotis (210±10 mm)	200 mm				
5.2.2.6	Ritinio diametras (200±10 mm)	195 mm				
5.2.2.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	300 m				
5.2.2.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.3 (VP5.2.3)	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 473472	1 metras	0,05792	0,07009
5.2.3.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), „Coreless“ (be šerdies)				
5.2.3.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.2.3.3	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.3.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.2.3.5	Ritinio plotis (210±10 mm)	200 mm				
5.2.3.6	Ritinio diametras (200±10 mm)	190 mm				
5.2.3.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	151 m				
5.2.3.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.4 (VP5.2.4)	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm		SCA Hygiene Products, Tork, 101221	1 metras	0,07241	0,08761
5.2.4.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Traukiamas iš vidurio („center-feed“)				
5.2.4.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.2.4.3	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.4.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.2.4.5	Ritinio plotis (210±10 mm)	215 mm				
5.2.4.6	Ritinio diametras (130±10 mm)	140 mm				
5.2.4.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	75 m				
5.2.4.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.5 (VP5.2.5)	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm, iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)		SCA Hygiene Products, Tork, 473246	1 metras	0,03475	0,04205
5.2.5.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), „Coreless“ (be šerdies)				
5.2.5.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.2.5.3	1 sluoksniu	1 sluoksnis				
5.2.5.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.2.5.5	Ritinio plotis (210±10 mm)	200 mm				

5.2.5.6	Ritinio diametras (130±10 mm)	130 mm				
5.2.5.7	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	120 m				
5.2.5.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.6 (VP5.2.6)	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm, iš antrinės žaliavos		SCA Hygiene Products, Tork, 473246	1 metras	0,03475	0,04205
5.2.6.1	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies tipo)	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), „Coreless“ (be šerdies)				
5.2.6.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.2.6.3	1 sluoksnio	1 sluoksnis				
5.2.6.4	Perforuotas	Perforuotas				
5.2.6.5	Baltumas (ne mažiau 70 %)	78 proc.				
5.2.6.6	Ritinio plotis (210±10 mm)	200 mm				
5.2.6.7	Ritinio diametras (130±10 mm)	130 mm				
5.2.6.8	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	120 m				
5.2.6.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.7 (VP5.2.7)	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksnio, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm		Wepa, LPMB2160-75%	1 lapelis	0,02027	0,02453
5.2.7.1	1 sluoksnio	1 sluoksnis				
5.2.7.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.2.7.3	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
5.2.7.4	Sulankstyto lapelio matmenys ((250x115)±10 mm)	250x115 mm				
5.2.7.5	Išskleisto lapelio matmenys ((250x230)±20 mm)	250x230 mm				
5.2.7.6	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	200 lapelių				
5.2.7.7	Baltumas (ne mažiau 70 %)	75 proc.				
5.2.7.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Ecolabel				
5.2.8 (VP5.2.8)	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm, iš antrinės žaliavos		SCA Hygiene Products, Tork, 290163	1 lapelis	0,02607	0,03154
5.2.8.1	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.2.8.2	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.8.3	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
5.2.8.4	Sulankstyto lapelio matmenys ((250x115)±10 mm)	248x115 mm				
5.2.8.5	Išskleisto lapelio matmenys ((250x230)±20 mm)	248x230 mm				
5.2.8.6	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	250 lapelių				
5.2.8.7	Baltumas (ne mažiau 70 %)	76 proc.				
5.2.8.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.9 (VP5.2.9)	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm, iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)		Wepa, LPMB1200	1 lapelis	0,02896	0,03504
5.2.9.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.9.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Celiuliozė				
5.2.9.3	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
5.2.9.4	Sulankstyto lapelio matmenys ((250x115)±10 mm)	250x215 mm				
5.2.9.5	Išskleisto lapelio matmenys ((250x230)±20 mm)	250x230 mm				
5.2.9.6	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	160 lapelių				
5.2.9.7	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Ecolabel				
5.2.10 (VP5.2.10)	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm, iš antrinės žaliavos		SCA Hygiene Products, Tork, 140299	1 lapelis	0,02027	0,02453

5.2.10.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.10.2	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.2.10.3	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
5.2.10.4	Sulankstyto lapelio matmenys ((210x80)±10 mm)	210x83 mm				
5.2.10.5	Išskleisto lapelio matmenys ((210x230)±20 mm)	210x250 mm				
5.2.10.6	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	226 lapeliai				
5.2.10.7	Baltumas (ne mažiau 70 %)	80 proc.				
5.2.10.8	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.2.11 (VP5.2.11)	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm, iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)		SCA Hygiene Products, Tork, 120289	1 lapelis	0,02027	0,02453
5.2.11.1	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.2.11.2	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Antrinės žaliavos mišinys su celiulioze				
5.2.11.3	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
5.2.11.4	Sulankstyto lapelio matmenys ((210x80)±10 mm)	210x83 mm				
5.2.11.5	Išskleisto lapelio matmenys ((210x230)±20 mm)	210x250 mm				
5.2.11.6	Lapelių skaičius pakuotėje (nurodomas)	180 lapelių				
5.2.11.7	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.3 (VP5.3)	Oro gaivikliai			vienetas		
5.3.1 (VP5.3.1)	Oro gaiviklis flakonėlyje (įvairaus kvapo), aerozolinis		Diversey Polska, Good Sense Mandarine, 7514749	1 vnt.	1,15848	1,40176
5.3.1.1	Aerzolinis	Aerzolinis				
5.3.1.2	Tūris (ne mažiau 300 ml)	500 ml				
5.3.2 (VP5.3.2)	Oro gaiviklis flakonėlyje (įvairaus kvapo), be aerzolio		Diversey Polska Sp.z.o.o, Room care, G11772	1 vnt.	2,66450	3,22405
5.3.2.1	Be aerzolio	Be aerzolio				
5.3.2.2	Purškiamas	Purškiamas				
5.3.2.3	Tūris (ne mažiau 500 ml)	750 ml				
5.4 (VP5.4)	Muilas			vienetas		
5.4.1 (VP5.4.1)	Skystas muilas, antibakterinis, bekvapis, fasuotas po 1 litrą.	Skystas muilas, antibakterinis, bekvapis, fasuotas po 1 litrą	SCA Hygiene Products, Tork 520801	1 vnt.	20,27340	24,53082
5.4.2 (VP5.4.2)	Skystas muilas, antibakterinis, įvairaus kvapo (citrusų, gėlių, gaivos ir pan.) fasuotas po 1 litrą	Skystas muilas, antibakterinis, įvairaus kvapo, fasuotas po 1 litrą	Higeja, 624020202	1 vnt.	3,47544	4,20528
5.4.3 (VP5.4.3)	Skystas muilas, bekvapis, fasuotas po 5 litrus.	Skystas muilas, bekvapis, fasuotas po 5 litrus	Diversey Polska Sp.z.o.o., Soft Care Wash, 7508212	1 vnt.	7,53012	9,11145
5.4.4 (VP5.4.4)	Skystas muilas, įvairaus kvapo (citrusų, gėlių), fasuotas po 5 litrus.	Skystas muilas, įvairaus kvapo, fasuotas po 5 litrus	HENRY KRUSE Sp. z p.o., ECO93-8 3008892	1 vnt.	5,39562	6,52870
5.4.6 (VP5.4.6)	Gabalinis muilas, kvapnus, svoris 100 g.	Gabalinis muilas, kvapnus, svoris 100 g	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG, ECO47 - 2059740	1 vnt.	0,72695	0,87960
5.4.5 (VP5.4.5)	Skystas muilas, vienkartinėje pakuotėje su dozatoriumi, įvairaus kvapo, tūris 500 ml.	Skystas muilas, vienkartinėje pakuotėje su dozatoriumi, įvairaus kvapo, tūris 500 ml	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG, Starline, 2064700	1 vnt.	4,17053	5,04634
5.5 (VP5.5)	Virtuvinės servetėlės ir rankšluosčiai			metras /lapelis		
5.5.1 (VP5.5.1)	Virtuvinė servetėlė iš celiuliozės (baltos spalvos)		SCA Hygiene Products, Tork, 15152	1 lapelis	0,02607	0,03154

5.5.1.1	Pagaminta iš celiuliozės	Celiuliozė				
5.5.1.2	1 arba 2 sluoksnių (nurodoma)	2 sluoksniai				
5.5.1.3	Baltumas (ne mažiau 70 %)	85 proc.				
5.5.1.4	Lapelio matmenys (ne mažiau 24×24 cm)	24x24 cm				
5.5.2 (VP5.5.2)	Virtuvinė servetėlė iš celiuliozės (įvairių spalvų)		Lenek, prekės kodas spalvos pavadinimas	1 lapelis	0,00869	0,01051
5.5.2.1	Pagaminta iš celiuliozės	Celiuliozė				
5.5.2.2	1 arba 2 sluoksnių (nurodoma)	1 arba 2 sluoksniai				
5.5.2.3	Galimybė tiekti iš šių spalvų: raudonos, geltonos, žalios, mėlynos, žydros)	Raudona, geltona, žalia, mėlyna, žydra				
5.5.2.4	Lapelio matmenys (ne mažiau 24×24 cm)	24x24 cm				
5.5.3 (VP5.5.3)	Spalvota virtuvinė servetėlė iš celiuliozės		Lenek, prekės kodas spalvos pavadinimas	1 lapelis	0,06082	0,07359
5.5.3.1	Pagaminta iš celiuliozės	Celiuliozė				
5.5.3.2	3 sluoksnių	3 sluoksniai				
5.5.3.3	Galimybė tiekti iš šių spalvų: raudonos, geltonos, žalios, mėlynos, žydros)	Raudona, geltona, žalia, mėlyna, žydra				
5.5.3.4	Lapelio matmenys (ne mažiau 33×33 cm)	33x33 cm				
5.5.4 (VP5.5.4)	Virtuvinis rankšluostis iš celiuliozės		SCA Hygiene Products, Tork, 120269	1 metras	0,05792	0,07009
5.5.4.1	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Celiuliozė				
5.5.4.2	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.5.4.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.5.4.4	Su įspaudu ir ornamentu	Su įspaudu ir ornamentu				
5.5.4.5	Ritinyje su tūta	Ritinyje su tūta				
5.5.4.6	Ritinio plotis (ne mažiau 180 mm)	240 mm				
5.5.4.7	Ritinio diametras (ne daugiau 140 mm)	107 mm				
5.5.4.8	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	15,36 m				
5.5.4.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.5.5 (VP5.5.5)	Virtuvinis rankšluostis iš antrinės žaliavos		SCA Hygiene Products, Tork, 120223	1 metras	0,06372	0,07710
5.5.5.1	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Antrinė žaliava				
5.5.5.2	2 sluoksnių	2 sluoksniai				
5.5.5.3	Perforuotas	Perforuotas				
5.5.5.4	Su įspaudu ir ornamentu	Su įspaudu ir ornamentu				
5.5.5.5	Ritinyje su tūta	Ritinyje su tūta				
5.5.5.6	Ritinio plotis (ne mažiau 180 mm)	200 mm				
5.5.5.7	Ritinio diametras (ne daugiau 140 mm)	104 mm				
5.5.5.8	Ritinio ilgis metrais (nurodomas)	25,8 m				
5.5.5.9	Žalieji reikalavimai (taikomi)	Nordic Swan				
5.6 (VP5.6)	Šluostės, kempinės, šveistukai			vienetas		
5.6.1 (VP5.6.1)	Universali šluostė	Universali šluostė	UAB TOKĖ LT, 112233G	1 vnt.	0,21722	0,26283
5.6.2 (VP5.6.2)	Universali šluostė, mikrofilinė, dvipusė	Universali šluostė, mikrofilinė, dvipusė	Stadsing A/S, Green-tex, 2690	1 vnt.	1,17007	1,41578
5.6.3 (VP5.6.3)	Kempinė indams plauti	Kempinė indams plauti	UAB 3M Lietuva, 3M97N	1 vnt.	0,34175	0,41352
5.6.4 (VP5.6.4)	Kempinė valymui, šveitimui, indams plauti, dalis kempinės padengta šiurkštesne medžiaga	Kempinė valymui, šveitimui, indams plauti, dalis kempinės padengta šiurkštesne medžiaga	UAB 3M Lietuva, 3M97N	1 vnt.	0,34754	0,42053
5.6.5 (VP5.6.5)	Kempinė valymui, šveitimui, indams plauti, su abrazyvinėmis dalelėmis	Kempinė valymui, šveitimui, indams plauti, su abrazyvinėmis dalelėmis	UAB 3M Lietuva, 3M97N	1 vnt.	0,34754	0,42053
5.6.6 (VP5.6.6)	Šveistukas iš nerūdijančio plieno	Šveistukas iš nerūdijančio plieno	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG, 1384551	1 vnt.	1,20192	1,45433
5.6.7	Šveistukas, plastiko	Šveistukas, plastiko	Mopex his	1 vnt.	1,56395	1,89238

(VP5.6.7)			import-export P.P.H.U, 00051042297			
5.7 (VP5.7)	Indų plovikliai			1 vnt. /1 pakuotė		
5.7.1 (VP5.7.1)	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris ne mažiau 500 ml.	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris 1000 ml	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG., ECO11 2092001	1 vnt.	1,73772	2,10264
5.7.2 (VP5.7.2)	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris ne mažiau 1000 ml.	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris 1000 ml	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG., ECO11 2092001	1 vnt.	1,73772	2,10264
5.7.3 (VP5.7.3)	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris ne mažiau 5 litrų.	Ploviklis indams, su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis, kvapnus, tūris 5 litrai	Diversey Polska Sp.z.o.o, Suma Light G12013	1 vnt.	13,61214	16,47069
5.7.4 (VP5.7.4)	Indų ploviklis (tabletės) pramoninei indaplovei. Ploviklis tabletėmis, plauna, skalauja, minkština vandenį, saugo stiklinius indus nuo korozijos, suteikia blizgesio indams ir įrankiams iš nerūdijančio plieno. Ploviklis turi būti efektyvus ir žemos temperatūros vandenyje. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 tablečių.	Indų ploviklis (tabletės) pramoninei indaplovei. Pakuotėje 60 tablečių.	Hildebrandt Bartsch GmbH Co. KG., PRO125- 2064999	1 pakuotė	15,31800	18,53478

VALYMO PASLAUGŲ IR HIGIENOS PRIEMONIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. ĮPRASTINIO VALYMO PASLAUGOS (VP1) apima Užsakovo nurodytose patalpose Tiekėjo atliekamą:

1. kietų grindų valymą. Grindys taip pat valomos po kilimais, keičiamais purvą sugeriančiais kilimėliais, mobiliais baldais;
2. kiliminės dangos, grindjuostų siurbimą sausu būdu (patalpose, kur ji yra);
3. dulkių, dėmių valymą ir voratinklų pašalinimą nuo sienų, palangių, radiatorių, horizontalių žaliuzių, paveikslų, lentynų, rašomųjų stalų, biuro bei organizacinės technikos bei kitų horizontalių paviršių;
4. durų rankenų, laiptų turėklų, įvairių spintelių, plastikinių dėžių bei šiukšlių kibirų paviršių, visų sanitarinių mazgų patalpose esančių paviršių, talpyklų nuo muilo, popierinių rankšluosčių, valymą;
5. dėmių, pirštų antspaudų valymą nuo visų stiklo paviršių (langų, stiklinių pertvarų, vitrinų, durų, veidrodžių ir pan.);
6. klozetų, kriauklių, dušo kabinų bei kitos santechnikos valymas, nukalkinimas, dezinfekavimas, šveitimas;
7. šiukšlių surinkimą iš visų patalpose esančių šiukšliadėžių ir išnešimą į konteinerius bei peleninių valymą;
8. šiukšliadėžių valymą (esant būtinumui) bei šiukšlių maišelių jose pakeitimą. Šiukšlių maišelių kaina turi būti įskaičiuota į įprastinio valymo paslaugos kainą;
9. balkonų valymą;
10. higienos reikmenų: muilo, tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, servetėlių, papildymas tualetų kambariuose, virtuvėse; išbaigtų oro gaiviklių tualetų kambariuose keitimas; šluosčių, kempinių, šveistikų, indų ploviklių papildymas virtuvėse;
11. lentų auditorijose ir posėdžių salėse sutvarkymas, apimantis kempinių išplovimą.
12. virtuvių tvarkymą (indų surinkimas nuo virtuvės baldų stalviršių ir virtuvėje esančių stalų bei jų sudėjimas į indaplovę, indų plovimas rankomis, jei nėra indų plovimo mašinos) Užsakovo nustatyto periodiškumu;
13. arbatinukų ir kavos aparatų nukalkinimas, atliekamas pagal poreikį;
14. gelių laistymą ir dulkių nuvalymą nuo jų bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, virtuvėlėse ir pan.) pagal poreikį;
15. dulkių nuvalymas nuo paprastų ir pakabinamų šviestuvų pagal poreikį;
16. profilaktinį buitinių atliekų kamščių kriauklėse pašalinimą, atliekamą 1 kartą per savaitę;
17. dulkių, nešvarumų šluostymas ir/arba siurbimas iš sunkiai prieinamų vietų bei paviršių – už fakso/kopijavimo aparatų, kitos įrangos, mobilių baldų, atliekamas 1 kartą per mėnesį;

18. durų bei staktų, kėdžių kojų valymas, atliekamas 1 kartą per mėnesį;

19. šaldytuvų valymas atliekamas 1 kartą per mėnesį;

20. mikrobangų krosnelių valymas atliekamas 1 kartą per savaitę.

II. TERITORIJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGA (VP2) sudaro Užsakovo nurodytoje teritorijoje ir nurodytu periodiškumu Tiekėjo atliekamos:

1. Pastato kiemo teritorijos ir požeminės parkavimo teritorijos dangos valymo paslaugos. Tvarkoma ir prižiūrima teritorija apie pastatą (požeminio parkavimo teritorija, šaligatviai, kiemas, įvažiavimai į teritoriją, lauko laiptai, takai neįgaliųjų vežimėliams, žalios vejotės, plotas aplink šiukšlių konteinerius, grindiniai ir kitos teritorijos vietos). Teritorijos valymas nuo šiukšlių, sausų lapų surinkimas ir išvežimas. Kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į pastatą valymas. Lauko baldų valymas, šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas.

2. Sniego valymas nuo šaligatvių, parkavimo vietų (visame kieme), kiemo važiuojamosios dalies, terasų, balkonų, nukasto sniego sukasimas į tvarkingas krūvas. Šaligatvių, lauko laiptų, neįgaliųjų įvažiavimo takelių, važiuojamosios dalies pabarstymas smėlio ir druskos mišiniu. Ledo nukapojimas nuo lauko laiptų ir šaligatvių. Tiekėjas pats privalo įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo nukapojimą laiku. Sniegas turi būti nukastas iki Užsakovo darbo pradžios. Tiekėjas savo iniciatyva privalo užtikrinti savalaikį smėlio bei druskų pabarstymą teritorijoje.

III. APRŪPINIMAS HIGIENOS PRIEMONĖMIS (VP4)

A (AUKŠTESNĖS KOKYBĖS) higienos priemonių krepšelis (VP4.1):

Tualetinis popierius:

- Jei ritinyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.2 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei lapeliais: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.8 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei ritinėlyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.9 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį).

Popieriniai rankšluosčiai:

- Jei ritinyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.2.3 ir VP 5.2.4 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei lapiniai: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.2.8 ir VP 5.2.10 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį).

Oro gaivikliai:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.3 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

Muilas:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.4 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

Virtuvinės servetėlės ir rankšluosčiai:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.5 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

Šluostės, kempinės, šveistikai:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.6 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

Indų plovikliai:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.7 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

B (VIDUTINĖS KOKYBĖS) higienos priemonių krepšelis (VP4.2):

2.1) Tualetinis popierius:

- Jei ritinyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.3 ir VP 5.1.7 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei lapeliais: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.8 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei ritinėlyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.1.11 ir VP 5.1.13 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį).

2.2) Popieriniai rankšluosčiai:

- Jei ritinyje: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.2.1 ir VP 5.2.6 (išmatavimai ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį);
- Jei lapiniai: ne prastesnis nei nurodyta VP 5.2.7 (išmatavimai, lankstymas ar kitos charakteristikos pagal Užsakovo poreikį).

2.3) Oro gaivikliai:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.3 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

2.4) Muilas:

- pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.4 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

2.5) Virtuvinės servetėlės ir rankšluosčiai:

– pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.5 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

2.6) Šluostės, kempinės, šveistukai:

– pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.6 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

2.7) Indų plovikliai:

– pagal Užsakovo poreikį (galimi VP5.7 grupės techninių specifikacijų pasirinkimai).

IV. HIGIENOS PRIEMONĖS (VP5):

Aplinkos apsaugos kriterijai (taikomi tik VP5 dalies atitinkamų prekių specifikacijoms)

1) VP (5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8–5.1.10, 5.12, 5.2.2–5.2.5, 5.2.9, 5.2.11, 5.5.4) specifikacijose nurodytas higieninis popierius, rankšluosčiai ir servetėlės turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba

b) sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

c) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.

2) VP(5.1.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.11, 5.13, 5.2.1, 5.2.6–5.2.8, 5.2.10, 5.5.5) specifikacijose nurodytas higieninis popierius, rankšluosčiai ir servetėlės turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) popierius turi būti pagamintas 100 % iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

b) popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (2a-2b) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.

VALYMO PASLAUGŲ IR HIGIENOS PRIEMONIŲ SPECIFIKACIJOS BENDROJI DALIS

I. Bendri reikalavimai paslaugos teikimui

1. Tiekėjas (toliau – Tiekėjas) valymo įrankius, medžiagas, sanitarines medžiagas bei techninę įrangą, reikalingą patalpų valymo, teritorijos priežiūros ir kitoms valymo paslaugoms (toliau – valymo paslaugos) teikti, teikia savo sąskaita.

2. Valymo paslaugos turi būti teikiamos Tiekėjo su Užsakovu (toliau – Užsakovas) suderintu periodiškumu, netrukdam Užsakovo kasdieniniam darbui. Serverinių, archyvų ir kitų padidinto saugumo patalpų valymas atliekamas Užsakovo darbo valandomis su Užsakovo paskirto darbuotojo priežiūra.

3. Tiekėjas atsako bei savo sąskaita išveža Užsakovo patalpose bei teritorijoje surinktus lapus, šakas bei žolę.

4. Užsakovas užtikrina galimybę Tiekėjui Užsakovo patalpose sandėliuoti valymo priemones ir valymo įrangą.

II. Reikalavimai personalui

5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbuotojai, skiriami dirbti Užsakovo patalpose ar teritorijoje:

5.1. Valymo paslaugos turi būti teikiamos Tiekėjo su Užsakovu (toliau – Užsakovas) suderintu periodiškumu, netrukdam Užsakovo kasdieniniam darbui. Serverinių, archyvų ir kitų padidinto saugumo patalpų valymas atliekamas Užsakovo darbo valandomis su Užsakovo paskirto darbuotojo priežiūra.

5.2. būtų tvarkingos išvaizdos, dėvėtų reikalingus darbo rūbus (uniformą).

6. Tiekėjas pasirašius pagrindinę sutartį (toliau – sutartis) Užsakovui pateikia darbuotojų, atliksiančių darbo užduotis, sąrašą, jame nurodydamas duomenis apie darbuotojų tapatybę (darbuotojo vardą, pavardę, gimimo datą ar kitus reikalingus duomenis), kontaktinius

duomenis (adresą ir telefoną), pasirašytus darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimus (pagal Užsakovo pateikiamą formą).

7. Tiekėjas turi būti darbuotojų, paskirtų užduočių vykdymui, darbdaviu viso sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pasitelkia subtiekejus paslaugų atlikimui.

8. Tiekėjas pilnai atsako už savo darbuotojų, teikiančių valymo paslaugas, veiksmus.

9. Tiekėjas privalo suteikti savo darbuotojams reikalingus darbo rūbus, uniformas, šviečiančias liemenes (požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir kiemo darbuotojams), reikalingas darbo priemones.

10. Tiekėjas užtikrina, kad jo darbuotojai dirba teisėtai, yra apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu, kad už juos laiku yra sumokami mokesčiai valstybei, darbuotojų sveikata yra periodiškai tikrinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11. Tiekėjas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie darbuotojo pakeitimą kitu, ne blogesnės kvalifikacijos darbuotoju ir pateikti šią informaciją apie naują darbuotoją:

11.1. asmens vardą, pavardę;

11.2. asmens kontaktinius duomenis (adresą ir telefoną);

11.3. pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą.

12. Užsakovas pasilieka sau teisę dėl pagrįstų priežasčių (pvz. Tiekėjo darbuotojas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, elgiasi agresyviai) neįleisti Tiekėjo darbuotojo į patalpas ar teritoriją ir reikalauti iš Tiekėjo nedelsiant pakeisti darbuotoją kitu.

III. Reikalavimai darbo organizavimui

13. Tiekėjas paskiria už sutarties vykdymą atsakingą kompetentingą asmenį, turintį patirties teikiant valymo paslaugas, kuris kontroliuotų teikiamų paslaugų kokybę bei dalyvautų Užsakovo nustatyta tvarka paslaugų kokybės patikrose. Atsakingas asmuo Užsakovo darbo valandomis turi būti pasiekiamas telefonu. Jei Tiekėjo paskirtas atsakingas asmuo negali vykdyti savo pareigų, Tiekėjas nedelsiant turi paskirti kitą atsakingą asmenį, turintį ne mažesnę kvalifikaciją ir kompetenciją bei apie tai raštu informuoti Užsakovą.

14. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį, kuris prižiūrėtų pagal sutartį teikiamų paslaugų kokybę ir bendrautų su Tiekėjo paskirtu atsakingu asmeniu, visais abiemis šalims aktualiais klausimais, susijusiais su sutarties vykdymu bei turėtų įgaliojimus spręsti išsylančias problemas.

15. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą valymo paslaugų teikimą, Tiekėjas įsipareigoja Tiekėjo darbuotojui susirgus, jo atostogų metu ar dėl bet kokių kitokių priežasčių darbuotojui laikinai negalint atvykti į darbą per protingą terminą pakeisti Tiekėjo darbuotoją kitu ir apie tai raštu informuoti Užsakovą.

16. Tiekėjo darbuotojai (įskaitant ir atsakingus darbuotojus), atvykę į Užsakovo patalpas suteikti valymo paslaugas, privalo registruotis Užsakovo lankytojų žurnale esančiame pas apsaugos darbuotoją (jei yra) ar kitą atsakingą Užsakovo darbuotoją. Tiekėjo darbuotojams yra draudžiama atsivesti į Užsakovo patalpas pašalinius asmenis, įskaitant šeimos narius.

17. Tiekėjo darbuotojams draudžiama susipažinti su Užsakovo dokumentais, esančiais Užsakovo patalpose ar teritorijoje. Tiekėjo darbuotojams yra draudžiama imti, naudoti, perduoti tretiesiems asmenims bet kokią su Užsakovu susijusią informaciją, dokumentus bet kokioje laikmenoje. Ši nuostata galioja ir tuomet, kai Tiekėjo darbuotojas nutraukia darbo santykius su Tiekėju.

18. Tiekėjo darbuotojai, paskirti dirbti Užsakovui, prieš pradėdami pagal sutartį teikti valymo paslaugas privalo būti pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą, kaip tai numatyta šios techninės specifikacijos 6 punkte.

19. Jei Užsakovas pageidauja, Užsakovo ir Tiekėjo darbuotojai nuolat pildo nusiskundimų, pastabų ir pasiūlymų žurnalą. Šiame žurnale savo pastabas įrašo kiekvienas Užsakovo darbuotojas, turintis pastabų ar pasiūlymų dėl paslaugų kokybės, Tiekėjo darbuotojų veiksmų ar neveikimo ir visais kitais su teikiamomis valymo paslaugomis susijusiais klausimais. Tiekėjo darbuotojai taip pat turi teisę įrašyti savo nusiskundimus, pastabas ir pasiūlymus dėl darbo sąlygų ar kitais su valymo paslaugomis susijusiais klausimais. Žurnalas laikomas pas Užsakovo paskirtą darbuotoją arba sutartoje vietoje Užsakovo patalpose, Tiekėjo darbuotojai atvykę Užsakovui teikti valymo paslaugas, privalo kiekvieną dieną patikrinti žurnalo įrašus.

20. Užsakovo kontaktinis asmuo turi teisę teikti Tiekėjo atsakingam asmeniui pastabas, rekomendacijas, nurodymus, kiek tai neprieštaruja sutarties sąlygoms, dėl valymo paslaugų atlikimo.

IV. Reikalavimai valymo priemonėms ir įrangai, aplinkos apsaugos kriterijai

21. Tiekėjas turi teikti valymo paslaugas, naudodamas specialias tinkamas medžiagas (valymo priemones), valymo įrangą bei technines priemones, kurie būtų nežalingi aplinkai ir sveikatai ir būtų užregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Visi paviršiai turi būti valomi su specialiomis paviršiams valyti skirtomis cheminėmis priemonėmis (plovikliais, dezinfekuojančiomis priemonėmis, edikliais, vaškais ir pan.), pašalinančiomis tipinius nešvarumus ir negadinančiomis valomų paviršių.

23. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti visų valymo paslaugų teikimo metu naudojamų sanitarinių medžiagų bei naudojamų

priemonių kokybę bei tinkamumą konkrečioms paviršiams valyti patvirtinančius dokumentus.

24. Tiekėjas yra atsakingas už pavojingų medžiagų, naudojamų valymo paslaugų teikimui, saugojimą ir utilizavimą.

25. Valymo paslaugai atlikti ne mažiau kaip 80 % naudojamų valymo priemonių turi tenkinti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

25.1. produkte neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos šios rizikos frazės, kiekis didesnis kaip 0,01 % galutinio produkto masės: klasifikuojamos kaip kancerogeninės (R40, R45, R49), toksiškos reprodukcijai (R60, R61, R60-61, R60-63, R61, R62, R61-62, R62-63, R63 R64), aplinkai pavojingos (R50/53, R51/53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (R46, R68);

25.2. valiklių ir rankomis plaunamų indų ploviklių sudėtyje neturi būti biocidų, naudojamų ne kaip konservantai;

25.3. produkte (išskyrus skalbiklius ir indų plovyklėse naudojamus ploviklius) neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos šios rizikos frazės, kiekis didesnis kaip 0,1 % galutinio produkto masės: klasifikuojamos kaip galinčios sukelti alerginę odos reakciją R42 ir įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą R43;

25.4. produkte neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos rizikos frazės, klasifikuojamos kaip pavojingos ozono sluoksniui (R59), kiekis didesnis kaip 0,01 % galutinio produkto masės;

25.5. Fosforo neturi būti:

25.5.1. langų valiklių sudėtyje;

25.5.2. universalių valiklių sudėtyje daugiau kaip 0,02 g vienam funkciniam vienetui. Universaliems valikliams funkcinis vienetas (naudojamas kriterijams apibrėžti) yra gramais išreikšta produkto dozė, gamintojo rekomenduojama 1 litrai muilo tirpalo (plovimo vandens).

Langų ir sanitarinės įrangos valikliams atitinkami kriterijai apskaičiuoti 100 g produkto;

25.5.3. sanitarinės įrangos valiklių sudėtyje daugiau kaip 1 g /100 g produkto.

25.6. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų;

25.7. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

25.8. produktas turi būti koncentruotas.

26. Neturi būti sunaudojama daugiau kaip 140 ml cheminių medžiagų/m² išvalomo ploto per metus.

27. Valymo paslaugas teikiantis personalas turi būti reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo medžiagas, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai.

28. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

29. Higienos priemonės taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

29.1. tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams nurodytiems VP 5.1 ir 5.2 specifikacijų grupėse taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Bendrųjų reikalavimų dalyje „Aplinkos apsaugos kriterijai“;

29.2. indų plovikliams nurodytiems VP 5.7 specifikacijų grupėje taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 25.2 punkte.

30. Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti visų valymo paslaugų teikimo metu naudojamų valymo priemonių ir tiekiamų higienos priemonių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams, nustatytiems šios techninės specifikacijos bendrosios dalies 25 ir 29 punktuose, patvirtinančius dokumentus.

UŽSAKOVAS

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Adresas: Jūros g. 1, Klaipėda, LT-92119

Kodas: 191008577

PVM mokėtojo kodas: nėra

A/S sąskaitos Nr.: LT557300010002330461

Banko pavadinimas: AB Swedbank

Tel.: 846 354581

Faks.: 846 354585

El.paštas: klaipedosvpk.lis@policija.lt

Kontaktinis asmuo:

REGINA DAMBRAUSKIENĖ

Vyresnioji specialistė

Tel.: 846 354 582

Vardas, Pavardė:

Selija Baranaitė

TIEKĖJAS

Corpus A, UAB

Adresas: Gabijos g. 30, Vilnius, LT-06100

Kodas: 125167563

PVM mokėtojo kodas: LT251675610

A/S sąskaitos Nr.: LT 637044060001398189

Banko pavadinimas: AB SEB

Tel.: 2490990

Faks.: 2490995

El.paštas: info@CorpusA.lt

Kontaktinis asmuo:

Juratė Minderytė

Viešųjų pirkimų specialistė

Tel.: 865725599

Vardas, Pavardė:

Egidijus Sakalauskas
Direktorius

Pagrindinė sutartis Nr. CPO74673

skaitmeninio pavaduotojas

2015-10-19

Puslapis 23

Klaipėdos apskrities
Vyriausiojo policijos komisariato
Logistikos skyriaus vedėjas