

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652, AB Šiaulių bankas, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Tauragės ligoninė

**PASIŪLYMAS
MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMAS (PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-V-601-02-
0002) GERIATRIJOS STACIONARUI**

2021-07-30 Nr. KD21-221

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Graina“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Tiekėjo registracijos numeris	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Edita Štuopienė Administratorė VP specialistė
Telefono numeris	8 5 2338258
El. pašto adresas	info@graina.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
2. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PD. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (3x4)
1	2	3	4	5
1	Paciento gyvybinių funkcijų sekimo monitorius Mindray, ePM10	2	3.500,00	7.000,00
Iš viso, Eur be PVM:				7.000,00
PVM suma:				1.470,00
Iš viso, Eur su PVM:				8.470,00

Siūlomos prekės pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėse nepateikia kainų su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

.....

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekęjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija ir dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumas* (taip / ne)
1	Pasiūlymas	Ne
2	Igaliojimas pasirasyti dokumentus 2021 KONF	Taip
3	Prekių aprašymas KONF	Ne
4	Vartotojo instrukcija monitorius ePM	Ne

*Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Administratorė VP specialistė

Edita Štuopienė

priedas. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (GERIATRIJOS STACIONARUI)

1 pirkimo dalis. Paciento gyvybinių funkcijų sekimo monitoriai, 2 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės parametų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1.	Paciento monitorius su vežimėliu	Komplektas	Paciento monitorius ePM 10, Mindray su vežimėliu Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 6
2.	Bendri reikalavimai paciento monitoriams		
2.1	Monitoruojami parametrai	1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO ₂ 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis	Monitoruojami parametrai: 1. EKG Prekių aprašymo psl. Nr. 2 2. Kvėpavimas Prekių aprašymo psl. Nr. 2 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) Prekių aprašymo psl. Nr. 2 4. SpO ₂ Prekių aprašymo psl. Nr. 2 5. Temperatūra Prekių aprašymo psl. Nr. 2 6. Neinvazinis kraujospūdis Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.3	Ekranas	1. Spalvotas, lietimui jautrus	Ekranas:

		2. Ekranų įstrižainė $\geq 10,1$ colių 3. Raiška $\geq (1280 \times 800)$ taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių 5. Automatinis ryškumo reguliavimas 6. Stebėjimo kampas $\geq 170^\circ$ 7. Atpažįsta gestus	1. Spalvotas, lietimui jautrus Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2 2. Ekranų įstrižainė 10,1 colių; Prekių aprašymo psl. Nr. 2 3. Raiška 1280 x 800 taškų Prekių aprašymo psl. Nr. 2 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 8 kreivės Prekių aprašymo psl. Nr. 2 5. Automatinis ryškumo reguliavimas Prekių aprašymo psl. Nr. 6 6. Stebėjimo kampas 170° Prekių aprašymo psl. Nr. 6 7. Atpažįsta gestus Prekių aprašymo psl. Nr. 6
2.4	Paciento monitoriaus svoris	$\leq 3,5$ kg	Paciento monitoriaus svoris 3.2 Kg Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.5	Duomenų atmintis	1. ≥ 120 val. trukmės monitoravimo duomenų tendencinis atvaizdavimas 2. ≥ 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 3. ≥ 1000 aliarmų atvejų	Duomenų atmintis 1. 120 val. trukmės monitoravimo duomenų tendencinis atvaizdavimas Prekių aprašymo psl. Nr. 3 2. 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų Prekių aprašymo psl. Nr. 3 3. 1000 aliarmų atvejų Prekių aprašymo psl. Nr. 3
2.6	Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai)	1. Ličio jonų arba lygiavertis (-čiai) 2. Užtikrinantis (-ys) monitoriaus ≥ 4 val. trukmės autonominį darbą	1. Ličio jonų Prekių aprašymo psl. Nr. 4 2. Užtikrina monitoriaus 4 val. trukmės autonominį darbą Prekių aprašymo psl. Nr. 4
2.7	Monitoriaus LED (arba lygiavertis) indikatoriai	1. Maitinimo indikatorius 2. Aliarmų indikatorius ≥ 3 spalvų 3. Baterijos indikatorius	1. Maitinimo indikatorius Prekių aprašymo psl. Nr. 9 2. Aliarmų indikatorius 3 spalvų Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 11 3. Baterijos indikatorius Prekių aprašymo psl. Nr. 9, 10
2.8	Budėjimo režimas	Būtina	Budėjimo režimas Prekių aprašymo psl. Nr. 12
2.9	Naktinis režimas	1. Išjungti klavišų garsai; 2. Išjungta SSD (pulso) garsinė indikacija	1. Išjungti klavišų garsai; Prekių aprašymo psl. Nr. 13

		3. Aliarmų garsai nustatyti tyliausioje padėtyje 4. Sumažintas ekrano ryškumas	2. Išjungta ŠSD (pulso) garsinė indikacija Prekių aprašymo psl. Nr. 13 3. Aliarmų garsai nustatyti tyliausioje padėtyje Prekių aprašymo psl. Nr. 13 4. Sumažintas ekrano ryškumas Prekių aprašymo psl. Nr. 13
2.10	Privatus režimas	Monitoriaus budėjimo režimas, kurio metu monitoriaus ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą	Monitoriaus budėjimo režimas, kurio metu monitoriaus ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą Prekių aprašymo psl. Nr. 14
2.11	Galimybė monitoriaus ekrane, be centrinės stoties, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus	Būtina	Monitoriaus ekrane, be centrinės stoties, galima peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus Prekių aprašymo psl. Nr. 15
2.12	Paciento monitoriaus aušinimas neturi ventiliatoriaus	Būtina	Paciento monitoriaus aušinimas neturi ventiliatoriaus Prekių aprašymo psl. Nr. 6
2.13	EKG derivacijų kanalai	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.15	Aritmijų aptikimas	≥ 25 tipų	Aritmijų aptikimas 25 tipų Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.16	Saturacijos (SpO ₂) matavimo diapazonas	Ne siauresnis nei 0 - 100 %	Saturacijos (SpO ₂) matavimo diapazonas nuo 0 iki 100% Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.17	Saturacijos (SpO ₂) matavimo paklaida	≤ ± 2% SpO ₂ (diapazone 70% - 100%)	Saturacijos (SpO ₂) matavimo paklaida ± 2% SpO ₂ (diapazone 70% - 100%) Prekių aprašymo psl. Nr. 2
2.19	ŠSD matavimo diapazonas (naudojant SpO ₂ matavimo kanalą)	Ne siauresnis nei 20 – 300 k/min	ŠSD matavimo diapazonas 20 – 300 k/min (naudojant SpO ₂ matavimo kanalą) Prekių aprašymo psl. Nr. 2

2.20	Suderinamų dezinfekcinių medžiagų spektras	≥ 45 dezinfekantai	Suderinamų dezinfekcinių medžiagų spektras 49 dezinfekantai Prekių aprašymo psl. Nr. 6
3.	Paciento monitorių komplektacija (visam monitorių kiekiui)		Paciento monitorių komplektacija (visam monitorių kiekiui) Prekių aprašymo psl. Nr.17-22
3.1	Paciento monitorius	2 vnt.	Paciento monitorius ePM 10, Mindray – 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 1
3.2	3 elektrodų EKG kabelis	2 vnt.	3 elektrodų EKG kabelis – 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 17
3.3	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu	2 vnt.	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 18, 19
3.4	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele	2 kompl.	Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele - 2 kompl. Prekių aprašymo psl. Nr. 20, 21
3.5	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui	2 vnt.	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 2 vnt. Prekių aprašymo psl. Nr. 22
4.	Monitoriaus vežimėlis	Ne mažiau kaip ant penkių ratukų, su ne mažiau kaip dviem stabdančiais ratukais, turintis pritvirtintą dėklą monitoriaus kabeliams ir kitiems priedams sudėti transportavimo metu.	Monitoriaus vežimėlis ant penkių ratukų, penki stabdantys ratukai, turintis pritvirtintą dėklą monitoriaus kabeliams ir kitiems priedams sudėti transportavimo metu. Prekių aprašymo psl. Nr. 6
5.	Bendrieji reikalavimai		
5.1	Suteikiama garantija	1. ≥ 24 mėn. garantija įrangai 2. ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams	Suteikiama garantija 1. 24 mėn. garantija įrangai 2. 6 mėn. garantija įrangos priedams

5.2	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu	Būtina. Kartu su pasiūlymu pateikti kopiją.	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 23,24</u>
5.3	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 25-28</u>
5.4	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Prekių pristatymo metu pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, pridedant prie pasiūlymo, nurodyti parametrų atitikimo reikšmes	Kartu su pristatoma įranga pateikiame vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis